



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)**

П Р И К А З

А.В. Генералов

№ *174*

Москва

Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2020, № 30, ст. 4915), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству (далее - Порядок, государственное задание соответственно).

2. Установить, что Порядок применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания начиная с государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства Т.В. Яковлеву.

Руководитель



В.И. Скворцова

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
медико-биологического агентства
от «22» мая 2011 г. № 272

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству

1. Показатели допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – допустимые (возможные) отклонения, государственное задание соответственно) федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству (далее – учреждения), определяются структурными подразделениями Федерального медико-биологического агентства, за которыми закреплены соответствующие учреждения (далее – кураторы), для каждой части государственного задания или для каждой государственной услуги (работы) в соответствии со значениями допустимых (возможных) отклонений, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2. Допустимое (возможное) отклонение определяется как разница между значением показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании на отчетную дату, и значением показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), исполненного на отчетную дату.

В случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения определяется путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании на текущий финансовый год, на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

Значение допустимого (возможного) отклонения менее 0,5 единицы не

учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целой единицы.

3. Допустимое (возможное) отклонение применяется при рассмотрении куратором отчета учреждения о выполнении государственного задания, в котором имеются отклонения достигнутого значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы) от установленного государственным заданием показателя качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

4. Значение показателя допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание считается выполненным, определяется для учреждений в размере не более 10 процентов для каждой государственной услуги (работы).

5. Показатель допустимого (возможного) отклонения не применяется в случаях если единицей объема государственной услуги (работы) является государственная услуга (работа) в целом (в части показателей объема государственной работы).

6. Значения допустимых (возможных) отклонений, применяемые на текущий финансовый год, могут изменяться только при формировании государственного задания на очередной финансовый год.