



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2021 г. № 135

г. Майкоп

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 октября 2011 года № 204 «О порядке ведения Красной книги Республики Адыгея»

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О животном мире» и Законом Республики Адыгея «О реализации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» Кабинет Министров Республики Адыгея

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 октября 2011 года № 204 «О порядке ведения Красной книги Республики Адыгея» (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2011, № 10; 2012, № 5; 2014, № 6; 2020, № 12) следующие изменения:

- 1) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
- 2) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
- 3) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр
Республики Адыгея

Г. Митрофанов

Приложение № 1
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 4 августа 2021 года № 135

«Приложение № 2
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 11 октября 2011 года № 204

Перечень
видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Адыгея

Но- мер п/п	Название вида / подвида		Природоохранный статус						Оценка угрозы ис- чезновения вида / подвида в Респуб- лике Адыгея по ка- тегориям и крите- риям МСОП
	научное	общепринятое русское	Красная книга Республики Адыгея	Красная книга Российской Федерации	Красный список	Между- народ- ного со- юза охраны природы и природ- ных ре- сурсов (далее – МСОП), глобаль- ная /	статус редко- сти	статус приро- до- охран- ный статус	
			2 изда- ние катего- рия	3 издание катего- рия	приори- тет мер охраны	ста- тус угро- зы ис- чез- нове- ния	ста- тус приро- до- охран- ный статус	Между- народ- ного со- юза охраны природы и природ- ных ре- сурсов (далее – МСОП), глобаль- ная /	

6	<i>Cololejeunea rossettiana</i> (C. Mass.) Schiffn., 1895	Кололежена Роззети	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iv); D2 ver. 3.1
Семейство ПОРЕЛЛОВЫЕ – PORELLACEAE									
7	<i>Porella arboris-vitae</i> (With.) Grolle, 1969	Порелля древесная		УВ	III			NE / NT C2a(i) ver. 3.1	VU B2ab(iii); D2 ver. 3.1
Порядок ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ – JUNGERMANNIALES									
Семейство СКАПАНИЕВЫЕ – SCAPANACEAE									
8	<i>Scapania carinthiaca</i> J.B. Jack ex Lindb., 1880	Скапания каринтийская	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iv); D2 ver. 3.1
9	<i>Scapania verrucosa</i> Heeg., 1893	Скапания бородавчатая	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iii); D2 ver. 3.1
Семейство ДЕЛОВАЕЛЛИВЫЕ – DELAVAYELLACEAE									
10	<i>Lioclada subulata</i> (A. Evans) Schljakov, 1981	Лиохлена шиловидная	3, РД	ИС	II			NE / NT ver. 3.1	EN B2ab(iii) ver. 3.1
Отдел ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ – BRYOPHYTA									
Класс БРИЕВЫЕ МХИ – BRYOPSIDA									
Порядок БУКСБАУМИЕВЫЕ – BUXBAUMIALES									
Семейство БУКСБАУМИЕВЫЕ – BUXBAUMIACEAE									
11	<i>Buxbaumia viridis</i> (DC. in Lam. et DC.) Moung. et Nestl., 1823	Буксбаумия зеленая	3, РД	УВ	III	3		NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iv) ver. 3.1
Порядок ГРИММИЕВЫЕ – GRIMMIALES									
Семейство ГРИММИЕВЫЕ – GRIMMIACEAE									

12	<i>Grimmia teretinervis</i> Limpr., 1884	Гриммия вальковато-жилковая	2, УВ	УВ	III			NE / NT B2a; D1 ver. 3.1	VU D2 ver. 3.1
Порядок ДИКРАНОВЫЕ – DICRANALES									
Семейство ДИКРАНОВЫЕ – DICRANACEAE									
13	<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb., 1863	Дикранум зеленый	2, УВ	ИС	II			NE / LC ver. 3.1	EN A3c; B2ab(ii,iv) ver. 3.1
СЕМЕЙСТВО ПОТТИЕВЫЕ – POTTEACEAE									
14	<i>Barbula crocea</i> (Brid.) Web. et Mohr., 1807	Барбула шафранно-желтая	2, УВ	ИС	II			NE / LC ver. 3.1	EN B2ab(ii,iv) ver. 3.1
15	<i>Cinclidotus riparius</i> (Host ex Brid.) Arn., 1827	Цинклидотус береговой	3, РД	УВ	III			NE / LC ver. 3.1	VU D2 ver. 3.1
16	<i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur., 1882	Синтрихия папиллозная	2, УВ	ИС	II			NE / LC ver. 3.1	EN B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок ОРТОТРИХОВЫЕ – ORTHOTRICHACEAE									
Семейство ОРТОТРИХОВЫЕ – ORTHOTRICHACEAE									
17	<i>Orthotrichum vladikavkanum</i> Vent., 1887	Ортотрихум владикавказский	2, УВ	ИС	II			NE / NE	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
18	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar, 1852	Улота суживающаяся	3, РД	УВ	III			NE / LC ver. 3.1	VU D2 ver. 3.1
Порядок БРИЕВЫЕ – BRYALES									
Семейство МНИЕВЫЕ – MNIACEAE									
19	<i>Trachycystis ussuriensis</i> (Maack & Regel) T.J. Kop., 1977	Трахцистис уссурийский	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1

Порядок ГИПНОВЫЕ – HYPNALES						
Семейство ЛЕУКОДОНТОВЫЕ – LEUCODONTACEAE						
20	<i>Leucodon flagellaris</i> Lindb. ex Broth., 1892	Леукодон плетеносный	3, РД	ИС	II	NE / NE EN B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Семейство НЕККЕРОВЫЕ – NECKERACEAE						
21	<i>Neckera pennata</i> Hedw., 1801	Неккера перистая	2, УВ	УВ	II	NE / LC ver. 3.1 VU D2 ver. 3.1
Семейство АНТИТРИХИЕВЫЕ – ANTTIRICHACEAE						
22	<i>Antitrichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid., 1819	Антитрихия короткоповислая	2, УВ	УВ	III	NE / LC ver. 3.1 VU D2 ver. 3.1
Семейство ПСЕВДОЛЕСКЕЕВЫЕ – PSEUDOLESKEACEAE						
23	<i>Lescurea plicata</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Broth., 1879	Лекерея складчатая	3, РД	УВ	III	NE / LC ver. 3.1 VU D2 ver. 3.1
Семейство БРАХИТЕЦЕИЕВЫЕ – BRACHYTECEACEAE						
24	<i>Cladopodium rostratum</i> (Hedw.) Ignatov, 2006	Клаподиум длинноклювый	3, РД	УВ	III	NE / VU D1 ver. 3.1 VU D2 ver. 3.1
Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ – LYCOPODIOPHYTES						
Класс ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIOPSIDA						
Порядок ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIALES						
Семейство ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIACEAE						
25	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975	Дифазиаструм альпийский	3, РД	УВ	III	NE / LC ver. 3.1 VU B2ab(ii,iv) ver. 3.1
Отдел ПАПОРТНИКОВИДНЫЕ – POLYDIPHYTES						
Класс ПОЛИПОДИЕВЫЕ – POLYDIPSIDA						

Порядок ПТЕРИСОВЫЕ – PTERIDALES									
Семейство ПТЕРИСОВЫЕ – PTERIDACEAE									
	Криптограмма курчавая	3, РД	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iv); C2a(i) ver. 3.1
26	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook., 1842								
Порядок КОСТЕНЦОВЫЕ – ASPLENEIALES									
Семейство КОСТЕНЦОВЫЕ – ASPLENIACEAE									
27	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	2, УВ	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i) ver. 3.1
28	<i>Asplenium woronowii</i> Christ, 1908	1Б, УИ	ИС	II				NE / LC ver. 3.1	EN B2ab(ii,iii) ver. 3.1
29	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	3, РД	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Семейство ВУДСИЕВЫЕ – WOODSIACEAE									
30	<i>Woodsia fragilis</i> (Trev.) Moore, 1857	2, УВ	УВ	II				NT B2a ver. 3.1 / NE	VU B1b(ii,iii)c(ii,iii) ver. 3.1
Семейство ЦИТОВНИКОВЫЕ – DRYOPTERIDACEAE									
31	<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv., 1827	2, УВ	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iii,iv); C2a(i) ver. 3.1
Отдел СОСНОВОИДНЫЕ – PINOPHYTA									
Класс СОСНОВЫЕ – PINOPSIDA									
Порядок ТИССОВЫЕ – TAXALES									
Семейство ТИССОВЫЕ – TAXACEAE									
32	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	2, УВ	УВ	II	2			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU A3cd; B1b (iii)c(i, iii); D1 ver. 3.1
Порядок КИПАРИСОВЫЕ – CUPRESSALES									
Семейство КИПАРИСОВЫЕ – CUPRESSACEAE									

33	<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	Можжевельник казацкий	3, РД	ИС	II			NE / LC ver. 3.1	EN A3cd; B2b (ii,iii)c(iii) ver. 3.1
Отдел МАГНОЛИЕВИДНЫЕ – MAGNOLIOPHYTA									
Класс МАГНОЛИЕВЫЕ – MAGNOLIOPSIDA									
Порядок КИРКАЗОНОЦВЕТНЫЕ – ARISTOLOCHIALES									
Семейство КИРКАЗОНОВЫЕ – ARISTOLOCHIACEAE									
34	<i>Aristolochia steupii</i> Woronow, 1930	Кирказон Штейпа	3, РД	ИС	II			NE / NE	EN A4a; B2ab(ii,iii,iv,v); C1 ver. 3.1
Порядок КУВШИНКОЦВЕТНЫЕ – NYMPHAEALES									
Семейство КУВШИНКОВЫЕ – NYMPHAEACEAE									
35	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Кувшинка белая	3, РД	УВ	II			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU A2ad; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver. 3.1
36	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	Кубышка желтая	3, РД	УВ	II			LC ver. 3.1 / NE	VU A2ad; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver. 3.1
Порядок ЛЮТИКОЦВЕТНЫЕ – RANUNCULALES									
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE									
37	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy, 1854	Ветреница нежная	1Б, УИ	ИС	II	3		NE / NE	EN B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)b ver. 3.1
38	<i>Ranunculus helenae</i> Albov, 1891	Люттик Елены	3, РД	ИС	II			NE / NE	EN A3c; B1ab(i) +2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
39	<i>Helleborus caucasicus</i> A. Braun, 1853	Морозник кавказский		УВ	III			NE / NE	VU A3d; B2ab(ii,iii,v) ver. 3.1
40	<i>Pulsatilla violacea</i> Rupr., 1869	Прострел фиолетовый	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A2ad; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок БАРБАРИСОЦВЕТНЫЕ – BERBERIDALES									

Семейство БАРБАРИСОВЫЕ – BERBERIDACEAE									
41	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	Барбарис обыкновенный	3, РД	УВ	III			NE / LC ver. 3.1	VU A2ad; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver. 3.1
Порядок ПИОНОЦЕТНЫЕ – PAEONIALES									
Семейство ПИОНОВЫЕ – PAEONIACEAE									
42	<i>Paeonia arietina</i> Anders., 1818	Пион баранорогий	1а, КС	КС	II			NE / NE	CR B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
43	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz., 1937	Пион кавказский	3, РД	УВ	III	3		NE / NE	VU A2d; B2b(ii,iii)c(iv,v) ver. 3.1
Порядок МАКОЦЕТНЫЕ – PARAVERALES									
Семейство МАКОВЫЕ – PARAVERACEAE									
44	<i>Papaver oregonicum</i> Rupr., 1869	Мак горючавый	1А, КС	КС	II			NE / NE	CR B2ab(iv); D2 ver. 3.1
Семейство ДЫМЯНКОВЫЕ – FUMARIACEAE									
45	<i>Corydalis emmelii</i> С.А. Meу., 1831	Хохлатка Эмануэля	1А, КС	КС	II			NE / NE	CR B2ab(iii) ver. 3.1
Порядок ГВОЗДИКОЦЕТНЫЕ – CARYOPHYLLALES									
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE									
46	<i>Mimaria rhodocalyx</i> (Albov) Woronow, 1914	Минуарция красночашечная	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii) ver. 3.1
47	<i>Dianthus oschtenicus</i> Galushko, 1965	Гвоздика оштенская		2 ИС	II			NE / NE	EN A2a; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок САМШИТОЦЕТНЫЕ – BUXALES									
Семейство САМШИТОВЫЕ – BUXACEAE									

48	<i>Vixus colchica</i> Ројарк., 1947	Самшит колхидский	1Б, УИ	КС	I	2		NT ver. 2.3 / NE	CR A1abce ver. 2.3
Порядок ИКАЦИНОЦВЕТНЫЕ – ICASINALES									
Семейство ПАДУБОВЫЕ – AQUIFOLIACEAE									
49	<i>Ilex colchica</i> Ројарк., 1947	Падуб колхидский	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A2a; B2b(ii,iii) c(iii) ver. 3.1
Порядок БЕРЕСКЛЕТОЦВЕТНЫЕ – CELASTRALES									
Семейство БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ – CELASTRACEAE									
50	<i>Eupytus leiophloea</i> (Stev.) Prokh., 1856	Бересклет гладкокорый	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A2ac; B2b(iii,iv)c(iv) ver. 3.1
Порядок БУКОЦВЕТНЫЕ – FAGALES									
Семейство БУКОВЫЕ – FAGACEAE									
51	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Каштан посевной	2, УВ	УВ	III			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU A2d; B2ab (ii, iii) ver. 3.1
Порядок БЕРЕЗОЦВЕТНЫЕ – BETULALES									
Семейство БЕРЕЗОВЫЕ – BETULACEAE									
52	<i>Corylus colurna</i> L., 1753	Лещина древовидная	1Б, УИ	2 ИС	II	2		LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	EN A2cd; B2ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1
53	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop., 1772	Хмелеграб обыкновенный	1Б, УИ	2 ИС	II	2		LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	EN A2cd; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULALES									
Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE									
54	<i>Androsace albana</i> Stev., 1812	Проломник албанский	3, РД	2 ИС	II			NE / NE	EN A4ac; B2ab (ii,iii,iv) ver. 3.1
55	<i>Syclamen coum</i> Mill. subsp. <i>caucasicum</i> (C.	Цикламен кавказский	5, СК	УВ	III	3		NE / NE	VU A2acd; B2b(ii,iv)c(iv) ver. 3.1

63	<i>Sorbus subfusca</i> (Ledeb.) Boiss., 1872	Рябина буроватая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
64	<i>Woronowia speciosa</i> (Albov) Juz., 1941	Вороновия прекрасная	1Б, УИ	ИС	II				NE / NE	EN B2ab(i,ii,iii) ver. 3.1
Порядок МИРТОЦВЕТНЫЕ – MYRTALES										
Семейство ВОДНООРЕХОВЫЕ – TRAPACEAE										
65	<i>Trapa taenitica</i> Woronov, 1917	Водяной орех азовский	1 Б, УИ	ИС	II				NE / NE	EN A2acd; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок МОТЫЛЬКОВОЦВЕТНЫЕ – FABALES										
Семейство МОТЫЛЬКОВЫЕ – FAVACEAE										
66	<i>Genista angustifolia</i> Schischk., 1945	Дрок узколистный		ИС	II				DD ver. 3.1/ NE	EN B1ab(i,iv)+2b(iii)c(ii); C2a(i) ver. 3.1
67	<i>Genista albida</i> Willd., 1800	Дрок беловатый	2, УВ	УВ	III	3			NE / NE	VU B2ab(iii); C2a(i) ver. 3.1
68	<i>Chamaecypris wulffi</i> (V. Kresz.) Klaskova, 1958	Мелкоракитник Вульфа	1А, КС	КС	II				NE/ NE	CR C2a(ii) ver. 3.1
69	<i>Astragalus demeirii</i> Kharadze, 1942	Астрагал Дмитрия		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
70	<i>Astragalus frickii</i> Bunge, 1869	Астрагал Фрика		КС	II				NE / NE	CR A2ad; B2ab(ii,iv) ver. 3.1
Порядок САПИНОЦВЕТНЫЕ – SAPINDALES										
Семейство КЛЕКАЧКОВЫЕ – STAPHYLEACEAE										
71	<i>Staphylea colchica</i> Stev., 1848	Клекачка колхидская	4, НИ	УВ	III	3			NE / NE	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1

72	<i>Staphylea pinnata</i> L., 1753	Клекачка перистая	2, УВ	УВ	III	3		LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU A4acd; B2ab(iii) ver. 3.1
Порядок АРАЛИЕВОЦВЕТНЫЕ – ARALIALES									
Семейство СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ – ARIACEAE									
73	<i>Angelica tatjanae</i> Bordz., 1934	Дудник Татьяна	1Б, УИ	ИС	III			NE / NE	EN A4c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
74	<i>Arafoe aromatica</i> Pimenov et Lavrova, 1989	Арафе ароматная	2, УВ	УВ	III	3		NE / NE	VU C2a(i) ver. 3.1
75	<i>Cervaria aegopodioides</i> (Boiss.) Pimenov, 1982	Цервария снытевидная	4, НИ	УВ	III	3		NE / NE	VU B2ab(i,iv) ver. 3.1
Порядок ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ – GENTIANALES									
Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ – GENTIANACEAE									
76	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1897	Золототысячник красивый	3, РД	УВ	III			LC ver. 3.1 / NE	VU A4a; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1
77	<i>Gentiana aquatica</i> L., 1753	Горечавка водная	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A4a; B2b(ii,iii)c(iii,iv) ver. 3.1
78	<i>Gentiana nivalis</i> L., 1753	Горечавка снежная	2, УВ	КС	II			NE / NE	CR A4a; B2ab(ii,iii); C1; D1 ver. 3.1
79	<i>Gentiana oschtenica</i> (Kun.) Woronow, 1903	Горечавка оштенская	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A4a; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1
80	<i>Gentiana dshimilensis</i> C. Koch, 1850	Горечавка джимильская		УВ	III			NE / NE	VU A4ad; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1

81	<i>Gentiana schistocalyx</i> (C. Koch) C. Koch, 1843	Горечавка раздельночашечная		УВ	III			NE / NE	VU A4ad; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1
82	<i>Gentiana septemfida</i> Pall., 1788	Горечавка семираздельная		УВ	III			NE / NE	VU A4ad; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1
83	<i>Gentianella umbellata</i> (Bieb.) Holub, 1967	Горечавочка зонтичная	2, УВ	ИС	II			NE / NE	EN A4ac; B2ab (ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1
84	<i>Gentianella biebersteini</i> (Bunge) Holub, 1967	Горечавочка Биберштейна		УВ	III			NE / NE	VU A4acd; B2b(iii,iv)c(iv) ver. 3.1
85	<i>Gentianopsis blepharophora</i> (Bordz.) Galushko, 1976	Горечавочник ресниченосный	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A4ac; B2b(iii,iv)c(iv) ver. 3.1
86	<i>Swertia iberica</i> Fisch. ex C.A. Mey., 1849	Сверция грузинская		УВ	III			LC ver. 3.1 / NE	VU A4ad; 2b(ii,iii,v) c(iii) ver. 3.1
Семейство ВАХТОВЫЕ – MENYANTHACEAE									
87	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Вахта трехлистная	1А, КС	КС	II			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	CR A4ac; B1ab(i)+2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Порядок ПАСЛЕНОЦВЕТНЫЕ – SOLANALES									
Семейство ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE									
88	<i>Atropa caucasica</i> Kreyer, 1925	Красавка кавказская	5, СК	УВ	II	2		NE / NE	VU A1ad; B1b(ii,iii)c(iv) ver. 3.1
89	<i>Scopolia caucasica</i>	Скополия кавказская	3, РД	УВ	II	2		NE / NE	VU A1ad; B1b(ii,iii) c(iv) ver. 3.1

Kolesn. ex Kreyer, 1950																															
Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE																															
90	<i>Omphalodes lojkae</i> Somm. et Levier, 1892	Пупочник Лойки	3, РД	УВ	III																				NE / NE	VU B2ab(ii,iv) ver. 3.1					
91	<i>Solenanthus biebersteinii</i> DC., 1846	Трубкоцвет Биберштейна		УВ	III																					NE / NE	VU A3c; B2ab(ii,iv) ver. 3.1				
Порядок НОРИЧНИКОЦВЕТНЫЕ – SCORPHULARIALES																															
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ – SCORPHULARIACEAE																															
92	<i>Veronica telephiifolia</i> Vahl., 1877	Вероника телефиумо- лиственная	1А, КС	УВ	III																						NE / NE	VU D2 ver. 3.1			
93	<i>Veronica filifolia</i> Lipsky, 1890	Вероника нителистная		КС	II	2																						NE / NE	CR A4c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1		
94	<i>Digitalis ferruginea</i> subsp. <i>schischkinii</i> (Ivanina) K. Werner, 1960	Наперстянка Шишкина		УВ	III																							NE / NE	VU A2ac; B2ab(iii,iv); C1 ver. 3.1		
Семейство ЗАРАЗИХОВЫЕ – ORABANACEAE																															
95	<i>Phelyraea sossinea</i> (M. Bieb.) Poit., 1804	Фелипея красная	1 КС	КС	II																								NE / NE	CR B2ab(iii,iv); C2a(i,ii) ver. 3.1	
Семейство ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ – LENTIBULARIACEAE																															
96	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Жирянка обыкновенная	3, РД	УВ	III																									LC ver. 3.1 / NE	VU D2 ver. 3.1
Семейство ШАРОВНИЦЕВЫЕ – GLOBULARIACEAE																															
97	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. et C.A. Mey., 1839	Шаровница волосоцветковая	2, УВ	ИС	II	3																								NE / NE	EN A3cd; B2ab(ii,iv,v) ver. 3.1

Порядок ГУБЦВЕТНЫЕ – LAMIALES									
Семейство ЯСНОТКОВЫЕ – LAMIACEAE									
		Буквица белоснежная	1Б, УИ	УВ	II			NE / NE	VU A3cd; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
98	<i>Betonica nivea</i> Stev., 1812				II			NE / NE	VU A3cd; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
99	<i>Phlomis taurica</i> Hartwiss ex Bunge, 1873	Зопник крымский	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU, A3cd; B1b(i,iv,v)c(iii,iv) ver. 3.1
100	<i>Thymus majkopensis</i> Klok. et Schost., 1936	Тимьян майкопский	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A3c B2ab(iii) ver. 3.1
101	<i>Thymus marschallianus</i> Willd., 1800	Тимьян Маршалла	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU A4d; B2b(iii)c(iv) ver. 3.1
Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – SAMRANULACEAE									
Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – SAMRANULACEAE									
102	<i>Sampanula australiana</i> Albov, 1894	Колокольчик Отрана	2, УВ	ИС	II	2		NE / NE	EN A3c; B1ab(i) +2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
103	<i>Sampanula pendula</i> Vieb., 1908	Колокольчик поникающий	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU A2a; B2ab(ii,iv) ver. 3.1
Порядок АСТРОЦВЕТНЫЕ – ASTERALES									
Семейство АСТРОВЫЕ – ASTERACEAE									
104	<i>Grossheimia polyphylla</i> (Ledeb.) Holub, 1973	Гроссгеймия многолистная	3, РД	ИС	II			NE / NE	EN A3c; B1ab(i) +2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
105	<i>Jurinea levieri</i> Albov, 1894	Наголоватка Левье	3, РД	ИС	II			NE / NE	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
Класс ЛИЛИЕВЫЕ – LILIOPSIDA									

Порядок ВОДОКРАСОЦВЕТНЫЕ – HYDROCHARITALES									
Семейство ВОДОКРАСОВЫЕ – HYDROCHARITACEAE									
	Водокрас лягушачий	3, РД	УВ	III				LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU D2 ver. 3.1
106	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753								
Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ – LILIALES									
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE									
107	<i>Erythronium caucasicum</i> Woronow, 1933	2, УВ	УВ	III	3			NE / NE	VU B2b(ii,iii)c(iii) ver. 3.1
108	<i>Fritillaria caucasia</i> Adams, 1805	1 Б, УИ	КС	II	3			NE / NE	CR A4d; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
109	<i>Fritillaria lagodechiana</i> Charkev., 1966		ИС	II				NE / NE	EN A2a; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
110	<i>Lilium kesselringianum</i> Miscz., 1914	2, УВ	УВ	III	2			NE / NE	VU A2abcd ver. 3.1
111	<i>Lilium martagon</i> subsp. <i>caucasicum</i> Miscz. ex Grossh., 1928	1Б, УИ	ИС	II	2			NE / NE	EN A2abd ver. 3.1
112	<i>Lilium monadelphum</i> Vieb., 1808		УВ	III				NE / NE	VU A2acd ver. 3.1
Семейство БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ – COLCHICACEAE									
113	<i>Colchicum speciosum</i> Stev., 1829	2, УВ	УВ	III	2			NE / NE	VU C2a(i) ver. 3.1

114	<i>Colchicum umbrosum</i> Stev., 1829	Безвременник теневой	2, УВ	УВ	III	2		NE / NE	VU A2a; B2b(ii,iii)c(iii) ver. 3.1
Семейство ИРИСОВЫЕ – IRIDACEAE									
115	<i>Crocus reticulatus</i> Stev. ex Adams, 1805	Шафран сетчатый	2, УВ	УВ	II			NE / NE	VU B2ab(ii,iii,v)c(ii,iv); C2a(i) ver. 3.1
116	<i>Crocus speciosus</i> Vieb., 1808	Шафран прекрасный	2, УВ	УВ	II	2		NE / NE	VU B2bc(ii,v) ver. 3.1
117	<i>Crocus vallicola</i> Herb., 1847	Шафран долинный	1А, КС	УВ	III	2		NE / NE	VU D2 ver. 3.1
118	<i>Gladiolus tenuis</i> Vieb., 1808	Шпажник тонкий	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
119	<i>Iris aphylla</i> L., 1753	Ирис безлистный	3, РД	ИС	II	2		NE / NT	EN B2ab(iii) ver. 3.1
Порядок АМАРИЛЛИСОВОЦВЕТНЫЕ – AMARYLLIDALES									
Семейство АСФОДЕЛИНОВЫЕ – ASPHODELACEAE									
120	<i>Eremurus spectabilis</i> Vieb., 1819	Эремурус представительный	1А, КС	КС	II	2		NE / NE	CR A4c; B2ab(iv,v); C2a(i) ver. 3.1
Семейство АМАРИЛЛИСОВЫЕ – AMARYLLIDACEAE									
121	<i>Galanthus alpinus</i> Sosn., 1911	Подснежник альпийский	3, РД	УВ	III	3		NE / NE	VU A4cd; B2ab(ii,iii,iv,v) C2a(i) ver. 3.1
122	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk., 1935	Подснежник Воронова	2, УВ	УВ	III	2		NE / NE	VU A4cd; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
123	<i>Galanthus lagodechianus</i> Kem.-Nath., 1947	Подснежник лагодехский		КС	II	3		NE / NE	CR B2ab(iii,iv); C2a(i); D1 ver. 3.1
124	<i>Leucojum aestivum</i> L., 1759	Белоцветник летний	2, УВ	ИС	II	2		LC ver. 3.1/NE	EN A4cd; B2ab(i,ii,iii) ver. 3.1

Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ – HYACINTHACEAE										
			3, РД	ИС	II				NT B1b(iii,v) ver. 3.1 / NE	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
125	<i>Muscari coeruleum</i> Losinsk., 1935	Мускари голубой	3, РД	ИС	II					
126	<i>Muscari neglectum</i> Guss., 1841	Мышиный гиацинт незамеченный		УВ	III				NE / NE	VU A2cd; B2ab(ii,iii,iv); C2a(i) ver. 3.1
127	<i>Ornithogalum ponticum</i> Zahar., 1965	Птицемлечник понтийский		УВ	III				NE / NE	VU A2cd; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
128	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Пролеска двулистная	3, РД	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU A4d; B2ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1
129	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	Пролеска осенняя		ИС	II				NE / NE	EN A4ac; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
Порядок СПАРЖЕЦЕВЫЕ – ASPARAGALES										
Семейство ИГЛИЦЕВЫЕ – RUSCACEAE										
130	<i>Ruscus colchicus</i> P.F. Yeo, 1966	Иглица колхидская	3, РД	УВ	II	2			NE / NE	VU A1ad; B2ab(ii,iv) ver. 3.1
Семейство СПАРЖЕВЫЕ – ASPARAGACEAE										
131	<i>Pseudomuscari pallens</i> (M. Bieb.) Garbari, 1970	Ложномускари бледный	2, УВ	УВ	III	2			NE / NE	VU A3bcd ver. 3.1
Порядок ЯТРЫШНИКОЦЕВЫЕ – ORCHIDALES										
Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЕ – ORCHIDACEAE										
132	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1818	Анакамптис пирамидальный	3, РД	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A2d; B2ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1
133	<i>Sephalanthera damasonium</i>	Пыльцеголовник дамасонский	3, РД	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A2ad; B2b(ii,iii,iv)c(iv) ver. 3.1

143	<i>Epirogium aphyllum</i> Sw., 1814	Надбородник безлистный	2, УВ	УВ	III	2			B2ab(ii, iii,v) ver. 3.1	VU B2ab(ii) ver. 3.1
144	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br., 1813	Гудайера ползучая	3, РД	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU A2ad; B2ab(ii,iv) ver. 3.1
145	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Лимодорум недоразвитый	2, УВ	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A4ac; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
146	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich., 1817	Тайник сердцевидный	2, УВ	УВ	II				LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iv) ver. 3.1
147	<i>Neottia ovata</i> Bluff & Fingerh., 1838	Тайник яйцевидный	3, РД	УВ	III				NE / LC ver. 3.1	VU A3c; B2ab(ii,iii,iv)c(ii,iii) ver. 3.1
148	<i>Neottinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997	Неотинья трехзубчатая	2, УВ	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A2ac; B2b(iii,v)c(iv) ver. 3.1
149	<i>Orchis coriophora</i> L., 1753	Ятрышник клопоносный	2, УВ	УВ	II	2			NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(iii,iv,v); C2a(f) ver. 3.1
150	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Ятрышник мужской	2, УВ	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A4cd; B2ab(iii,v)c(iii) ver. 3.1
151	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Ятрышник шлемоносный	2, УВ	УВ	III	3			NE / LC ver. 3.1	VU A4cd; B2b(ii,iii,v)c(iv) ver. 3.1
152	<i>Orchis pallens</i> L., 1771	Ятрышник бледный	1А, КС	КС	II	1			NE / LC ver. 3.1	CR A4acd; B2ab(iii,iv,v) ver. 3.1

153	<i>Orchis picta</i> Loisel., 1827	Ятрышник раскрашенный	1Б, УИ	ИС	III	3		NE / NE	EN B2ab(iii,iv) ver. 3.1
154	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Ятрышник пурпурный	2, УВ	УВ	III	3		NE / LC ver. 3.1	VU A4cd; B2ab(iii,iv,v) ver. 3.1
155	<i>Orchis simia</i> Lam., 1778	Ятрышник обезьяний	1Б, УИ	КС	II	3		NE / LC ver. 3.1	CR B2ab(iv,v) ver. 3.1
156	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch, 1837	Ятрышник Шпицеля	1А, КС	КС	II			NE / NT ver. 3.1	CR A4cd; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
157	<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rchb., 1828	Любка зеленоцветковая	2, УВ	УВ	III			NT B2b(iii) / LC ver. 3.1	VU A4acd; B2ab(iii,iv,v) ver. 3.1
158	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Скрученный спиральный		ИС	II	3		NE / LC ver. 3.1	EN A4c; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
159	<i>Stenienella satyroides</i> (Stev.) Schltr., 1918	Стевениелла сатириовидная	1А, КС	КС	II	1		NE / EN B2ab(iii, v) ver. 3.1	CR A4cd; B2ab (ii,iii,iv,v) ver. 3.1
160	<i>Traunsteinera sphaerica</i> (Bieb.) Schltr., 1928	Траунштейнера сферическая	3, РД	УВ	III	3		NE / NE	VU A2acd; B2ab (iii,iv,v) ver. 3.1
161	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb., 1842	Траунштейнера шаровидная		ИС	II	3		NE / LC ver. 3.1	EN A4cd; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
162	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Офрис пчелоносная		КС	II	1		NE / LC ver. 3.1	EN A2cd, B2ab(ii,iv) ver. 3.1
163	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br., 1813	Кокушник комарниковый		УВ	III			NE / LC ver. 3.1	VU B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1

163	<i>Neotia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1753	Гнездовка настоящая		УВ	III			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU A2ac; B2b(iii,iv)c(iv) ver. 3.1
Порядок ОСОКОЦВЕТНЫЕ – СУPERALES									
Семейство ОСОКОВЫЕ – СУPERACEAE									
165	<i>Carex elata</i> Bell. ex All., 1785	Осока высокая	2, УВ	УВ	III			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	VU D2 ver. 3.1
166	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	Пушица влагалищная		УВ	III			LC ver. 3.1 / NE	VU D2 ver. 3.1
ПОРЯДОК ЧАСТУХОЦВЕТНЫЕ – ALISMATALES									
Семейство РДЕСТОВЫЕ – РОТАМОГЕТОНАСЕАЕ									
167	<i>Rotamogeton alpinus</i> Balb., 1804	Рдест альпийский	1Б, УИ	КС	II			LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1	CR A3c; B2ab(iii,iv) ver. 3.1
Порядок МЯТЛИКОЦВЕТНЫЕ – POALES									
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ – РОАСЕАЕ									
168	<i>Alopecurus tiftiensis</i> (Westb.) Grossh., 1924	Лисохвост тифлисский	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iii) ver. 3.1
169	<i>Festuca sommieri</i> Litard., 1945	Овсяница Сомье	3, РД	КС	II	3		NE / NE	CR B2ab(iii) ver. 3.1
170	<i>Secale kuprijanovii</i> Grossh., 1928	Рожь Куприянова	2, УВ	УВ	III	2		NE / NE	VU A3c; B2ab(ii,iii,iv) ver. 3.1
171	<i>Stipa pennata</i> L., 1753	Ковыль перистый	1Б, УИ	ИС	II	3		NE / NE	EN A2ac; B2ab(iv) ver. 3.1
172	<i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch, 1848	Ковыль красивейший	1Б, УИ	ИС	II	3		NE / NE	EN B2ab(ii,iii); C2a(i) ver. 3.1
Царство ГРИБЫ – FUNGI									

Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ – BASIDIOMYCOTA									
Класс АГАРИКОМИЦЕТЫ – AGARICOMYCETES									
Порядок АГАРИКОВЫЕ – AGARICALES									
Семейство ШАМПИНЬОНОВЫЕ – AGARICACEAE									
173	<i>Leucopholiota lignicola</i> (P. Karst.) Harmaja, 2010	Лейкофолиота древесинная	УВ	III	3		NE / NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1	
Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ – CORTINARIACEAE									
174	<i>Cortinarius arcuatorum</i> Rob. Henry, 1939	Паутинник дугообразный	УВ	III			NE / NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1	
175	<i>Cortinarius saporatus</i> Britzelm., 1897	Паутинник лакомый	УВ	III			NE / NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1	
Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ – HYGROPHORACEAE									
176	<i>Porpolomopsis calyptriformis</i> (Berk.) Bresinsky, 2008	Порполомпсис колпачковидный	ИС	II			VU A2c+3c+4 с ver. 3.1 / NE	EN C2a(i) ver. 3.1	
177	<i>Hygrocybe swanetica</i> Singer, 1931	Гигроцибе сванетская	УВ	III			VU C2a(i) ver. 3.1 / NE	VU B2ab(ii,iv); C2a(i) ver. 3.1	
178	<i>Hygrophorus roetarium</i> R. Heim, 1948	Гигрофор поэтический	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iii) ver. 3.1	
Семейство ФИЗАЛАКРИЕВЫЕ – PHYALACRIACEAE									
179	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M.M. Moser, 1983	Удемансиелля черноволосяковая	УВ	III			NE / NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1	
Порядок БОЛЕТОВЫЕ – BOLETALES									
Семейство БОЛЕТОВЫЕ – BOLETACEAE									

180	<i>Vuzyriboletus fechtneri</i> (Velen.) D. Arora & J. L. Frank, 2014	Болет Фехтнера	1А, КС	УВ	III				NE / NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1
181	<i>Suillellus rubrosanguineus</i> (Cheyre) Blanco-Dios, 2015	Болет кроваво-красный	1А, КС	ИС	II				NE / NE	EN C2a(i) ver. 3.1
182	<i>Imperator torosus</i> (Fr.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau, 2015	Болет мясистый	1А, КС	ИС	II				NE / NE	EN C2a(i) ver. 3.1
Семейство ШИШКОГРИБОВЫЕ – СТРОБИЛОМУСЕТАСЕАЕ										
183	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr. & Hök, 1835) E.-J. Gilbert, 1931	Порфиреллос порфироспоровый	1Б, УИ	СК	III	3			NE / NE	NT ver. 3.1
184	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk., 1851	Шишкогриб шишковидный	1Б, УИ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(iii) ver. 3.1
Семейство ГИРОПОРОВЫЕ – ГУРОРОРАСЕАЕ										
185	<i>Gyroporus castaneus</i>	Гиропор каштановый	1Б, УИ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(iii); C2a(i) ver. 3.1

193	<i>Paralopilus croceus</i> (Pers.) Donk., 1933	Галлопиллос шафранный	1А, КС	ИС	II				VU A2c+3c+4 с ver 3.1 / NE	VU D2 ver. 3.1
194	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr., 1821	Полипорус зонтичный	1А, КС	УВ	II	3			NE / NE	VU D2 ver. 3.1
Семейство СПАРАССИСОВЫЕ – SPARASSIDACEAE										
195	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr., 1821	Спарассис курчавый	3, РД	УВ	III	3			NE / NE	VU D2 ver. 3.1
196	<i>Sparassis laminosa</i> Fr., 1836	Спарассис пластинчатый	1А, КС	ИС	II				NE / NE	EN C2a(i) ver. 3.1
Семейство БОНДАРЦЕВИЕВЫЕ – BONDARZEWIACEAE										
197	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel, 1984	Бондарцевия пленчатая	2, УВ	УВ	II				NE/NE	VU C2a(i); D2 ver. 3.1
Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ – HERICIACEAE										
198	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers., 1791	Ежовик коралловый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU D2 ver. 3.1
199	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers., 1797	Гериций ежовиковый	3, РД	УВ	III				LC ver. 3.1/ NE	VU D2 ver. 3.1
Семейство СТЕРЕУМОВЫЕ – STEREAACEAE										
200	<i>Xylobolus frustulatus</i> (Pers.) P. Karst., 1881	Ксилоболос панцирный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU D2 ver. 3.1
Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ – ASCOMYCOTA										
Класс КОНИОЦИБОМИЦЕТЫ – CONIOCYBOMYCETES										

Порядок КОНИОЦИБОВЫЕ – CONIOSCUBALES						
Семейство КОНИОЦИБОВЫЕ – CONIOSCUBACEAE						
201	<i>Chaenotheca gracilentata</i> (Ach.) Mattsson & Mid-delb., 1987	Хенотека тонкая	4, НИ	УВ	III	NE / NE VU B2ab(ii,iii); D2 ver. 3.1
Класс ЭУРОТИОМИЦЕТЫ – EUROTIOMYCETES						
Порядок МИКОКАЛИЦИЕВЫЕ – MYCOSALICIALES						
Семейство МИКОКАЛИЦИЕВЫЕ – MYCOSALICIASEAE						
202	<i>Chaenothecopsis consociata</i> (Nádv.) A.F.W. Schmidt, 1970	Хенотекопис объединенный	3, РД	УВ	III	NE / NE VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ – LECANOROMYCETES						
Порядок КАЛИЦИЕВЫЕ – SALICIALES						
Семейство ФИСЦИЕВЫЕ – PHYSCIASEAE						
203	<i>Anartychia crinalis</i> (Schleich.) Vězda ex J. Nowak, 1993	Анаптия воло-совидная	3, РД	УВ	III	NE / NE VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
204	<i>Phaeophyscia erythrocardia</i> (Tuck.) Essl., 1978	Феофисция красно-сердце-винная	4, НИ	УВ	III	NE / NE VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
205	<i>Pyxine soredata</i> (Ach.) Mont., 1842	Пиксина сореди-озная	2, УВ	УВ	III	NE / NE VU D2 ver. 3.1
Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANORALES						
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ – PARMELIACEAE						
206	<i>Letharia vulpina</i> (L.) Hue, 1899	Летария лисья	2, УВ	УВ	III	NE / NE VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D2 ver. 3.1

207	<i>Menegazzia sub-similis</i> (H. Magn.) R. Sant., 1943	Менегация почти-похожая		УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii,iii) +2ab(ii,iii); D2 ver. 3.1
208	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal., 1854	Менегация пробурвленнная	3, РД	СК	III	3			NE / NE	NT ver. 3.1
209	<i>Parmotrema arnoldii</i> (Du Rietz) Hale, 1974	Пармотрема Арнольда	3, РД	УВ	III	3			NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
210	<i>Parmotrema reticulatum</i> (Taylor) M. Choisy, 1952	Пармотрема сетчатая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
211	<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm., 1796	Уснея членистая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
212	<i>Usnea florida</i> (L.) F.H. Wigg., 1780	Уснея цветущая	5, СК	СК	III	2			NE / NE	LC ver. 3.1
Порядок ОСТРОПОВЫЕ – OSTROPALES										
Семейство ГОМФИЛЛОВЫЕ – GOMPHILLACEAE										
213	<i>Gyalectidium caucasicum</i> (Elenkin & Woron.) Vězda, 1983	Гиалектидиум кавказский	3, РД	КС	II				NE / NE	CR A2ace; B2ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1
214	<i>Gyalectidium setiferum</i> Vězda & Sérus., 1993	Гиалектидиум щетинконосный	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii); D2 ver. 3.1
Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ – PELTIGERALES										
Семейство КОШЕЛОВЫЕ – COLLEMATACEAE										

215	<i>Scyinium euthalinum</i> (Zahlbr.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin, 2013	Сцитиниум талломнейший	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU D2 ver. 3.1
216	<i>Leptogium burnetiae</i> C. W. Dodge, 1964	Лептогиум Бурнета	3, РД	СК	III	3			NE / NE	NT ver. 3.1
217	<i>Leptogium hibernicum</i> Mitch. ex P. M. Jørg., 1973	Лептогиум гибернский		ИС	II				NE / NE	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver. 3.1
218	<i>Leptogium hildenbrandii</i> (Garov.) Nyl., 1856	Лептогиум Гильденбранда	2, УВ	УВ	III	3			NE / NE	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver. 3.1
Семейство ПАННАРИЕВЫЕ – PANNARIACEAE										
219	<i>Fuscopannaria mediterranea</i> (Tav.) P.M. Jørg., 1994	Фускопаннария средиземноморская	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
220	<i>Pannaria rubiginosa</i> (Ach.) Vory, 1828	Паннария ржаво-красная		ИС	II				NE / NE	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver. 3.1
221	<i>Parmeliella parvula</i> P.M. Jørg., 1977	Пармелиелля крошечная	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
Семейство ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ – PELITIGERACEAE										
222	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm., 1796	Лобария легочная	5, СК	СК	III	2			NE / NE	LC ver. 3.1
223	<i>Ricasolia amplissima</i> (Scop.) De Not., 1846	Рикасолия широкая чайная	3, РД	СК	III	3			NE / NE	NT ver. 3.1

224	<i>Ricasolia virens</i> (With.) H.H. Blom & Tønsberg, 2016	Рикасолия зеленючая	3, РД	КС	II			NE / NE	CR A2(ace); B2ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1
225	<i>Sticta fuliginosa</i> (Dicks.) Ach., 1803	Стикта темно-бурая	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
226	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach., 1803	Стикта лесная	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver. 3.1
Семейство ВАХЛИЛЛОВЫЕ – VANILLACEAE									
227	<i>Vahliella saubinetii</i> (Mont.) P.M. Jørg., 2008	Вахлиелля саубинети		УВ	III			NE / NE	VU B1ab(ii,iii) +2ab(ii,iii) ver. 3.1
Порядок ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTALES									
Семейство ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTACEAE									
228	<i>Seirophora contortuplicata</i> (Ach.) Frödén, 2004	Сейрофора переплетенно-скрученная		УВ	III			NE / NE	VU B1ab(ii,iii) +2ab(ii,iii) ver. 3.1
Царство ЖИВОТНЫЕ – ANIMALIA									
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDAE									
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ – OLIGOSCHAETA									
Отряд ГАПЛИТАКСИДЫ – НАРЛІТАХІДОМОРНА									
Семейство ЛЮМБРИЦИДОВЫЕ – LUMBRICIDAE									
229	<i>Aporrectodea handlirschi</i> (Rosa, 1897)	Апорректодея Гандлирша	4, НИ	УВ	III			NE / NE	VU A4ab; B2ab(i,ii) ver. 3.1
Тип МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA									
Класс БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA									
Отряд СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ – STYLOMMATORHORA									
Семейство ОРКУЛИДЫ – ORCULIDAE									

230	<i>Euximolauria mica</i> Schileуко, 1998	Эвксинолаурия крошечная	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B2ab(iii) ver 3.1
Семейство ЭНИДЫ – ENIDAE								
231	<i>Merdigera invisa</i> Kijashko, 2006	Мердигера незаметная	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B2ab(iii) ver 3.1
Семейство КЛАУЗИЛИДЫ – CLAUSILIIDAE								
232	<i>Microronica an-nae</i> Kijashko, 2005	Микропонтика Анны	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU D1+2 ver 3.1
Семейство ЗОНИТИДЫ – ZONITIDAE								
233	<i>Conulopolita stopnevichi</i> (Rosen, 1925)	Конулополита Стопневича	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B2ab(iii) ver 3.1
234	<i>Virinouchilus subsuturalis</i> (O. Boettger, 1888)	Витринохилус хилнос отороченный	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU D1 ver 3.1
Семейство ТРИГОНОХЛАМИДЫ – TRIGONOSHLAMYDIDAE								
235	<i>Boreolestes likharevi</i> Schileуко et Kijashko, 1999	Бореолестес Лихарева	1Б, УИ	ИС	III		NE / NE	EN B1ab(iii)+2ab(iii) ver 3.1
236	<i>Boreolestes sylvestris</i> Kijashko et in Schileуко et Kijashko, 1999	Бореолестес лесной	1Б, УИ	ИС	III		NE / NE	EN B1ab(iv)+2ab(iv) ver 3.1
Семейство ГИГРОМИИДЫ – HYGROMIIDAE								
237	<i>Circassina septentrionalis</i> Hausdorf, 2001	Циркассина северная	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B2ab(iii) ver 3.1
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA								
Класс ДВУПАРНОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ, ИЛИ ДИПЛОПОДЫ – DIPLOPODA								
Отряд СИФОНОФОРИДЫ – SIPHONOPHORIDA								

Семейство СИФНОКРИПТИДЫ – SIPHONOCRYPtidae

238	<i>Hirudicryptus abchasicus</i> Golovatch, Evsyukov et Reip, 2015	Гирудикриптус абхазский	УВ	III				NE / NE	VU A2c+B1ab(iii) ver 3.1
-----	--	-------------------------	----	-----	--	--	--	---------	-----------------------------

Отряд ЮЛИДЫ – JULIDA

Семейство ЮЛИДЫ – JULIDAE

239	<i>Kubaniulus gracilis</i> Lohmander, 1936	Кубанюлюс тонкий	УВ	III				NE / NE	VU B2b(ii,iii)c(iii) ver 3.1
-----	--	------------------	----	-----	--	--	--	---------	---------------------------------

Класс РАКООБРАЗНЫЕ – CRUSTACEA

Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ – DECAPODA

Семейство ПОТАМИДЫ – POTAMIDAE

240	<i>Potamon ibericum</i> (Bieberstein, 1808)	Краб пресноводный кавказский	2, УВ	ИС	II	У	2	II	NT ver 3.1 / NE	VU A3bc; B1ab(iii,iv,v)c(iii,iv); C2b; E ver 3.1
-----	---	------------------------------	-------	----	----	---	---	----	-----------------	--

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA

Отряд ПАУКИ – ARANEI

Семейство НЕМЕЗИИДЫ – NEMESIIDAE

241	<i>Raveniola pontica</i> (Spassky, 1937)	Равениоля понтийская	4, НИ	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(ii) ver 3.1
-----	--	----------------------	-------	----	-----	--	--	---------	---------------------

Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд ВЕСНЯНКИ – PLECOPTERA

Семейство ВЕСНЯНКОВЫЕ – PERLODIDAE

242	<i>Amphinemura trialetica</i> Zhiltzova, 1957	Амфинемура триалетская	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver 3.1
243	<i>Filchneria balcarica</i> Balinsky, 1950	Филхнерия балкарская	УВ	III				NE / NE	VU B1b(ii,iii)c(iii,iv) ver 3.1

Отряд ПОДЕНКИ – ЕРНЕМЕРОРТЕРА									
Семейство БЕРЕГОВЫЕ ПОДЕНКИ (ПОЛИМИТАРЦИДЫ) – РОЛУМИТАРСЦИДАЕ									
244	<i>Ephoron virgo</i> (Olivier, 1791)	Поденка белая	УВ	III				NE / NE	VU A3cd; B2ab(ii,iii) ver 3.1
Отряд СТРЕКОЗЫ – ODONATA									
Семейство СТРЕЛКИ – СОЕНАГРИОНИДАЕ									
245	<i>Ryrtosoma purphula</i> Sulzer, 1776	Огнетелка нимфальная	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver 3.1
Семейство ЛЮТКИ – LESTIDAЕ									
246	<i>Chalcolestes parvidens</i> Artobolevskii, 1929	Меднолютка мелкозубчатая	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU A2acd+3acd ver 3.1
Семейство КОРОМЫСЛА – AESCHNIDAЕ									
247	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Дозорщик-император	5, СК	III	5	НО	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	LC ver 3.1
248	<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764)	Короткобрюх луговой	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU A2acd+3acd ver 3.1
Семейство ДЕДКИ – GOMPHIDAЕ									
249	<i>Gomphogomphus flexuosus</i> Schneider, 1845	Когтедедка изви-листый	УВ	III				VU A2c+3c+4c ver 3.1 / NE	VU A2acd+3acd ver 3.1
250	<i>Gomphus schneiderii</i> (Selys, 1850)	Дедка Шнайдера	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU A2acd+3acd ver 3.1
Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA									
Семейство ПЕЩЕРНИКИ – RHAPHIDORPHORIDAЕ44									
251	<i>Dolichopoda eu-ina</i> Semenov, 1901	Пещерник кавказский	1Б, УИ	УВ			III	NE / NE	VU A4c; B2ab(ii,iii)c(iii,iv) ver 3.1

Семейство НАСТОЯЩИЕ КУЗНЕЧИКИ – TETTIGONIIDAE										
252	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	Дыбка степная	1Б, УИ	КС	II	2	У	III	VU B1+2bd ver 2.3 / LC ver 3.1	CR B2ab(ii,iii); C2a(f) ver 3.1
Семейство НАСТОЯЩИЕ САРАНЧОВЫЕ – ACRIDIDAE										
253	<i>Podisma ivarovi</i> Ramme, 1926	Кобылка бескрылая Уварова		ИС	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii)c(iv) ver 3.1
Отряд ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – HEMIPTERA										
Семейство ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ – NEPIDAE										
254	<i>Ranatra unicolor</i> Scott, 1874	Ранатра одноцветная	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
Семейство ДЛИННОХОБОТНЫЕ ПЛАВТЫ – ARHELOSCHEIRIDAE										
255	<i>Arheloscheirus aestivalis</i> (Fabricius, 1794)	Плавт летний		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
Семейство ВЕЛИИ – VELIIDAE										
256	<i>Velia maninii</i> manini, 1947	Велия Манчини	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A3c ver 3.1
Семейство ВОДОМЕРКИ – GERRIDAE										
257	<i>Gerris asper</i> (Fieber, 1860)	Геррис бугорчатый		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
Семейство СЛЕПНЯКИ – MIRIDAE										
258	<i>Alloeonotus spectabilis</i> Kiritschenko, 1951	Алёнотус прилекательный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A3c ver 3.1
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA										
Семейство ПЛАВУНЦЫ – DYTISCIDAE										
259	<i>Dytiscus dimidiatus</i> Bergsträsser, 1778	Плавунец раздельный	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(ii,iii)c(iii,iv) ver 3.1

260	<i>Platambus lunulatus</i> Fischer von Waldheim, 1829	Гребец лунный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iv) ver 3.1
261	<i>Hydatiscus graticus</i> (Germar, 1830)	Болотник яйцевидный		УВ	III				NE / NE	VU B1b(ii,iii)c(iii,iv) ver 3.1
Семейство РИЗОДИДЫ – RHYSODIDAE										
262	<i>Omoglymmius germari</i> (Ganglbauer, 1891)	Омоглиммиус Гермара	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii); E ver 3.1
263	<i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787)	Ризодес бороздчатый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii); E ver 3.1
Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ – SARABIDAE										
264	<i>Nebria tenella</i> Motschulsky, 1850	Плотинник нежный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii)c(i,ii) ver 3.1
265	<i>Leistus denticollis</i> Reitter, 1887	Лейстус зубчатый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU 2ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
266	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	Красотел пахучий	5, СК	СК	III	2	И	II	NE / NE	LC ver 3.1
267	<i>Sarabus hungaricus</i> Fabricius, 1792	Карабус венгерский	4, НИ	ИС	III	2	И	II	NE / NE	EN B2ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
268	<i>Sarabus boeberi</i> Adams, 1817	Карабус Бёбера		ИС	III				NE / NE	EN B2ab(i,ii,iii,iv); E ver 3.1
269	<i>Sarabus heydenuis</i> (Starck, 1889)	Карабус Гейдена	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii)c(i,ii) ver 3.1

270	<i>Carabus agnatus</i> (Ganglbauer, 1889)	Карабус-агнаг	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii) c(i,ii) ver 3.1
271	<i>Carabus titan</i> (Zolotarev, 1913)	Карабус-титан	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i) ver 3.1
272	<i>Carabus constan- tinowi</i> Starck, 1894	Карабус Кон- стантинова	5, СК	УВ	III	2	И	II	NE / NE	VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i) ver 3.1
273	<i>Carabus kratkyi</i> Ganglbauer, 1890	Карабус Крат- кого	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii) c(i,ii) ver 3.1
274	<i>Carabus obtusus</i> Ganglbauer, 1886	Карабус тусклый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i)c(i)+2b(i)c(i) ver 3.1
275	<i>Carabus starcki- anus</i> (Ganglbauer, 1886)	Карабус черно- морский	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii) c(i,ii) ver 3.1
276	<i>Carabus kalju- zhnyi</i> Zamotaj- lov, 1988	Карабус Калюж- ного	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv); D2 ver 3.1
277	<i>Carabus mirosh- nikovi</i> Zamotaj- lov, 1990	Карабус Мирош- никова	5, СК	УВ	III	2	И	II	NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii) c(i,ii) ver 3.1
278	<i>Carabus caucasi- cus</i> Adams, 1817	Карабус кавказ- ский	4, НИ	ИС	III	2	И	II	NE / NE	EN B1b(ii)c(iii, iv); C2b; E ver 3.1
279	<i>Reicheiodes le- deri</i> (Reitter, 1888)	Щипавка Ледера	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(i,ii)c(i,ii)+2b(i,ii) c(i,ii) ver 3.1
280	<i>Megaphthal- mus irinae</i> Bel- ousov et Zamotaj- lov, 1999	Меганофталмус Ирины	3, РД	УВ	III	2	У	II	NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv) ver 3.1

281	<i>Nannotrechus fischensis</i> Belousov, 1989	Наннотрехус фиштский	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver 3.1
282	<i>Porocimmerites dentatus</i> Belousov, 1998	Пороциммеритес зубчатый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver 3.1
283	<i>Deltomerus fischensis</i> Kurakov, 1960	Дельтомерус фиштский	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv) ver 3.1
284	<i>Aphaonus trubini</i> Zamotajlov, 1999	Афаонус Трубилина	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2 ver 3.1
285	<i>Pterostichus sarptolinus</i> Kurakov, 1962	Птеростихус голостый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv) ver 3.1
Семейство КАРАПУЗИКИ – HISTERIDAE										
286	<i>Euspilotus perrisi</i> (Marseul, 1872)	Эвспилотус никольный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii,iii); E ver 3.1
Семейство АГИРТИДЫ – AGYRTIDAE										
287	<i>Agurtes castaneus</i> (Fabricius, 1792)	Агиртес буроватый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iv)+2ab(iv); D2 ver 3.1
Семейство МЕРТВОЕДЫ – SILPHIDAE										
288	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	Мертвояд-моллюскоед	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver 3.1
Семейство СТАФИЛИНЫ – STAPHYLINIDAE										
289	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	Хищник волосатый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1ac(ii,iii,iv); D2 ver 3.1
290	<i>Dinothenarus flavocephalus</i> (Goeze, 1777)	Хищник желтоголовый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1ac(ii,iii,iv) ver 3.1

291	<i>Tasgius ep-pelsheimianus</i> (Jakobson, 1909)	Хищник Эп-пельсгейма	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv) ver 3.1
Семейство РОГАЧИ – LUCANIDAE										
292	<i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758	Жук-олень	4, НИ	СК	II	2	И	III	NE / NT ver. 3.1	LC ver 3.1
Семейство ПЕСЧАННИКИ – TROGIDAE										
293	<i>Trox cadaverinus</i> Illiger, 1802	Трокс трупный	1А, КС	КС	II				NE / NE	CR B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv); C2a(ii) ver 3.1
Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ – SCARABAEIDAE										
294	<i>Serraphodius le-deri</i> (Harold, 1876)	Навозник Ледера	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(ii) ver 3.1
295	<i>Serraphodius cir-cassicus</i> (Reitter, 1892)	Навозник пред-кавказский	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(ii) ver 3.1
296	<i>Parantheocis brevitroax</i> (Sumakov, 1903)	Навозник корог-когрудый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(ii) ver 3.1
297	<i>Holochelus sub-seriatus</i> Reitter, 1889	Голохелус глад-кобороздчатый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,iii) ver 3.1
298	<i>Gnorimus bar-telsi</i> (Faldermann, 1835)	Пестряк Бар-тельса	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
299	<i>Protaetia speci-osa</i> (Adams, 1817)	Бронзовка кав-казская	2, УВ	УВ	III	2	И	II	NE / NE	VU A3acd; B1ab(iii) ver 3.1
Семейство ЗЛАТКИ – BUPRESTIDAE										

300	<i>Eurythyrus quercus</i> (Herbst, 1780)	Эвритирея дубовая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii)c(ii)+2ab(ii)c(ii); D2 ver 3.1
Семейство РЕЧНИКИ (ЭЛЬМИДЫ) – ELMIDAE										
301	<i>Stenelmis puberula</i> Reitter, 1887	Речник опушенный		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iv) ver 3.1
302	<i>Stenelmis consobrina</i> Dufour, 1835	Речник родственный		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iv) ver 3.1
303	<i>Potamophilus acuminatus</i> (Fabricius, 1792)	Потамофилус точечный		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iv) ver 3.1
Семейство ЩЕЛКУНЫ – ELATERIDAE										
304	<i>Calais parreyssi</i> (Steven, 1830)	Щелкун Паррейса	1А, КС	КС	I	I			NE / NT ver 3.1	CR B1ab(ii,iii,iv)+2b(iii) ver 3.1
305	<i>Lason lepidotenus</i> (Panzer, 1801)	Лякон чешуйчатый	1Б, УИ	ИС	II				NE / NT ver 3.1	EN B1ab(ii,iii) ver 3.1
306	<i>Lason punctatus</i> (Herbst, 1779)	Лякон точечный	1Б, УИ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B1ab(ii,iii) ver 3.1
307	<i>Hemicrepidius carbonarius</i> (Stepanov, 1935)	Щелкун угольный	4, НИ	ИС	II				NE / NE	EN A2c; B1ab(ii,iii) ver 3.1
308	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	Аностирус пурпурный	1Б, УИ	ИС	II				NE / NE	EN B1ab(ii,iii) ver 3.1
309	<i>Anostirus melas</i> (Koenig, 1887)	Аностирус черно-коричневый	4, НИ	ИС	II				NE / NE	EN B1ab(ii,iii) ver 3.1
310	<i>Ectamenogonus melanotoides</i> (Reitter, 1891)	Эктаменогонус парковый	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU A1cd; B1b(ii)c(iii) ver 3.1

311	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	Щелкун краснокрылый	1Б, УИ	ИС	II	2	И	III	NE / NT ver 3.1	EN B1ab(ii,iii) ver 3.1
312	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)	Кардиофорус красногрудый	1Б, УИ	УВ	III				NE / NT ver 3.1	VU A1cd; B1b(ii)c(iii) ver 3.1
313	<i>Cardiophorus hippocus</i> (Oglov, 1997)	Кардиофорус прикубанский	1Б, УИ	УВ	III				NE / NE	VU A1cd; B1b(ii)c(iii) ver 3.1
Семейство БИФИЛЛИДЫ – ВІРНУЛЛІДАЕ										
314	<i>Viphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787)	Бифиллос лунный		УВ	III				NE / NE	VU B1ab(i,ii)+2ab(i,ii); D2; E ver 3.1
Семейство КОЖЕЕДЫ – DERMESTIDAE										
315	<i>Dermestes erichsoni</i> Ganglbauer, 1904	Кожед Эриксона	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(ii,iii) ver 3.1
Семейство ТЕМНОТЕЛКИ (ЩИТОВИДКИ) – TROGOSITIDAE										
316	<i>Peltis grossa</i> (Linnaeus, 1758)	Щитовидка большашая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(i,ii)+2ab(i,ii); D2; E ver 3.1
Семейство ПЕСТРЯКИ – CLERIDAE										
317	<i>Dermestoides sanguinicornis</i> (Fabricius, 1787)	Дерместоидес красногрудый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iv)+2ab(iv); D2; E ver 3.1
Семейство ФЛЁОСТИХИДЫ – RHLEOSTICHIDAE										
318	<i>Phloeostichus denticollis</i> Redtenbacher, 1842	Флёостих зубчатогрудый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ac(iv)+2ac(iv); D2; E ver 3.1
Семейство ТЕТРАТОМИДЫ – TETRATOMIDAE										

319	<i>Tetratoma fungorum</i> Fabricius, 1790	Тетрагома грибая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(i,ii)+2ab(i,ii); D2; E ver 3.1
320	<i>Triphyllia koenigi</i> Reitter, 1898	Трифиллия Кёнига	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); E ver 3.1
321	<i>Mycetoma suturale</i> (Panzer, 1797)	Мицетома труповиковая	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iii)+2ab(iii); D2; E ver 3.1
Семейство НАРЫВНИКИ – MELOIDAE										
322	<i>Araulus bimasulatus</i> (Linnaeus, 1760)	Нарывник двухпятнистый		УВ	III				NE / NE	VU B1ab(i,ii,iii) ver 3.1
323	<i>Sitaris muralis</i> (Forster, 1771)	Ситарис стенной		УВ	III				NE / NE	VU B1ab(i,ii,iii) ver 3.1
Семейство УЗКОНАДКРЫЛКИ – OEDEMERIDAE										
324	<i>Opsimea ventralis</i> Miller, 1881	Опсима южная	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii)+2ab(ii); D2; E ver 3.1
Семейство ОГНЕЦВЕТКИ – PYROCHROIDAE										
325	<i>Pogonocerus thoricus</i> Fischer von Waldheim, 1812	Погоноцерус гребнеусый	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iii)+2ab(iii); D2; E ver 3.1
Семейство АГНАТИДЫ – AGNATHIDAE										
326	<i>Agnathus decoratus</i> (Germar, 1818)	Агнатус украшенный	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iii)+2ab(iii); D2; E ver 3.1
Семейство САЛПИНГИДЫ – SALPINGIDAE										
327	<i>Pseudorabocerus lederi</i> (Reitter, 1888)	Псевдорабоцерус Ледера	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii)+2ab(ii); D2; E ver 3.1
Семейство ЧЕРНОТЕЛКИ – TENEBRIONIDAE										

328	<i>Metaciliza azurea</i> (Waltl, 1838)	Метакиза фиолетовая	1Б, УИ	ИС	III				NE / NE	EN A3c; B2b(iii)c(ii) ver 3.1
329	<i>Laena justinae</i> Reitter, 1887	Лена Юстины	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU A4e; B1ab(ii,iv) ver 3.1
Семейство ДРОВОСЕКИ (УСАЧИ) – CERAMBYCIDAE										
330	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1760)	Усач-плотник	2, УВ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
331	<i>Rhaesus serricollis</i> (Motschulsky, 1838)	Усач зубчагогрудый	2, УВ	УВ	III	И	И	II	NE / NT ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
332	<i>Xylosteus caucasicola</i> Plavilstshikov, 1936	Дровосек кавказский	2, УВ	УВ	III	И	И	II	NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
333	<i>Leptorhabdium caucasicum</i> (Kraatz, 1879)	Лепторабидум кавказский	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
334	<i>Neoxymirus mirabilis</i> (Motschulsky, 1838)	Дровосек удивительный	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
335	<i>Enoploderes sanguineus</i> Faldermann, 1837	Усач красный	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
336	<i>Rhammusium testaceipenne</i> Pic, 1897	Рамнузиум красноватокрылый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
337	<i>Brachyla caucasicola</i> Rost, 1891	Брахита кавказская	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
338	<i>Brachyla rosti</i> Pic, 1900	Брахита Роста	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
339	<i>Cortodera fischerensis</i> Starck, 1894	Кортодера фиштерская	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1

340	<i>Hesperophanes sericeus</i> (Fabricius, 1787)	Усач шелко- стый					УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
341	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Усач большой дубовый					УВ	III				VU A1c+2c ver 2.3 / NT ver 3.1	VU B2b(iii)c(iii,iv) ver 3.1
342	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Усач альпийский	2, УВ				УВ	III	2	И	II	VU A1c ver 2.3 / LC ver. 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
343	<i>Ropalopus lederi</i> Ganglbauer, 1882	Усач Ледера					УВ	III				NE / NA ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
344	<i>Purpuricenus neocaucasicus</i> Rapuzzi et Sama, 2014	Усач-краснокрыл кавказский	4, НИ				УВ	III				NE / DD ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
345	<i>Purpuricenus kaeheri</i> (Linnaeus, 1758)	Усач-краснокрыл Келера	2, УВ				УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
346	<i>Anaglyptus simplicicornis</i> Reitter, 1906	Усач боярышни- ковый	2, УВ				УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
347	<i>Clytus stepanovi</i> Danilevsky et Miroshnikov, 1985	Клит Степанова	2, УВ				УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
348	<i>Morimonella bednari</i> Podaný, 1979	Моримонелля Беднарिका	2, УВ				УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii) ver 3.1
Семейство ЛИСТОЕДЫ – CHRYSOMELIDAE													
349	<i>Labidostomis arnoldi</i>	Лябидостомис Арнольди	3, РД				УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(ii,iii) ver 3.1

	L. Medvedev, 1962																				
350	<i>Chrysolina zamotajlovi</i> L. Medvedev et Ochrimenko, 1990	Листоед Замотайлова						УВ	УВ	2, УВ			II					NE / NE		VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv) ver 3.1	
351	<i>Galerica circa-sica</i> Reitter, 1903	Галерука черкесская						УВ	УВ	3, РД			II					NE / NE		VU B1ab(i,ii,iii,) ver 3.1	
352	<i>Timarcha tenebricosa iberica</i> (Fabricius, 1775)	Тимарха чернотелковидная						УВ	УВ				II					NE / NE		VU B2b(iii)c(iii) ver 3.1	
Семейство БРАХИЦЕРИДЫ – BRACHYCERIDAE																					
353	<i>Brachycerus kubanicus</i> Arzapov, 2005	Брахицерус кубанский						ИС	ИС	1, УИ			II					NE / NE		EN B1ab(ii,iii,iv) ver 3.1	
Семейство ЭРИРНИДЫ – EIRINIIDAE																					
354	<i>Echinostelmus globicollis</i> Fairmaire, 1863	Эхинокнем круглошей						УВ	УВ	2, УВ			II					NE / NE		VU B1ab(iii) ver 3.1	
355	<i>Procas picipes</i> (Marsham, 1802)	Прок Стевена						УВ	УВ	2, УВ			III					NE / NE		VU B1ab(iii) ver 3.1	
Семейство ДОЛГОНОСИКИ – CURCULIONIDAE																					
356	<i>Nanomicrophyes cyanipennis</i> (Weise, 1880)	Наномикрофий сине-зеленый						УВ	УВ	1Б, УИ			III					NE / NE		VU B1ab(iii) ver 3.1	
357	<i>Smicronyx kubanensis</i> (Reitter, 1888)	Смикроникс кубанский						ИС	ИС	2, УВ			II					NE / NE		EN B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1	
358	<i>Vagous tubulus</i> Caldara et O'Brien, 1994	Багоус-трубочка						ИС	ИС	1Б, УИ			II					NE / NE		EN B1ab(ii,iii,iv) ver 3.1	

359	<i>Minyops carinatus</i> (Linnaeus, 1758)	Миниопс ребристый	2, УВ	ИС	II				NE / NE	EN B1ab(ii,iii,iv) ver 3.1
360	<i>Lepyrus caucasicus</i> Koročyaev, 1994	Лепирус кавказский	1А, КС	УВ	II				NE / NE	VU B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
361	<i>Plagiographus nigrosuturatus</i> (Goeze, 1777)	Плагиограф черешовный	2, УВ	КС	II				NE / NE	CR B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(ii,iii) ver 3.1
362	<i>Stephanocleonus tetragrammus</i> (Pallas, 1781)	Стефаноклеонус четырехпятнистый	2, УВ	ИС	II	2	И	III	NE / NE	EN B1ab(ii,iii,iv) ver 3.1
363	<i>Aulacobaris rai-sae</i> Koročyaev, 1987	Барид Райсы	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(iii) ver 3.1
364	<i>Scutorhynchus nikiitskyi</i> Koročyaev, 1997	Скрытнохоботник Никитского	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1ab(ii,iii)+ab(ii,iii) ver 3.1
365	<i>Thamiocolus kratzi</i> (Ch. Brisout, 1869)	Скрытнохоботник Краатца	1А, КС	КС	II				NE / NE	CR B1ab(ii,iii) ver 3.1
366	<i>Graptus steppensis</i> Davidian, Arzanov et Koročyaev, 2004	Граптус степной	1Б, УИ	КС	II				NE / NE	CR B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1
367	<i>Otiiorhynchus aurosparsus</i> Germar, 1824 – только обоеполая форма	Скосарь золотистый	1А, КС	КС	II				NE / NE	CR B1ab(ii,iii,iv) ver 3.1
368	<i>Otiiorhynchus brachialis</i> Boheman, 1843	Скосарь плечистый	2, УВ	УВ	III				NE / NE	VU B1b(iii)c(iii,iv) ver 3.1

Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ – NEUROPTERA

Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ – MYRMELEONTIDAE									
369	<i>Dendroleon rapherinus</i> (Fabricius, 1787)	Древесный лев пантеровидный	ИС	III				NE / NE	EN B1b(iii)c(iii) ver 3.1
Семейство АСКАЛАФЫ (БУЛАВОУСКИ) – ASCALARHIDAE									
370	<i>Libelloides hispanicus</i> (Rambur, 1842)	Бабочник опа-лётный	ИС	III				NE / NE	EN B1ab(iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
Семейство ОСМИЛИДЫ – OSMYLIDAE									
371	<i>Osmylus elegantissimus</i> Kozhantshikov, 1951	Пахучник элегантней	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(iii)c(iii) ver 3.1
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA									
Семейство ПЕСТРЯНКИ – ZYGAEINIDAE									
372	<i>Zygaena nevadensis</i> Rambur, 1858	Пестрянка невадская	2, УВ	ИС	III			NE / NE	EN A2acd+3c; B1ab(iii,iv,v)c(iv); C1 ver 3.1
373	<i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790)	Пестрянка весёлая		КС	II	У	2	NE / NE	CR B2ab(ii,iii); E ver 3.1
Семейство ПАРУСНИКИ – PARILIONIDAE									
374	<i>Driopa tmemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Мнемозина (аполлон чер-ный)	3, РД	УВ	III			NE / NT	VU B2ab(iii)c(iv) ver 3.1
375	<i>Driopa nordmanni</i> Méneptriés, 1849	Аполлон Нордманна	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B2b(iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
376	<i>Parnassius apollo</i> Linnaeus, 1758	Аполлон обык-новенный	2, УВ	ИС	III	У	2	VU	EN B1ac(iv)+2ab(v)c(v) ver 3.1

377	<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Поликсена	2, УВ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B2ab(ii,iii)c(ii,iii,iv) ver 3.1
378	<i>Allanacstria saucasica</i> (Ledeger, 1864)	Аллянкастрия кавказская	1Б, УИ	ИС	II				VU A1ac+2c ver 2.3 / NA ver 3.1	EN A2acd; B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
Семейство БЕЛЯНКИ – PIERIDAE										
379	<i>Colias thisoa</i> Mé-nétriés, 1832	Желтушка Тизо	3, РД	УВ	III				NE / NE	VU B2ac(iv); C2a(i)b; D1 ver 3.1
Семейство ГОЛУБЯНКИ – LYCAENIDAE										
380	<i>Lycaena helle</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка Гелла		УВ	III				NE / EN A2c ver 3.1	VU A4ac; B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
381	<i>Phengaris alcon</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка Аль-кон	1Б, УИ	ИС	II				NE / LC ver 3.1	EN A4acd; B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
382	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Голубянка Арион	2, УВ	УВ	III				LR/nt ver 2.3 / EN A2bc ver 3.1	VU A4acd; B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv); C2a(i) ver 3.1
383	<i>Polyommatus dorylas</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка дон-никовая	2, УВ	УВ	III				NE / NT A2c ver 3.1	VU B2ac(iii,iv); C2a(i) ver 3.1
384	<i>Polyommatus eros</i> ([Ochsenheimer 1808])	Голубянка об-грызающая	4, НИ	УВ	III				NE / NT A2c ver 3.1	VU B1ab(iii)+2ab(ii,iii,v); C2a(i) ver 3.1

385	<i>Polyommatus meoticus</i> Zhdanko et Stchurov, 1998	Голубянка мео- тическая	2, УВ	ИС	Ш				NE / NE	EN A2ad+3cd; B2ab(ii,iii,v)c(iv); C2a(i)b ver 3.1
Семейство БАРХАТНИЦЫ – SATYRIDAE										
386	<i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)	Сенница Тулия		УВ	Ш				NE / VU A2c ver 3.1	VU A4ac; B2ab(iii,v) ver 3.1
Семейство ЦИМЕЛИИДЫ – CIMELELIDAE										
387	<i>Axia olga</i> (Staudinger, 1899)	Аксия Ольга		СК	Ш	2	У	Ш	NE / NE	LC ver 3.1
Семейство ШЕЛКОПРЯДЫ ОСЕННИЕ – LEMONIIDAE										
388	<i>Lemonia dimi</i> (Linnaeus, 1761)	Шелкопряд осен- ний салатный		ИС	II				NE / NE	EN A2acd; B1ab(iii,iv,v)c(iv) ver 3.1
Семейство БРАЖНИКИ – SPHINGIDAE										
389	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Бражник «мерт- вая голова»	3, РД	УВ	Ш				NE / NE	VU A4acc; B2b(iii,v)c(iv) ver 3.1
390	<i>Hyles vesperilio</i> (Esper, 1779)	Бражник-нето- пырь		УВ	Ш				NE / NE	VU B2ac(ii,iii,iv) ver 3.1
Семейство ВОЛНЯНКИ – LYMANTRIIDAE										
391	<i>Teia ochrolim- bata</i> Staudinger, 1881	Кистехвост кав- казский	4, НИ	УВ	Ш				NE / NE	VU B2b(iii)c(iv) ver 3.1
Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA										
Семейство ОСЫ-БЛЕСТЯНКИ – CHRYSIDIDAE										
392	<i>Parnopes gran- dior</i> Pallas, 1771	Парнопес круп- ный		ИС	II	2	У	Ш	NE / NE	EN A1c; B1ac(iii,iv)+2ab(i,ii,ii i) ver 3.1
Семейство СКОЛИИ – SCOLIIDAE										

393	<i>Scolia maculata</i> Druy, 1773	Сколия гигант (пятнистая)	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
394	<i>Scolia hirta</i> Schrenck, 1781	Сколия степная	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
Семейство МЕГАХИЛЫ – MEGACHILIDAE										
395	<i>Megachile albisecta</i> (Klug, 1817)	Пчела-листорез белополовая		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
396	<i>Osmia bicolor</i> Schrank, 1781	Осмия двухцветная		УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
Семейство ПЧЕЛЫ – APIDAE										
397	<i>Xilocopa iris</i> (Christ, 1791)	Пчела-плотник радужная (карликовая)	4, НИ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
398	<i>Xilocopa violacea</i> Linnaeus, 1758	Пчела-плотник фиолетовая	4, НИ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B2b(i,ii,iii)c(iii) ver 3.1
399	<i>Xilocopa valga</i> Gerstaecker, 1872	Пчела-плотник обыкновенная		УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B2b(i,ii,iii)c(iii) ver 3.1
400	<i>Bombus muscorum</i> Fabricius, 1775	Шмель моховой	2, УВ	ИС	II				NE / VU A2c ver 3.1	VU B2b(i,ii,iii)c(iii) ver 3.1
401	<i>Bombus wurflenii</i> Radoszkowski, 1859	Шмель Вурфляйна	5, СК	УВ	III	2	У	III	NE / LC ver 3.1	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
402	<i>Bombus portchinski</i> Radoszkowski, 1883	Шмель Порчинского	3, РД	УВ	III				NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
403	<i>Bombus argilaceus</i> Scopoli, 1763	Шмель глинистый	2, УВ	УВ	III				NE / LC ver 3.1	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1
404	<i>Bombus proteus</i> Gerstaecker, 1869	Шмель изменчивый (обыкновенный)	5, СК	УВ	III				NE / NE	VU B2ab(i,ii,iii) ver 3.1

Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA									
Семейство КОМАРЫ-ДОЛГОНОЖКИ – TIPULIDAE									
405	<i>Stenophora flavolata</i> (Fabricius, 1794)	Долгоножка желтоопоясанная		УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iv, v)c(iii) ver 3.1
Семейство КОМАРЫ-ЛИМОННИДЫ (БОЛОТНИЦЫ) – LIMONIIDAE									
406	<i>Dasytolabis aberrans</i> Savchenko, 1963	Дактилолябис изменчивый		УВ	III			NE / NE	VU B1ab(iv, v)c(iii) ver 3.1
Семейство ЗЕЛЕНУШКИ – DOLICHORODIDAE									
407	<i>Argyra submontana</i> Negrobov et Selivanova, 2006	Аргира подгорная		УВ	III			NE / NE	VU B1ab(iii) ver 3.1
408	<i>Diostracus caucasicus</i> (Negrobov, 1965)	Диостракус кавказский	1Б, УИ	УВ	III			NE / NE	VU D2 ver 3.1
409	<i>Sybistroma transcaucasica</i> (Stackelberg, 1941)	Сибистрома кавказская	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B1ab(iii) ver 3.1
410	<i>Sciapus polozhentsevi</i> Negrobov, 1977	Сциапус Положенцева	3, РД	УВ	III			NE / NE	VU B1ab(iii) ver 3.1
411	<i>Dolichopus ciscaucasicus</i> Stackelberg, 1927	Долхопус предкавказский	1Б, УИ	УВ	III			NE / NE	VU D2 ver 3.1
Семейство ТОЛКУНЧИКИ – EMPIDIDAE									
412	<i>Empis annae</i> Shamshev et Kustov, 2008	Эмпис Анны	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU B2ab(iii); D2 ver 3.1
413	<i>Iteaphila caucasica</i> Shamshev et Sinclair, 2009	Итеафиля кавказская	2, УВ	УВ	III			NE / NE	VU B1ac(v); D2 ver 3.1

Семейство АТЕЛЕСТИДЫ – ATELESTIDAE									
414	<i>Atelestus pulicarius</i> (Fallén, 1816)	Ателестус блошинный	3, РД	УВ	III		NE / NE	VU A4abcd; B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1	
Семейство ГИБОТИДЫ – HYBOTIDAE									
415	<i>Platyralpus pallescens</i> V. Kovalev, 1979	Плэтиральный бледноватый	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B1b(iii)c(iv) ver 3.1	
Семейство БОЛЬШЕГОЛОВКИ – CONORIDAE									
416	<i>Sicus caucasicus</i> Zimina, 1963	Сикус кавказский	3, РД	УВ	III		NE / NE	VU B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1	
Семейство ЛЬВИНКИ – STRATIOMYIDAE									
417	<i>Filipischenkia sargoides</i> Pleske, 1926	Филипченкия саргоидес	1Б, УИ	ИС	III		NE / NE	EN A4abcd; B2ab(iv,v)c(iii) ver 3.1	
Семейство ЖУРЧАЛКИ – SYRPHIDAE									
418	<i>Arctophila bimiformis</i> (Fallén, 1810)	Арктофилия шмелеобразная	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU A1b(iii)c(iv); B1bc(ii,iii,iv) ver 3.1	
419	<i>Caliprobola speciosa</i> Rossi, 1790	Калипробола прекрасная	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B1b(iii)c(iv) ver 3.1	
420	<i>Criorhina portschinskyi</i> (Stackelberg, 1955)	Криорина Порчинского	3, РД	УВ	III		NE / NE	VU A4abcd; B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1	
421	<i>Spazigaster ambulans</i> (Fabricius, 1798)	Спазигастер подвижный	2, УВ	УВ	III		NE / NE	VU B1b(iii,iv)c(ii,iii,iv) ver 3.1	
Семейство СЛЕПНИ – TABANIDAE									
422	<i>Therioptectes tricolor</i> Zeller, 1842	Слепень трёхцветный		УВ	III		NE / NE	VU A4abcd; B1ab(i,ii,iii,iv) ver 3.1	
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA									
Класс МИНОГИ – RETROMYZONTES									
Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ – RETROMYZONTIFORMES									

Семейство МИНОГОВЫЕ – PETROMYZONTIDAE									
423	<i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	Минога украинская	2, УВ	УВ	III			LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU A4ce; B2ab(iii) ver 3.1
Класс ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – АСТНОПТЕРЫГИ									
Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ – ACIPENSERIFORMES									
Семейство ОСЕТРОВЫЕ – ACIPENSERIDAE									
424	<i>Huso huso maoticus</i> (Salmikov et Malyatskij, 1934)	Белуга азовская	1А, КС	КС	I	I	КР	NE / NE	CR A2acde ver 3.1
425	<i>Acipenser stellatus</i> Pallas, 1771	Севрюга	1А, КС	КС	I			CR A2cde ver 3.1 / CR A2cde ver 3.1	CR A2acde ver 3.1
426	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt et Ratzeburg, 1833	Осетр русский	1А, КС	КС	I			CR A2bcde ver 3.1 / CR A2bcde ver 3.1	CR A2acde ver 3.1
427	<i>Acipenser nudiventris</i> Lovetsky, 1828	Шип		КС	I	I	КР	CR A2cde ver 3.1 / CR A2cd ver 3.1	CR A2bd ver 3.1
428	<i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	Стерлядь		УВ	II			VU A1cde; A2cde ver 3.1 / VU A2cde ver 3.1	VU A1cde; B2ab(ii,v); C2a(ii) ver 3.1
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES									
Семейство БАЛИТОРОВЫЕ – NEMACHEILIDAE									
429	<i>Barbatula barbatula</i>	Голец усатый	3, РД	УВ	III			LC ver 3.1 / LC	VU A3ce ver 3.1

	(Linnaeus, 1758)											ver 3.1
Семейство КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE												
430	<i>Alburnus mento</i> (Heckel, 1836)	Шемая азово-черноморская	1Б, УИ	УВ	II	2	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B1b(i,ii,iii)c(iv) ver 3.1		
431	<i>Ballerus sapa</i> (Pallas, 1814)	Белоглазка		УВ	II				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU A4ce; B2b(i,iii,v) c(iv) ver 3.1		
432	<i>Vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)	Рыбец		УВ	II	2	И	II	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B1b(i,ii,iii,v)c(iv) ver 3.1		
Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – SALMONIFORMES												
Семейство ЛОСОСЕВЫЕ – SALMONIDAE												
433	<i>Salmo trutta labrax</i> Pallas, 1814	Кумжа черно-морская (проходная и жилая (ручьевая форель) формы)	3, РД	УВ	II	1	И	II	NE / NE	VU A3ce ver 3.1		
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA												
Отряд ХВОСТАТЫЕ – CAUDATA												
Семейство САЛАМАНДРОВЫЕ – SALAMANDRIDAE												
434	<i>Triturus karelinii</i> (Strauch, 1870)	Тритон Карелина	1Б, УИ	ИС	II	2	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN A4ab; B2b(i,ii,iv)c(iii,iv) ver 3.1		
435	<i>Ommatriton ophryticus</i> (Berthold, 1846)	Тритон малоазийский	2, УВ	УВ	II	2	У	II	NT ver 3.1 / NE	VU A2abcde+4e; B1b(i,ii,iii,v)c(iv) ver 3.1		
436	<i>Lissotriton lantzi</i> (Wolterstorff, 1914)	Тритон Ланца	2, УВ	УВ	II	2	У	II	NE / NE	VU A3ce+4ce ver 3.1		
Отряд БЕСХВОСТЫЕ – ANURA												
Семейство ЖЕРЛЯНКИ – BOMBINATORIDAE												
437	<i>Bombina</i>	Жерлянка	3, РД	УВ	III				LC ver	VU B2ab(ii,iii) ver		

	<i>bombina</i> (Linnaeus, 1761)	краснобрюхая								3.1 / LC ver 3.1	3.1
Семейство ЖАБЫ – BUFONIDAE											
438	<i>Bufo verrucosissimus</i> (Pallas, 1814)	Жаба коллидская	IB, UI	ИС	II	I	И	II	NT ver 3.1 / NE	EN A2abcde+4e; B1b(ii,iii,v)c(iv) ver 3.1	
Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ – PELOBATIDAE											
439	<i>Pelobates ves-</i> <i>pertinus</i> (Pallas, 1771)	Чесночница Пал- ласа	4, НИ	УВ	III				NE / NE	VU Bab(iii,iv) ver 3.1	
Семейство КРЕСТОВКИ – PELODYTIDAE											
440	<i>Pelodytes saucasicus</i> Boulenger, 1896	Крестовка кав- казская	2, УВ	УВ	III	2	У	III	NT ver 3.1 / NE	VU A3b; B2ab(i,iii) ver 3.1	
Семейство ЛЯГУШКИ – RANIDAE											
441	<i>Rana macronemis</i> Boulenger, 1885	Лягушка мало- азиатская	2, УВ	УВ	III				LC ver 3.1 / NE	VU A1e+2ac ver 3.1	
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA											
Отряд ЧЕРЕПАХИ – TESTUDINES											
Семейство ПРЭСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ – EMYDIDAE											
442	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Черепиха болот- ная	3, РД	УВ	III				LR/nt ver 2.3 / NT ver 3.1	VU B2ab(ii,iii,v) ver 3.1	
Отряд ЯЩЕРИЦЫ – SAURIA											
Семейство НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ – LACERTIDAE											
443	<i>Darevskia alpina</i> (Darevsky, 1967)	Ящерица запад- нокавказская	2, УВ	УВ	III				VU B1ab(i,iii, v) ver 3.1 / NE	VU B2ac(iii,iv) ver 3.1	
444	<i>Darevskia derjugini</i> (Nikolsky, 1898)	Ящерица арвин- ская	3, РД	УВ	III				NT ver 3.1 / NE	VU A3c; B1ab(i) ver 3.1	

Отряд ЗМЕИ – SERPENTES									
Семейство УЖЕОБРАЗНЫЕ – COLUBRIDAE									
445	<i>Dolichophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	Полос каспийский (желтобрюхий)	1Б, УИ	ИС	II			LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(ii,iii,v) ver 3.1
446	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Полос эскулапов	1Б, УИ	КС	II	2	У	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	CR B2ab(iii) ver 3.1
447	<i>Natrix megalosephala</i> Orlov et Tuniyev, 1986	Уж колхидский	1А, КС	УВ	II	2	У	VU A2ce+4ce ver 3.1 / NE	VU B2b(iii)c(iv) ver 3.1
Семейство ГАДЮКОВЫЕ – VIPERIDAE									
448	<i>Pelias dimiki</i> (Nikolsky, 1913)	Гадюка Динника	2, УВ	УВ	III	2	У	VU B1ab(iii,v) ver 3.1 / NE	VU C1+2a(i) ver 3.1
449	<i>Pelias kaznakovi</i> (Nikolsky, 1909)	Гадюка Казнакова (кавказская гадюка)	1А, КС	ИС	II	1	И	EN B2ab(ii,iii,v) ver 3.1 / NE	EN A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv,v) ver 3.1
450	<i>Pelias magnifica</i> (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001)	Гадюка реликтовая	1А, КС	ИС	II	1	И	EN B1ab(i,ii,iii,v); C2a(i) ver 3.1 / NE	EN A2abc; B2ac(iv) ver 3.1
451	<i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)	Гадюка степная	2, УВ	ИС	II	2	У	VU A1c+2c ver 3.1 / NE	EN B1ab(ii,iii,v) ver 3.1
Класс ПТИЦЫ – AVES									
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES									
Семейство ЦАПЛЕВЫЕ – ARDEIDAE									

452	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Цапля желтая	3, РД	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN C2a(i)b ver 3.1
Семейство ИБИСОВЫЕ – THRESKIORNIITHIDAE										
453	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Каравайка	3, РД	УВ	III	3	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1
Семейство АЙСТОВЫЕ – CICONIIDAE										
454	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Аист черный	1Б, УИ	ИС	II	3	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(ii,iii,iv); D ver 3.1
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES										
Семейство СКОПИНЫЕ – RANDIONIDAE										
455	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Скопа	4, НИ	КС	II	3	У	III	LC ver 3.1 LC ver 3.1	CR C2a(i); D ver 3.1
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE										
456	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Осоed обычно- венный	3, РД	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN C2a(i); D ver 3.1
457	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	Курганник		УВ	III	3	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1
458	<i>Circus gallus</i> (Gmelin, 1788)	Змееяд	1А, КС	КС	III	3	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	CR C2a(i); D ver 3.1
459	<i>Hieraeetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Орел-карлик	1А, КС	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(ii,iii,iv); D ver 3.1
460	<i>Aquila pomarina</i> C.L.Brehm, 1831	Подорлик малый	3, РД	УВ	III	3	БУ	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU C2a(i); D1 ver 3.1
461	<i>Aquila chrysaetos</i>	Беркут	1А, КС	КС	II	3	У	III	LC ver	CR C2a(i); D ver 3.1

	(Linnaeus, 1758)										3.1 / LC ver 3.1	
462	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Орлан-белохвост	3, РД	УВ	II	5	НО	III			LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B1ab(iii); D1 ver 3.1
463	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Гриф черный	1А, КС	КС	II	2	И	III			NT C1 ver 3.1 / LC ver 3.1	CR C2a(i); D ver 3.1
464	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Сип белоголовый	1А, КС	ИС	II	3	У	III			LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,i ii,iv); D ver 3.1
Семейство БОРОДАЧИННЫЕ – GYRAETIDAE												
465	<i>Gyraetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Бородач	1А, КС	КС	II	3	У	III			NT A2cde ver 3.1 / VU C1+2a(i) ver 3.1	CR C2a(i); D ver 3.1
466	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Стервятник	1А, КС	КС	II	1	И	II			EN A2bcde+3 bcde ver 3.1 / EN A2abcde+3bcde+4a bcde ver 3.1	CR C1+2a(i); D ver 3.1
Семейство СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE												
467	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Сапсан	1А, КС	ИС	III	3	У	III			LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii,iv); D ver 3.1
468	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Кобчик	3, РД	ИС	III	3	У	III			NT A2bc+3bc +4bc ver 3.1 / NT	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii, iv); D ver 3.1

																			A2abcde+ 3bcde+4a bcde ver 3.1	
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES																				
Семейство ТЕТЕРЕВИНЫЕ – TETRAONIDAE																				
469	<i>Lirurus mlokosiewiczi</i> (Taczanowski, 1875)	Тетерев кавказ- ский	3, РД	УВ	II	3	У	III	NT A3cde ver 3.1/ LC ver 3.1	VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii, iv); C1 ver 3.1										
Семейство ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE																				
470	<i>Tetrao gallus caucasicus</i> (Pallas, 1811)	Улар кавказский	2, УВ	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii,iv); D ver 3.1										
Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES																				
Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ – GRUIDAE																				
471	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Журавль серый	3, РД	УВ	II				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1										
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES																				
Семейство ШИЛОКЛЮКОВЫЕ – RECURVIOSTRIDAE																				
472	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Ходулочник	3, РД	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1										
Семейство ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE																				
473	<i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	Хохотун черно- головый	3, РД	УВ	III	5	НО	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1										
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES																				
Семейство СОВИНЫЕ – STRIGIDAE																				
474	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Филин	4, НИ	КС	II	3	У	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	CR C1+2a(i); D ver 3.1										

475	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Сова болотная	3, РД	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(ii,iii) ver 3.1
476	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Сыч мохноногий	3, РД	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – ARODIFORMES										
Семейство СТРИЖИНЫЕ – ARODIDAE										
477	<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Стриж белобрюхий	3, РД	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES										
Семейство ГОЛУБИНЫЕ – COLUMBIDAE										
478	<i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)	Клнтух		ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN D ver 3.1
479	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Горлица обыкновенная		ИС	III	2	И	III	VU A2bcd+3bcd+4bcd ver 3.1 / VU A2abcde+3bcde+4a bcde ver 3.1	EN A2abc; B1ab(i,ii,v) ver 3.1
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES										
Семейство СИЗОВОРОНКОВЫЕ – CORACIIDAE										
480	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Сизоворонка	3, РД	УВ	III	2	И	III	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU C1+2a(i) ver 3.1
Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES										
Семейство ЖАВОРОНКОВЫЕ – ALAUDIDAE										

481	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Жаворонок рога- тый	2, УВ	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B2ab(ii,iii) ver 3.1
Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ – MUSCICAPIDAE										
482	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Дрозд каменный пёстрый	1А, КС	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii,iv); C1+2a(f) ver 3.1
Семейство СИНИЦЕВЫЕ – PARIDAE										
483	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Гайчка черно- ловая	3, РД	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU D1 ver 3.1
Семейство ПОПОЛЗНЕВЫЕ – SITTIDAE										
484	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Стенолаз	2, УВ	УВ	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B2ab(ii,iii); D1 ver 3.1
Семейство ВЬЮРКОВЫЕ – FRINGILLIDAE										
485	<i>Carpodacus rubicilla</i> (Güldenstädt, 1775)	Чечевица боль- шая	2, УВ	ИС	III				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN D ver 3.1
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – МАММАЛИА										
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA										
Семейство ПОДКОВОНОСЫЕ – RHINOLOPHIDAE										
486	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Подковонос большой	2, УВ	УВ	III	2	БУ	II	LC ver 3.1 / NT ver 3.1	VU B1ab(iii,iv) ver 3.1
487	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Подковонос ма- лый	3, РД	СК	III	3	БУ	III	LC ver 3.1 / NT ver 3.1	LC ver 3.1
Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ (КОЖАНОВЫЕ) – VESPERTILIONIDAE										
488	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Ночница остро- ухая	5, СК	ИС	II	3	У	II	LC ver 3.1 / NT ver 3.1	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

489	<i>Myotis emarginatus</i> (Geoffroy, 1806)	Ночница трехцветная	1Б, УИ	ИС	II	2	У	II	LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii,iv) ver 3.1
490	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Ночница Бехштейна	4, НИ	КС	II				NT ver 3.1 / VU A4c ver 3.1	CR C2a(i) ver 3.1
491	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Широкоушка европейская	3, РД	ИС	II	3	БУ	III	NT ver 3.1 / VU A3c+4c ver 3.1	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) ver 3.1
492	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Ночница усатая	4, НИ (как <i>M. m. caucasicus</i>)	ИС	II				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	VU B2ab(iii) ver 3.1
493	<i>Myctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Вечерница гигантская	3, РД	ИС	II				VU A4c; C2a(i) ver 3.1 / DD ver 3.1	EN A2c ver 3.1
494	<i>Myctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Вечерница малая	3, РД	ИС	II				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii) ver 3.1
495	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Длиннокрыл обыкновенный	1Б, УИ	ИС	II	2	У	II	VU A2c ver 3.1 / NE	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) ver 3.1
496	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Нетопырь кожановидный	4, НИ	ИС	II				LC ver 3.1 / LC ver 3.1	EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) ver 3.1
Отряд ГРЫЗУНЫ – RODENTIA										
Семейство ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE										

497	<i>Prometheomys schaposchnikowi</i> Satunin, 1901	Полёвка Прометеева	нет	УВ	III					LC ver 3.1 / NE	VU B1ab(iii) ver 3.1
Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA											
Семейство КУНЬИ – MUSTELIDAE											
498	<i>Lutra lutra meridionalis</i> (Ognev, 1931)	Выдра кавказская	2, УВ	УВ	III	4	НД	III		NE / NE	VU D1 ver 3.1
499	<i>Mustela lutreola turovi</i> (Kuznetsov, 1939)	Норка европейская кавказская	4, НИ	ИС	II	2	НД	II		NE / NE	EN A4c ver 3.1
500	<i>Vormela peregusna</i> (Güldenstädt, 1770)	Перевязка	4, НИ	ИС	II	4	НД	III		VU A2c ver 3.1 / VU A2c ver 3.1	EN D ver 3.1
Семейство КОШАЧЬИ – FELIDAE											
501	<i>Lynx lynx finniki</i> Satunin, 1915	Рысь кавказская	2, УВ	ИС	III					NE / NE	EN B1ab(iii)+2ab(iii); D ver 3.1
502	<i>Panthera pardus ciscaucasicus</i> Satunin, 1914	Леопард переднеазиатский	0, ВИ	КС	I	1	КР	I		NE / NE	CR D ver 3.1
503	<i>Felis silvestris daemon</i> Satunin, 1904	Кот лесной кавказский	5, СК	СК	III	3	И	III		NE / NE	NT ver 3.1
Отряд ПАРНОКОПИТНЫЕ – ARTIODACTYLA											
Семейство ОЛЕНИ – CERVIDAE											
504	<i>Cervus elaphus maral</i> Gray, 1850	Олень благородный кавказский	2, УВ	УВ	II					NE / NE	VU D1 ver 3.1
Семейство ПОЛОРОГИЕ – BOVIDAE											
505	<i>Bison bonasus montanus</i>	Зубр горный	2, УВ	УВ	III					NE / NE	VU D1 ver 3.1

506	Rautian, Kalabuschkin et Nemtsev, 2000	Серна	2, УВ	УВ	II					NE / NE	VU B1ab(iii)+2ab(ii,iii); D1 ver 3.1
507	<i>Rupicapra rupicapra caucasica</i> (Lydekker, 1910) <i>Capra caucasica</i> (Güldenstädt et Pallas, 1783)	Тур кавказский	2, УВ	УВ	II					EN B1ab(i,iii, v) ver 3.1 / NE	VUDI ver 3.1

Приложение № 2
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 4 августа 2021 года № 135

«Приложение № 3
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 11 октября 2011 года № 204

Перечень
видов животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги Республики Адыгея

Но- мер п/п	Название вида / подвида		Категория в Красной книге Республики Адыгея	Причины исключения из Красной книги Республики Адыгея
	научное	общепринятое русское		
Царство РАСТЕНИЯ – VEGETABILIA				
Отдел МАГНОЛИЕВИДНЫЕ – MAGNOLIOPHYTA				
Класс ЛИЛИЕВЫЕ – LILIOPSIDA				
Порядок ЯТРЫШНИКОЦВЕТНЫЕ – ORCHIDALES				
Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЕ – ORCHIDACEAE				
1	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1818	Любка двулистная	2, УВ	в ходе полевых исследований в 2013-2020 годах на территории Республики Адыгея не были обнаружены новые и не подтверждены известные местонахождения вида. Повторное изучение гербарных образцов, хранящихся в гербариях Адыгейского государственного университета и Кавказского государственного природного

				биосферного заповедника, позволило определить их как <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb
Царство ГРИБЫ – FUNGI				
Отдел СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ – ASCOMYCOTA				
Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ – LECANOROMYCETES				
Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANORALES				
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ – PARMELIACEAE				
2	<i>Cetrelia alaskana</i> (W. L. Culb. & C. F. Culb.) W. L. Culb. & C. F. Culb., 1968	Цетрелия аляскинская	3, РД	новейшие данные молекулярно-генетического анализа вида, собранного на территории Республики Адыгея, свидетельствуют о том, что он представляет другой таксон
Семейство РАМАЛИНОВЫЕ – RAMALINACEAE				
3	<i>Ramalina conduplicans</i> Vain.	Рамалина вдольсложенная	4, НИ	по данным химического анализа состава лишайниковых кислот, вид, собранный на территории Республики Адыгея, отнесен к другому таксону. В образцах вида содержатся другие лишайниковые кислоты
Порядок ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTALES				
Семейство ТЕЛОСХИСТОВЫЕ – TELOSCHISTACEAE				
4	<i>Tornabea scutellifera</i> (With.) J. R. Laundon, 1984	Торнабея блюденосная	4, НИ	новейшие данные молекулярно-генетического анализа вида, собранного на территории Республики Адыгея, свидетельствуют о том, что он представляет другой таксон
5	<i>Phaeophyscia insignis</i> (Mereschk.) Moberg, 1978	Феофисция примечательная	4, НИ	за период 2012-2019 годов обнаружено много новых местонахождений вида на территории Республики Адыгея, в том числе в окрестностях города Майкопа, что свидетельствует об отсутствии угрозы его существованию
Класс ЭУРОТИОМИЦЕТЫ – EUROTIOMYCETES				
Порядок ВЕРРУКАРИЕВЫЕ – VERRUCARIALES				

Семейство ВЕРРУКАРИЕВЫЕ – VERRUCARIACEAE		
6	<i>Normandina pulchella</i> (Bonter) Nyl., 1861	Нормандина красивенькая
		3, РД
за период 2012-2019 годов обнаружено много новых местонахождений вида на территории Республики Адыгея, что свидетельствует об отсутствии угрозы существованию таксону		
Царство ЖИВОТНЫЕ – ANIMALIA		
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDAE		
Класс ПИЯВКИ – HIRUDINEA		
Отряд АРХИНХОБДЕЛЛЕА – ARCHYNCHBELLEA		
Семейство ГИРУДИНИДЫ – HIRUDINIDAE		
7	<i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758	Пиявка медицинская
		3 РД
таксономический статус пиявок из водоемов Республики Адыгея требует уточнения. В настоящее время в Восточной Европе и на Кавказе выделяют 3 вида медицинских пиявок: <i>Hirudo orientalis</i> (описан в 2005 году), встречающийся в Закавказье и Средней Азии, собственно <i>H. medicinalis</i> , и <i>H. verbana</i> . Отличия между ними продемонстрированы в 2014 году. Эти таксоны представляют собой возведенные в статус вида подвиды медицинской пиявки. Медицинская пиявка <i>H. medicinalis</i> в Республике Адыгея отсутствует, поскольку за годы исследований не было сделано ни одной находки. Видимо, граница ареала этого таксона проходит севернее – по Ростовской области. Так, на территории Украины встречаются оба таксона, в Крыму – только <i>H. verbana</i> . Все работы, посвященные <i>H. medicinalis</i> из Адыгеи, следует относить к <i>H. verbana</i> . Однако некоторые особи из этого региона морфологически не соответствуют ни одному из названных таксонов и имеют признаки промежуточные с <i>H. medicinalis</i> . Их статус нуждается в уточнении с привлечением методов молекулярно-генетического анализа		

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA			
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA			
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA			
Семейство ЛИСТОЕДЫ – CHRYSOMELIDAE			
8	Фрагора кавказская <i>Phratora horioni</i> Mohr, 1966	3, РД	исследования 2012-2020 годов показали, что в Адыгее вид не редок, местами периодически формирует очаги массового размножения с сильным повреждением листьев вербы в субальпийских ивняках (гора Тыбга, гора Малый Тхач, хребет Каменное море, хребет Пастбище Абаго). В специальной охране не нуждается
Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA			
Семейство КСИЕЛИДЫ – XYELIDAE			
9	Плероневра Даля <i>Pleroneura dahli</i> (Hartig, 1837)	4, НИ	исключен в связи с отсутствием современных сведений о распространении вида на территории Республики Адыгея
Семейство ОРУССУСЫ – ORUSSIDAE			
10	Орусус паразитический <i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	4, НИ	исключен в связи с отсутствием современных сведений о распространении вида на территории Республики Адыгея
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA			
Семейство ТОЛКУНЧИКИ – EMPRIDIDAE			
11	Эмпис кубанский <i>Empis kubaniensis</i> Shamshev et Kustov, 2008	3, РД	специальный мониторинг показал, что вид локально имеет высокую численность. В настоящее время реальных угроз его существованию в Республике Адыгея нет
Семейство ЖУРЧАЛКИ – SYRPHIDAE			
12	Темностома осовидная <i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)	4, НИ	исключен в связи с неясностью таксономического статуса популяции на Северо-Западном Кавказе
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA			
Класс ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII			
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES			
Семейство КАРПОВЫЕ – CYPRINIDAE			
13	Рыбец малый <i>Vimba vimba tenella</i>	4, НИ	согласно современному таксономическим

(Nordmann, 1840)			представлениям (Kottelat, Freyhof, 2007; Dylidin, Hanel, Fricke et al., 2020) у рыба (<i>Vimba vimba</i>) подвиды не выделяются. В Красной книге Республики Адыгея подвидом <i>V. vimba tenella</i> называлась жилая форма <i>V. vimba</i> , обитающая в некоторых левобережных притоках реки Кубань
Класс ПТИЦЫ – AVES			
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES			
Семейство РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE			
14	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Зуек малый	3, РД вид естественно редкий. Его состояние в Республике Адыгея не вызывает опасений и не требует специальных мер охраны
Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES			
Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE			
15	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Сорокопут серый	3, РД зимующий вид. Численность региональной популяции менее 1 % численности вида в Российской Федерации. Не соответствует основаниям для занесения в Красную книгу Республики Адыгея
Семейство СУТОРОВЫЕ – PARADOXORNITHIDAE			
16	<i>Rapurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Синица усагая	4, НИ данные о регулярном (в течение 10 лет) размножении вида на территории Республики Адыгея отсутствуют. Не соответствует основаниям для занесения в Красную книгу Республики Адыгея
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA			
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA			
Семейство ПОДКОВОНОСЫЕ – RHINOLOPHIDAE			
17	<i>Myotis mystacinus saucasicus</i> Tsytulina, 2000	Кавказская усагая ночница	4, НИ ревизия типовой выборки с применением как морфологических, так и молекулярно-генетических методов показала, что <i>M. m. saucasicus</i> Tsytulina, 2000 является младшим синонимом <i>Myotis davidii</i> (Peters, 1869)
Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA			
Семейство КУНЬИ – MUSTELIDAE			
18	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, Барсук	Барсук	4, НИ современное состояние вида в Республике Адыгея не

1758)	европейский	требует специальных мер охраны
-------	-------------	--------------------------------

Приложение № 3
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 4 августа 2021 года № 135

«Приложение № 4
к постановлению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 11 октября 2011 года № 204

Перечень
видов животных, растений и грибов, требующих особого внимания
к их состоянию в природной среде Республики Адыгея

Но- мер п/п	Название вида /подвида		Категория в Красном списке Международного союза охраны при- роды и природных ресурсов (гло- бальная / европейская популяция)
	научное	общепринятое русское	
	Царство РАСТЕНИЯ – VEGETABILIA		
	Отдел ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ – BRYOPHYTA		
	Класс СФАГНОВЫЕ МХИ – SPHAGNOPSIDA		
	Порядок СФАГНОВЫЕ МХИ – SPHAGNALES		
	Семейство СФАГНОВЫЕ – SPHAGNACEAE		
1	<i>Sphagnum rubellum</i> Wis., 1855	Сфагнум красный	NE / LC ver. 3.1
	Порядок ДИКРАНОВЫЕ – DICRANALES		
	Семейство ПОТТИЕВЫЕ – POTTIACEAE		
2	<i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P. Beauv., 1805	Цинклидотус фонгилиевидный	NE / LC ver. 3.1

Порядок ГИПНОВЫЕ – HYPNALES		
Семейство ФОНТИНАЛИЕВЫЕ – FONTINALACEAE		
3	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw., 1801	Фонгиналис противопожарный NE / LC ver. 3.1
Семейство СКОРПИДИЕВЫЕ – SCORPIDIACEAE		
4	<i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenas, 1989	Скорпидиум Коссона NE / LC ver. 3.1
Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ – POLYPODIOPHYTA		
Класс ПОЛИПОДИЕВЫЕ – POLYPODIOPSIDA		
Порядок КОСТЕНЦОВЫЕ – ASPLENEIALES		
Семейство ЦИТОВНИКОВЫЕ – DRYOPTERIDACEAE		
5	<i>Dryopteris villarii</i> (Bell.) Wougar ex Schinz & Thell., 1915	Щитовник Виллара NE / LC ver. 3.1
6	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Пузырник ломкий NE / LC ver. 3.1
7	<i>Rhizomatopteris montana</i> (Lam.) A.P. Khokhr., 1985	Корневещник горный NE / LC ver. 3.1
8	<i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A.Br. et Milde) A.P. Khokhr., 1985	Корневещник судетский NE / NT B2a ver 3.1
9	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	Многорядник копьевидный NE / LC ver. 3.1
Отдел МАГНОЛИЕВИДНЫЕ – MAGNOLIOPHYTA		
Класс МАГНОЛИЕВЫЕ – MAGNOLIOPSIDA		
Порядок МАКОЦЕТНЫЕ – PARAVERALES		
Семейство ДЫМЯНКОВЫЕ – FUMARIACEAE		
10	<i>Corydalis marschalliana</i> (Pall. ex Willd.) Pers., 1806	Хохлатка Маршалла NE / NE
11	<i>Corydalis caucasica</i> DC., 1821	Хохлатка кавказская NE / NE
Порядок ГВОЗДИКОЦЕТНЫЕ – CARYOPHYLLALES		
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE		
12	<i>Silene alpicola</i> Schischk., 1927	Смолевка альпийская NE / NE

13	<i>Silene rugosa</i> Adams, 1805	Смолевка карликовая	NE / NE
Порядок ВЕРЕСКОЦВЕТНЫЕ – ERICALES			
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE			
14	<i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch., 1961	Толокнянка кавказская	NE / NE
Порядок МОЛОЧАЙНОЦВЕТНЫЕ – EUPHORBIALES			
Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ – EUPHORBIACEAE			
15	<i>Euphorbia erythron</i> Boiss. et Heldr., 1853	Молочай оштенский	NE / NE
16	<i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh., 1949	Молочай Евгении	NE / NE
Порядок КАМНЕЛОМКОЦВЕТНЫЕ – SAXIFRAGALES			
Семейство КАМНЕЛОМКОВЫЕ – SAXIFRAGACEAE			
17	<i>Saxifraga colchica</i> Albov, 1895	Камнеломка колхидская	NE / NE
18	<i>Saxifraga scleropoda</i> Somm. et Levier, 1894	Камнеломка твердоногая	NE / NE
Порядок АРАЛИЕОЦВЕТНЫЕ – ARALIALES			
Семейство СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ – ARIACEAE			
19	<i>Astrodaucus littoralis</i> (Bieb.) Drude, 1898	Морковница прибрежная	NE / NE
20	<i>Chaerophyllum borodinii</i> Albov, 1895	Бутень Бородина	NE / NE
21	<i>Eryngium giganteum</i> Bieb., 1808	Синеголовник гигантский	NE / NE
Порядок КРУШИНОЦВЕТНЫЕ – RHAMNALES			
Семейство КРУШИНОВЫЕ – RHAMNACEAE			
22	<i>Rhamnus imeretina</i> Booth, 1864	Жостер имеретинский	NE / NE
Порядок ВАХТОЦВЕТНЫЕ – MENYANTHALES			
Семейство МАРЕНОВЫЕ – RUBIACEAE			
23	<i>Asperula abchasica</i> V. Krecz., 1934	Ясменник абхазский	NE / NE

24	<i>Galium oschtenicum</i> (Ehrend et Schanzer) Mikheev, 1992	Подмаренник оштенский	NE / NE
Порядок КУТРОЦЕВЫЕ – АРОСУНАLES			
Семейство КУТРОВЫЕ – АРОСУНАСЕAE			
25	<i>Vinca minor</i> L., 1753	Барвинок малый	NE / LC ver. 3.1
26	<i>Vinca herbacea</i> Waldst. & Kit., 1802	Барвинок травянистый	NE / NE
27	<i>Trachomitum sarmatiense</i> Woodson, 1930	Кендырь сарматский	NE / NE
Порядок НОРИЧНИКОЦЕВЫЕ – SCROPULARIALES			
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPULARIACEAE			
28	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Пузырчатка обыкновенная	LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1
Семейство ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE			
29	<i>Paederotella pontica</i> (Rupr. ex Boiss) Kem.-Nath., 1953	Педеротелля понтийская	NE / NE
Порядок ЯСНОТКОЦЕВЫЕ – LAMIALES			
Семейство ЯСНОТКОВЫЕ – LAMIACEAE			
30	<i>Dracosephalum ruyschiana</i> L., 1753	Змееголовник Руйша	NE / LC ver. 3.1
31	<i>Betonica abchasica</i> (Grossh.) Chinth., 1951	Буквица абхазская	EN B2ab(iii) ver 3.1 / NE
32	<i>Phlomis pungens</i> Willd., 1800	Зопник колочий	NE / NE
33	<i>Lamium tomentosum</i> Willd., 1800	Яснотка войлочная	NE / NE
34	<i>Ziziphora woronowii</i> Maleev, 1934	Зизифора Воронова	NE / NE
Порядок КОЛОКОЛЬЧИКОЦЕВЫЕ – CAMPANULALES			
Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – CAMPANULACEAE			
35	<i>Campanula dzaaku</i> Albov, 1894	Колокольчик Дзаку	NE / NE
36	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl., 1817	Колокольчик Воронова	NE / NE
Порядок АСТРОЦЕВЫЕ – ASTERALES			

Семейство АСТРОВЫЕ – ASTERACEAE			
37	<i>Helichrysum areolarium</i> (L.) Moench, 1794	Цмин песчаный	NE / NT ver. 3.1
38	<i>Jurinea sosnovskyi</i> Grossh., 1947	Наголоватка Сосновского	NE / NE
39	<i>Psephellus troitzkyi</i> Sosn., 1934	Псефеллус Троицкого	EN B2ab (iii) ver. 3.1 / NE
Класс ЛИЛИЕВЫЕ – LILIOPSIDA			
Порядок АМАРИЛИСОВОЦВЕТНЫЕ – AMARYLIDALES			
Семейство ЛУКОВЫЕ – ALLIACEAE			
40	<i>Allium circassicum</i> Kolak., 1955	Лук черкесский	NE / NE
41	<i>Allium saxatile</i> Vieb., 1798	Лук наскальный	NE / LC ver. 3.1
Семейство ГИАЦИНТОВЫЕ – HYACINTACEAE			
42	<i>Ornithogalum arcuatum</i> Stev., 1829	Птицемлечник дугообразный	NE / NE
Порядок ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ – LILIALES			
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE			
43	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Гусиный лук желтый	LC ver. 3.1 / LC ver. 3.1
Семейство ЛАНДЫШЕВЫЕ – CONVALLARIACEAE			
44	<i>Convallaria transcaucasica</i> Utkin ex Gross., 1928	Ландыш закавказский	NE / NE
Порядок ЯТРЫШНИКОЦВЕТНЫЕ – ORCHIDALES			
Семейство ЯТРЫШНИКОВЫЕ – ORCHIDACEAE			
Порядок МЯТЛИКОЦВЕТНЫЕ – POALES			
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ – POACEAE			
45	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb., 1852	Цинна широколистная	NE / LC ver. 3.1
46	<i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Gorski, 1849	Манник литовский	NE / NE
47	<i>Hordeylmus europaeus</i> (L.) Hartz, 1885	Хорделимус европейский	NE / NE
Царство ГРИБЫ – MYCOTA			

Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ – BASIDIOMYCOTA		
Класс АГАРИКОМИЦЕТЫ – AGARICOMYCETES		
Порядок ШАМПИНЬОНОВЫЕ – AGARIALES		
Семейство АГАРИКОВЫЕ – AGARICACEAE		
48	<i>Cystoderma caucasicum</i> Singer, 1945	Цистодерма кавказская NE / NE
Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ – HYGROPHORACEAE		
49	<i>Hygrocybe ingrata</i> J.P. Jensen et F.H. Müller, 1945	Гигроцибе неприятная VU A2c+3c+4c ver 3.1 / NE
50	<i>Hygrocybe pupinea</i> (Fr.) P. Kumm., 1871	Гигроцибе пунцовая VU A2c+3c+4c ver 3.1 / NE
Семейство НЕГНИЮЧНИКОВЫЕ – MARASMIACEAE		
51	<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar, 1962	Гидропус чернильный NE / NE
52	<i>Marasmius epirhododendron</i> Kalamees, 1986	Негниючник, растущий на рододендроне NE / NE
53	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers.) Fr., 1838	Негниючник Худсона NE / NE
54	<i>Marasmius rhododendrorum</i> Kalamees, 1986	Негниючник рододендроновый NE / NE
Семейство МИЦЕНОВЫЕ – MUSENACEAE		
55	<i>Muscena pseudolaevigata</i> Kalamees, 1986	Мицена ложноразглаженная NE / NE
56	<i>Muscena hemisphaerica</i> Peck, 1894	Мицена полусферовидная NE / NE
Семейство ФИЗАЛАКРИЕВЫЕ – PHYSSALACRIACEAE		
57	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire, 1926	Родот дланевидный NT A3c + 4c ver 3.1 / VU A3c + 4c ver 3.1
58	<i>Xerula rudens</i> (Pers.) Singer, 1951	Ксеруля скромная NE / NE
Семейство ПЛЮТЕЙНЫЕ – PLUTEACEAE		
59	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer, 1951	Вольвариелла агласная NE / NE
Семейство РЯДОВКОВЫЕ – TRICHOLOMATACEAE		
60	<i>Clitocybe bresadolana</i> Singer, 1937	Говорушка Брезадолы NE / NE

61	<i>Tricholomopsis ornata</i> (Fr.) Singer, 1943	Трихомолпис прекрасный	NE / NE
Порядок БОЛЕТОВЫЕ – BOLETALES			
Семейство БОЛЕТОВЫЕ – BOLETACEAE			
62	<i>Boletus calopus</i> Pers., 1801	Болет красивоножковый	NE / NE
63	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr. et Hök) QuéL., 1888	Моховик заиндевелый	NE / NE
Семейство ТАПИНЕЛЛОВЫЕ – TAPINELLACEAE			
64	<i>Bondarceomyces taxi</i> (Bondartsev) Parmasto, 1999	Бондарцевомицес тиссовый	VU C2a(i) ver 3.1 / NE
Порядок ПОЛИПОРОВЫЕ – POLYPORALES			
Семейство ФОМИТОПСИСОВЫЕ – FOMITOPSIDACEAE			
65	<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. et Schwein.) P. Karst., 1881	Фомитолпис розовый	NE / NE
Порядок СЫРОЕЖКОВЫЕ – RUSSULALES			
Семейство АЛЬБАТРЕЛЛОВЫЕ – ALBATRELLACEAE			
66	<i>Albatrellus cristatus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar, 1957	Альбатреллос гребенчатый	NE / NE
Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ – RUSSULACEAE			
67	<i>Lactarius badiusanguineus</i> K ühner et Romagn., 1954	Млечник каштаново-красный	NE / NE
68	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr., 1857	Млечник бурый	NE / NE
Порядок ГОМФОВЫЕ – GOMPHALES			
Семейство ГОМФОВЫЕ – GOMPHACEAE			
69	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.) Ricken, 1918	Рамария гроздевидная	NE / NE
Порядок ВЕСЕЛКОВЫЕ – PHALLALES			
Семейство ВЕСЕЛКОВЫЕ – PHALLACEAE			
70	<i>Mutinus caninus</i> (Huds.) Fr., 1849	Мутинус собачий	NE / NE
Царство ЖИВОТНЫЕ – ANIMALIA			
Тип МОЛЛЮСКИ – MOLLUSCA			

Класс БРЮХОНОГИЕ – GASTROPODA			
Отряд СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ – STYLOMMATORHORA			
Семейство ЭНИДЫ – ENIDAE			
71	<i>Retowskia schlaeflii</i> (Mousson, 1863)	Ретовския Шлэфа	NE / NE
72	<i>Improvvisa pupoides</i> (Krynicky, 1833)	Импровиза пупоидес	NE / NE
Семейство КЛАУЗИИДИДЫ – CLAUDIIDAE			
73	<i>Microprontica interjecta</i> (Rosen, 1914)	Микропронтика промежуточная	NE / NE
74	<i>Microprontica retowskii</i> (O. Boettger, 1888)	Микропронтика Ретовского	NE / NE
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA			
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA			
Отряд ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – HETEROPTERA			
Семейство ПРИБРЕЖНИКИ – SALDIDAE			
75	<i>Teloleuca branczikii</i> (Reuter, 1891)	Телолука Бранчика	NE / NE
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA			
Семейство ПЛАВУНЦЫ – DYTISCIDAE			
76	<i>Ilybius adyghaeus</i> Petrov et Sharovalov, 2010	Илибиус адыгейский	NE / NE
Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ – CARABIDAE			
77	<i>Carabus basilianus</i> Starck, 1890	Карабус Василия	NE / NE
78	<i>Carabus convallium</i> (Starck, 1889)	Карабус лошинный	NE / NE
79	<i>Carabus felicitatus</i> Reitter, 1893	Карабус счастливый	NE / NE
80	<i>Carabus prometheus</i> Reitter, 1887	Карабус прометеев	NE / NE
81	<i>Carabus zolotarevi</i> Zamotajlov, 1988	Карабус Золотарёва	NE / NE
82	<i>Trechus arnoldii</i> Belousov, 1987	Канавочник Арнольди	NE / NE
83	<i>Bembidion adygorum</i> Belousov et Sokolov, 1996	Бегунчик адыгейский	NE / NE
84	<i>Deltomerus circassicus</i> Reitter, 1890	Дельтомерус черкесский	NE / NE
85	<i>Aphaonus compressus</i> Rost, 1892	Афаонус уплощенный	NE / NE
86	<i>Lindrothius praestans</i> (Heyden, 1885)	Линдротиус выдающийся	NE / NE
87	<i>Lindrothius pseudopraestans</i> Kurnakov, 1961	Линдротиус невыдающийся	NE / NE
88	<i>Lindrothius recticaudis</i> Kurnakov, 1961	Линдротиус прямохвостый	NE / NE
89	<i>Pterostichus abagoensis</i> Reitter, 1896	Птеростикус абагский	NE / NE
90	<i>Laemostenus tschitscherini</i> Semenov, 1909	Лемостенус Чичерина	NE / NE

Семейство КАРАПУЗИКИ – HISTERIDAE		
91	<i>Margarinotus prometheus</i> (Kryzhanovskij, 1966)	Маргаринотус прометеев
92	<i>Aporhataetes rousi</i> Olexa, 1976	Анофтелетес подстилочный
Семейство СТАФИЛИНЫ – STAPHYLINIDAE		
93	<i>Tasgius depressus</i> (Hochhuth, 1849)	Хищник сплюснутый
94	<i>Ocyrus serceticus</i> (Coiffait, 1964)	Оципус перцетикус
Семейство ЭУЦИНЕТИДЫ – EUCINETIDAE		
95	<i>Tohlezkus ponticus</i> Vit, 1977	Толезкус понтийский
Семейство ЩЕЛКУНЫ – ELATERIDAE		
96	<i>Hypoganus stapanovi</i> Denisova, 1948	Гипоганус Степанова
97	<i>Negastrius arenicola</i> (Boheman, 1854)	Щелкун прибрежный песчаный
Семейство ДРИЛИДЫ – DRILIDAE		
98	<i>Euanoma starcki</i> Reitter, 1889	Эуанома Старка
Семейство МЯГКОТЕЛКИ – SANTHARIDAE		
99	<i>Podistra circassicola</i> Reitter, 1889	Подистра черкесская
100	<i>Podistra rufomaculata</i> Kazantsev, 1998	Подистра краснопятнистая
101	<i>Podistra starcki</i> Ganglbauer, 1922	Подистра Старка
Семейство НАРЫВНИКИ – MELOIDAE		
102	<i>Lydius quadrimaculatus</i> (Tauscher, 1812)	Лидус четырехпятнистый
Семейство ДРОВОСЕКИ (УСАЧИ) – CERAMBYCIDAE		
103	<i>Stictoleptura erythroptera</i> (Hagenbach, 1822)	Лептура краснокрылая
104	<i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758	Усач короткокрылый большой
105	<i>Drymochares starcki</i> Ganglbauer, 1888	Дримохарес Старка
Семейство ЛИСТОЕДЫ – CHRYSOMELIDAE		
106	<i>Chrysolina abchasica</i> Weise, 1892	Хризалина абхазская
107	<i>Chrysolina rosti kubanensis</i> L. Medvedev et Ochrimenko, 1990	Хризалина кубанская
108	<i>Chrysochares asiaticus</i> (Pallas, 1771)	Листоед азиатский
Семейство ДОЛГОНОСИКИ – CURCULIONIDAE		
109	<i>Eusotomorphus mirabilis</i> (Fortmanek, 1912)	Слоник удивительный
110	<i>Otiorhynchus adelaidae</i> Reitter, 1888	Скосарь Аделаиды

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / LC ver 3.1

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

NE / NE

111	<i>Otiorynchus argus</i> Reitter, 1896	Скосарь Аргус	NE / NE
112	<i>Otiorynchus armeniacus</i> Hochhuth, 1847	Скосарь армянский	NE / NE
113	<i>Otiorynchus atrohippus</i> Davidian et Yunakov, 2001	Скосарь вороной	NE / NE
114	<i>Otiorynchus buccatus</i> Davidian et Yunakov, 2001	Скосарь щекастый	NE / NE
115	<i>Otiorynchus circassicus</i> Reitter, 1888	Скосарь предкавказский	NE / NE
116	<i>Otiorynchus cylindricus</i> Stierlin, 1877	Скосарь цилиндрический	NE / NE
117	<i>Otiorynchus edithae</i> Reitter, 1888	Скосарь Эдиты	NE / NE
118	<i>Otiorynchus fischtenis</i> Reitter, 1889	Скосарь фиштский	NE / NE
119	<i>Otiorynchus galinae</i> Arzanov, 2002	Скосарь Галины	NE / NE
120	<i>Otiorynchus gusakovi</i> Savitsky et Davidian, 2007	Скосарь Гусакова	NE / NE
121	<i>Otiorynchus helenaе</i> Reitter, 1914	Скосарь Елены	NE / NE
122	<i>Otiorynchus histrio</i> Gyllenhal, 1834	Скосарь актер	NE / NE
123	<i>Otiorynchus impressiceps</i> Reitter, 1888	Скосарь вдавленнолобый	NE / NE
124	<i>Otiorynchus khatiparicus</i> Davidian et Arzanov, 2006	Скосарь хатипарский	NE / NE
125	<i>Otiorynchus luigmagnanoi</i> Davidian et Savitsky, 2005	Скосарь Луиджи Маньяно	NE / NE
126	<i>Otiorynchus meoticus</i> Davidian et Arzanov, 2006	Скосарь меотийский	NE / NE
127	<i>Otiorynchus obcaecatus</i> Schoenherr, 1832	Скосарь темный	NE / NE
128	<i>Otiorynchus parerinaceus</i> Davidian et Savitsky, 2002	Скосарь-псевдоёжик	NE / NE
129	<i>Otiorynchus schamylianus</i> Reitter, 1888	Скосарь Шамяля	NE / NE
130	<i>Liparus tenebrioides</i> (Pallas, 1781)	Толстяк-чернотелка	NE / NE
131	<i>Plinthus confusus</i> Merregalli, 1985	Плинтус неожиданный	NE / NE
132	<i>Plinthus polymorphus</i> Merregalli, 1985	Плинтус изменчивый	NE / NE
133	<i>Plinthus alternans</i> Reitter, 1888	Плинтус полосатый	NE / NE
134	<i>Plinthus khnzoriani</i> Merregalli, 1985	Плинтус Хнзоряна	NE / NE
135	<i>Graptus circassicus</i> (Solari, 1945)	Граптус предкавказский	NE / NE
136	<i>Barynotus obscurus</i> (Fabricius, 1775)	Баринот темный	NE / NE

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA

Семейство ШЕЛКОПРЯДЫ БЕРЕЗОВЫЕ – ENDROMIDIDAE			
137	<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	Шелкопряд березовый	NE / NE
Семейство САТУРНИИ – SATURNIIDAE			
138	<i>Saturnia pyri</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Павлиноглазка грушевая	NE / NE
139	<i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	Павлиноглазка малая	NE / NE
Семейство БРАЖНИКИ – SPHINGIDAE			
140	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Бражник Прозерпина	DD ver 2.3 / NE
141	<i>Sphingonaeropsis gorgoniades</i> (Hübner, [1819])	Бражник карликовый	NE / NE
Семейство ГОЛУБЯНКИ – LYCAENIDAE			
142	<i>Thersamonolycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Червонец непарный	NT / LC ver 3.1
143	<i>Everes alcetas</i> (Hoffmansegg, 1804)	Голубянка Альцетас	NE / NE
144	<i>Polyommatus daphnis</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Голубянка Дафнис	NE / LC ver 3.1
Семейство НИМФАЛИДЫ – NYMPHALIDAE			
145	<i>Nymphalis vaualbum</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	Многоцветница V-белое	NE / LC ver 3.1
146	<i>Nepthis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	Пеструшка таволговая	NE / NE
147	<i>Apatura metis</i> Freyer, 1829	Переливница Метида	NE / LC ver 3.1
Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA			
Семейство ПЧЕЛЫ – APIDAE			
148	<i>Bombus eriophorus</i> Klug, 1807	Шмель-эриофорус	NE / NE
149	<i>Bombus sichelii</i> Radoszkowski, 1859	Шмель Зихеля	NE / LC ver 3.1
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA			
Семейство ЖУРЧАЛКИ – SYRPHIDAE			
150	<i>Sericomia silentis</i> (Harris, 1776)	Серикомия тихая	NE / NE
151	<i>Brachomyia berberina</i> (Fabricius, 1805)	Брахимия берберина	NE / NE
152	<i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)	Темностома осовидная	NE / NE
Семейство ТОЛКУНЧИКИ – EMPIDIDAE			
153	<i>Empis zamotajlovi</i> Shamshev et Kustov, 2008	Эмпис Замотайлова	NE / NE

154	<i>Empis kubaniensis</i> Shamshev et Kustov, 2008	Эмпис кубанский	NE / NE
Семейство ЗЕЛЕНУШКИ – DOLICHORODIDAE			
155	<i>Melanostolus tajanae</i> Negrobov, 1965	Меланостолос Татьяна	NE / NE
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA			
Класс ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – АСТИНОТЕРЫГИИ			
Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – СУПРИНИФОРМЕС			
Семейство ЕЛЬЦОВЫЕ – LEUCISCIDAE			
156	<i>Petroleuciscus arhipsi</i> (Aleksandrov, 1927)	Елец афипсский (голавль афипсский)	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
157	<i>Chondrostoma kubanicum</i> Berg, 1914	Подуст кубанский	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Класс ПТИЦЫ – AVES			
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES			
Семейство ПОГАНКОВЫЕ – PODICIPEDIDAE			
158	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Поганка малая	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд АЙСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES			
Семейство АЙСТОВЫЕ – CICONIIDAE			
159	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Аист белый	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES			
Семейство УТИНЫЕ – ANATIDAE			
160	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Гусь серый	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES			
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ – ACCIPITRIDAE			
161	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Лунь луговой	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
162	<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Могильник	VU C2a(ii) ver 3.1 / LC ver 3.1
Семейство СОКОЛИНЫЕ – FALCONIDAE			
163	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Чеглок	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES			
Семейство ФАЗАНОВЫЕ – PHASIANIDAE			
164	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Куропатка серая	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES			
Семейство РЖАНКОВЫЕ – CHARADRIIDAE			
165	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Зуек малый	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
166	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Хрустан	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Семейство ЧАЙКОВЫЕ – LARIDAE			

167	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Крочка малая	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Семейство СИПУХОВЫЕ – TURTONIDAE Отряд СОВОБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES			
168	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Сипуха	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Семейство СУТОРОВЫЕ – PARADOXORNITHIDAE Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES			
169	<i>Parus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Синица усатая	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA Отряд РУКОкрыЛЫЕ – CHIROPTERA			
Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ (КОЖАНОВЫЕ) – VESPERTILIONIDAE			
170	<i>Myotis davidii</i> (Peters, 1869)	Ночница степная	LC ver 3.1 / NE
171	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Ночница Наттерера	LC ver 3.1 / NE
172	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Ночница Брандта	LC ver 3.1 / NE
173	<i>Myotis alcathoe</i> von Helversen et Heller, 2001	Ночница Алкафеи	DD ver 3.1 / DD ver 3.1
174	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Ушан бурый	LC ver 3.1 / NE
Отряд ГРЫЗУНЫ – RODENTIA			
Семейство ХОМЯКОВЫЕ – CRICETIDAE			
175	<i>Chionomys nivalis</i> (Martins, 1842)	Полевка снеговая	LC ver 3.1 / LC ver 3.1
Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA			
Семейство МЕДВЕЖЬИ – URSIDAE			
176	<i>Ursus arctos</i> (Linnaeus, 1758)	Медведь бурый	LC ver 3.1 / LC ver 3.1