



БОЙОРОК

« 14 » май 20 24 й.

№ 264

ПРИКАЗ

« 14 » мая 20 24.

Өфө к.

г. Уфа

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Дом доходный»,
памятник, конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66**

В соответствии со статьями 9.2, 20.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 4, 20 Закона Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 224-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28, пунктом 9.8 Положения об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 января 2017 года № 4, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом доходный», памятник, конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу архитектурного и исторического наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан направить настоящий приказ в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Приложение
к приказу Управления
по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
от 14 мая 2024 года № 264

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
(памятника истории и культуры) «Дом доходный», памятник,
конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника истории и культуры) «Дом доходный», памятник, конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66 (далее – Объект), является:

1. Месторасположение Объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66.

2. Объемно-пространственное решение Объекта: трехэтажное здание с техническим подпольем и надстроем со скатной кровлей, в плане сложной конфигурации.

3. Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного фасада Объекта (первый объем): рустованная плоскость первого этажа фасада; широкий лучковый сквозной проезд первой (левой) части фасада, оформленный лучковыми сводами; многоступенчатые прямоугольные ниши, расположенные под оконными проемами первого этажа; трехчастные обрамления с трапециевидными замковыми камнями в центре проемов первого этажа; междуэтажный пояс первого и второго этажей фасада, украшенный прямоугольными нишами различной конфигурации, тягами с гуськом; рустованные пилястры первой (левой) части фасада, украшенные объемными накладными удлиненными геометрическими фигурами, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками; правая боковая рустованная пилястра второй (правой) части фасада, украшенная объемной накладной удлиненной геометрической фигурой, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками; рустованные пилястры второй (правой) части фасада, расположенными на уровне второго и третьего этажей, украшенными объемными накладными удлиненными геометрическими фигурами, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками, тягами с гуськом различной конфигурации; геометрические ниши второго этажа второй (правой) части фасада; арочные оконные проемы третьего этажа второй (правой) части фасада, оформленные обрамлениями из полуколонн, объединенных между собой арочными сандриками с трапециевидными замковыми камнями; в центре в аркатурный пояс; широкий обрамленный тягами с замковым камнем в центре полуциркульный проем третьего

этажа первой (левой) части фасада; фриз, выделенный тягами с полочками; выступающий карниз из тяг с гуськом; прямой аттик второй (правой) части фасада.

4. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (первый объем): межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями; русты левой части фасада, расположенные на уровне второго и третьего этажей; шлемовидные обрамления со свесами второго и третьего этажей; подоконная тяга второго этажа; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

5. Декоративное убранство юго-западного (торцевого, дворового) фасада Объекта (второй объем): шлемовидными обрамлениями со свесами оконных проемов второго и третьего этажей.

6. Декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями; русты второго и третьего этажей левой части фасада; шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; подоконная тяга второго этажа; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

7. Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

8. Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; боковые русты второго и третьего этажей фасада; шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс второго и третьего этажей фасада, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; боковые русты второго и третьего этажей фасада; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

9. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

10. Декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): русты правой части второго и третьего этажей фасада; межэтажный пояс,

расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

11. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (третий объем): тяга с полочкой прямоугольного оконного проема лестничной площадки; тяга с полочкой ленточного прямоугольного оконного проема лестничной площадки; шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей и ленточного прямоугольного оконного проема лестничной площадки; межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями; боковые русты второго и третьего этажей фасада; подоконные тяги с полочками оконных проемов второго этажа; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

12. Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): русты левой части второго и третьего этажей фасада; межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

13. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

14. Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; боковые русты второго и третьего этажей фасада; шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; боковые русты второго и третьего этажей фасада; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

15. Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): ризалит; межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.


16. Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): русты правой части второго и третьего этажей фасада; шлемовидные

обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

17. Декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

18. Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (второй объем): шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

19. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (первый объем): широкий лучковый сквозной проезд первого этажа фасада, оформленный лучковыми сводами; межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями; русты правой части фасада, расположенные на уровне второго и третьего этажей; шлемовидные обрамления со свесами второго и третьего этажей; подоконная тяга второго этажа; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
1.	Месторасположение Объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 66.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2.	Объемно-пространственное решение Объекта: трехэтажное здание с техническим подпольем и надстроем со скатной кровлей, в плане сложной конфигурации.	<p data-bbox="1065 794 1306 826"><u>Условные обозначения:</u></p> <p data-bbox="1065 863 1956 895">— - композиционное решение и декоративное убранство фасадов Объекта;</p> <p data-bbox="1065 911 1690 959">■ - объемно-пространственное решение Объекта</p> <p data-bbox="1065 999 1570 1031"><u>3</u> - номер элемента предмета охраны</p>


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного фасада Объекта (первый объем):</p> <p>рустованная плоскость первого этажа фасада;</p> <p>широкий лучковый сквозной проезд первой (левой) части фасада, оформленный лучковыми сводами;</p> <p>многоступенчатые прямоугольные ниши, расположенные под оконными проемами первого этажа;</p> <p>трехчастные обрамления с трапециевидными замковыми камнями в центре проемов первого этажа;</p> <p>междуэтажный пояс первого и второго этажей фасада, украшенный прямоугольными нишами различной конфигурации, тягами с гуськом;</p> <p>рустованные пилястры первой (левой) части фасада, украшенные объемными накладными удлиненными геометрическими фигурами, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками;</p> <p>правая боковая рустованная пилястра второй (правой) части фасада, украшенная объемной накладной удлиненной геометрической фигурой, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками;</p> <p>рустованные пилястры второй (правой) части фасада, расположенными на уровне второго и третьего этажей, украшенными объемными накладными удлиненными геометрическими</p>	 <p>The photograph shows a three-story building facade with a mix of yellow and light blue colors. The ground floor features a prominent arched entrance on the left. The upper floors have windows with decorative arches and classical moldings. The building is situated on a city street with several cars parked in front.</p>


фигурами, тягами с полочками, капителями «дорического ордера» с тягами с полочками, тягами с гуськом различной конфигурации; геометрические ниши второго этажа второй (правой) части фасада; арочные оконные проемы третьего этажа второй (правой) части фасада, оформленные обрамлениями из полуколонн, объединенных между собой арочными сандриками с трапециевидными замковыми камнями в центре в аркатурный пояс; широкий обрамленный тягами с замковым камнем в центре полуциркульный проем третьего этажа первой (левой) части фасада; фриз, выделенный тягами с полочками; выступающий карниз из тяг с гуськом; прямой аттик второй (правой) части фасада.





№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (первый объем):</p> <ul style="list-style-type: none">межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями;русты левой части фасада, расположенные на уровне второго и третьего этажей;шлемовидные обрамления со свесами второго и третьего этажей;подоконная тяга второго этажа;межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.	<p>Декоративное убранство юго-западного (торцевого, дворового) фасада Объекта (второй объем):</p> <p>шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей.</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.	<p>Декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем): межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями; русты второго и третьего этажей левой части фасада; шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей; подоконная тяга второго этажа; межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком; фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing a corner of a multi-story building. The left wall is a plain, light yellow color. The right wall is white with decorative architectural elements, including window frames with moldings and a dark window opening. The ground is paved.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
7.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>ризалит;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing the corner of a multi-story building. The facade is painted in a light yellow color with white horizontal stripes separating the floors. There is a dark doorway on the ground floor. To the right, a modern glass-fronted building is visible in the background. The ground is covered with snow, suggesting a winter setting.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <ul style="list-style-type: none">ризалит;боковые русты второго и третьего этажей фасада;шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей;межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями;межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;боковые русты второго и третьего этажей фасада;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	 A photograph of a three-story building facade. The central part of the facade is painted yellow and features a central window on the second floor with a decorative pediment. Below this window is a ground-floor entrance with a dark doorway. The building shows signs of wear and tear, with some peeling paint and exposed brickwork. To the right, a modern glass-fronted building is partially visible. The ground in front of the building is covered with snow and patches of dark earth.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>ризалит;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing the corner of a multi-story building with a yellow facade and white decorative moldings. The building features several windows with white frames. In the foreground, there is a large, uneven pile of snow. To the right, a black lamppost with two white globe lights is visible. The sky is overcast and grey.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
10.	<p>Декоративное убранство юго-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>русты правой части второго и третьего этажей фасада;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing a section of a multi-story building facade. The building has a light-colored, possibly yellow or beige, facade with decorative elements. There are two windows visible, one above the other, with decorative frames. The building is situated next to a modern glass-fronted building. The ground is covered in snow, and there is a small evergreen tree in the background.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
11.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>тяга с полочкой прямоугольного оконного проема лестничной площадки;</p> <p>тяга с полочкой ленточного прямоугольного оконного проема лестничной площадки;</p> <p>шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей и ленточного прямоугольного оконного проема лестничной площадки;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>боковые русты второго и третьего этажей фасада;</p> <p>подоконные тяги с полочками оконных проемов второго этажа;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
12.	<p>Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>русты левой части второго и третьего этажей фасада;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph of a multi-story brick building facade. The building is constructed of light-colored bricks with decorative elements. On the left side, there are rusticated windows on the second and third floors. A prominent vertical metal pipe runs down the side of the building. The facade features ornate moldings and decorative bands between floors. In the background, another building with a reddish facade is visible, and there is a pile of snow in the foreground.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>ризалит;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing the corner of a multi-story brick building. The facade is light-colored brick with decorative horizontal bands and moldings. There are windows with white frames and a small arched entrance on the ground floor. The ground is covered in snow, and there are some utility wires and a small air conditioning unit on the wall.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
14.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <ul style="list-style-type: none">ризалит;боковые русты второго и третьего этажей фасада;шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей;межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями;межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;боковые русты второго и третьего этажей фасада;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <p>ризалит;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph of a multi-story building facade. The building is light-colored with several windows. There are decorative elements such as a balcony on the second floor, window bands, and a frieze at the top. The building appears to be made of brick or stone.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
16.	<p>Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <ul style="list-style-type: none">русты правой части второго и третьего этажей фасада;шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей;межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями;межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	 A photograph showing a section of a multi-story building facade. The building is constructed of light-colored brick or stone. The facade features several windows with decorative elements. On the left, there is a window with a prominent rusticated frame. Above it, there is a decorative cornice or frieze. The building is situated in an urban environment, with other buildings visible in the background. The photograph is taken from a low angle, looking up at the building.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
17.	<p>Декоративное убранство северо-западного (торцевого) фасада Объекта (третий объем):</p> <ul style="list-style-type: none">межэтажный пояс, расположенный между уровнями первого и второго этажей фасада и выделенный тягами с двухчастными консолями;межэтажный пояс, расположенный между уровнями второго и третьего этажей и украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	 A photograph showing the north-west facade of a multi-story building. The facade is light-colored with decorative elements. There are several windows visible, some with decorative surrounds. The building appears to be made of brick or stone with a light-colored finish. The photograph is taken from a low angle, looking up at the building.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
18.	<p>Декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта (второй объем):</p> <ul style="list-style-type: none">шлемовидные обрамления со свесами оконных проемов второго и третьего этажей;межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с двухчастными консолями;межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поясом из поребриков и тягой с каблучком;фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
19.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного (дворового) фасада Объекта (первый объем):</p> <p>широкий лучковый сквозной проезд первого этажа фасада, оформленный лучковыми сводами;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей, выделенный тягами с двухчастными консолями;</p> <p>русты правой части фасада, расположенные на уровне второго и третьего этажей;</p> <p>шлемовидные обрамления со свесами второго и третьего этажей;</p> <p>подоконная тяга второго этажа;</p> <p>межэтажный пояс второго и третьего этажей, украшенный поребриками и тягой с каблучком;</p> <p>фриз, украшенный поясом из многоступенчатых консолей.</p>	 A photograph showing a section of a yellow building facade. The building has several windows with white frames and decorative elements. A large, dark arched entrance is visible, partially obscured by a large, high pile of snow in the foreground. The scene is set in a narrow alleyway or courtyard.