



**Министерство природных ресурсов, экологии и
туризма Республики Алтай**

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск

«*А*» октября 2019 года

№ *112*

**Об установлении зон санитарной охраны на водозабор
муниципального унитарного предприятия «Тепловодстрой Сервис»
Усть-Коксинского района Республики Алтай в селе Усть-Кокса
по улице Полевая, 38 А (скважины 1Д, Г21/06, Г22/06)**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 2 сентября 2019 года № 04.01.01.000.Т.000113.09.19 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборного сооружения (скважины 1Д, Г21/06, Г22/06) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборного сооружения устанавливаются в соответствии с нормами статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Тепловодстрой Сервис»:

зацементировать приустьевые площадки скважин Г21/06 и Г22/06;

оборудовать скважины пьезометрическими трубками для замеров уровня воды;

установить на скважине 1Д водомерный счетчик;

организовать ведение объектного мониторинга на водозаборе, в том числе систематические замеры уровня воды в скважине, учет объемов добываемых вод и гидрохимический контроль качества подземных вод;

не допускать размещение на участке водозабора объектов, не связанных с эксплуатацией водозабора;

поддерживать на участке водозабора санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения учитывать зону санитарной охраны.

4. Сведения об установлении зон санитарной охраны водозабора скважин 1Д, Г21/06, Г22/06, расположенного по ул. Полевая, 38А в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, направить в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 11 августа 2015 года № 448 «Об утверждении проекта зоны санитарной охраны на водозаборный участок Сельской администрации Усть-Коксинского сельского поселения в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, центральная районная больница (скважины Г21/06 и Г22/06)».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов, экологии
и туризма Республики Алтай



О.В. Андронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
природных ресурсов, экологии и
туризма Республики Алтай
от « 21 » октября 2019 г. № 842

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ водозабора скважин

Г21/06 - 50°16'22,0" с.ш., 85°38'24,8" в.д. (WGS – 84);

Г22/06 - 50°16'22,0" с.ш., 85°38'25,9" в.д. (WGS – 84);

1Д - 50°16'21,9" с.ш., 85°38'23,9" в.д. (WGS – 84);

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны – четырехугольник 100x120 м.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 1

номер точки	координаты	
	X	Y
1	458388.00	1312349.20
2	458396.69	1312470.79
3	458297.79	1312477.92

номер точки	координаты	
	X	Y
4	458289.31	1312355.61
1	458388.00	1312349.20

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - R- 71 метр; r- 50 метров; d - 50 метров – от оси каждой скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны - R- 170000 метров; r- 186 метров; d – 3000-5000 метров;

3 Водозабор является инфильтрационным, питающимся речными водами, следовательно, необходимо установить границы поясов ограничений ЗСО для реки Кокса в следующих границах:

граница третьего пояса зоны санитарной охраны – R – 170000 метров, r – 250 метров; d - 3000 -5000 метров.