

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2020 г. № 23/2

г. Горно-Алтайск

**О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения, поставляемую ООО «АлтайВектор» и
внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай
от 18 декабря 2019 года № 30/2**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 сентября 2020 года № 23,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «АлтайВектор» на 2021 год.

2. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/2 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на 2020-2023 годы, поставляемую ООО «АлтайВектор» следующие изменения:

- 1) в подпункте 4 пункта 2 цифры «74,46» заменить цифрами «74,59»;
- 2) в приложении № 2:
 - а) в пункте 3:
в подпункте 3.1:
 - а) в позиции «на 2021 год» строки:

« 11. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	166,77	0,00	166,77
Итого:	546,77	0,00	546,77

»

заменить строками:

« 11. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	166,26	0,00	166,26	
Итого:	546,26	0,00	546,26	»;

б) в позиции «на 2023 год» строку:

« Всего, на период долгосрочного регулирования, 2020-2023 годы	2221,95	0,00	2221,95	»
--	---------	------	---------	---

заменить строкой:

« Всего, на период долгосрочного регулирования, 2020-2023 годы	2221,44	0,00	2221,44	»;
--	---------	------	---------	----

в подпункте 3.2 строки:

«	на 2021 год					
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) 42 скважины x 550 руб.	96,39	0,00	0,00	0,00	96,39	
2. Исследования воды по химическому составу 11 скважин x 4200 руб. = 46,2 т.р. - централ., нецентрал. 24 x 4200 = 100,8 т.р.	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	
3. Исследования воды на радиологию централ. скв 14 x 1260,84 = 17,65 т.р., нецентрал. скв. 24 x 1260,84 = 30,26 т.р.	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38	
Итого:	211,34	0,00	0,00	0,00	211,34	»

заменить строками:

« на 2021 год					
1. Исследование питьевой воды на микробиологию	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
2. Исследования воды по химическому составу	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
3. Исследования воды на радиологию	32,32	0,00	0,00	0,00	32,32
Итого:	211,15	0,00	0,00	0,00	211,15 »;

б) в пункте 4:

в подпункте 4.1 в позиции «на 2021 год» строки:

« 11. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	41,69	41,69	41,69	41,70	166,77
Итого:	110,44	110,44	215,44	110,45	546,77 »

заменить строками:

11. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	41,565	41,565	41,565	41,565	166,26
Итого:	109,93	109,93	216,47	109,93	546,26 »;

в подпункте 4.2 строки:

« на 2021 год					
1. Бактериологическое исследование воды	24,10	24,10	24,10	24,10	96,39
2. Радиологическое и химическое исследование воды	28,74	28,74	28,74	28,74	114,95
Итого:	52,84	52,84	52,84	52,84	211,34 »

заменить строками:

на 2021 год					
1. Бактериологическое исследование воды	24,08	24,08	24,08	24,08	96,31
2. Радиологическое и химическое исследование воды	28,71	28,71	28,71	28,71	114,84
Итого:	52,79	52,79	52,79	52,79	211,15

в) в пункте 7 строки:


на 2021 год		
Подконтрольные расходы	5366,610	5366,610
Неподконтрольные расходы	60,42	60,42
Расходы на энергетические ресурсы	736,46	736,46
Амортизация	0,00	0,00
Арендная плата	0,00	0,00
Итого:	6163,47	6163,47

заменить строками:

на 2021 год		
Подконтрольные расходы	5361,58	5361,58
Неподконтрольные расходы	61,11	61,11
Расходы на энергетические ресурсы	749,25	749,25
Амортизация	0,00	0,00
Арендная плата	0,00	0,00
Итого:	6171,93	6171,93

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

 — Н. А. Селищева