

# РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

## ПРИКАЗ

«31» мая 2022 г.

№ 43-п

г. Элиста

«Об утверждении Прейскуранта ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», приказом Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79 «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.03.2009г. № 48 «Вопросы Региональной службы по тарифам Республика Калмыкия», а также на основании решения Правления Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 31.05.2022г. №3-22/10.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Прейскурант ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, выполняемые БУ РК «Бюро технической инвентаризации», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ РСТ Республики Калмыкия от 08.12.2017г. №83-п «Об установлении ставок (тарифов) на работы и услуги по первичной инвентаризации (паспортизации) и плановой технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений»
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в официальном печатном издании Республики Калмыкия и разместить на официальном сайте Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в сети Интернет, в установленные законодательством сроки.

ВРИО Председателя РСТ  
Республики Калмыкия

Н.А. Басацкий

**Прейскурант ставок  
на работы по технической инвентаризации жилищного фонда,  
выполняемые БУ РК "Бюро технической инвентаризации"**

- I. Общая часть.
- II. Техническая часть.
  1. Первичная инвентаризация (паспортизация) жилых строений и жилых помещений.
  2. Первичная инвентаризация служебных строений, холодных пристроек и надворных сооружений.
  3. Текущая инвентаризация зданий, строений и сооружений.
  4. Инвентаризационные работы на земельном участке при первичной инвентаризации зданий, строений, сооружений.
  5. Инвентаризационные работы на земельном участке при текущей инвентаризации зданий, строений, сооружений.
  6. Определение площади объектов уборки.
  7. Учет информации из учреждения юстиции о принадлежности объекта, выдача справок о составе и техническом состоянии объекта.
  8. Инвентаризация проездов.
  9. Инвентаризация объектов зеленых насаждений.
  10. Оформление инвентарного дела.
  11. Изготовление копий.

*I. Общая часть*

- 1.1. Установленные ставки предназначены для применения БУ РК "Бюро технической инвентаризации" при проведении первичной инвентаризации (паспортизации) и плановой технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений. Налог на добавленную стоимость в тариф (отпускную стоимость) не включен и начисляется дополнительно в соответствии с действующим законодательством.
- 1.2. Настоящий документ предназначен для определения затрат времени и стоимости на работы по технической инвентаризации и государственному техническому учету объектов градостроительной деятельности, независимо от их назначения и принадлежности.
- 1.3. Ставки разработаны в соответствии с "Нормами времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности", утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.05.2002 г. № 79.
- 1.4. Понятие "норма времени" в целях настоящего документа означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения

единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

1.5. Нормы времени установлены в человека-часах на указанный измеритель работы для основного исполнителя.

1.6. Численный и квалификационный состав исполнителей приведен в каждом разделе нормативной части сборника. Выполнение работ другим количеством исполнителей или исполнителями иной квалификации не может служить основанием для изменения норм времени.

1.7. Время, затрачиваемое исполнителем на приемку работ заказчиком, нормами времени не учтено и определяются по фактически затратам.

1.8. Затраты времени на переезды (переходы) работников до объекта и с объекта на объект нормами времени не учтены. Предполагается, что средние затраты времени при передвижении пешком составляют 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом - 0,068 часа на 1 км. При проведении работ в сельской местности к затратам времени на передвижение применяется коэффициент 1,25.

При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов (садовых домиков, гаражей и т.д.), расположенных на одном земельном массиве (садоводческое товарищество, гаражно-строительный кооператив и т.д.), затраты на переезд делятся на число проинвентаризированных объектов.

1.9. Нормы времени установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ с учетом обеспечения рабочих мест необходимой техникой, инвентарем и оборудованием, а также в соответствии с действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

1.10. Нормами времени предусмотрено выполнение полевых работ в благоприятный период года. При проведении работ в неблагоприятный период к нормам времени на полевые работы применяются повышающие коэффициенты. Продолжительность неблагоприятного периода в Республике Калмыкия - 5 месяцев, с 10 ноября по 10 апреля:

ноябрь - коэффициент 1,11;

декабрь, март - коэффициент 1,18;

январь, февраль - коэффициент 1,25.

1.11. При выполнении работ в условиях действующего объекта, работающего оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций и т.п. к стоимости применяется коэффициент 1,2.

1.12. В тех случаях, когда объем выполненных работ меньше, чем значение единицы измерения, указанное в таблице, нормы времени основного исполнителя уменьшаются. При отклонении фактических значений объемов работ от заданных в сборнике единиц измерения (графа 3 таблицы) для расчета норм времени применяется метод интерполяции.

1.13. На работы, не предусмотренные сборником, а также при применении на местах иных организационно-технических условий рекомендуется применять

действующие нормы времени на проектно-изыскательские работы в строительстве.

## *II. Техническая часть*

Здания классифицированы по нескольким категориям сложности. Конфигурация зданий установлена по сложности контуров застройки и различию планировочных схем этажей. Основные характеристики категорий сложности зданий перечислены в 1 графе таблиц норм времени. Наличие 1 из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой она указана.

При выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов.

При проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении первичной технической инвентаризации заселенных домов к нормам времени применяется коэффициент 1,3.

При составлении планов фасадов зданий простое архитектурное оформление предусматривает только наличие упрощенного венчающего карниза и подоконных выступов. Архитектурное оформление средней сложности предусматривает наличие усложненного венчающего карниза, междуэтажных карнизов, сандриков, несложного архитектурного оформления дверных и оконных проемов. Сложное архитектурное оформление предусматривает наличие, кроме элементов, перечисленных выше, эркеров, фронтонов, или портиков и т.д.

Нормами времени предусмотрена накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в масштабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

При проведении первичной инвентаризации строений площадью более 1000 кв.м к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

Тариф на конкретную работу (услугу), предусмотренную договором с заказчиком, устанавливается путем суммирования ставок по составу работ, подлежащих выполнению при исполнении соответствующего договора с учетом затрат на передвижение к объекту и обратно.

При проведении работ заказчику предоставляется калькуляция (смета) с указанием вида работ и стоимости, при большом объеме работ - типовой перечень работ.

**1. Первичная инвентаризация (паспортизация) жилых строений и жилых помещений.**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Первичная инвентаризация строений прямоугольной формы, в том числе:				4,01	649,62	1223,05
	Изучение имеющихся графических материалов, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте		камеральные		0,08	12,96	24,40
	Составление абриса, обмер строений по периметру выше цоколя с привязкой оконных и дверных проемов		полевые	100 м2	0,9	145,80	274,50
	Описание конструктивных элементов, их технического состояния и признаков физического износа		полевые		0,75	121,50	228,75
	Накладка поэтажных планов в карандаше в масштабе 1:100. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, а также подпись плана по установленному образцу		камеральные		0,83	134,46	253,15

	Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию	камеральные		0,56	90,72	170,80
	Подсчет внутренних площадей и классификация отдельных комнат, составление экспликации. Подсчет итоговых показателей по зданию	камеральные	100 м2	0,35	56,70	106,75
	Обводка вычерченного в карандаше плана тушью в условных обозначениях с иллминировкой. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, подпись плана по установленному образцу	камеральные	100 м2	0,54	87,48	164,70
1.2.	Первичная инвентаризация строений, состоящих в плане из двух-трех прямоугольников, в том числе:			5,04	816,48	1537,20
	Подготовка к обмерным работам	камеральные		0,09	14,58	27,45
	Обмерные работы снаружи и внутри	полевые		1,46	236,52	445,30
	Описательные работы при инвентаризации основных строений	полевые	100 м2	0,78	126,36	237,90
	Накладка планов строений	камеральные		1,01	163,62	308,05
	Подсчет наружных площадей и объемов строений	камеральные		0,75	121,50	228,75
	Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации	камеральные		0,39	63,18	118,95
	Обводка с иллминировкой планов строений	камеральные		0,56	90,72	170,80

1.3.	Первичная инвентаризация строений, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников или косоугольников, в том числе:	Подготовка к обмерным работам	камеральные	5,87	950,94	1790,35					
							Обмерные работы снаружи и внутри строений	полевые	0,1	16,20	30,50
							Описательные работы при инвентаризации основных строений	полевые	1,66	268,92	506,30
							Накладка планов строений	камеральные	0,89	144,18	271,45
							Подсчет наружных площадей и объемов строений	камеральные	1,31	212,22	399,55
							Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации	камеральные	0,85	137,70	259,25
							Обводка с иллуминовкой планов строений	камеральные	0,45	72,90	137,25
									0,61	98,82	186,05
									7,46	1208,52	2275,30
1.4.	Первичная инвентаризация строений повышенной конструктивной сложности, в том числе:	Подготовка к обмерным работам	камеральные	0,11	17,82	33,55					
							Обмерные работы снаружи и внутри строений	полевые	2,4	388,80	732,00
							Описательные работы при инвентаризации основных строений	полевые	0,951	154,06	290,06
							Накладка планов строений	камеральные	1,6	259,20	488,00
							Подсчет наружных площадей и объемов строений	камеральные	1	162,00	305,00
							Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации	камеральные	0,7	113,40	213,50

	Обводка с иллюминировкой планов строений	камеральные	0,7	113,40	213,50
<b>Отдельные работы при технической инвентаризации строений</b>					
1.5.	Обмер зданий снаружи	полевые	100 м2	40,50	76,25
1.6.	Вычерчивание плана в карандаше	камеральные	100 м2	21,06	39,65
1.7.	Подсчет наружных площадей и объемов	камеральные	100 м2	22,68	42,70
1.8.	Обводка плана в туши	камеральные	100 м2	11,34	21,35
1.9.	Обмер отдельных помещений внутри основного здания	полевые	комната помещение	3,24	6,10
1.10.	Подсчет внутренних площадей с составлением экспликации	камеральные	комната помещение	8,10	15,25
1.11.	Определение инвентаризационной стоимости строения	камеральные	здание пристройка	437,40	823,50
1.12.	Определение инвентаризационной стоимости помещения	камеральные	помещение комната	194,40	366,00



1.13.	Составление вертикальных разрезов здания, в том числе:	Подготовка к обмерным работам	камеральные			0,95	153,90	289,75
		Составление абриса и производство вертикального обмера конструкций и элементов, необходимых для вычерчивания разрезов	полевые	1м каждого этажа		0,1	16,20	30,50
		Составление разреза в карандаше в заданном масштабе по данным абриса. Проставление на чертеже необходимых размеров	камеральные			0,4	64,80	122,00
		Оформление чертежа рамкой и штампами, обводка чертежа тушью	камеральные			0,35	56,70	106,75
1.14.	Составление планов фасадов здания с простым архитектурным оформлением, в том числе	Подготовка к обмеру	камеральные			0,06	9,72	18,30
		Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане	полевые	10 м2		0,28	45,36	85,40
		Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей	камеральные			0,14	22,68	42,70
		Закрепление чертежа в туши	камеральные			0,04	6,48	12,20

1.15.	Составление планов фасадов здания средней архитектурной сложности, в том числе:	Подготовка к обмеру	камеральные	10 м2	0,7	113,40	213,50
		Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане	полевые		0,09	14,58	27,45
		Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с представлением высотных отметок, производством необходимых надписей	камеральные		0,35	56,70	106,75
		Закрепление чертежа в туши	камеральные		0,2	32,40	61,00
			камеральные		0,06	9,72	18,30
1.16.	Составление планов фасадов зданий сложного оформления, в том числе:	Подготовка к обмеру	камеральные	10 м2	0,88	142,56	268,40
		Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане	полевые		0,09	14,58	27,45
		Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с представлением высотных отметок, производством необходимых надписей	камеральные		0,42	68,04	128,10
		Закрепление чертежа в туши	камеральные		0,3	48,60	91,50
			камеральные		0,07	11,34	21,35

1.17.	Составление технического паспорта, сводного технического паспорта или другого технического документа	Заполнение разделов технической документации	камеральные	страница	0,35	56,70	106,75
	Заполнение статкарточки		камеральные	страница	0,2	32,40	61,00

## 2. Первичная инвентаризация служебных строений, холодных построек и надворных сооружений.

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Инвентаризация служебных строений, в том числе:	Подготовка к обмерным работам. Составление абриса, обмер строений и сооружений	полевые	20 м2	0,67	108,54	204,35
		Техническое описание конструктивных элементов, выявление признаков износа и определение процента износа	полевые		0,18	29,16	54,90
		Вычерчивание объекта на плане, представление необходимых размеров	камеральные		0,13	21,06	39,65
		Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию	камеральные		0,1	16,20	30,50
		Обводка с иллюминировкой планов	камеральные		0,22	35,64	67,10
					0,04	6,48	12,20

2.2.	Инвентаризация холодных пристроек, в том числе:	Обмерные работы	полевые	10м2	0,91	147,42	277,55
		Описательные работы	полевые		0,2	32,40	61,00
		Вычерчивание планов холодных пристроек	камеральные		0,13	21,06	39,65
		Подсчет площади и объема	камеральные		0,2	32,40	61,00
		Обводка с иллюминировкой планов	камеральные		0,27	43,74	82,35
		0,11	17,82		33,55		
2.3.	Инвентаризация дворовых сооружений: ворот, колодцев, мусоросборников и т.п., в том числе:	Обмерные работы	полевые	шт.	0,59	95,58	179,95
		Описательные работы	полевые		0,21	34,02	64,05
		Вычерчивание планов	камеральные		0,12	19,44	36,60
		Подсчет площади и объема	камеральные		0,07	11,34	21,35
		Обводка с иллюминировкой планов	камеральные		0,14	22,68	42,70
		0,05	8,10		15,25		
2.4.	Инвентаризация ограждений, в том числе:	Обмерные работы	полевые	100 м	0,76	123,12	231,80
		Описательные работы	полевые		0,27	43,74	82,35
		Вычерчивание планов	камеральные		0,1	16,20	30,50
		Подсчет площади и объема	камеральные		0,11	17,82	33,55
		Обводка с иллюминировкой планов	камеральные		0,15	24,30	45,75
		0,13	21,06		39,65		
2.5.	Инвентаризация замощений, в том числе:	Обмерные работы	полевые	100 м2	0,25	40,50	76,25
		Описательные работы	полевые		0,05	8,10	15,25
		Вычерчивание планов замощений	камеральные		0,06	9,72	18,30
		Подсчет площади замощений с заполнением технической документации	камеральные		0,04	6,48	12,20
		0,08	12,96		24,40		

		Обводка с иллюминировкой планов	камеральные		0,02	3,24	6,10
2.6.	Определение инвентаризационной стоимости служебных строений	Подбор необходимой оценочной таблицы. Определение восстановительной и действенной стоимости с записью экономических показателей в техническую документацию	камеральные	строение	0,4	64,80	122,00
2.7.	Определение инвентаризационной стоимости холодных пристроек	то же	камеральные	пристройка	0,44	71,28	134,20
2.8.	Определение инвентаризационной стоимости дворовых сооружений	то же	камеральные	шт.	0,31	50,22	94,55
2.9.	Определение инвентаризационной стоимости ограждений	то же	камеральные	разновидность ограждения	0,37	59,94	112,85
2.10.	Определение инвентаризационной стоимости замощений	то же	камеральные	разновидность замощения	0,4	64,80	122,00

### 3. Текущая инвентаризация зданий, строений и сооружений

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Обследование зданий, помещений площадью до 100 м2	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам	полевые	здание, помещение	0,8	129,60	244,00
3.2.	Обследование зданий, помещений площадью свыше 100 м2	то же	полевые	доп. каждые 100 м2	0,24	38,88	73,20
3.3.	Учет изменений на площади более 50 % плана с перерисовыванием плана в том же масштабе, в том числе:	Составление абриса, внутренний обмер помещений и взятие высот, и в случае необходимости, взятие диагоналей Установление основания переоборудования, реконструкции, благоустройства Вычерчивание изменений на плане в карандаше Подсчет площади изменившихся помещений с внесением изменений в экспликацию и техническую документацию	полевые  полевые  камеральные	100 м2	1,71  0,56  0,05  0,43  0,27	277,02  90,72  8,10  69,66  43,74	521,55  170,80  15,25  131,15  82,35

	Обводка изменений с иллюминацией	камеральные		0,4	64,80	122,00
3.4.	Учет изменений в отдельных помещениях, в том числе:		помещение (комната)	0,53	85,86	161,65
	Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений	полевые		0,21	34,02	64,05
	Установление основания переоборудования помещений и благоустройства строений	полевые		0,02	3,24	6,10
	Внесение изменений в поэтажный план в карандаше	камеральные		0,12	19,44	36,60
	Подсчет площадей комнат с внесением изменений в экспликацию, техническую документацию и статкарточку	камеральные		0,12	19,44	36,60
	Обводка тушью изменений с иллюминацией	камеральные		0,06	9,72	18,30
3.5.	Учет заделки оконных или дверных проемов, сноса санитарно-технических или/и отопительных приборов и оборудования					
		Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений	полевые	проем, прибор	0,11	17,82
3.6.	Учет пробивки оконных или дверных проемов, установки санитарно-технических или/и отопительных приборов и оборудования,		проем, прибор	0,17	27,54	51,85

в том числе:	Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений	полевые		0,14	22,68	42,70
	Обводка изменений с илл.миновкой	камеральные		0,03	4,86	9,15
3.7.	Отражение в технической документации изменения назначения и нумерации помещения (комнат, квартир)	камеральные	комната, квартира	0,15	24,30	45,75
3.8.	Выявление изменения адреса строения		здание	0,2	32,40	61,00
				0,11	17,82	33,55
				0,09	14,58	27,45
3.9.	Учет присоединения строений водопроводов, канализации, газоснабжению и другим сетям		вид благоустройства	0,32	51,84	97,60
				0,221	35,80	67,41
				0,1	16,20	30,50
				0,11	17,82	33,55
3.10.	Перечерчивание поэтажных планов зданий прямоугольной формы с однотипной планировкой в масштабе 1:200	камеральные	10 м2	0,06	9,72	18,30
		камеральные		0,04	6,48	12,20
		камеральные		0,01	1,62	3,05



3.11.	Перечерчивание поэтажных планов зданий, состоящих в плане из двух-трех прямоугольников с различной планировкой этажей в масштабе 1:200, в том числе:	Перечерчивание планов в карандаше Обводка планов тушью Иллюминировка	камеральные камеральные камеральные	10 м2	0,13	21,06	39,65
					0,07	11,34	21,35
					0,05	8,10	15,25
					0,01	1,62	3,05
3.12.	Перечерчивание поэтажных планов зданий, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников или косоугольников, или криволинейных в масштабе 1:200, в том числе:	Перечерчивание планов в карандаше Обводка планов тушью Иллюминировка	камеральные камеральные камеральные	10 м2	0,15	24,30	45,75
					0,08	12,96	24,40
					0,06	9,72	18,30
					0,01	1,62	3,05
3.13.	Перечерчивание поэтажных планов зданий повышенной конструктивной сложности в масштабе 1:200, в том числе:	Перечерчивание планов в карандаше Обводка планов тушью	камеральные камеральные камеральные	10 м2	0,17	27,54	51,85
					0,09	14,58	27,45
					0,07	11,34	21,35

	Иллюминировка	камеральные	0,01	1,62	3,05
3.14.	Уточнение инвентаризационной стоимости основных строений (переоценка)	камеральные	2,25	364,50	686,25
	Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости здания	здание, пристройка			
3.15.	Обследование служебных строений и дворовых сооружений	полевые	0,18	29,16	54,90
	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам	шт.			
3.16.	Выявление и оформление сноса отдельных основных строений	строение	0,22	35,64	67,10
	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку				
	полевая часть		0,054	8,75	16,47
	камеральная часть		0,166	26,89	50,63
3.17.	Выявление и оформление сноса отдельных служебных строений, холодных пристроек, сооружений, ограждений, замощений	шт.	0,15	24,30	45,75
	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку				

		полевая часть					0,05	8,10	15,25
		камеральная часть					0,1	16,20	30,50
3.18.	Выявление и оформление полного сноса строений и сооружений на земельном участке	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статкарточку	участок				0,46	74,52	140,30
		полевая часть					0,09	14,58	27,45
		камеральная часть					0,37	59,94	112,85
3.19.	Уточнение инвентаризационной стоимости (переоценка):							0,00	0,00
	а) служебных строений	Сопоставление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определенной действительной стоимости здания. Внесение изменений в статкарточку	камеральные				0,35	56,70	106,75
	б) холодных пристроек		камеральные				0,4	64,80	122,00
	в) дворовых сооружений		камеральные				0,3	48,60	91,50
	г) ограждений		камеральные				0,33	53,46	100,65
	д) замощений		камеральные				0,36	58,32	109,80
	е) строений и сооружений текущем уровне цен	Определение стоимости объекта в текущем уровне цен	камеральные				0,08	12,96	24,40

Примечание: При перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к нормам времени применяются следующие коэффициенты:

при увеличении масштаба в 2 раза - 1,4;

при увеличении масштаба в 4 раза - 1,5;

при уменьшении масштаба в 2 раза - 1,25;

при уменьшении масштаба в 4 раза – 1,3.

При перечерчивании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за перечерчивание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент - 1,15.

#### 4. Инвентаризационные работы на земельном участке при первичной инвентаризации зданий, строений, сооружений

Инвентаризационные работы на земельных участках при проведении технической инвентаризации расположенных на них объект классифицированы по нескольким категориям сложности. За основу классификации инвентаризационных работ принята конфигурация границ, плотность застройки и насыщенность участка зелеными насаждениями.

Основные характеристики категорий сложности перечислены в первой графе таблиц норм времени. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой он указан.

При наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к нормам времени применяется коэффициент 0,85.

При съемке ситуации на земельных участках площадью более 5000 кв.м к нормам времени применяется коэффициент 0,7.

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом плотностью застройки до 20%. Зеленые насаждения занимают до 10 % площади, в плане участок представляет прямоугольник, в том числе:	Изучение имеющихся графических материалов и сличение технической документации с натурой, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте	камеральные	100 м2	0,36	58,32	109,80
					0,02	3,24	6,10

<p>Осмотр участка, составление абриса с нанесением всех построек, сооружений, смотровых колодцев, камер, опор, ограждений, зеленых насаждений; установление внешних границ участка, границ угодий; вызов в необходимых случаях смежных землепользователей. Обмер, увязка и привязка внешних границ угодий, строений (по коколю), сооружений, опор, колодцев и зеленых насаждений. Ориентация участка по сторонам света</p>	<p>полевые</p>	<p>0,14</p>	<p>22,68</p>	<p>42,70</p>
<p>Накладка инвентарного плана в карандаше в масштабе 1:500, нумерация и шифрование объектов учета, проставление размеров по границам участка</p>	<p>камеральные</p>	<p>0,09</p>	<p>14,58</p>	<p>27,45</p>
<p>Подсчет при помощи разбивки на простейшие геометрические фигуры или другими способами общей площади участка и отдельно учитываемых частей: замощений, зеленых насаждений, площадок целевого назначения, заполнение технической документации</p>	<p>камеральные</p>	<p>0,06</p>	<p>9,72</p>	<p>18,30</p>
<p>Обводка тушью в условных обозначениях, оформление плана надлежащими надписями</p>	<p>камеральные</p>	<p>0,05</p>	<p>8,10</p>	<p>15,25</p>

4.2.	Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом плотностью застройки от 20 до 40 %. Зеленые насаждения занимают от 10 до 20 % площади; участок сложной конфигурации более четырех углов или с криволинейными границами, в том числе:	100 м2	0,43	69,66	131,15	Подготовка к обмерным работам	камеральные	0,03	4,86	9,15
						Съемка ситуации на земельном участке	полевые	0,16	25,92	48,80
						Составление плана	камеральные	0,11	17,82	33,55
						Подсчет площадей, заполнение технической документации	камеральные	0,07	11,34	21,35
						Обводка плана с иллуминировкой	камеральные	0,06	9,72	18,30
4.3.	Инвентаризационные работы на земельном участке с неспокойным рельефом (перепады высот), плотностью застройки свыше 40 %. Зеленые насаждения занимают свыше 20 % площади; участок сложной конфигурации границ или территории стройплощадки со значительной изрытостью,	100 м2	0,51	82,62	155,55					

	в том числе:	Подготовка к обмерным работам	камеральные	участок	0,04	6,48	12,20
		Съемка ситуации на земельном участке	полевые				
		Составление плана	камеральные				
		Подсчет площадей, заполнение технической документации	камеральные				
		Обводка плана с иллюминировкой	камеральные				
4.4.	Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке	Составление схемы в карандаше с нанесением наружных размеров, литеров, высот и т.п.	камеральные		0,9	145,80	274,50

#### 5. Инвентаризационные работы на земельном участке при текущей инвентаризации зданий, строений, сооружений

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	Обследование ситуации на земельных частках	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов	полевые	100 м2	0,04	6,48	12,20
5.2.	Съемка текщих изменений внешних границ и внутренней ситуации, в том числе:	Производство замеров изменившихся внешних границ земельного участка и внутренней ситуации с увязкой вновь образованных углов Внесение текущих изменений внешних границ и внутренней	полевые	100 м2	0,2	32,40	61,00
			камеральные		0,12	19,44	36,60



		ситуации в инвентарный план в карандаше										
		Вычисление площади в связи с изменением границ участка или внутренней ситуации	камеральные						0,06	9,72		18,30
		Внесение изменений в техническую документацию	камеральные						0,05	8,10		15,25
		Обводка плана в туши	камеральные						0,04	6,48		12,20
5.3.	Доъемка недостающей на имеющемся инвентарном плане земельного участка, ситуации,								0,51	82,62		155,55
	в том числе:	Съемка и привязка к основному строению или границам участка элементов недостающей на плане ситуации	полевые					элемент ситуации	0,18	29,16		54,90
		Вычерчивание плана в карандаше	камеральные						0,09	14,58		27,45
		Подсчет площади	камеральные						0,05	8,10		15,25
		Внесение данных в техническую документацию	камеральные						0,14	22,68		42,70
		Обводка плана в туши	камеральные						0,05	8,10		15,25
5.4.	Перечерчивание инвентарного плана земельного участка:									0,00		0,00
	а) простой конфигурации с плотностью застройки до 20 % или насыщенностью зелеными насаждениями до 10 % площади,							100 м2	0,12	19,44		36,60
	в том числе:	Перечерчивание плана в карандаше	камеральные						0,08	12,96		24,40
		Обводка плана в туши	камеральные						0,03	4,86		9,15

	Иллюминировка	камеральные	0,01	1,62	3,05
б) сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 до 40 % или насыщенностью зелеными насаждениями от 10 до 20 % площади,	Перечерчивание плана в карандаше	камеральные	0,13	21,06	39,65
	Обводка плана в туши	камеральные			
	Иллюминировка	камеральные			
в) сложной конфигурации с плотностью застройки свыше 40 % или насыщенностью зелеными насаждениями от 20 до 40 % площади,	Перечерчивание плана в карандаше	камеральные	0,14	22,68	42,70
	Обводка плана в туши	камеральные			
	Иллюминировка	камеральные			
в том числе:	Перечерчивание плана в карандаше	камеральные	0,09	14,58	27,45
	Обводка плана в туши	камеральные			
	Иллюминировка	камеральные			
в том числе:	Перечерчивание плана в карандаше	камеральные	0,1	16,20	30,50
	Обводка плана в туши	камеральные			
	Иллюминировка	камеральные			

**6. Определение площади объектов уборки**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.													
						для физ. лиц	для юр. лиц												
1	2	3	4	5	6	7	8												
6.1.	Определение площади уборки проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, в том числе:	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер Вычерчивание схемы уборки Подсчет площади уборки Внесение данных в техническую документацию Обводка схемы тушью	полевые камеральные камеральные камеральные	100 м2	0,28 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04	45,36 12,96 11,34 6,48 8,10 6,48	85,40 24,40 21,35 12,20 15,25 12,20												
								6.2.	Определение площади уборки лестничной клетки, в том числе:	лестничная клетка в пределах одного этажа	0,47 0,28 0,09 0,08 0,02	76,14 45,36 14,58 12,96 3,24	143,35 85,40 27,45 24,40 6,10						
														6.3.	Определение площади уборки крыш основных строений,	крыша	0,71	115,02	216,55

6.4.	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	Определение площади уборки крыш служебных строений и холодных пристроек,	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер Вычерчивание схемы уборки Подсчет площади уборки Внесение данных в техническую документацию Обводка схемы тушью	полевые	крыша	0,41	66,42	125,05
				камеральные		0,09	14,58	27,45
				камеральные		0,08	12,96	24,40
				камеральные		0,02	3,24	6,10
				камеральные		0,11	17,82	33,55
						0,21	34,02	64,05
						0,1	16,20	30,50
						0,04	6,48	12,20
						0,03	4,86	9,15
						0,02	3,24	6,10
			0,02	3,24	6,10			

**7. Учет информации из учреждения юстиции о принадлежности объекта, выдача справок о составе и техническом состоянии объекта**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Учет документов в организации технической инвентаризации						
7.1.1.		Изучение и учет информации, поступившей из учреждения юстиции, о принадлежности объекта (учетная надпись на копии документа, оставляемого в деле)	камеральные	надпись	0,11	10,39	21,31
7.1.2.		Составление алфавитной карточки	камеральные	правообладатель	0,1	9,44	19,38
7.1.3.		Внесение изменений в инвентарное дело	камеральные		1,09	102,91	211,20
7.1.4.		Внесение изменений в базу данных	камеральные		0,35	33,04	67,82
7.1.5.		Внесение изменений в статистическую карточку	камеральные		0,16	15,11	31,00
7.1.6.		Внесение изменений в статистические сводки в случае передачи объекта из одного в другой	камеральные	объект	0,16	15,11	31,00
		Подшивка документов в инвентарное дело	камеральные	дело	0,21	19,83	40,69

7.2.	Составление актов о бесхозяйных и самовольно возведенных объектах, частях объекта	Составление акта в 2-х экземплярах, подшивка 1 экземпляра в инвентарное дело	камеральные	объект, часть объекта	0,93	87,80	180,20
7.3.	Выдача справок о составе и техническом состоянии объекта с включением информации о правообладателе на объект (в случае, если из учреждения юстиции не поступала информация о смене правообладателя)	Изучение документов необходимых для составления справки	камеральные	документ	0,63	59,48	122,07
7.3.1.		Изучение документов, необходимых для составления справки при наличии нескольких правообладателей на объект	камеральные	дополнительно за каждого правообладателя	0,32	30,21	62,00
7.3.2.		Составление справки при наличии 1-2 правообладателей	камеральные	справка	1,08	101,96	209,26
7.3.3.		Составление справки при наличии более двух правообладателей	камеральные	дополнительно за каждого правообладателя	0,33	31,16	63,94
		Изготовление копии документов при помощи множительных аппаратов	камеральные	1 лист формата А 4	0,06	5,66	11,63
		Изготовление копии документов вручную	камеральные	страница	0,35	33,04	67,82
7.3.4.		Подшивка документов в инвентарное дело	камеральные	дело	0,21	19,83	40,69

7.4.	Продление срока действия справки (внесение записи в справку о продлении)	Внесение записи в справку о продлении	камеральные	справка	0,35	33,04	67,82
7.5.	Выдача выписки из реестровой книги	Ознакомление с записью в реестровой книге и выдача выписки из нее	камеральные	выписка	0,63	59,48	122,07

### 8. Инвентаризация проездов

Проезды в зависимости от вида красных линий, плотности застройки, рельефа, насыщенности благоустройством и озеленением, а также в зависимости от интенсивности движения подразделяются на 3 категории сложности.

Признаки, определяющие уровень сложности проездов, указаны в характеристиках видов работ соответствующих таблиц норм времени. Каждый признак сложности, характерный для определения категории, дает право нормировать исполняемый вид работы по этой категории.

За единицу измерения принимается проезд длиной 1 км при ширине 20 м. При ширине проезда более 20 м к нормам времени применяется коэффициент 1,25, при ширине проезда менее 20 м - 0,85.

Проезды в виде градостроительных площадей инвентаризируются по их съёмочной площади с единицей измерения "га" по нормам времени за "км" с коэффициентом 0,5.

При отсутствии у проезда фасадных линий его ширина определяется расстоянием между внешними бровками кювета.

При определении инвентаризационной стоимости проездов и за единицу измерения приняты строительный элемент в оцениваемом участке объекта (подстилающий слой, основание, покрытие).

При выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включаются дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов и применяется коэффициент 1,3.

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.	Техническая инвентаризация проездов с прямолинейными красными линиями, плотностью застройки до 20 %, спокойным рельефом, малой насыщенностью озеленением и благоустройством, малой интенсивностью транспортного движения а) первичная грунтовых,						
				км	26,57	4304,34	8103,85



в том числе:	Получение информации от эксплуатационной организации о проезде, определение объема и состава работ		1,72	278,64	524,60
	Составление абриса проезда с отражением в нем фасадных линий, дорожных покрытий, кюветов, тротуаров, ограждений, выходов подземных сооружений (смотровых колодцев, камер), опор, зеленых насаждений и др. наземной ситуации. Геометрическая съемка границ и ситуаций проезда, занесение результатов обмера в абрис. Техническое описание дорожных покрытий, кюветов, тротуаров и других элементов проезда с определением признаков износа	камеральные	9,51	1540,62	2900,55
б) первичная с покрытием,	Накладка плана проезда	камеральные	5,83	944,46	1778,15
	Определение % износа	камеральные	1,66	268,92	506,30
	Подсчет площади	камеральные	1,9	307,80	579,50
	Обводка планов с иллуминовкой	камеральные	5,03	814,86	1534,15
	Составление технического паспорта	камеральные паспорт	0,92	149,04	280,60
			34,1	5524,20	10400,50
	Подготовка к съемке	камеральные	1,38	223,56	420,90
	Съемка проезда	полевые	12,6	2041,20	3843,00
	Накладка плана	камеральные	7,52	1218,24	2293,60
	Определение % износа	камеральные	1,7	275,40	518,50
	Подсчет площади	камеральные	2,1	340,20	640,50
	Обводка планов с иллуминовкой	камеральные	7,29	1180,98	2223,45
	Составление технического паспорта	камеральные паспорт	1,51	244,62	460,55

в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием,				км	19,54	3165,48	5959,70
в том числе:	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд	камеральные			0,95	153,90	289,75
	Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану	полевые			1,29	208,98	393,45
	Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах	полевые			7,1	1150,20	2165,50
	Накладка на план проезда результатов съемки по абрису с предоставлением нумерации элементов и участков проезда	камеральные			5,55	899,10	1692,75
	Обводка плана тушью с илюминавкой и оформлением цифровыми показателями и надписями	камеральные			4,65	753,30	1418,25
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные		км	4,45	720,90	1357,25
	Определение площади проездов с покрытием и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные		км	5,65	915,30	1723,25

	г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации	Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт	камеральные	строительный элемент в оцениваемом участке объекта	0,36	58,32	109,80
8.2. Техническая инвентаризация проездов с лопанями красными линиями, плотностью застройки от 20 до 40% с наибольшим уклоном (до 1,5%), насыщенностью зелеными насаждениями от 30 до 50% длины проезда, с движением транспорта средней интенсивности							
а) первичная грунтовых,				км	29,33	4751,46	8945,65
в том числе:			камеральные		1,82	294,84	555,10
	Подготовка к съемке		полевые		10,4	1684,80	3172,00
	Съемка проезда		камеральные		6,62	1072,44	2019,10
	Накладка плана		камеральные		1,95	315,90	594,75
	Определение % износа		камеральные		2,08	336,96	634,40
	Подсчет площади		камеральные		5,47	886,14	1668,35
	Обводка планов с иллюминировкой		камеральные		0,99	160,38	301,95
	Составление технического паспорта		камеральные	паспорт			
б) первичная с покрытиями,				км	40,53	6565,86	12361,65
в том числе:			камеральные		1,99	322,38	606,95
	Подготовка к съемке						

	Съемка проезда	полевые		13,8	2235,60	4209,00
	Накладка плана	камеральные		8,29	1342,98	2528,45
	Определение % износа	камеральные		3,31	536,22	1009,55
	Подсчет площади	камеральные		3,93	636,66	1198,65
	Обводка планов с илломиновкой	камеральные		7,48	1211,76	2281,40
	Составление технического паспорта	камеральные	паспорт	1,73	280,26	527,65
в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием,			км	24,57	3980,34	7493,85
в том числе:	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд	камеральные	км	1,33	215,46	405,65
	Обследование проездов	полевые		1,66	268,92	506,30
	Съемка текущих изменений	полевые		9,28	1503,36	2830,40
	Накладка изменений на план проезда	камеральные		6,62	1072,44	2019,10
	Обводка плана с илломиновкой	камеральные		5,68	920,16	1732,40
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные	км	5,38	871,56	1640,90
	Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные	км	6,72	1088,64	2049,60
г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации	Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт	камеральные	строительный элемент в оцениваемом участке объекта	0,38	61,56	115,90



в) текущая грунтовых проездов и проездов с покрытием, в том числе:	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд	камеральные	км	28,83	4670,46	8793,15
	Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану	полевые		2,21	358,02	674,05
	Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах	полевые		10,3	1668,60	3141,50
	Накладка на план проезда результатов съемки по абрису с предоставлением нумерации элементов и участков проезда	камеральные		8,1	1312,20	2470,50
	Обводка плана тушью с илюминавкой и оформлением цифровыми показателями и надписями	камеральные		6,4	1036,80	1952,00
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные	паспорт	6,24	1010,88	1903,20
	Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт	камеральные	паспорт	8,12	1315,44	2476,60

	г) определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной инвентаризации	Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт	камеральные	строительный элемент в оцениваемом участке объекта	0,4	64,80	122,00
8.4.	Уточнение инвентаризационной стоимости проезда	Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости	камеральные	строительный элемент в оцениваемом участке объекта	0,3	48,60	91,50

### 9. Инвентаризация объектов зеленых насаждений

Нормы времени на горизонтальную съемку объектов зеленых насаждений определяются для садов, скверов, бульваров по параграфу 3 настоящего сборника. Нормы времени на инвентаризационные работы на земельных участках при технической инвентаризации парков лесопарков, защитных зон определяются по действующим нормам времени на проектные и изыскательские работы в строительстве.

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с прямыми аллеями и однородным составом пород (уличные посадки, бульвары, главные аллеи садов, парков и т.д.	Подборка необходимых документов перед выходом на объект. Определение пород и диаметра деревьев, видовых названий и пород кустарников, образующих живую изгородь, и цветков-многолетников. Определение состояния и возраста насаждений. Заполнение рабочего дневника и паспорта на объект. Нанесение полученных данных на план и обводка тушью	полевые	100 шт. насаждений	2,49	403,38	759,45
9.2.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта, имеющих примесь к основной породе, однородного возраста (аллеи, небольшие скверы, придомовые посадки, сады, парки, соединения главных аллей и т.п.)	то же	полевые	100 шт. насаждений	4,19	678,78	1277,95



9.3.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта и имеющими в своем составе более 5 пород в различном возрасте	то же	полевые	100 шт. насаждений	3,6	583,20	1098,00
9.4.	Первичная и текущая инвентаризация объектов в группах, насыщенных породами до 3 видов, однородных по возрастному составу	то же	полевые	100 шт. насаждений	3,64	589,68	1110,20
9.5.	Первичная и текущая инвентаризация объектов, насыщенных различными породами более 3 видов, различных по возрасту	то же	полевые	100 шт. насаждений	4,88	790,56	1488,40
9.6.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с кустарниками или живой изгородью в прямых аллеях, в садах, парках и т.д.)	то же	полевые	100 м	0,22	35,64	67,10

9.7.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с частичным насыщением аллеями посадками, расположенными в отдельных частях объекта и состоящими из отдельных пород (аллеи в небольших скверах, придомовые посадки, аллеи в садах, парках, посадочные соединения с главной аллеей, обрамление мест скамеек, диванов и т.д.)	то же	полевые	100 м	0,58	93,96	176,90
9.8.	Первичная и текущая инвентаризация объектов с кустарниками (или цветами-многолетниками) в группах, насыщенных кустами 1 породы или с примесью до 20% др. пород, одинаковых по возрастному составу	то же	полевые	100 м	0,44	71,28	134,20
9.9.	Первичная и текущая инвентаризация объектов, насыщенных кустарниками или цветами-многолетниками разных пород, различных по возрастному составу	то же	полевые	100 м	2,63	426,06	802,15

9.10.	Этномофитопатологическое обследование деревьев в аллеях (выявление заболеваний, определение степени повреждения)	Определение класса или качественного состояния. Выявление заболеваний, определение степени повреждения	полевые	100 шт.	1,03	166,86	314,15
9.11.	Этномофитопатологическое обследование деревьев в группах	то же	полевые	100 шт.	1,72	278,64	524,60
9.12.	Этномофитопатологическое обследование кустарников в группах	то же	полевые	100 шт.	1,48	239,76	451,40
9.13.	Этномофитопатологическое обследование кустарников в живой изгороди	то же	полевые	100 м	0,99	160,38	301,95
9.14.	Определение инвентаризационной стоимости насаждений парков и лесопарков	Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет % износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт	камеральные	объект	1,6	259,20	488,00
9.15.	Определение инвентаризационной стоимости деревьев в группах и аллеях	то же	камеральные	100 шт.	3,07	497,34	936,35
9.16.	Определение инвентаризационной стоимости кустарников в группах	то же	камеральные	100 шт.	3,78	612,36	1152,90
9.17.	Определение инвентаризационной	то же	камеральные	100 м	0,49	79,38	149,45

	стоимости кустарников в живой изгороди	то же	камеральные					
9.18.	Определение инвентаризационной стоимости цветников, газонов		камеральные	объект	0,49	79,38	149,45	
9.19.	Техническая инвентаризация оборудования и малых форм садовой архитектуры	Обмер и техническое описание оборудования и малых форм садовой архитектуры, определение состояния. Запись данных в рабочий дневник Нанесение полученных данных на план и обводка тушью. Внесение данных в технический паспорт	полевые	100 шт.	1,33	215,46	405,65	
9.20.	Определение инвентаризационной стоимости оборудования и малых форм садовой архитектуры	Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет % износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт	камеральные	100 шт.	0,77	124,74	234,85	
9.21.	Заполнение технического паспорта	Внесение записей в технический паспорт	камеральные	100 шт.	2,54	411,48	774,70	
			камеральные	страница	0,27	43,74	82,35	

### 10. Оформление инвентарного дела

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.	Оформление инвентарного дела	Подготовка дела к передаче в архив	камеральные	дело	0,62	100,44	189,10
10.2.	Составление сметы	Составление сметы с указанием вида работ и стоимости	камеральные	1 лист	0,08	12,96	24,40

### 11. Изготовление копий

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Состав работ	Виды работ	Единица измерения	Нормы времени, чел./час	Стоимость, руб.	
						для физ. лиц	для юр. лиц
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.	Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из прямоугольника	Изготовление копии в туши в масштабе 1:200 на кальку с оформлением копии штампом, подписями и печатью	камеральные	10 м2	0,04	3,78	7,75
11.2.	Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из двух-трех прямоугольников		камеральные	10 м2	0,05	4,72	9,69
11.3.	Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников,		камеральные	10 м2	0,06	5,66	11,63

	косоугольников или кривоугольников								
11.4.	Изготовление копий поэтажных планов зданий повышенной конструктивной сложности	камеральные	10 м2	0,08	7,55	15,50			
11.5.	Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке простой конфигурации с плотностью застройки до 20 %, насыщенностью зелеными насаждениями до 10 %	камеральные	100 м2	0,04	3,78	7,75			
11.6.	Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 до 40 %, насыщенностью зелеными насаждениями от 10 до 20 %	камеральные	100 м2	0,05	4,72	9,69			

11.7.	Изготовление копий с плана расположения учетных элементов на земельном участке с плотностью застройки свыше 40 %, насыщенностью зелеными насаждениями свыше 20 %		100 м2	0,06	5,66	11,63
11.8.	Снятие копий с инвентарных карточек на колодцы	Копирование с инвентаризационной карточки разрезом, спецификации, схемы привязки, штампа. Оформление копии подписями и печатью	карточка	0,5	47,21	96,88
11.9.	Изготовление копий документов с использованием множительных аппаратов		1 лист формата А-4	0,06	5,66	11,63
11.10.	Изготовление копии технического паспорта		страница	0,35	33,04	67,82
11.11.	Изготовление копии экспликации		страница	0,3	28,32	58,13

Примечание:

При копировании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за копирование планов, выполненных в масштабе

1:200, применяется коэффициент 1,15.