



**Российская Федерация  
Республика Карелия  
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению  
жизнедеятельности и безопасности населения  
ПРИКАЗ**

№ 171

от 18.09.2024

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета  
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности  
населения от 9 ноября 2021 года № 263**

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  
«О безопасности гидротехнических сооружений», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в Порядок согласования расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 9 ноября 2021 года № 263 «Об утверждении порядка согласования расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения» (Собрание

законодательства Республики Карелия, 2021, № 11, ст. 3019), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии судоходного гидротехнического сооружения, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 153.»;

2) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

«- проверку расчета в части правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя.»;

3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. В случае установления неполноты и (или) недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, руководитель соответствующего структурного подразделения в течение 5 (пять) дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя представляет на рассмотрение Председателю Государственного комитета проект письменного уведомления владельца гидротехнического сооружения или его представителя о возвращении обращения в связи с невозможностью его рассмотрения.»;

4) в пункте 6.2:

а) подпункт 3 исключить;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) представление на рассмотрение Председателю Государственного комитета проекта письменного уведомления владельца гидротехнического сооружения или его представителя о согласовании расчета либо об отказе в его согласовании.»;

5) в пункте 8 слова «несоответствий расчета утвержденной методике определения размера вреда» заменить словами «ошибок в определении величин, составляющих вероятный вред.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Председатель Государственного комитета

О.Е. Поляков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3FA29E98936AF45FC3DB6D1331ADAA49

Владелец **Поляков Олег Евгеньевич**

Действителен с 24.05.2024 по 17.08.2025