



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ВЕТЕРИНАРИЙ КОМИТЕТШЕ**

**КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

---

---

## **П Р И К А З**

## **Ш Ё Д Ы К**

от 29 июня 2022 г. № 107

### **Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)**

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 29 июня 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Новая Пижмарь Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл до принятия решения об их отмене.

2. Определить:

эпизоотические очаги и резервации:

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Новая Пижмарь, ул. Новая Пижмарь, д. 6;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Новая Пижмарь, ул. Новая Пижмарь, д. 22;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Новая Пижмарь, ул. Новая Пижмарь, д. 38;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Новая Пижмарь, ул. Новая Пижмарь, д. 39;

неблагополучный пункт - территорию дер. Новая Пижмарь в пределах радиуса 1 км от границ эпизоотических очагов.

3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):

а) в эпизоотических очагах:

вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

посещение территорий эпизоотических очагов посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов в области ветеринарии государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотических очагов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территориях, признанных эпизоотическими очагами;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

в) в резервациях:

вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых

животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Новая Пижмарь Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя.

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Мари-Турекская районная станция по борьбе с болезнями животных» Комарову В.Н. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Комитет ветеринарии Республики Марий Эл сведения о выполнении ограничительных мероприятий (карантина).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации ветеринарного дела и деятельности в сфере обращения с животными Богданову Л.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



С.А.Зарбалиева

Министерство внутренней политики,  
развития местного самоуправления и юстиции  
Республики Марий Эл  
Внесен в Реестр нормативных  
правовых актов органов исполнительной власти  
Республики Марий Эл

**Регистрационный номер**

121420220045

«29» 06 20 22 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом Комитета ветеринарии  
Республики Марий Эл  
от 29 июня 2022 г. № 107

**П Л А Н**

**Мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота  
на отдельных территориях дер. Новая Пижмарь Мари-Турекского муниципального района  
Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя**

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	
1	2	3	4

**Мероприятия в эпизоотических очагах**

1. Принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании при подозрении на возникновение лейкоза крупного рогатого скота восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми крупного рогатого скота в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, а также обеспечение изоляции труппов павших восприимчивых животных владельцев личных подсобных хозяйств

1	2	3	4
<p>2. Отбор проб крови с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов, молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных</p>	<p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>3. Изолированное содержание и направление на убой больших восприимчивых животных на предприятии по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты</p>	<p>в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз крупного рогатого скота</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>4. Направление на убой инфицированных восприимчивых животных на предприятии по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных</p>	<p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>5. Вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более от общего количества восприимчивых животных, или направление их на убой на предприятии по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты</p>	<p>в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у инфицированных восприимчивых животных антител к возбудителю</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	

1	2	3	4
6. Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выезде) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию и (с территории) эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
7. Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков	в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю	владельцы личных подсобных хозяйств	
8. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
9. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
10. Обеспечение дезинфекционной обработки всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
11. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
12. Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	

1	2	3	4
13. Обеспечение:	уничтожения молока и молозива, полученных от больших восприимчивых животных; термической обработки молозива, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем прогрева при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, и применения его внутри резервации;	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств
14. Осуществление перевозок больших и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	от инфицированных восприимчивых животных, путем прогрева при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, или его реализации на молокоперерабатывающие предприятия; реализации молока, полученного от здоровых восприимчивых животных, на молокоперерабатывающие предприятия и (или) собственной переработки, и (или) использования его внутри хозяйства	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСВБЖ»
15. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убой, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,		в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСВБЖ»



1	2	3	4
<p>характерных для лейкоза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 626</p>			
<p>16. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными</p>	<p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>17. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменной ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>18. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °С, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °С</p>	<p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	

1	2	3	4
---	---	---	---

Мероприятия в неблагополучном пункте

19. Проведение клинического осмотра восприимчивых животных в период действия владельцы личных старше 6-месячного возраста и серологических исследований ограничительных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл их на лейкоз крупного рогатого скота мероприятий (карантина) «Марий-Турекская райСББЖ»

Мероприятия в резервациях

20. Обустройство: до убоя последнею владельцы личных помещений для содержания восприимчивых животных, большого восприимчивого хозяйственного животного и окончания хозяйственного использования ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ» или помещения, расположенного на территории с двойной инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных отградой с расстоянием от отруды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной отградой с расстоянием между внешней и внутренней отградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания

21. Содержание инфицированных восприимчивых животных

до убоя последнею владельцы личных животного восприимчивого хозяйства и окончания хозяйственного использования подсобных хозяйств

1	2	3	4
	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных		
22. Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований	каждые 6 месяцев до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования	владелец личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	
23. Направление больных восприимчивых животных на убой на предприятии по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз крупного рогатого скота	владелец личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	
24. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования	владелец личных подсобных хозяйств	
	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных		

1	2	3	4
25. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации	до убоя последнего восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств	
26. Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации	до убоя последнего восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств	
27. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	до убоя последнего восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств	
28. Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев	до убоя последнего восприимчивого	владельцы личных подсобных хозяйств	

1	2	3	4
		<p>животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p>	
<p>29. Проведение серологических исследований восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, в случае вывоза (вывоза) их из резервации после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований</p>		<p>с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней до убоя последнего большого восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСВБЖ»</p>
<p>30. Обеспечение: уничтожения молока и молозива, полученных от больших восприимчивых животных; термической обработки молозива, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем прогрева при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, и применения его внутри резервации; термической обработки молока, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем</p>		<p>до убоя последнего большого восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств</p>

1	2	3	4
<p>31. Обеспечение осуществления убой больных и инфицированных восприимчивых животных на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах с запретом сбора крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования</p>	<p>до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств</p>	
<p>32. Осуществление перевозки больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки</p>	<p>до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>33. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убой, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,</p>	<p>до убоя последнего животного и окончания</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»</p>	

1	2	3	4
<p>характерных для лейкоза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 626</p>	<p>хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных</p>		
<p>34. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными</p>	<p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>35. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменной ограничительных мероприятий (карантина)</p>	<p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	
<p>36. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °С, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °С</p>	<p>до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии)</p>	<p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»</p>	

1	2	3	4
---	---	---	---

Организационные мероприятия

37. Определение количества восприимчивых животных в течение 24 часов после в хозяйствах, расположенных на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, а также места и порядок уничтожения трупов павших восприимчивых животных на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
- Комитет ветеринарии  
Республики Марий Эл,  
ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»
38. Информирование населения и главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл о возникновении эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота
- в течение 2 рабочих дней  
со дня принятия решения  
об установлении  
ограничительных  
мероприятий (карантина)
- ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»
39. Организация учета всего поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и животноводческих хозяйствах, осуществляющих содержание крупного рогатого скота, на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
- в период действия  
ограничительных  
мероприятий (карантина)
- ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»