



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

от 26 сентября 2019 г. № 280

Об утверждении Перечня (списка) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 02 октября 2006 г. № 2942 «О Красной книге Республики Саха (Якутия)», в целях издания Красной книги Республики Саха (Якутия) о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия) **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемый Перечень (список) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Белозерова Д.Г.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)



В. СОЛОДОВ



УТВЕРЖДЕН

Установлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 сентября 2019 г. № 280

ПЕРЕЧЕНЬ
(список)

**редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия)**

№	Название вида (подвида, популяции)	Категория статуса редкости
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ		
Класс Насекомые – Insecta		
Отряд Стрекозы – Odonata		
1	Красотка блестящая – <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1776)	2
2	Коромысло большое – <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	3
3	Японодедка поточный – <i>Nihonogomphus ruptus</i> (Selys, 1857)	3
4	Зеленотелка альпийская – <i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840)	2
5	Зеленотелка Сальберга – <i>Somatochlora sahlbergi</i> (Trybom, 1889)	3
Отряд Прямокрылые – Orthoptera		
6	Кобылка Скалозубова – <i>Celes skalozubovi</i> (Adbelung, 1906)	2
Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera		
7	Тератокорис длинноусый – <i>Teratocoris antennatus</i> (Boheman, 1852)	3
8	Лабопс Кержнера – <i>Labops kerzhneri</i> (Vinokurov, 2010)	3
9	Эмпикор стройный – <i>Empicoris gracilentus</i> (Jakovlev, 1907)	3
Отряд Жесткокрылые – Carabidae		
10	Жужелица Крубера – <i>Carabus kruberi</i> (F.-W., 1822)	4
11	Красотел - исследователь – <i>Calosoma investigator</i> (Ill., 1798)	3
12	Жужелица решетчатая – <i>Carabus cancellatus</i> (Ill., 1798)	0
13	Жужелица сибирская – <i>Carabus sibiricus</i> (F.-W., 1820)	4
14	Циминдис арктический – <i>Cymindis arctica</i> (Emetz&Kryzh., 1979)	4
15	Навозник – землерой – <i>Geotrupes amoenus</i> (Jac., 1893)	3
16	Металлический хрущик сибирский зеленый – <i>Mimela</i> (= <i>Rhombonyx</i>) <i>holosericea</i> (F., 1787)	4
17	Коровка 18-пятнистая – <i>Myrra octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	4
18	Краснокрыл кроваво-красный – <i>Lygistorpterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	4
19	Усач коротконадкрылый большой – <i>Necydalis major</i> (Linnaeus, 1758)	3
20	Усач красногрудый – <i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)	4

21	Скрипун Альберта – <i>Saperda alberti</i> (Plav., 1915)	4
22	Ложнослоник беловатый – <i>Platystomus albinus</i> (F., 1758)	3
23	Щитовидка большая – <i>Peltis</i> (= <i>Zimioma</i>) <i>grossum</i> (Linnaeus, 1758)	4
24	Златка пятнистая – <i>Poecilota variolosa</i> (Pk., 1799)	4
	Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera	
25	Трутовка большая – <i>Scardia boletella</i> (Fabricius, 1794)	3
26	Шелкопряд берёзовый – <i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	3
27	Павлиноглазка Артемис, или Гнома – <i>Actias artemis</i> (Bremer & Grey, 1852)	3
28	Бражник сиреневый – <i>Sphinx ligustri</i> (Linnaeus, 1758)	3
29	Медведица тундровая – <i>Pararctia subnebulosa tundrana</i> (Tschistjakov, 1990)	3
30	Медведица Менетрие – <i>Borearctia menetriesii</i> (Eversmann, 1846)	3
31	Медведица Ольшванга – <i>Arctia olshwangi</i> (Dubatolov, 1990)	3
32	Медведица Пюнгелера, или Фридолина – <i>Holoarctia puengeleri sibirica</i> (Dubatolov, 2007)	3
33	Аполлон арктический – <i>Parnassius arcticus</i> (Eisner, 1968) (= <i>Sachaja ammosovi</i> (Korshunov, 1988))	2
34	Аполлон обыкновенный – <i>Parnassius apollo hesebolus</i> (Nordmann, 1851)	2
35	Желтушка якутская – <i>Colias nastes jacutica</i> (Kurentzov, 1970)	3
36	Голубянка Фривальдского – <i>Ahlbergia frivaldskiyi</i> (Lederer, 1853)	3
37	Голубянка якутская – <i>Pseudophilotes jacuticus</i> (Korshunov & Viidalepp, 1980)	1
38	Чернушка гольцовая – <i>Erebia callias tsherskiensis</i> (Dubatolov, 1992)	1
39	Бархатница Аммосова – <i>Oeneis ammosovi</i> (Dubatolov et Korshunov, 1988)	1
40	Бархатница Урда – <i>Oeneis urda</i> (Eversmann, 1847)	3
	ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ	
	Класс Лучепёрые рыбы – Actinopterygii	
	Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes	
41	Сибирский осётр – <i>Acipenser baerii</i> (Brandt, 1869) (популяции бассейнов рек Колыма, Индигирка и Яна)	1
	Отряд Карпообразные – Cypriniformes	
42	Ленский пескарь – <i>Gobio soldatovi tungussicus</i> (Borisov, 1928)	3
	Отряд Лососеобразные – Salmoniformes	
43	Горбуша – <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (Walbaum, 1792) (популяции рек Лена и Яна)	3
44	Нельма – <i>Stenodus leucichthys nelma</i> (Pallas, 1773) популяция бассейна р. Уэле	2
	Класс Земноводные – Amphibia	
	Отряд Бесхвостые Земноводные – Anura	
45	Остромордая лягушка – <i>Rana arvalis</i> (Nilsson, 1842)	3
46	Дальневосточная лягушка – <i>Rana chensinensis</i> (David, 1875)	3

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia		
Отряд Ящерицы – Sauria		
47	Живородящая ящерица – <i>Lacerta vivipara</i> (Jacquin, 1787)	3
Отряд Змеи – Serpentes		
48	Обыкновенная гадюка – <i>Pelias berus</i> (Linnaeus, 1758)	3
Класс Птицы – Aves		
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes		
49	Белоклювая гагара – <i>Gavia adamsii</i> (G.R. Gray, 1859)	3
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes		
50	Красношейная поганка – <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes		
51	Серая цапля – <i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	3
52	Чёрный аист – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	2
Отряд Гусеобразные – Anseriformes		
53	Тихоокеанская чёрная казарка – <i>Branta bernicla nigricans</i> (Lawrence, 1846)	3
54	Краснозобая казарка – <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	2
55	Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	3
56	Таёжный гуменник – <i>Anser fabalis middendorffii</i> (Severtzov, 1873)	3
57	Белый гусь – <i>Chen caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	3
58	Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) популяция бассейна р. Лена	3
59	Черная кряква – <i>Anas poecilorhyncha</i> (J.R. Forster, 1781)	3
60	Клоктун – <i>Anas formosa</i> (Georgi, 1775)	5
61	Касатка – <i>Anas falcata</i> (Georgi, 1775)	2
62	Серая утка – <i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758)	3
63	Мандаринка – <i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	6
64	Красноголовый нырок – <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	3
65	Обыкновенная гага – <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	3
66	Очковая гага – <i>Somateria fischeri</i> (Brandt, 1847)	3
67	Сибирская гага – <i>Polysticta stelleri</i> (Pallas, 1769)	3
68	Синьга – <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	3
69	Американская синьга – <i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832)	3
Отряд Соколообразные – Falconiformes		
70	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	2
71	Хохлатый осоед – <i>Pernis ptilorhyncus</i> (Temminck, 1821)	3
72	Мохноногий курганник – <i>Buteo hemilasius</i> (Temminck et Schlegel, 1844)	3
73	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	2
74	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	3
75	Кречет – <i>Falco rusticolus</i> (Linnaeus, 1758)	1
76	Сапсан – <i>Falco peregrines</i> (Tunstall, 1771)	3
77	Кобчик – <i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	2
Отряд Курообразные – Galliformes		
78	Дикуша – <i>Falcipennis falcipennis</i> (Hartlaub, 1855)	1

	Отряд Журавлеобразные – Gruiformes	
79	Стерх – <i>Grus leucogeranus</i> (Pallas, 1773)	1
80	Серый журавль (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
81	Чёрный журавль – <i>Grus monacha</i> (Temminck, 1835)	1
82	Пастушок – <i>Rallus aquaticus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
83	Коростель – <i>Crex crex</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
84	Лысуха – <i>Fulica atra</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
	Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes	
85	Хрустан – <i>Eudromias morinellus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
86	Длиннопалый песочник – <i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, 1851)	4
87	Краснозобик – <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	3
88	Острохвостый песочник – <i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821)	4
89	Большой песочник – <i>Calidris tenuirostris</i> (Horsfield, 1821)	3
90	Грязовик – <i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	3
91	Кроншнеп- малютка – <i>Numenius minutus</i> (Gould, 1841)	3
92	Дальневосточный кроншнеп – <i>Numenius madagascariensis</i> (<i>Linnaeus, 1766</i>)	2
93	Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
94	Восточносибирский малый веретенник – <i>Limosa lapponica menzbieri</i> (Portenko, 1936)	3
95	Азиатский бекасовидный веретенник – <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth, 1848)	3
96	Вилохвостая чайка – <i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	3
97	Розовая чайка – <i>Rhodostehia rosea</i> (MacGillivray, 1842)	5
98	Белая чайка – <i>Pagophila eburnean</i> (Phipps, 1774)	3
	Отряд Совообразные – Strigiformes	
99	Филин – <i>Bubo bubo</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
100	Воробьиный сыч – <i>Glaucidium passerinum</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
	Отряд Ракшеообразные – Coraciiformes	
101	Обыкновенный зимородок – <i>Alcedo atthis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
	Отряд Удодообразные – Upiformes	
102	Удод – <i>Upupa epops</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	2
	Отряд Воробьинообразные – Passeriformes	
103	Сойка – <i>Garullus glandarius</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
104	Амурский свиристель – <i>Bombycilla japonica</i> (Siebold, 1826)	4
105	Оляпка – <i>Cinclus cinclus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
106	Буряя оляпка – <i>Cinclus pallasi</i> (Temminck, 1820)	3
107	Крапивник – <i>Troglodytes troglodytes</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	3
108	Садовая камышевка – <i>Acrocephalus dumetorum</i> (Blyth, 1849)	4
109	Пестрогрудая мухоловка – <i>Muscicapa griseisticta</i> (Swinhoe, 1861)	4
110	Сизый дрозд – <i>Turdus hortulorum</i> (Sclater, 1863)	3
111	Сибирский дрозд – <i>Zoothera sibirica</i> (Pallas, 1776)	3
112	Пестрый дрозд – <i>Zoothera dauma</i> (Latham, 1790)	3
113	Овсянка-ремез – <i>Emberiza rustica</i> (Pallas, 1776)	3

114	Дубровник – <i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	3
	Класс Млекопитающие – Mammalia	
	Отряд Насекомоядные – <i>Lipotyphla</i>	
115	Обыкновенная бурозубка – <i>Sorex araneus</i> (Linnaeus, 1758)	3
116	Малая бурозубка – <i>Sorex minutus</i> (Linnaeus, 1766)	3
117	Обыкновенная кутора – <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	3
118	Сибирский крот – <i>Talpa altaica</i> (Nikolsky, 1884)	3
	Отряд Рукокрылые – <i>Chiroptera</i>	
119	Ночница Иконникова – <i>Myotis ikonnikovi</i> (Ognev, 1912)	3
120	Бурый ушан – <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3
121	Ночница Брандта – <i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	4
	Отряд Грызуны – <i>Rodentia</i>	
122	Черношапочный сурок – <i>Marmota camtschatica</i> (Pallas, 1811) (южно-якутская популяция)	2
	Отряд Хищные – <i>Carnivora</i>	
123	Белый медведь – <i>Ursus maritimus</i> (Phipps, 1774)	2
124	Речная выдра – <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	2
125	Морской заяц, лахтак – <i>Erignathus barbatus</i> (Erxleben, 1777)	3
126	Морж (лаптевский подвид) – <i>Odobenus rosmarus laptevi</i> (Tehapski, 1940)	2
127	Сивуч – <i>Eumetopias jubatus</i> (Schreber, 1776)	6
	Отряд Парнокопытные – <i>Artiodactyla</i>	
128	Лесной бизон – <i>Bison bison athabascae</i> (Rhoads, 1897)	5
129	Овцебык – <i>Ovibos moshatu</i> s (Zimmermann, 1780)	5
130	Снежный баран – <i>Ovis nivicola</i> (Eschscholtz, 1829) подвид <i>O. n. alleni</i> (Matshie, 1907)	2
	Отряд Китообразные – <i>Cetacea</i>	
131	Белуха – <i>Delphinapterus leucas</i> (Pallas, 1776)	4
132	Нарвал – <i>Monodon monoceros</i> (Linnaeus, 1758)	2
133	Серый кит – <i>Eschrichtius robustus</i> (Lilljeborg, 1861) чукотско-калифорнийская популяция	6
134	Гренландский кит – <i>Balaena mysticetus</i> (Linnaeus, 1758) берингово-чукотская популяция	6

Примечание. Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) животных, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия), определяются по следующей шкале:

0 – вероятно исчезнувшие. Практически исчезнувшие таксоны, известные ранее на территории Якутии, сведения о единичных встречах которых имеют 25-50-летнюю давность;

1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны: численность которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

находящиеся на грани исчезновения, в последние 25 лет в природе зарегистрированы лишь отдельные встречи;

не испытывающие угрозы, но в силу чрезвычайно низкой численности и/или узости ареала или крайне ограниченного числа местонахождений находятся в состоянии высокого риска утраты;

2 – сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию «находящихся под угрозой исчезновения»;

3 – редкие. Таксоны с естественной низкой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны;

4 – неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению;

6 – редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории Якутии при нерегулярных миграциях, кочевках или залетах (заходах).
