



ПРИКАЗ

15.05.2018 418 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

15.05.2018 № 418

г. Чебоксары

Об утверждении Проекта обоснования сокращения I пояса и организации II и III поясов зоны санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» вблизи г. Канаш Чувашской Республики, по фактическому использованию, и установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

« 04 » мая 2018 г.

Регистрационный №

4504

Приказываю:

1. В соответствии с Порядком утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. № 44:

утвердить Проект обоснования сокращения I пояса и организации II и III поясов зоны санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» вблизи г. Канаш Чувашской Республики, по фактическому использованию;

установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

установить режим зон санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремова А.В. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

А.П. Коршунов

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от «15» мая 2018 г. № 418

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод  
АО «ППЗ «Канашский»

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский», представленного 4 скважинами и расположенного в 2,4 км юго-восточнее д. Кармаеи Канашского района Чувашской Республики, организуются в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включают территории расположения водозаборных скважин, вторые и третьи пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ориентировочные координаты водозаборных скважин АО «ППЗ «Канашский»:

№№ скв.	Географические координаты крайних точек участка недр					
	с.ш.			в.д.		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	55	28	37,49	47	24	30,69
2	55	28	32,33	47	24	48,96
3	55	28	33,90	47	25	01,12
4	55	28	35,15	47	24	37,70

Границы ЗСО водозаборных скважин подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.06.01.000.Т.000011.09.17 от 04.09.2017 о соответствии Проекта обоснования сокращения I пояса и организации II и III поясов зоны санитарной охраны водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» вблизи г. Канаш Чувашской Республики, по фактическому использованию, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы первых поясов ЗСО водозаборных скважин устанавливаются в следующих размерах:

- для скважины № 1 – 34х31 м;
- для скважины № 2 – 45х34 м;
- для скважины № 3 – 28х21 м;
- для скважины № 4 – 30х28 м.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборных скважин устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.



Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 1 представляют собой окружности радиусами 114 м и 805 м соответственно.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 2 представляют собой окружности радиусами 114 м и 805 м соответственно.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 3 представляют собой окружности радиусами 54 м и 381 м соответственно.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 4 представляют собой окружности радиусами 70 м и 492 м соответственно.

Граница третьего пояса ЗСО водозаборных скважин является общей и представляет собой эллипс размерами 1955x1633 м.



Ситуационные планы участков размещения водозабора подземных вод АО «ППЗ «Канашский» с границами ЗСО вторых и третьих поясов

**Режим зон санитарной охраны водозабора подземных вод  
АО «ППЗ «Канашский»**

Территории первых поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора подземных вод должны быть спланированы для отвода поверхностного стока за их пределы, озеленены, ограждены и обеспечены охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первых поясов ЗСО водозабора с учётом санитарного режима на территории вторых поясов.

Водопроводные сооружения, расположенные в первых поясах ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первых поясов ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

На территории вторых поясов ЗСО осуществляется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории вторых поясов ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории вторых и третьих поясов ЗСО осуществляются:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Канаш.

На территории вторых и третьих поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.