



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью бешенством

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 (далее – «Правила»), на основании представления начальника управления ветеринарии Алтайского края от 22.10.2024, в связи с выявлением заболевания животных бешенством (результат по протоколу испытаний от 22.10.2024 № 8022/24 Б), а также в целях его ликвидации и предупреждения дальнейшего распространения постановляю:

1. Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию конюшни личного подсобного хозяйства, расположенную (в пределах географических координат 52.762814 с.ш. и 81.649029 в.д.) на расстоянии 3,1 км на север от села Малые Бутырки Мамонтовского района Алтайского края.

2. Определить неблагополучным пунктом по бешенству территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 3 км от границ эпизоотического очага.

3. Установить на указанных территориях ограничительные мероприятия (карантин), предусмотренные пунктами 32 – 34 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене через 60 календарных дней после убоя последнего восприимчивого животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного, а также после проведения других мероприятий, предусмотренных выше пунктами Правил.

5. Управлению ветеринарии Алтайского края (Самодуров В.В.) утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства на указанных территориях.

Губернатор Алтайского края

г. Барнаул
22 октября 2024 года
№ 166

В.П. Томенко