



УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 марта 2025 года

№ 40

О внесении изменений в решение
управления Алтайского края по
государственному регулированию
цен и тарифов от 23.03.2022 № 23

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 23.03.2022 № 23 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения» (в редакции от 22.03.2023 № 28) следующие изменения:

в приложении 1 к решению:

в разделе «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоснабжения»:

отдельные позиции таблиц 1, 3, 4, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 44, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 84, 88, 89, 90, 91,

92, 95, 98, 106, 108, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 130, 131, 134, 136, 139, 140, 143, 147, 150, 158, 159 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

таблицы 2, 7, 9, 11, 16, 20, 32, 35, 39, 47, 48, 50, 53, 64, 74, 81, 87, 94, 100, 101, 102, 105, 107, 112, 114, 115, 117, 124, 125, 129, 133, 138, 151, 154 исключить;

раздел «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоснабжения» дополнить таблицами согласно приложению 2 к настоящему решению;

в приложении 2 к решению:

в разделе «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоотведения»:

отдельные позиции таблиц 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 43, 150 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

таблицы 3, 7, 13, 18, 30, 35, 41 исключить;

раздел «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоотведения» дополнить таблицами согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности
заместителя начальника управления



Е.Б. Шестаков

Приложение 1
к решению управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
от 19 марта 2025 года № 40

Таблица 1

Акционерное общество «Водоканал» (ОГРН 1022200534652, ИНН 2203004501)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	19,28
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			1,320
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 3

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»
(ОГРН 1052201009794, ИНН 2205009865)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	14,50
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			«...»

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			х
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			0,125
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 4

**Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295,
ИНН 7708503727)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		0,00	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м		х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м		0,770	0,770
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м		х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%		100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%		100	100
6.2.	горячей воды	%		100	100
6.3.	природного газа	%		100	100
6.4.	тепловой энергии	%		100	100
6.5.	электрической энергии	%		100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%		100	100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%		не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год		не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 8

**Муниципальное унитарное предприятие «Россошинский коммунальщик»
(ОГРН 1112203001767, ИНН 2232005884)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,806
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 12

**Муниципальное казенное предприятие «Вода-Сервис» Немецкого национального района
Алтайского края (ОГРН 1212200000429, ИНН 2259007649)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
-------	-------------------------	----------	----------	----------	----------

1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	2,15
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,650
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 14

Муниципальное унитарное предприятие Целинного района «Вода» (ОГРН 1192225000109, ИНН 2287006686) (с. Верх-Марушка)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	8,59
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			1,238
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100

6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 18

**Муниципальное казенное предприятие «Кузнецовский водопровод» муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края
(ОГРН 1122256000250, ИНН 2254003866)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,6439
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 19

**Акционерное общество «Санаторий Сосновый бор»
(ОГРН 1032201590497, ИНН 2263000950)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			х
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			0,6158
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 21

**Сельскохозяйственный производственный кооператив «Корболиха»
(ОГРН 1022200729946, ИНН 2280000766)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,7271
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 22

Открытое акционерное общество «Озернинское» (ОГРН 1022202866949, ИНН 2285000350)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,60
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,512
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 23

Муниципальное унитарное предприятие города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» (ОГРН 1022200768039, ИНН 2208002579)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м		Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50	
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м		х	х
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	«...»	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%		100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%		100	100
6.2.	горячей воды	%		100	100
6.3.	природного газа	%		100	100
6.4.	тепловой энергии	%		100	100
6.5.	электрической энергии	%		100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру	%		100	100

	энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов				
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 24

**Общество с ограниченной ответственностью «При-Строй» (ОГРН 1122210000912,
ИНН 2236004384)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,939
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 28

**Общество с ограниченной ответственностью «АКХ Ануйское»
(ОГРН 1072203000627, ИНН 2264012860)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,7607
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 29

Муниципальное унитарное предприятие «Зональное многоотраслевое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1142204003556, ИНН 2245004750)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,8643
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на	кВт*ч/куб.м			х

	единицу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 30

**Муниципальное унитарное предприятие «Мирный» Родинского района, Алтайского края
(ОГРН 1082235000484, ИНН 2267004962)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,5619
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	х	«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы	т/год			не выше

	товара (услуги) *				предельно допустимых выбросов
--	-------------------	--	--	--	-------------------------------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 31

**Муниципальное унитарное предприятия основанное на праве хозяйственного ведения
«Павловские коммунальные системы»
(ОГРН 1192225028566, ИНН 2261010222)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			1,7018
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 33

**Акционерное общество «Авиационное предприятие «Алтай»
(ОГРН 1022201134779, ИНН 2259001380)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000

2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			0,9124
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 40

**Муниципальное унитарное предприятие «Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1062210017968, ИНН 2236004070)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			0,6428
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100

6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 44

Муниципальное унитарное предприятие «Комхоз» муниципального образования Баевский район Алтайского края (ОГРН 1192225019150, ИНН 2233002861)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			13,22
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,5451
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Муниципальное унитарное предприятие «Родник» муниципального образования Огнёвский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края (ОГРН 1192225024529, ИНН 2284004426)

№ л/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	13,19
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,780
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Муниципальное унитарное предприятие Рожне–Логовского сельсовета «Рожне–Логовское
предприятие коммунального хозяйства»
(ОГРН 1042200810519, ИНН 2266005201)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	5,70
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			0,5899
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик»
(ОГРН 1092208004437, ИНН 2263025425)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			0,6625
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Общество с ограниченной ответственностью «Бийские промышленные воды»
(ОГРН 1162225059974, ИНН 2204079002)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	3,26
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,812
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Муниципальное унитарное предприятие города Бийска «Водоканал» (ОГРН 1022200556388,
ИНН 2204000549)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	19,18
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50		
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	«...»	«...»	0,89
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 60

Акционерное общество «СГК-Алтай» (ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50		
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	«...»	«...»	2,7378
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м		«...»	0,6629
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%		«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%		«...»	100
6.2.	горячей воды	%		«...»	100
6.3.	природного газа	%		«...»	100
6.4.	тепловой энергии	%		«...»	100
6.5.	электрической энергии	%		«...»	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%		«...»	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%		«...»	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год		«...»	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 61

**«Филиал «Барнаульская ТЭЦ-3» АО «СГК-Алтай»
(ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00

2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			X
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			X
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,7228
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 62

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ОГРН 1022201143744, ИНН 2222027381)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			1,70
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,17490
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100

6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 68

**Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колос»
(ОГРН 1052201160065, ИНН 2268000294)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			10,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,5954
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодсервис» Усть-Пристанского района
(ОГРН 1192225044043, ИНН 2285005341)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			1,330
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 71

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик»
(ОГРН 1132208002850, ИНН 2242004142)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			1,7095
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 72

**Муниципальное унитарное производственное жилищно-эксплуатационное предприятие
«Кучук» (ОГРН 1042201020905, ИНН 2235007128)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	19,10
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,6196

4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 73

Муниципальное унитарное предприятие «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1062210017033, ИНН 2236004017)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м			0,4156
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 75

Муниципальное унитарное предприятие «Кристалл» Волчихинского района Алтайского края (ОГРН 1112235001097, ИНН 2238005263)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,6798
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 76

Муниципальное предприятие «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» (ОГРН 1022200534960, ИНН 2264000159)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000

2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,681
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 77

**Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Путь к коммунизму»
(ОГРН 1022202070164, ИНН 2241000579)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,3999
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100

6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 84

**Муниципальное унитарное предприятие «Водсервис» Долговского сельсовета
Новичихинского района Алтайского края (ОГРН 1192225020460, ИНН 2260003705)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ку б. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. м			05630
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 88

**Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс»
(ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	7,08
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,620
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 89

Муниципальное унитарное предприятие Алтайского сельсовета «Алтайский коммунальщик» (ОГРН 1092203001330, ИНН 2232009575)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	4,31
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			2,294
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м			х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 90

**Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» Бийского района Алтайского края
(ОГРН 1182225021736, ИНН 2204086835)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,000
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/к уб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,7489
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				х
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100

7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 91

**Муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы»
(ОГРН 1202200026720, ИНН 2238005827)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			4,45
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			1,8610
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 92

**Муниципальное унитарное предприятие «Пуштулим»
(ОГРН 1112204003416, ИНН 2240003922)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,7129
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 95

**Муниципальное унитарное предприятие «Гришенское» (ОГРН 1122261000014,
ИНН 2257005540)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			0,5037
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м			х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 98

**Муниципальное унитарное предприятие «Первомайские коммунальные системы»
(ОГРН 1182225023958, ИНН 2263029349)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			11,50
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,899
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100

7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 106

**Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства
«Марушка» (ОГРН 1052200634078, ИНН 2287005636)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			3,85
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб . м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,3759
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 108

**Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснаб» муниципального округа
Суетский район Алтайского края (ОГРН 1192225026399, ИНН 2275001669)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,5031
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				.
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 110

**Муниципальное унитарное предприятие «Краснощёковские водопроводные сети»
(ОГРН 1112256000834, ИНН 2251005135)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			1,141
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на	кВт*ч/ куб. м			х

	единицу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 111

Муниципальное унитарное предприятие Беловского сельсовета «Беловское предприятие коммунального хозяйства» (ОГРН 1052201184947, ИНН 2266021669)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			5,95
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			1,446
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 119

**Общество с ограниченной ответственностью «Управление водопроводов»
(ОГРН 1152201000511, ИНН 2289002817)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	35,56
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			1,0521
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 120

**Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
(ОГРН 1082209000400, ИНН 2209034485)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	29,78
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,563
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,254
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 122

**Муниципальное унитарное предприятие Чарышского района «Чарышская вода»
(ОГРН 1192225018237, ИНН 2288003141)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	26,60
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			1,040
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 123

Филиал «Бийскэнерго» АО «СГК-Алтай» (ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,1738
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 130

**Коммунальное муниципальное предприятие «Баланс» Смоленского района
Алтайского края (ОГРН 1182225030790, ИНН 2271006200)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	17,3
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			1,2030
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 131

**Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис Угловского района»
(ОГРН 1182225035123, ИНН 2283005240)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	13,33
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,7116
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 134

**Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» (ОГРН 1022200766367,
ИНН 2208007591)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,4549
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в	кВт*ч/			х

	технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	куб. м			
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 136

**Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг Троицкого района
(ОГРН 1152208001021, ИНН 2281007161)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			8,13
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,5798
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	«...»	«...»	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 139

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» (ОГРН 1022201139608, ИНН 2222013156)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,3999
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 140

**Муниципальное унитарное предприятие «Чернокурьянское»
(ОГРН 1082261000271, ИНН 2257005100)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
-------	-------------------------	----------	----------	----------	----------

1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,8107
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 143

**Муниципальное унитарное предприятие Усть-Калманского района «Усть-Калманское
жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1192225003211, ИНН 2284004384)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	16,590
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,7599
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 147

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Тогульского района
(ОГРН 1062205006379, ИНН 2278002526)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			8,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,9107
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	«...»	«...»	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100

6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 150

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Сервис» Михайловского района Алтайского края (ОГРН 1222200000230, ИНН 2258005511)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			1,33
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб . м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М			0,5306
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 158

**Муниципальное унитарное предприятие «Ребрихинский родник» Ребрихинского района
Алтайского края (ОГРН 1212200015257, ИНН 2266006011)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,709
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 159

**Муниципальное унитарное предприятие «Южный» Рубцовского района Алтайского края
(ОГРН 1212200018140, ИНН 2269010295)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	9,741
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м			0,601
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м			х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Приложение 2
к решению управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
от 19 марта 2025 № 40

Таблица 165

**Муниципальное унитарное предприятие «Исток» муниципального образования
Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края (ОГРН
1192225036222, ИНН 2284004440)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	13,97
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	0,7465
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 166

**Общество с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»
(ОГРН 1092261000039, ИНН 2266600592)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	32,70
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	0,928
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 167

**Муниципальное унитарное предприятие «Теплый ключ» Ключевского района
Алтайского края (ОГРН 1232200012659, ИНН 2248005978)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	23,460
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	1,0489
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100

7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 168

**Муниципальное унитарное предприятие «Система» Кулундинского района
Алтайского края (ОГРН 1232200009799, ИНН 2253005726)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	0,9740
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 169

**Муниципальное унитарное предприятие «ЖК Сервис» Красногорского района
Алтайского края (ОГРН 1212200021703, ИНН 2250004957)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	1,0728
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 170

**Муниципальное унитарное предприятие теплоснабжения «Завьяловское»
Завьяловского района Алтайского края
(ОГРН 1222200007920, ИНН 2241002223)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	4,93	4,93
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	0,9714	0,9711
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на	кВт*ч/ куб.м	х	х	х

	единицу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x		
6.1.	холодной воды	%	x	100	100
6.2.	горячей воды	%	x	100	100
6.3.	природного газа	%	x	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	100	100
6.5.	электрической энергии	%	x	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 171

**Закрытое акционерное общество «Горняцкий водоканал»
(ОГРН 1042201500824, ИНН 2256005851)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,385	7,380	7,371
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,030	9,030	9,030
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,3077	1,3073	1,3069
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,3535	0,3534	0,3533
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	100	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	100	100	100
6.2.	горячей воды	%	100	100	100
6.3.	природного газа	%	100	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	100	100	100
6.5.	электрической энергии	%	100	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме	%	100	100	100

	энергетических объектов				
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 172

**Муниципальное унитарное предприятие «Победа» Целинного района Алтайского края
(ОГРН 1192225018369, ИНН 2287006710)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	0,00	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ку б. м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М	х	0,8997	0,8995
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х		
6.1.	холодной воды	%	х	100	100
6.2.	горячей воды	%	х	100	100
6.3.	природного газа	%	х	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	100	100
6.5.	электрической энергии	%	х	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 173

**Товарищества собственников недвижимости «Фирсова слобода»
(ОГРН 1202200032308, ИНН 2263030898)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	0,81	0,81
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ку б. м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М	х	0,5728	0,5727
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х		
6.1.	холодной воды	%	х	100	100
6.2.	горячей воды	%	х	100	100
6.3.	природного газа	%	х	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	100	100
6.5.	электрической энергии	%	х	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 174

**Общество с ограниченной ответственностью «Водопровод»
(ОГРН 1222200002200, ИНН 2237003400)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб . м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М	х	х	0,8115

4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 175

**Муниципальное унитарное предприятие «Бурлинские коммунальные системы»
Бурлинского района Алтайского края (ОГРН 1192225043801, ИНН 2236004585)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	0,00	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб . М	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М	х	0,6027	0,6025
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	х
6.1.	холодной воды	%	х	100	100

6.2.	горячей воды	%	x	100	100
6.3.	природного газа	%	x	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	100	100
6.5.	электрической энергии	%	x	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	100	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 176

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Быстроистокского района
Алтайского края (ОГРН 1162225096681, ИНН 2237003337)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	0,00	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб . м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб. М	x	0,701	0,9754
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/к уб. М	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x		
6.1.	холодной воды	%	x	100	100
6.2.	горячей воды	%	x	100	100
6.3.	природного газа	%	x	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	100	100
6.5.	электрической энергии	%	x	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	100	100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 177

**Муниципальное унитарное предприятие «Теплоресурс Змеиногорского района»
(ОГРН 1232200004827, ИНН 2206005140)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	25,6
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	1,538
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 178

**Муниципальное унитарное предприятие «Источник Калманского района Алтайского края»
(ОГРН 1182225027676, ИНН 2246005066)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	7,45
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	0,641
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 179

**Муниципальное казенное предприятие «Ельцовское коммунальное хозяйство»
Ельцовского района Алтайского края (ОГРН 1222200012693, ИНН 2240004235)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	12,09
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,6046
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 180

**Муниципальное унитарное предприятие «Касмала» муниципального образования
Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
(ОГРН 1212200021989, ИНН 2266006036)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,6910
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100

6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 181

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение с. Верх-Чуманка»
Верх-Чуманского сельсовета Баевского района Алтайского края
(ОГРН 1202200000320, ИНН 2233002879)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,9254
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85

9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов
----	--	-------	---	---	---------------------------------------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 182

**Акционерное общество «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
(ОГРН 1112204004769, ИНН 2204056679)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,4010
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 183

**Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
«Мартыновское» (ОГРН 1182225023090, ИНН 2240004161)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00

2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,440
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 184

**Муниципальное унитарное предприятие «Районный» Рубцовского района
Алтайского края (ОГРН 1212200018150, ИНН 2269010305)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,9516
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100

6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 185

**Муниципальное казенное предприятие Хабаровского района «Коммунальщик»
(ОГРН 1212200024629, ИНН 2286004439)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	18,50
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,8086
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 186

Муниципальное унитарное предприятие «ВодоСнабжение» Заринского района Алтайского края (ОГРН 1222200003376, ИНН 2244009026)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	х	х	2,186
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 187

Муниципальное унитарное предприятие «Городское» города Алейска (ОГРН 1232200009810, ИНН 2201010926)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	2,7
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	х	х	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на

					территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб . м	x	x	x
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб . м	x	x	
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) <*>	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 188

**Муниципальное унитарное предприятие «Мосиха» муниципального образования
Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
(ОГРН 1212200030393, ИНН 2266006068)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,792
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	

6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

*Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 189

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодснаб» Табунского района Алтайского края (ОГРН 1222200012980, ИНН 2276006564)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	1,099
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

*Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Краевое государственное унитарное предприятие «Катуньводсервис»
(ОГРН 1222200019557, ИНН 2232011736)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	28,76
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	1,9462
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

*Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

**Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Смоленского района Алтайского края
(ОГРН 1172225038424, ИНН 2271006024)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	21,90
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,9209
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х

5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

*Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 192

**Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1042201872800, ИНН 2221064060)
(поселки Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный Городок, село Гоньба
городского округа – город Барнаул Алтайского края)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,75	22,74	22,73
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,711	0,711	0,800
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	100	100	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	100	100	100
6.2.	горячей воды	%	100	100	100
6.3.	природного газа	%	100	100	100
6.4.	тепловой энергии	%	100	100	100
6.5.	электрической энергии	%	100	100	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	100	100	100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

*Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Приложение 3
к решению управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
от 19 марта 2025 года № 40

Таблица 2

Акционерное общество «Водоканал» (ОГРН 1022200534652, ИНН 2203004501)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	«...»	«...»	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м			0,312
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 4

Филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай» (ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)

[illegible]

Таблица 6

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» Муниципального образования Косихинский район Алтайского края (ОГРН 1182225033792, ИНН 2249013386)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б. м	«...»	«...»	0,952
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б. м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 8

Муниципальное унитарное предприятие Алтайского сельсовета «Алтайский коммунальщик» (ОГРН 1092203001330, ИНН 2232009575)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	«...»	«...»	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м			1,1455
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100

5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 11

Акционерное общество «Санаторий Сосновый бор» (ОГРН 1032201590497, ИНН 2263000950)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	«...»	«...»	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м			0,4875
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 12

**Акционерное общество «Алейский маслосыркомбинат»
(ОГРН 1022200507230, ИНН 2201000220)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	«...»	«...»	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м			0,206
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100

3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 14

**Муниципальное унитарное предприятие города Бийска «Водоканал»
(ОГРН 1022200556388, ИНН 2204000549)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м			0,9297
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%	«...»	«...»	100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 16

**Общество с ограниченной ответственностью «Бийские промышленные воды»
(ОГРН 1162225059974, ИНН 2204079002)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	«...»	«...»	2,12
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 19

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ОГРН 1022201143744, ИНН 2222027381)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/ку б.м	«...»	«...»	х

	очищаемых сточных вод				
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/к уб. м			0,05996
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимы х выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 24

**Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс»
(ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			х
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			1,040
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 25

Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (ОГРН 1082209000400, ИНН 2209034485)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	«...»	«...»	х
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0,679
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 27

Общество с ограниченной ответственностью «КоммунСпецКомплекс» (ОГРН 1112209000090, ИНН 2209038970)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	«...»	«...»	х
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0,2962
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве	т/год			не выше

	единицы товара (услуги)*				предельно допустимых выбросов
--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 28

Муниципальное унитарное предприятие «Зональное многоотраслевое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1142204003556, ИНН 2245004750)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	«...»	«...»	0,4599
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 29

Муниципальное унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения «Павловские коммунальные системы» (ОГРН 1192225028566, ИНН 2261010222)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	«...»	«...»	0,2473
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100

3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 34

**Открытое акционерное общество «Черемновский сахарный завод»
(ОГРН 1022202365954, ИНН 2261001027)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			0,6665
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%	«...»	«...»	100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 43

**Муниципальное унитарное предприятие «Шипуновский» Шипуновского района
Алтайского края (ОГРН 1182225021483, ИНН 2289004003)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу	кВт*ч/куб.м	«...»	«...»	0,2835

	объема очищаемых сточных вод				
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м			х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%			100
3.2.	горячей воды	%			100
3.3.	природного газа	%			100
3.4.	тепловой энергии	%			100
3.5.	электрической энергии	%			100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 150

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Сервис» Михайловского района Алтайского края (ОГРН 122200000230, ИНН 2258005511)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м			0,5840
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100

6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Приложение 4
к решению управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
от 19 марта 2025 года № 40

Таблица 47

**Закрытое акционерное общество «Горняцкий водоканал»
(ОГРН 1042201500824, ИНН 2256005851)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	х	х	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	3,6841	3,6839	3,6837
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%	100	100	100
3.2.	горячей воды	%	100	100	100
3.3.	природного газа	%	100	100	100
3.4.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.5.	электрической энергии	%	100	100	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	100	100	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 48

**Краевое государственное унитарное предприятие «Катуньводсервис»
(ОГРН 1222200019557, ИНН 2232011736)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	х	х	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	х	х	6,271
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	

3.1.	холодной воды	%	x	x	100
3.2.	горячей воды	%	x	x	100
3.3.	природного газа	%	x	x	100
3.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
3.5.	электрической энергии	%	x	x	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 49

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инновации»
(ОГРН 1187746583991, ИНН 7727373294)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	x	x	x
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ку б. м	x	x	x
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
3.1.	холодной воды	%	x	x	100
3.2.	горячей воды	%	x	x	100
3.3.	природного газа	%	x	x	100
3.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
3.5.	электрической энергии	%	x	x	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 50

**Муниципальное унитарное предприятие «Система» Кулундинского района Алтайского края
(ОГРН 1232200009799, ИНН 2253005726)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	х	х	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/к уб.м	х	х	0,1424
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
3.1.	холодной воды	%	х	х	100
3.2.	горячей воды	%	х	х	100
3.3.	природного газа	%	х	х	100
3.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
3.5.	электрической энергии	%	х	х	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 51

**Муниципальное унитарное предприятие «Источник Калманского района Алтайского края»
(ОГРН 1182225027676, ИНН 2246005066)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	0,1141
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
3.1.	холодной воды	%	х	х	100
3.2.	горячей воды	%	х	х	100
3.3.	природного газа	%	х	х	100
3.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
3.5.	электрической энергии	%	х	х	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100

5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 52

**Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1042201872800, ИНН 2221064060)
(поселок Научный Городок городского округа – город Барнаул Алтайского края)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,200	0,200	0,200
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	х	х	х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%	100	100	100
3.2.	горячей воды	%	100	100	100
3.3.	природного газа	%	100	100	100
3.4.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.5.	электрической энергии	%	100	100	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	100	100	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 53

**Акционерное общество «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»
(ОГРН 1112204004769, ИНН 2204056679)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	х	х	х
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м	х	х	0,100
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%	х	х	100
3.2.	горячей воды	%	х	х	100
3.3.	природного газа	%	х	х	100
3.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
3.5.	электрической энергии	%	х	х	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».

Таблица 54

**Товарищество собственников недвижимости «Фирсова слобода»
(ОГРН 1202200032308, ИНН 2263030898)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	х	х	х
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,5250	0,5250	0,5249
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	холодной воды	%	100	100	100
3.2.	горячей воды	%	100	100	100
3.3.	природного газа	%	100	100	100
3.4.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.5.	электрической энергии	%	100	100	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	100	100	100

5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 85	не менее 85	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) *	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов».