



**ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

14 мая 2021 г.

№218

г. Владивосток

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Инженерного управления
Владивостокской крепости, в котором в 1914-1915 гг. работал известный
русский военный инженер А.П. Шошин», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 41**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Здание Инженерного управления Владивостокской крепости, в котором в 1914-1915гг. работал известный русский военный инженер А.П. Шошин», регистрационный номер 251410092350005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 41.


2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа

(С.В. Ковалева):

- а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
- б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;
- в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции



В.В. Осецкий

Приложение к приказу
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Приморского края
От 14.05.2021 № 218

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Инженерного управления Владивостокской крепости, в котором в
1914-1915гг. работал известный русский военный инженер А.П. Шошин»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 41

Градостроительные характеристики:

- местоположение в планировочной структуре исторической застройки центральной части города Владивостока на южном склоне горного хребта, протянувшегося с востока на запад вдоль бухты Золотой Рог;
- градостроительные характеристики здания, формирующего архитектурную композицию парадной исторической застройки ул. Пушкинской
- юго-восточный (главный) фасад здания ориентирован на ул. Пушкинская, юго-западный примыкает к зданию по ул. Пушкинская, 39, северо-западный- дворовой, северо-восточный -боковой.

2. Объемно-пространственная композиция и пространственно-планировочная структура здания:

- четырехэтажное, прямоугольное в плане здание;
- первоначальная пространственно-планировочная структура образованная продольными и поперечными капитальными несущими стенами и перекрытиями в габаритах капитальных стен, сформированная системой помещений, объединенных по вертикали двумя лестничными клетками, по горизонтали - коридорами и холлами;
- конфигурация крыши, ее габариты, высотные отметки фронтонов, карниза и парапетных тумб.

3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, отделки фасадной поверхности:

- фундаменты здания, их форма;

- конструкции и материал продольных и поперечных несущих стен;
- перекрытия плоские;
- скатная крыша здания с металлическим покрытием.

4. Композиция и архитектурно-художественное решение (детализировка)

фасадов

Стены сложены из глиняного кирпича под штукатурку. Материал и характер отделки фасадных поверхностей: высококачественная штукатурка под покраску.

Декоративные элементы фасадов образованы выпусками кирпича и штукатурным раствором. Архитектурные детали выполнены по мотивам готической и романской архитектуры.

Композиционное решение фасадов сформировано:

- по вертикали членением профилированными междуэтажными поясками и карнизами;
- по горизонтали лопatkами и ритмичным, осевым, соразмерным построением проёмов.

Архитектурно-конструктивные и декоративные элементы:

- облицовка цоколя из природного камня серого цвета;
- декоративная штукатурка первого этажа под «шубу» с рустовкой главного и бокового фасадов;
- лопатки с каннелюрами, аркатурные пояски в простенках второго этажа главного и бокового фасадов;
- ниши в простенках второго и четвертого этажей главного и бокового фасадов;
- полихромная глазурованная плитка в нишах под окнами четвертого этажа и в уровне аркатурного пояса главного и бокового фасадов;
- арочные перемычки с выступающим замковым камнем над окнами четвертого этажа, клинчатые перемычки с выступающим замковым камнем над окнами первого и второго этажей;

- широкий балкон с ажурным ограждением из кирпича, поддерживаемый декоративными кронштейнами по центру главного фасада в уровне четвертого этажа;
- пояски над оконными проемами третьего этажа с лепными розетками и полихромной глазурованной плиткой на главном и боковом фасадах;
- ступенчатые висячие накладки в верхней части лопаток;
- венчающий карниз на ступенчатых консолях с сухариками, фронтоны со сложным декоративным оформлением, парапетные тумбы, металлические декоративные решетки ограждения;
- форма оконных проемов поэтажно меняющие свои очертания и характер декора: на первом, втором и третьем этаже они прямоугольные, на четвертом полуциркульные, рисунок расстекловки.

5. Декоративно-художественное оформление интерьеров и предметы прикладного искусства

- внутренние лестницы - местоположение, габариты, конструктивные решения, форма ступеней, ограждение лестничных маршей первоначальное, кованое, с растительным орнаментом;
- галтели и потолочные тяги по лестничным маршрутам и межэтажным площадкам;
- камин на третьем этаже с каминной решеткой с орнаментом
- сейфовая дверь на четвертом этаже,
- метлахская плитка различного рисунка коридорах и на лестничных площадках.

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.