



Правительство Хабаровского края  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ

14.10.2023 № 74  
г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Батальонная казарма 23-го Сибирского стрелкового полка", 1912 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 3, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 3.20 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2016 г. № 194-пр, на основании заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы от 13 декабря 2023 г., выполненного аттестованным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ивановой-Голованковой М.Н.,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Батальонная казарма 23-го Сибирского стрелкового полка", 1912 г., Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 3, входящего в состав объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения "Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии".

Начальник управления

А.А. Косенко

УТВЕРЖДЕН

приказом управления  
государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Правительства Хабаровского края  
от 14.10.2024 № 44

## ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения  
"Батальонная казарма 23-го Сибирского стрелкового полка", 1912 г.,  
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 3, входящего в состав  
объекта культурного наследия (ансамбля) регионального значения  
"Хабаровский гарнизон. Комплекс казарм 2-й бригады 6-й Сибирской дивизии"

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
1	2	3
1.	<p><u>Градостроительные характеристики</u></p> <p>Местоположение здания в глубине застройки, в ряду других казарм, протяженным фасадом обращенного к улице Постышева, торцевым – к улице Павловича.</p> <p>Первоначальная градостроительная роль здания, участвующего в формировании застройки улицы Постышева как локального градостроительного акцента.</p>	
2.	<p><u>Объемно-пространственная композиция</u></p> <p>Первоначальная объемно-пространственная композиция протяженного, двухэтажного, прямоугольного в плане здания с ризалитами небольшого выноса по первым 2 световым осям северо-западного и 2 осям юго-восточного (утрачен/встроен в примыкающее здание) фасадов и трехосевым ризалитом северо-западного фасада по последним осям и юго-западного фасада, завершенных фигурными фронтонами (утрачены/надстроен третий этаж).</p> <p>Тип крыши (скатная, с вальмами торцевых фасадов).</p>	 

1	2	3
		
3.	<p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства</u></p> <p>Материал и характер отделки фасада – лицевая "цепная" кладка красного (основное поле фасада) и серого (декоративные элементы) кирпича.</p> <p><u>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов "кирпичного стиля" в характере эклектики начала XX века:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- асимметричная композиция протяженных фасадов в 21 световую ось (симметрия нарушена различным выносом ризалитов) трехчастная, составленная двумя фланговыми ризалитами и протяженной средней частью, равномерно разрезанной 16 осями оконных проёмов, сгруппированных попарно;</li> <li>- симметричная композиция торцевого северо-восточного фасада, прорезанного оконными проемами в 2 осях по центру (юго-западный фасад встроен в примыкающий объем);</li> </ul>	  

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оконные и дверные проемы – ритм расположения, конфигурация (прямоугольные с лучковым завершением), габариты по ширине и отметке перемычек;</li> <li>- единство рисунка расстекловки и цвета оконных и дверных заполнений.</li> </ul> <p><u>Декоративное оформление фасадов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цокольная часть выделена кирпичной кладкой и облицована бувардированным гранитом (скрыт культурным слоем);</li> <li>- лучковые перемычки с рельефным веерным замковым камнем серого кирпича оконных и дверных проемов;</li> <li>- подоконные полочки с гутами серого кирпича;</li> <li>- вертикальное членение фасада угловыми огибающими лопатками ризалитов и углов здания со ступенчатыми декоративными элементами в верхней части первого и второго этажей серого кирпича;</li> <li>- горизонтальное членение фасадов широким междуэтажным ступенчатым карнизом с поребриком, венчающим карнизом небольшого выноса, состоящим из двух рядов зубчиков (крупных ступенчатых внизу и мелких простых над ними).</li> </ul>	   

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

---