



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17 августа 2018 г. № 40 -пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную  
с коллекторов тепловую энергию на 2018-2021 годы на территории  
муниципального образования «Катунинское»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «Северная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Катунинское» на 2018-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

Д.Н. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 17 августа 2018 г. № 40-пн

**Н О Р М А Т И В Ы**

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «Северная энергетическая компания» на территории муниципального образования «Катунинское» на 2018-2021 годы**

Организация / расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ООО «Северная энергетическая компания» - система теплоснабжения в МО «Катунинское»	Уголь	187,4	187,4	187,4	187,4