



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 4 июня 2021 года

г. Брянск

№12/1-пт

Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э, Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, на основании Протокола заседания Правления Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 04 июня 2021 года № 12,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» с тепловой нагрузкой 0,1915 Гкал/ч в размере 292 787,59 рублей (без учета НДС).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления




С. А. Косарев



Приложение
к приказу
Управления государственного
регулирования тарифов
по Брянской области
от 04 июня 2021 г. № 12/2-пгв

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром создаваемых сетей от точки подключения объектов заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ставка тарифа (без учёта НДС)
1	2	3	4
1.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (T_d^{np}): диаметром создаваемых сетей 40 мм и менее.	руб./м	4 727,01

О.Н. СУХОБОЛОВА
ДИРЕКТОР

Сухоболова О.Н.