



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)

ПРИКАЗ

01.03.2024

№ 34

*О внесении изменений
в распоряжение
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации Владимирской области
от 01.11.2018 № 4*

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 17.05.2019 № 419-р «О порядке составления проекта областного бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение к распоряжению департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 01.11.2018 № 4 «Об установлении Порядка формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения по главным распорядителям средств областного бюджета» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр



Е.Н.Семенова

Приложение
к приказу Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Владимирской области
от 01.03.2024 № 34

**Порядок формирования лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения по главным
распорядителям и получателям средств областного бюджета**

Порядок формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения устанавливает процедуру формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения (далее - ТЭР) по главным распорядителям и получателям средств областного бюджета (далее – Порядок).

1. Для своевременного формирования лимитов потребления топлива, электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения для организаций, финансируемых из областного бюджета, на очередной финансовый год главные распорядители и получатели средств областного бюджета представляют в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее - Министерство) следующие материалы:

- данные о фактическом потреблении лимитов ТЭР за прошедший год и предложения по установлению лимитов потребления электрической, тепловой энергии, топлива (при наличии котельных), водопотребления и водоотведения по главным распорядителям и получателям средств областного бюджета в разрезе подведомственных учреждений (приложение № 1 к Порядку);

- информацию по долям финансирования из каждого источника (средства областного бюджета, внебюджетные средства, другие источники) в разрезе подведомственных учреждений (приложение № 2 к Порядку);

- сведения об отапливаемых площадях и необходимом количестве тепловой энергии и топлива в подведомственных учреждениях (приложение № 3 к Порядку);

- сведения о количестве потребителей электрической энергии и воды в подведомственных учреждениях (приложение № 4 к Порядку);

- реестр договоров о поставке ТЭР и копии данных договоров на текущий год с указанием планируемых объемов (приложение № 5 к Порядку);

- план мероприятий по энергосбережению, направленных на сокращение издержек и повышение энергетической эффективности, с учетом оценки собственных финансовых ресурсов, в соответствии с требованиями

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- пояснения и обосновывающие документы при увеличении (уменьшении) лимитов ТЭР.

В случае принятия в государственную собственность Владимирской области новых учреждений (зданий) в Министерство дополнительно представляются:

- расчет объемов потребления тепловой энергии по подведомственному учреждению, выполненный исходя из удельной отопительной характеристики здания, расчетной температуры наружного воздуха и строительного объема здания (приложение № 6 к Порядку);

- расчет объемов потребления электрической энергии по подведомственному учреждению, выполненный с учетом мощности и нагрузкам электроприемников (приложение № 7 к Порядку);

- расчет объемов водопотребления и водоотведения по подведомственному учреждению (приложение № 8 к Порядку).

2. По представленным материалам Министерство:

- определяет обоснованные объемы потребления ТЭР для организаций, финансируемых из областного бюджета, в срок с 1 июня по 1 июля года, предшествующего планируемому;

- согласовывает лимиты потребления ТЭР с главными распорядителями и получателями средств областного бюджета в срок до 15 июля года, предшествующего планируемому;

- направляет согласованные лимиты ТЭР в Министерство финансов Владимирской области в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому.

3. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета представляют в Министерство данные по потреблению каждого вида ресурса (электрическая, тепловая энергия, топливо, вода) подведомственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, за первое полугодие и в целом за отчетный период до 20 числа месяца, следующего за отчетным (приложение № 9 к Порядку).



Предложения по лимитам потребления электрической, тепловой энергии, топлива (при наличии котельных) и воды на плановый период

№ п/п	Электроэнергия				Топливо								Водопотребление, водоотведение											
	Лимит на плановый период		факт исполнения предыдущего года		Природный газ		Сжиженный газ		Уголь		Дрова		факт исполнения предыдущего года, тыс.куб.м		Лимит на плановый период									
	тыс. кВтч	тыс. руб*	тыс. кВтч	тыс. руб*	тыс. куб.м	тыс. руб*	кг	тыс. руб*	тонн	тыс. руб*	куб.м	тыс. руб*	факт исполнения предыдущего года, тыс.куб.м	водопотребление, тыс.куб.м	стоимость, тыс.руб*	тыс. руб*								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	всего																							
	в т.ч. за счет средств областного бюджета																							
	за счет внебюджетных средств																							
	за счет прочих источников																							
2	всего																							
	в т.ч. за счет средств областного бюджета																							
	за счет внебюджетных средств																							
	Итого																							
	в т.ч. за счет средств областного бюджета																							
	за счет внебюджетных средств																							

Руководитель

Исполнитель
(контактный телефон)

* Лимит на плановый период в ценах текущего года

Сведения об отапливаемых площадях и необходимом количестве тепловой энергии и топлива в подведомственных учреждениях

№ п/п	Наименование подведомственного учреждения	Количество зданий, находящихся на балансе учреждения, ед	Отапливаемые площади	Объем тепловой энергии, Гкал		Объем природного газа, тыс. куб. м		Объем угля, тонн		Объем дрова, куб. м:	
				фактически использовано за прошедший год	на планируемый очередной финансовый год	фактически использовано за прошедший год	на планируемый очередной финансовый год	фактически использовано за прошедший год	на планируемый очередной финансовый год	фактически использовано за прошедший год	на планируемый очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	XXXXXXXXXXXXXX										
1.1	учреждения, ед										
1.2	Общая отапливаемая площадь всего, кв. м.										
1.2.1	Общая отапливаемая площадь с использованием централизованного отопления, кв. м.										
1.2.2	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива природный газ, кв. м.										
1.2.3	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива уголь, кв. м.										
1.2.4	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива дрова, кв. м.										
2	XXXXXXXXXXXXXX										
2.1	Количество зданий, находящихся на балансе учреждения, ед										
2.2	Общая отапливаемая площадь всего, кв. м.										
2.2.1	Общая отапливаемая площадь с использованием централизованного отопления, кв. м.										
2.2.2	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива природный газ, кв. м.										
2.2.3	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива уголь, кв. м.										
2.2.4	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива дрова, кв. м.										
	Итого										
	Общее количество зданий, ед										
	Общая отапливаемая площадь всего, кв. м.										
	Общая отапливаемая площадь с использованием централизованного отопления, кв. м.										
	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива природный газ, кв. м.										
	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива уголь, кв. м.										
	Общая отапливаемая площадь от собственных котельных с использованием в качестве топлива дрова, кв. м.										

Руководитель
Исполнитель
(контактный телефон)

Сведения о количестве потребителей, электрической энергии, водопотребления и водоотведения в подведомственных учреждениях

№ п/п	Наименование учреждения, организации	Количество потребителей, чел.	Объем электрической энергии, тыс. кВт		Объем водопотребления, тыс. куб. м.		Объем водоотведения, тыс. куб. м.	
			фактически использовано за прошедший год	планируемый на очередной финансовый год	фактически использовано за прошедший год	планируемый на очередной финансовый год	фактически использовано за прошедший год	планируемый на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
1.1	Количество потребителей всего, в том числе:							
1.1.1	Количество потребителей (посетители)							
1.1.2	Количество потребителей, находящихся на постоянном обслуживании (проживание, лечение и т.д.)							
1.1.3	Количество потребителей (персонал учреждения)							
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
2.1	Количество потребителей всего, в том числе:							
2.1.1	Количество потребителей (посетители)							
2.1.2	Количество потребителей, находящихся на постоянном обслуживании (проживание, лечение и т.д.)							
2.1.3	Количество потребителей (персонал учреждения)							
	Итого							
	Количество потребителей всего, в том числе:							
	Количество потребителей (посетители)							
	Количество потребителей, находящихся на постоянном обслуживании (проживание, лечение и т.д.)							
	Количество потребителей (персонал учреждения)							

Руководитель
Исполнитель
(контактный телефон)

Регистр договоров по лимитам потребления ТЭР и воды на текущий год

№ п/п	Подведомственн ое учреждение	электрическая энергия		тепловая энергия		вид топлива		водопотребление/водоотведение					
		№ договора, дата	Объем по договору (тыс. кВт.ч)	№ договора, дата	Объем по договору (Гкал)	№ договора, дата	Объем по договору		№ договора, дата	Объем по договору (куб.м.)			
			Всего		в т.ч. за счет средств областного бюджета		Всего	в т.ч. за счет средств областного бюджета		Всего	в т.ч. за счет средств областного бюджета (водопотребление/во доотведение)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель
Исполнитель
(контактный телефон)

Примечание к таблице "Расчет годовой потребности в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) на плановый период"

Графа 6 "Удельная отопительная характеристика, ккал/м³ч⁰С" и графа 7 "Удельная вентиляционная характеристика, ккал/м³ч⁰С" заполняются исходя из паспортных данных 1 здания

2 Графа 12 "Неравномерность подачи ГВС" определяется по таблице, приведенной ниже.

Продолжительность работы системы ГВС в неделю, сутки	Поправочный коэффициент к расходу теплоты при продолжительности работы систем ГВС в сутки, ч		
	6 - 10	11 - 15	16 - 24
Санатории общего типа, дома отдыха, больницы с общими ваннами и душами			
4	0,75	0,81	0,84
5	0,77	0,94	1,00
с ванными при всех номерах			
4	0,57	0,63	0,66
5	0,66	0,73	0,77
6	0,75	0,84	0,89
7	0,84	0,94	1,00
Школы-интернаты			
4	0,65	0,73	0,77
5	0,69	0,79	0,85
6	0,74	0,86	0,93
7	0,79	0,92	1,00
Детские ясли-сады			
4	0,51	0,62	0,67
5	0,72	0,9	0,85

3 Графа 13 "Коэфф-т изменения среднего расхода воды на ГВС в неотапливаемый период, β" принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора городов средней полосы
4 Графа 14 "Коэффициент, учитывающий потери т/э трубопроводами ГВС, (1+ Ктп)" определяется по таблице, приведенной ниже.

Система горячего водоснабжения	Коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем ГВС	
	с наружной сетью ГВС	без наружной сети ГВС
с изолированными стояками		
с полотенцесушителями без полотенцесушителей	0,25	0,2
	0,15	0,1
с неизолированными стояками		
с полотенцесушителями без полотенцесушителей	0,35	0,3
	0,25	0,2

Отчет по лимитам потребления электрической, тепловой энергии, топлива (при наличии котельных) и воды за _____ год

№ п/п	Наименование главного распорядителя, получателя средств областного бюджета и подразделений учреждений	Топливо												Теплоэнергия						Электроэнергия						Водопотребление и водоотведение					
		Уголь			Сжиженный газ			Природный газ			Теплоэнергия			Электроэнергия			Дрова			План на _____ г			Факт _____ г								
		план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.	план на _____ г	факт _____ г	тыс. руб.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	в т.ч. за счет средств областного бюджета за счет внебюджетных средств																														
	2																														
	в т.ч. за счет средств областного бюджета за счет внебюджетных средств																														
	Итого в т.ч. за счет средств областного бюджета за счет внебюджетных средств																														



Руководитель
Исполнитель
(контактный телефон)