



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

20 декабря 2024 г.

№ 50/99

Волгоград

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, приказываю:

1. Установить для МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2025 - 2029 годы согласно приложению 1.

2. Установить МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области тарифы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с календарной разбивкой с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2029 г.

4. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно приложению 3.

5. Признать утратившими силу с 01 января 2025 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 04 декабря 2019 г. № 40/1 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 22 января 2020 г. № 2/3 "О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области";

от 11 ноября 2020 г. № 37/43 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/1 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую

энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 24 ноября 2021 г. № 33/32 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/1 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";


от 16 ноября 2022 г. № 39/78 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/1 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 13 декабря 2023 г. № 49/25 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/1 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы".

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова




КОМИТЕТ
ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2024 г. № 50/99

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2025 - 2029 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу
				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		тыс. руб.	%	кг. у.т./Гкал	Гкал (тонны)/м	Гкал (тонны)	
МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"	2025	1 504,34	-	-	-	-	-
	2026	-	1	-	-	-	-
	2027	-	1	-	-	-	-
	2028	-	1	-	-	-	-
	2029	-	1	-	-	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2024 г. № 50/99

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям *

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"***	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3178,26	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3740,92
		Население				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3178,26	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3578,92
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"***	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3599,33	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3849,69
		Население				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3578,72	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3771,97
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
3.	МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"***	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3849,69	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3850,61
		Население				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3771,97	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3850,61
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
4.	МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"***	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3850,61	с 01.07.2028 по 31.12.2028	4149,12
		Население				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3850,61	с 01.07.2028 по 31.12.2028	4004,63
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
5.	МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"***	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2029 по 30.06.2029	4035,76	с 01.07.2029 по 31.12.2029	4197,19
		Население				
		одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2029 по 30.06.2029	4035,76	с 01.07.2029 по 31.12.2029	4197,19

* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016 - 2026 годах".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2024 г. № 50/99

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"	2025	0,00	163,71
	2026	0,00	163,71
	2027	0,00	163,71
	2028	0,00	163,71
	2029	0,00	163,71

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии	
		Теплоносителя вода (куб.м)	Тепловой энергии (Гкал)
МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района"	2025	Теплоноситель – вода	
		365,00	400,00
	2026	Теплоноситель – вода	
		365,00	400,00
	2027	Теплоноситель – вода	
		365,00	400,00
	2028	Теплоноситель – вода	
		365,00	400,00
	2029	Теплоноситель – вода	
		365,00	400,00