



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

20 декабря 2024 г.

№ 50/74

Волгоград

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, приказываю:

1. Установить для МП "Коммунальщик Фроловского района" долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2025 - 2029 годы согласно приложению 1.

2. Установить МП "Коммунальщик Фроловского района" тарифы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с календарной разбивкой с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2029 г.

4. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно приложению 3.

5. Признать утратившими силу с 01 января 2025 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 19 декабря 2019 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 11 ноября 2020 г. № 37/39 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 01 декабря 2021 г. № 35/39 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/21

"Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";


от 16 ноября 2022 г. № 39/25 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы";

от 29 ноября 2023 г. № 45/38 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 43/21 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Коммунальщик Фроловского района" п. Пригородный Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2024 годы".

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2025 - 2029 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				Динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу.
				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал (тонны)/м	
		тыс. руб.	%	кг.у.т./Гкал	Гкал (тонны)/м	Гкал (тонны)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
МП "Коммунальщик Фроловского района"	2025	3 052,99	-	-	-	-	-	
	2026	-	1	-	-	-	-	
	2027	-	1	-	-	-	-	
	2028	-	1	-	-	-	-	
	2029	-	1	-	-	-	-	



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2024 г. № 50/74

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МП "Коммунальщик Фроловского района"*

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	МП "Коммунальщик Фроловского района"***	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2897,46	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 343,76
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2774,10	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3 123,64
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	МП "Коммунальщик Фроловского района"***	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 343,76	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3367,06
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	3 123,64	с 01.07.2026 по 31.12.2026	3292,31
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
3.	МП "Коммунальщик Фроловского района"***	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3246,96	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3721,74
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2027 по 30.06.2027	3292,31	с 01.07.2027 по 31.12.2027	3450,35
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
4.	МП "Коммунальщик Фроловского района"***	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3538,92	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3680,47
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2028 по 30.06.2028	3450,35	с 01.07.2028 по 31.12.2028	3588,36
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
5.	МП "Коммунальщик Фроловского района"***	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2029 по 30.06.2029	3680,47	с 01.07.2029 по 31.12.2029	3796,45
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2029 по 30.06.2029	3588,36	с 01.07.2029 по 31.12.2029	3731,89

* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016 - 2026 годах".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

№ 29 декабря 2024 г. № 50/74

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
МП "Коммунальщик Фроловского района"	2025	0,00	153,65
	2026	0,00	153,65
	2027	0,00	153,65
	2028	0,00	153,65
	2029	0,00	153,65

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии	
		Теплоносителя – вода (куб.м)	Тепловой энергии (Гкал)
МП "Коммунальщик Фроловского района"	2025	Теплоноситель – вода	
		284,00	52,00
	2026	Теплоноситель – вода	
		284,00	52,00
	2027	Теплоноситель – вода	
		284,00	52,00
	2028	Теплоноситель – вода	
		284,00	52,00
	2029	Теплоноситель – вода	
		284,00	52,00