

**КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 13.06.2018

№ 205-0

«О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения»

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 Закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», пунктом 3.1.4.8 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 19 января 2015 года № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.», расположенный по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, д. 38, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

2. Исключить выявленный объект культурного наследия, «Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.», расположенный по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, д. 38, из перечня выявленных объектов культурного наследия.

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.» согласно приложению к настоящему приказу.

4. Главному консультанту Комитета по охране объектов культурного наследия области Д.Н. Рusanову в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направить его копию:

в Прокуратуру Вологодской области;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области;

Мэру города Вологды;

собственнику объекта культурного наследия;
на официальное опубликование на Официальном интернет – портале
правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>);

в орган кадастрового учета.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель Комитета



Е.Н. Кукушкина

Приложение
к приказу Комитета по охране
объектов культурного наследия
Вологодской области
от «13» 06 2018 г. № 205-0

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.», расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 38

Объект: «Дом жилой, конец XVIII - начало XIX в.»

Вид объекта: памятник;

Общая видовая принадлежность: памятник архитектуры.

Предмет охраны:

1. Местонахождение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 38.

2. Время создания: конец XVIII - начало XIX в.

3. Объемно-пространственное решение территории:

- объект участвует в формировании панорамы и развертки улицы Бурмагиных, внося самобытный колорит, присущий этому месту в конце XVIII - начале XIX века;

- главный фасад, объемно-пространственная композиция дома, с территорией палисадника перед главным фасадом, дворовой территорией сбоку и сзади дома и огородом, является неотъемлемой частью исторической линейно-пространственной структуры улицы Бурмагиных города Вологды;

4. Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- деревянный двухэтажный жилой дом, построенный в конце XVIII века, и частично перестроенный в начале XIX века, являющийся примером основного типа жилой застройки этого периода;

- двухэтажное здание, рубленное из бревен, перевязанных в обло, расположено в глубине участка и обращено к улице продольным западным фасадом. Прямоугольный в плане сруб-шестистенок покрыт вальмовой крышей с выпускным чердачным окном на дворовом, восточном фасаде. Со стороны дворового фасада к дому примыкает бревенчатая, рубленная в лапу, пристройка, имеющая двускатное покрытие, а с севера от нее – небольшой одноэтажный входной тамбур. По верху стен дома и пристройки проходит крупный, гладкий карниз большого выноса, под которым подшип широкий профилированный тесовой фриз, укрепленный коваными гвоздями. На переднем фасаде, несимметрично разделенном перерубами внутренних стен, размещено восемь оконных осей: две в центре и по три на флангах. На торцевых фасадах расположено по три оконных оси. Все окна прямоугольные, на втором этаже более высокие, чем на первом. По сторонам большинства окон второго этажа, сохранивших старые колоды, бревна имеют характерные подтесы;

- внутренние помещения: в интерьере поперечные бревенчатые стены делят дом на три части, в которых в обоих этажах разновременными тонкими перегородками образованы различные по площади комнаты. В пристройке расположена маршевая лестница, ведущая на второй этаж. В основном объеме этажи связаны двумя лестницами – одна из них находится в центральной части дома, вторая – в северной части. Перекрытия плоские;

- исторические конструкции: наружные и внутренние капитальные стены; лестницы; тип и материал перекрытий; местоположение, габариты, конфигурация, материал и оформление дверных и оконных проемов, сохранившиеся исторические оконные и дверные колоды;

- внешний облик основного объема и отдельных частей здания, декоративное убранство фасадов;

- первоначальное расположение, размеры, форма оконных и дверных проемов, тип и рисунок окон и дверей;

- четырехскатная (вальмовая) кровля основного объема здания, двускатная кровля пристройки, материал кровли.

5. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- по верху всех фасадов дома проходит крупный гладкий карниз большого выноса, под которым подшит широкий профилированный тесовый фриз, укрепленный коваными гвоздями;

- со стороны дворового фасада к дому примыкает бревенчатая, рубленная в лапу, пристройка, имеющая двускатное покрытие, а с севера от нее – небольшой одноэтажный входной тамбур;

- над дверным проемом на восточном фасаде пристройки устроен односкатный деревянный навес, опирающийся на консоли. Вход в тамбур оформлен двумя точеными полуколонками с упрощенными капителями

6. Конструкции и материалы:

- дом деревянный, тип материала стен. Перекрытия над домом выполнены из круглого леса; на главном и боковых фасадах имеются проруби для вентиляции;

- полы деревянные;

- проемы и столярные заполнения (косяки, обвязка, ворота, двери, окна) – деревянные;

- дверные проемы прямоугольной формы; в интерьерах сохранились старые полотна; филенчатые двери с разными рисунками;

- кованая фурнитура петель, гвоздей XIX века;

- лестницы деревянные;

- печи из кирпича.

7. Пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров задания:

- планировка основного объема здания в основных стенах;

- проемы и столярные заполнения (косяки, обвязка, ворота, двери, окна) деревянные.