

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**20.11.2018**

**№ 371-р**

г. Вологда

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  
для МУП «Тотемские тепловые системы»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП «Тотемские тепловые системы» Тотемского района согласно приложению к настоящему приказу.


2. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 27 декабря 2017 года № 736-р «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для МУП «Тотемские тепловые системы»;

от 5 апреля 2018 года № 56-р «Об утверждении норматива удельного расхода топлива и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии для МУП «Тотемские тепловые системы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение  
к приказу Департамента  
ТЭК и ТР области  
от 20.11.2018 № 371-р

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Калининское, д. Кудринская)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	153,39	46
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	153,39	46
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	153,39	46
2.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Калининское, пос. Царева)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	160,32	130
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	160,32	130
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	160,32	130
3.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Калининское, д. Устье)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	266,00	98
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	266,00	98
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	266,00	98
4.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Мосеевское)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	292,60	125
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	292,60	125
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	292,60	125
5.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Погореловское)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	154,02	50
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	154,02	50
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	154,02	50
6.	МУП «Тотемские тепловые системы» (сельское поселение Пятовское)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	266,00	284
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	266,00	284
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	266,00	284