



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 18 » 06 2018 г.

Регистрационный номер № 355

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.06.2018

№ 107

Воронеж

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента С.А. Журавлева.

Временно исполняющая обязанности
руководителя департамента

Г.В. Смирнова

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 05.06.2018 № 107

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижае мый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуат ационны й запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКДОУ «Курбатовский детский сад», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, п. Курбатово	уголь	0,033	-	0,033
2.	МКОУ «Острянская ООШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Острянка	уголь	0,116	-	0,116
3.	МКОУ «Першинская СОШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Першино	уголь	0,225	-	0,225
4.	МКОУ «Нороворотаевская ООШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Глазово	уголь	0,050	-	0,050

5.	МКОУ «Лесополянская СОШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, п. Нижнедевицк, котельная детского сада	уголь	0,060	-	0,060
6.	АМКП «Теплосеть», Воронежская область, Аннинский муниципальный район, пгт. Анна	уголь	0,394	-	0,394
7.	АМУП «Райтеплосеть», Воронежская область, Аннинский муниципальный район, пгт. Анна	уголь	0,620	-	0,620
8.	МКОУ Бугаевская ООШ, Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, п. Бугаевка	уголь	0,083	-	0,083
9.	МКОУ Дроздовская СОШ, Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, х. Дроздово	уголь	0,141	-	0,141
10.	МКОУ Копанянская ООШ, Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, сл. Копаная 1-я	уголь	0,121	-	0,121
11.	МКОУ Марченковская ООШ, Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, сл. Марченковка	уголь	0,1	-	0,1
12.	МКОУ Грибановская СОШ № 4, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский	уголь	0,110	-	0,110
13.	МКОУ Малогрибановская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Малая Грибановка	уголь	0,130	-	0,130

14.	МКОУ Новогольская ООШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Новогольское	уголь	0,210	-	0,210
15.	МКДОУ Верхнекарачанский детский сад, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан	уголь	0,250	-	0,250
16.	МКОУ Нижнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Нижний Карачан	уголь	0,256	-	0,256
17.	МКОУ Кутковская ООШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Кутки	уголь	0,036	-	0,036
18.	МКОУ Среднекарачанская ООШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Средний Карачан	уголь	0,080	-	0,080
19.	МКОУ Васильевская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Васильевка	уголь	0,200	-	0,200
20.	МКДОУ Грибановский детский сад №1, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский, в том числе:				
20.1.	МКДОУ Грибановский детский сад №1, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский, котельная № 1 (п. Первомайского отд. свх. «Грибановский»)	уголь	0,060	-	0,060

20.2.	МКДОУ Грибановский детский сад №1, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский, котельная № 2 (пгт. Грибановский)	уголь	0,030	-	0,030
21.	МКОУ Верхнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан, в том числе:				
21.1.	МКОУ Верхнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан	уголь	0,300	-	0,300
21.2.	МКОУ Верхнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан, котельная № 2 (п. Савельевский)	уголь	0,035	-	0,035
21.3.	МКОУ Верхнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан, котельная № 3 (с. Кирсановка)	уголь	0,237	-	0,237
22.	МКОУ Большеалабухская СОШ, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Большие Алабухи, котельная (п. свх. «Павловка»)	уголь	0,055	-	0,055
23.	МКУК Малогрибановский сельский Дом культуры, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Малая Грибановка	уголь	0,120	-	0,120

24.	МКУК Кирсановского сельского поселения «ЦДИ», Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Кирсановка	уголь	0,080	-	0,080
25.	БУЗ ВО «Грибановская РБ», Нижнекарачанская врачебная амбулатория, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Нижний Карачан	уголь	0,120	-	0,120
26.	БУЗ ВО «Грибановская РБ», Верхнекарачанская врачебная амбулатория, Воронежская область, Грибановский муниципальный район, с. Верхний Карачан	уголь	0,080	-	0,080
27.	ГМУП «Тепловые сети» Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский	уголь	0,120	-	0,120
28.	ПП Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», г. Воронеж, в том числе:				
28.1.	Котельная № 1	дизельное топливо	0,04	0,04	-
28.2.	Котельная № 2	мазут	1,6	0,7	0,9