



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«16» 12 2019г.

Регистрационный номер № 1246

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2019 г.

№ 53/17

г. Воронеж

**О внесении изменений в приказ УРТ от 13.12.2018 № 51/37
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности
и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для БУ ВО «Садовский дом-интернат», осуществляющего горячее
водоснабжение с использованием централизованной системы в границах
Садовского сельского поселения Аннинского муниципального района
Воронежской области, на период 2019-2023 годов»**

В целях корректировки тарифов, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от 12 декабря 2019 года № 53/17 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ УРТ от 13.12.2018 № 51/37 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для БУ ВО «Садовский дом-интернат», осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах Садовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, на период 2019-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приказа УРТ от 13.12.2018 № 51/37 изложить в следующей редакции:

«3. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для БУ ВО «Садовский дом-интернат», осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в

границах Садовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области:

Период	Для бюджетных и прочих потребителей *		Для населения (тарифы указываются с учетом НДС) **	
	компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.	X	X	24,39	1800,48
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.	X	X	24,87	1829,04
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.	X	X	24,87	1829,04
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.	X	X	25,86	1901,12
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.	X	X	25,86	1851,12
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.	X	X	26,27	1925,63
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	X	X	26,27	1925,63
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.	X	X	27,43	1962,30
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.	X	X	27,43	1962,30
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г.	X	X	27,89	2058,93

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, учреждение освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 части II Налогового кодекса Российской Федерации.».

1.2. В приложении 1 к приказу УРТ от 13.12.2018 № 51/37:

1.2.1. В пункте 4 цифры «239,71» заменить цифрами «242,20», цифры «247,42» заменить цифрами «241,93», цифры «254,29» заменить цифрами «253,25», цифры «262,55» заменить цифрами «261,65».

1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:


«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2018 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи горячей воды	тыс. куб. м	1,677
2.	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	218,79

».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a vertical line and a loop at the bottom.

Е.В. Бажанов