



Правовое управление правительства  
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«17» 10 2024г.

Регистрационный номер № 1182

**МИНИСТЕРСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

14.10.2024

№ 45-01-04/443

г. Воронеж

**Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области**

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 05.02.2010 № 64 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области (далее - министерство), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организационно-правовому отделу министерства обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства.

3. Приказ департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 12.04.2023 № 45-01-04/263 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр архитектуры  
и градостроительства  
Воронежской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

А.А. Еренков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

архитектуры и градостроительства

Воронежской области

от 14.10.2024 № 45-01-04/443

**Порядок  
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых актов министерства архитектуры и  
градостроительства Воронежской области**

**1. Общие положения**

1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области (далее – министерство) проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика), Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 05.02.2010 № 64 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Воронежской области» и настоящим Порядком в целях выявления в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов министерства коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. Антиторрупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов министерства (далее – приказы) и проектов приказов министерства.

## **2. Порядок проведения антиторрупционной экспертизы**

2.1. Антиторрупционная экспертиза проводится государственными гражданскими служащими организационно-правового отдела министерства, в должностных регламентах которых закреплены обязанности по проведению правовой и антиторрупционной экспертиз (далее – эксперты министерства), в отношении приказов министерства при мониторинге их применения.

2.2. Антиторрупционная экспертиза проектов приказов министерства проводится экспертами министерства при проведении их правовой экспертизы.

2.3. При подготовке проекта приказа министерства соответствующее структурное подразделение министерства, ответственное за подготовку проекта приказа (далее – разработчик), в целях предотвращения включения в него положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, принимает меры, направленные на исключение норм, содержащих коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой.

2.4. Проекты приказов министерства, завизированные руководителями (их заместителями) всех заинтересованных структурных подразделений министерства, передаются разработчиком в организационно-правовой отдел с приложением всех актов (документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых они подготовлены.

2.5. Антиторрупционная экспертиза проекта приказа министерства проводится в соответствии с Методикой в течение пяти рабочих дней с момента представления разработчиком соответствующего проекта приказа.

2.6. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта приказа министерства эксперт министерства может привлекать в рабочем порядке разработчика для дачи соответствующих пояснений.

2.7. Результаты антикоррупционной экспертизы, проводимой экспертами министерства, оформляются в соответствии с Методикой и отражаются в письменном заключении, подготавливаемом по результатам антикоррупционной экспертизы (далее – заключение).

2.8. В заключении должны содержаться следующие сведения:

- дата подготовки заключения;
- наименование приказа или проекта приказа, в отношении которого проводилась антикоррупционная экспертиза;
- положения приказа или проекта приказа министерства, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц документа (разделы, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений);
- предложения о способах устранения выявленных положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2.9. В случае отсутствия в приказе или проекте приказа коррупциогенных факторов эксперт министерства отражает данный факт в заключении.

2.10. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта приказа министерства.

2.11. В случае выявления по результатам антикоррупционной экспертизы наличия в тексте проекта приказа коррупциогенных факторов они подлежат устранению разработчиком проекта приказа в течение семи рабочих дней.

В случае несогласия разработчика проекта приказа с результатами антикоррупционной экспертизы, он готовит мотивированное письменное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися

в заключении, и вносит проект правового акта на рассмотрение министру архитектуры и градостроительства Воронежской области (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия окончательного решения.

2.12. Мониторинг правоприменения проводится структурными подразделениями министерства по вопросам, относящимся к их сфере деятельности. Задачами мониторинга являются своевременное выявление в приказах министерства коррупциогенных факторов и их устранение.

2.13. При обнаружении в ходе мониторинга правоприменения в приказе министерства коррупциогенных факторов структурное подразделение министерства в течение трех рабочих дней направляет такой нормативный правовой акт в организационно-правовой отдел министерства для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.14. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы составляется заключение в соответствии с пунктами 2.7 – 2.9 настоящего Порядка.

2.15. В случае выявления по результатам антикоррупционной экспертизы наличия в тексте приказа коррупциогенных факторов структурное подразделение министерства, указанное в п. 2.12 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня получения заключения осуществляет подготовку проекта приказа, устраняющего коррупциогенный фактор, и представляет его в организационно-правовой отдел министерства.

2.16. Проект нормативного правового акта подлежит антикоррупционной экспертизе в соответствии с п. 2.2 – 2.11 настоящего Порядка.

### **3. Порядок размещения проектов приказов министерства в сети Интернет для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность и направления в прокуратуру Воронежской области**

3.1. В целях обеспечения качественной подготовки проектов приказов, их согласование возлагается на руководителей структурных подразделений министерства, которые готовят и вносят проекты.

3.2. Разработчик проекта приказа одновременно с направлением его на согласование представляет проект приказа в прокуратуру Воронежской области для замечаний и предложений.

3.3. Представление проектов приказов в прокуратуру Воронежской области осуществляется путем направления их в виде электронных документов по электронному адресу: [procvrn.npa@mail.ru](mailto:procvrn.npa@mail.ru) посредством электронного сообщения с одновременным направлением сопроводительного письма на бумажном носителе.

3.4. Прошедший внутреннюю антикоррупционную экспертизу проект приказа размещается в информационной системе «Портал Воронежской области в сети «Интернет» ([www.govvrn.ru](http://www.govvrn.ru)) (далее - Портал) для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

3.5. Ответственность за организацию процедуры размещения проекта приказа на Портале для проведения независимой экспертизы возлагается на разработчика соответствующего проекта приказа.

3.6. Размещение проекта приказа на Портале осуществляется в соответствии с регламентом работы Портала.

3.7. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение семи рабочих дней со дня размещения проекта приказа на Портале.

3.8. По истечении семи рабочих дней со дня размещения проекта приказа на Портале разработчик знакомится с поступившими экспертными заключениями.

3.9. Положения проекта приказа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении

независимой антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком в течение одного рабочего дня.

3.10. В случае несогласия разработчика с результатами независимой антикоррупционной экспертизы он представляет указанный проект на рассмотрение министру архитектуры и градостроительству Воронежской области с приложением пояснительной записки с обоснованием своего несогласия. К проекту приказа прилагаются все поступившие предложения с результатами независимой антикоррупционной экспертизы.

3.11. Министр архитектуры и градостроительству Воронежской области рассматривает все поступившие предложения с результатами независимой антикоррупционной экспертизы и принимает решение об изменении проекта приказа либо об отклонении предложений.