



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2018 года

№ 360-пп

Иркутск

**Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного
объектам животного мира, включенным в Красную книгу
Иркутской области**

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, включенным в Красную книгу Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства
 Иркутской области
 от 14 мая 2018 года № 360-пп


**ТАКСЫ
 ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ
 ЖИВОТНОГО МИРА, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

| Вид (популяция) объекта животного мира, включенного в Красную книгу Иркутской области | Таксы (норматив стоимости в рублях) /единица измерения |
|---|--|
| Амебоидные | |
| Трохаммина бамовская – Trochammina bami Okuneva et Tachteew, 2007 | 5000 / местообитание |
| Губки | |
| Резинковия шипастая - Rezinkovia echinata | 500 / экземпляр |
| Резинковия кустистая - Rezinkovia arbuscula | 500/ экземпляр |
| Хиланодон Герстфельда - Chilanodon gerstfeldi | 3000/ экземпляр |
| Пиявки | |
| Акантобделла пеляжья – Acanthobdella peledina Grube, 1851 | 1000/ экземпляр |
| Ракообразные | |
| Речной гаммарус ангарский – Fluvioгаммарус angarensis Bazikalova, 1945 | 500/ экземпляр |
| Речной гаммарус короткохвостый – Fluvioгаммарус brachyurus (Dorogostajsky, 1917) | 500/ экземпляр |
| Речной гаммарус промежуточный – Fluvioгаммарус intermedius Bazikalova, 1945 | 500/ экземпляр |
| Речной гаммарус личиночновидный – Fluvioгаммарус larviformis (Dorogostajsky, 1917) | 500/ экземпляр |
| Аттеелла Норденшелда – Atthehella nordenskjoldi Liljeborg, 1902 | 250/ экземпляр |
| Акантогаммарус Насонова – Acanthогаммарус nassonowi (Dorogostajsky, 1922) | 250/ экземпляр |
| Брандтия вооруженная – Brandtia armata armata (Dybowsky, 1874) | 250/ экземпляр |
| Гаряевия Догеля – Garjajewia dogieli Bazikalova, 1935 | 250/ экземпляр |
| Метапалласея – Metapallasea galinae Bazikalova, 1959 | 250/ экземпляр |
| Парапалласея Вознесенского – Parapallasea borowskii wosnessenskii Dorogostajsky, 1922 | 250/ экземпляр |
| Пекилогаммарус Лидии – Pockilogаммарус lydiae (Bazikalova, 1935) | 250/ экземпляр |
| Пропахигаммарус двурогий – Propachyгаммарус bicornis (Dorogostajsky, 1930) | 250/ экземпляр |
| Лжемикруропус харгойский – Pseudomicruropus chargoensis (Sowinsky, 1915) | 250/ экземпляр |
| Стигобромус Анастасии – Stygobromus anastasiae | 250/ экземпляр |
| Насекомые | |
| Красотка-девушка японская - Calopteryx japonica Selys, 1869 | 1125/ экземпляр |
| Оруссус паразитический Orussus abietinus (Scopoli, 1763) | 2250/ экземпляр |
| Харакопигус черноногий - Characopygus modestus | 2250/ экземпляр |

| | |
|--|-------------------|
| Dovnar-Zapolskij, 1931 | |
| Абия Прибайкальская - <i>Abia semenoviana</i> Gussakovskij, 1947 | 2250/ экземпляр |
| Аполлон обыкновенный - <i>Parnassius apollo</i> (L., 1758) | 2250/ экземпляр |
| Лионедия монгольская <i>Lionedyia mongolica</i> (Motschulsky, 1844) | 1500/ экземпляр |
| Аскалаф сибирский - <i>Libelloides sibiricus</i> (Eversm.ann, 1850) | 750/ экземпляр |
| Павлиний глаз ночной малый - <i>Eudia pavonia</i> (L., 1758) | 1500/ экземпляр |
| Голубянка Алькон - <i>Maculinea alcon</i> (Denis et Schiffermuller, 1775) | 1500/ экземпляр |
| Червонец фиолетовый - <i>Thersamonolycaena violacea</i> (Staudinger, 1892) | 750/ экземпляр |
| Рыбы | |
| Белорыбица (нельма) – <i>Stenodus leucichthys</i> (Guldenstadt, 1772) | 12 500/ экземпляр |
| Сибирский осетр – <i>Acipenser baerii</i> Brandt, 1869 (популяции оз. Байкал и р. Ангара) | 66 800/ экземпляр |
| Стерлядь – <i>Acipenser ruthenus</i> L., 1758 (популяции бассейна р. Ангара) | 8 400/ экземпляр |
| Линь – <i>Tinca tinca</i> (L., 1758) (популяции бассейна р. Ангара) | 2 000/ экземпляр |
| Дальневосточная ручьевая минога – <i>Lethenteron reissneri</i> (Dybowski, 1969) | 1 500/ экземпляр |
| Ленок – <i>Brachymystax lenok</i> (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара) | 1 500/ экземпляр |
| Таймень – <i>Hucho taimen</i> (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара) | 7 500/ экземпляр |
| Арктический голец – <i>Salvelinus alpinus</i> (L., 1758) | 1 500/ экземпляр |
| Тугун – <i>Coregonus tugun</i> (Pallas, 1814) (популяции бассейна р. Ангара) | 1 500/ экземпляр |
| Обыкновенный валец – <i>Prosopium cylindraceum</i> (Pallas et Pennant, 1784) (популяции бассейна р. Витим) | 1 500/ экземпляр |
| Елохинская широколобка – <i>Abyssocottus elochini</i> Taliev, 1949 | 80/ экземпляр |
| Карликовая широколобка – <i>Procottus gurwici</i> (Taliev, 1946) | 80/ экземпляр |
| Земноводные | |
| Обыкновенная жаба - <i>Bufo bufo</i> L., 1768 | 400/ экземпляр |
| Монгольская жаба - <i>Bufo raddei</i> Strauch., 1876 | 1000/ экземпляр |
| Пресмыкающиеся | |
| Узорчатый полоз - <i>Elaphe dione</i> Pallas, 1973 | 18 000/ экземпляр |
| Обыкновенный уж - <i>Natrix natrix</i> L., 1758 | 6 000/ экземпляр |
| Птицы | |
| Чомга - <i>Podiceps cristatus</i> (L., 1758) | 3 000/ экземпляр |
| Большой баклан - <i>Phalacrocorax carbo</i> (L., 1758) | 3 000/ экземпляр |
| Серый гусь - <i>Anser anser</i> (L., 1758) r | 30 000/ экземпляр |
| Таежный гуменник - <i>Anser fabalis middendorffii</i> Severtzov, 1872 (1873) | 24 000/ экземпляр |
| Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i> (L., 1758) | 12 000/ экземпляр |
| Огарь - <i>Tadorna ferruginea</i> Pallas, 1764 | 4 500/ экземпляр |
| Пеганка - <i>Tadorna tadorna</i> (L., 1758) | 12 000/ экземпляр |
| Каменушка - <i>Histrionicus histrionicus</i> (L., 1758) | 12 000/ экземпляр |
| Восточный болотный лунь - <i>Circus aeruginosus spilonotus</i> Каур, 1850 | 20 000/ экземпляр |
| Малый перепелятник - <i>Accipiter gularis</i> Temm. et Schl., 1844 | 20 000/ экземпляр |
| Орел-карлик - <i>Hieraetus pennatus</i> Gmelin, 1788 | 7 500/ экземпляр |

| | |
|--|--------------------|
| Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | 30 000/ экземпляр |
| Дербник - <i>Falco columbarius</i> (L., 1758) | 20 000/ экземпляр |
| Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> (L., 1766) | 50 000/ экземпляр |
| Немой перепел - <i>Coturnix japonica</i> Temm. et Schl., 1849 | 200/ экземпляр |
| Серый журавль - <i>Grus grus</i> (L., 1758) | 40 000/ экземпляр |
| Коростель - <i>Stex stex</i> (L., 1758) | 40 000/ экземпляр |
| Длиннопалый песочник - <i>Calidris subminuta</i> Midd., 1851 | 4 000/ экземпляр |
| Горный дупель - <i>Gallinago solitaria</i> Hodgson, 1831 | 4 000/ экземпляр |
| Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i> (L., 1758) | 4 000/ экземпляр |
| Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i> (L., 1758) | 4 000/ экземпляр |
| Сплюшка - <i>Otus scops</i> (L., 1758) | 20 000/ экземпляр |
| Зимородок - <i>Alcedo atthins</i> (L., 1758) | 6 000/ экземпляр |
| Восточная дроздовидная камышевка - <i>Acrocephalus orientalis</i> (Temminck et Schlegel, 1847) | 4 000/ экземпляр |
| Усатая синица - <i>Panurus biarmicus</i> (L., 1758) | 4 000/ экземпляр |
| Овсянка Годлевского - <i>Emberiza godlewskii</i> (Taczan., 1874) | 4 000/ экземпляр |
| Млекопитающие | |
| Усатая ночница – <i>Myotis mystacinus</i> Kuhl, 1819 | 6 000/ экземпляр |
| Ночница Иконникова – <i>Myotis ikonnikovi</i> Ognev, 1911 (1912) | 6 000/ экземпляр |
| Длиннохвостая ночница – <i>Myotis frater</i> G. Allen, 1923 | 6 000/ экземпляр |
| Двухцветный кожан – <i>Vespertilio murinus</i> (Linnaeus, 1758) | 6 000/ экземпляр |
| Большой трубконос – <i>Murina leucogaster</i> Milne-Edwards, 1872 | 6 000/ экземпляр |
| Степная мышовка - <i>Sicista subtilis</i> Pallas, 1773 | 200/ экземпляр |
| Ольхонская полёвка – <i>Alticola olchonensis</i> Litvinov, 1960 | 2000/ экземпляр |
| Солонгой - <i>Mustela (Kolonocus) altaica</i> Pallas, 1811 | 400/ экземпляр |
| Степной или светлый хорь - <i>Mustela (Putorius) eversmanni</i> Lesson, 1827 | 2 000/ экземпляр |
| Выдра <i>Lutra lutra</i> L., 1758 | 20 000/ экземпляр |
| Сибирский горный козел - <i>Capra sibirica</i> Pallas, 1776 | 160 000/ экземпляр |
| Снежный баран - <i>Ovis nivicola</i> Eschscholtz, 1829 | 250 000/ экземпляр |

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области



В.И. Кондрашов