

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«27» Ноября 2023 года

г. Калининград

№ 388

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Калининградской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-И «О ветеринарии», пунктами 21, 28, 29 и 30 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила),
приказываю:

1. Определить в соответствии с Приложением № 1:

1) место нахождения источника и факторов передачи возбудителя в границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным (далее – эпизоотический очаг);

2) территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация);

3) территорию вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического очага и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между хозяйствами, расположенными на указанной территории (далее – неблагополучный пункт).

2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территориях Калининградской области, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа.

3. Запретить в период действия ограничительных мероприятий (карантина):

1) в эпизоотическом очаге:

- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

-совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках, инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;

- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

2) в неблагополучном пункте:

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

3) в резервации:

- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота на территории Калининградской области согласно Приложению № 2.

5. Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок с даты опубликования настоящего приказа до принятия решения руководителя Министерства сельского хозяйства Калининградской области о снятии ограничительных мероприятий на основании заключения руководителя Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» о выполнении мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.

6. Государственному бюджетному учреждению ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» проинформировать население и глав муниципальных образований Калининградской области о выявлении эпизоотических очагов.

7. Настоящий приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Основание: информация об установлении диагноза на лейкоз крупного рогатого скота от руководителя государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» Головатого И.И. от 22.11.2023 № 876.

Министр



А.И. Иванов

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калининградской области
от «XX » ноября 2023 года № 388

**Территории Калининградской области, на которые устанавливаются
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота**

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначена для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
-------	---	--	--

Муниципальное образование «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области»

1.	Основание:	Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4807-2023/01	
1.1	Территория ЛПХ расположенного по адресу: Багратионовский район, пос. Березовка, ул. Победы, дом 72	Территория ЛПХ расположенного по адресу: Багратионовский район, пос. Березовка, ул. Победы, дом 72	Территория в пределах поселка пос. Березовка радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

Муниципальное образование «Черняховский муниципальный округ Калининградской области»

2.	Основание:	Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4927-2023/01	
2.1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Черняховский район, пос. Салтыково, ул. Мира, дом 1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Черняховский район, пос. Салтыково, ул. Мира, дом 1	Территория в пределах поселка Салтыково радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
2.2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Черняховский район, пос. Державино, ул. Октябрьская, дом 28	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Черняховский район, пос. Державино, ул. Октябрьская, дом 28	Территория в пределах поселка Державино радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

Муниципальное образование «Неманский муниципальный округ Калининградской области»

3.	Основание:	Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4833-2023/01	
3.1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Неманский район, пос. Большое Село, ул. Дорожная, дом 2	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Неманский район, пос. Большое Село, ул. Дорожная, дом 2	Территория в пределах поселка Большое Село радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

№ п/п	Эпизоотический очаг (место нахождения источника передачи возбудителя, в которых возможна его передача)	Резервация (территория, предназначенная для содержания инфицированных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными в пределах территории)	Неблагополучный пункт (территория вокруг эпизоотического очага)
4.	Основание: Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4834-2023/01		
4.1	Территория КФХ, расположенного по адресу: Неманский район, пос. Большое Село, ул. Дорожная, дом 1	Территория КФХ, расположенного по адресу: Неманский район, пос. Большое Село, ул. Дорожная, дом 1	Территория в пределах поселка Большое Село радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
Муниципальное образование «Озёрский муниципальный округ Калининградской области»			
5.	Основание: Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4828-2023/01		
5.1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Озёрский район, пос. Мальцево, ул. Школьная, дом 7	Территория ЛПХ, расположенного по адресу: Озёрский район, пос. Мальцево, ул. Школьная, дом 7	Территория в пределах поселка Мальцево радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
Муниципальное образование «Славский муниципальный округ Калининградской области»			
6.	Основание: Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4896-2023/01		
6.1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу, Славский район, пос. Исток, дом 4	Территория ЛПХ, расположенного по адресу, Славский район, пос. Исток, дом 4	Территория в пределах поселка Исток радиусом 1 км от границ эпизоотического очага
7.	Основание: Протокол структурного подразделения «Гвардейская ветеринарная лаборатория» Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»: от 20.11.2023 № П2/4897-2023/01		
7.1	Территория ЛПХ, расположенного по адресу, Славский район, пос. Городково, дом 5	Территория ЛПХ, расположенного по адресу, Славский район, пос. Городково, дом 5	Территория в пределах поселка Городково радиусом 1 км от границ эпизоотического очага

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калининградской области
от «27» ноября 2023 года № 388

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и
предотвращения распространения возбудителя на территории
Калининградской области

1	2	3	4
№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
В эпизоотическом очаге:			
1	Отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований, вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	Постоянно	Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с владельцами животных
2	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных	В течение 15 дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
3	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных	В течение 15 дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
4	Вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	В течение 15 календарных дней с даты обнаружения у животных антител к возбудителю лейкоза	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
5	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага	С даты установления карантина	Владельцы животных
6	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю	С даты установления карантина	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
7	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	Постоянно	Владельцы животных
8	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 правил	Постоянно	Владельцы животных
9	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 правил	Постоянно	Владельцы животных
10	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	Постоянно	Владельцы животных
11	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным

1	2	3	4
	животных без владельцев		бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» и Государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Центр для безнадзорных животных»
12	Уничтожение молока и молозива, полученных от больных восприимчивых животных. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации. Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
13	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
14	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
15	Перевозку больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
16	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизировать в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»

1	2	3	4
17	<p>Проведение дезинфекции помещений по содержанию восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводить в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции применять 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	С даты установления карантина	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
18	Навоз складировать в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее	Постоянно	Владельцы животных

1	2	3	4
	60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной известки, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов.		

В неблагополучном пункте:

19	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил	Постоянно	Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
----	---	-----------	---

В резервации:

20	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного содержания	С даты установления карантина	Владельцы животных
----	--	-------------------------------	--------------------

1	2	3	4
21	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования	Постоянно	Владельцы животных
22	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных»
23	Направление больных восприимчивых животных на убой	В течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	Владельцы ЛПХ совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных
24	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	Постоянно	Владельцы животных
25	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил	Постоянно	Владельцы животных
26	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил	Постоянно	Владельцы животных
27	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	Постоянно	Владельцы животных
28	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев	Постоянно	Владельцы животных совместно с Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных» и Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр для безнадзорных животных»