

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

01 августа 2024 г. № 317
Калининград

**Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения**

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст. 106, 107 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пп. 16 п. 18 положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2015 года № 642, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 04 марта 2020 года № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании заявления от 02 июля 2024 года № 8715-ОС государственного предприятия Калининградской области «Водоканал» (ОГРН 1023900591626, ИНН 3903009923), (далее – ГП КО «Водоканал») **п р и к а з ы в а ю :**

1. В соответствии с проектом зон санитарной охраны «Проект зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения г. Светлогорск, пос. Отрадное, пос. Зори, пос. Майский Калининградской области», экспертным заключением Общества с ограниченной ответственностью «Санитарно-гигиеническая компания» от 18 января 2024 года № 248-СН,

санитарно-эпидемиологическим заключением от 25 июня 2024 года № 39.КС.12.000.Т.000302.06.24, представленными каталогами координат зон поясов санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить:

1) согласно приложению № 1 к настоящему приказу границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГП КО «Водоканал» – водозабор Светлогорского городского округа расположен на четырех участках:

- Светлогорск I (г. Светлогорск)- расположен на территории вплотную примыкающей к югу берега оз. Тихое, представлен 4 эксплуатационными скважинами № 14197/7, № 8, № 22959/11, № 27035/12 эксплуатационный дебит ($Q - 1\,524$ м³/сутки). Площадь участка – 0,14 км².

Место расположения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:010022:4 площадью 549,74 м², 39:17:010022:3 площадью 8 116 м².

- Светлогорск II (пос. Отрадное)- расположен на южной окраине пос. Отрадное, представлен 3 эксплуатационными скважинами № 10783/3, № 33096/15, № 59643/18 эксплуатационный дебит ($Q - 540$ м³/сутки). Площадь участка – 0,01 км².

Место расположения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:020020:3 площадью 1 310,34 м², 39:17:020020:5 площадью 900 м², 39:17:0200115:6 площадью 7 490 м².

- Светлогорск III (пос. Зори)- расположен за восточной окраиной г. Светлогорска между поселками Рыбное и Зори, представлен 6 эксплуатационными скважинами № 151/д, № 56843/9, № 56845/10, № 59641/11, № 59644/12, № 59645/13 эксплуатационный дебит ($Q - 3\,877$ м³/сутки). Площадь участка – 0,42 км².

Место расположения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – земельный участок с кадастровым номером 39:17:000000:368 площадью 722 284 м².

- Светлогорск IV (пос. Майский)- расположен в районе поселка Майский, представлен 1 эксплуатационными скважиной № 33366/17 эксплуатационный дебит ($Q - 11$ м³/сутки). Площадь участка – 0,03 км².

Место расположения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – земельный участок с кадастровым номером 39:17:010052:10 площадью 2 300 м².

Водопроводные сооружения производственной площадки ВНС г. Светлогорска, расположенной на земельном участке с кадастровым номером

39:17:010022:892, сформированном путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 39:17:020012:142 и 39:17:010022:3, предоставленных ГП КО "Водоканал" на праве аренды (договор аренды земельных участков, находящихся в собственности Калининградской области №№ 1253, 1260 от 17.05.2022).

2) Согласно приложению № 2 к настоящему приказу режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГП КО «Водоканал».

2. Для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости ГП КО «Водоканал» в срок, не превышающий 60 дней с момента получения настоящего приказа, представить в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области карты (планы) зон поясов санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, оформленные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» и с соблюдением требований к формату таких документов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15 (1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

3. Правообладателем сооружений, в связи с размещением которых принимается решение об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ГП КО «Водоканал».

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

5. ГП КО «Водоканал» не позднее чем через три года со дня установления зон санитарной охраны, границы и режим которых установлены настоящим приказом, направить в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области информацию о выполнении мероприятий по первому поясу зон санитарной охраны указанных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Начальнику отдела водопользования департамента недропользования и водопользования И.В. Панкратову, а в его отсутствие лицу, исполняющему его обязанности, обеспечить:

1) публикацию настоящего приказа на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области;

2) направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости об установлении границ зон с особыми условиями использования территорий в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области, после получения данных, указанных в п. 3 настоящего приказа;

3) направление координат зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения формате MID/MIF в администрацию муниципального образования Калининградской области, на территории которого расположен объект водоснабжения, после внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра



В.С. Васюнин

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГП КО «Водоканал»

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39				
			№	координаты		№	координаты		№	координаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Светлогорск I: Скважина № 14197/7	Границы первого пояса 29,65x17,93x29,72x19,28 м.	1	380012.09	1167344.72	Границы второго пояса ЗСО 338,021 x 334,5453. м с расстоянием до скважины: на северо-запад – 146,2288 м, юго-восток – 191,7921 м.	1	380180.70	1167285.00	Границы третьего пояса ЗСО устанавливаются единый контур 2029,243 x 1767,6 м. с расположением до крайних скважин: на северо-запад – 273,063 м, юго-восток – 1756,18 м.	1	380155.71	1166736.56
			2	380021.51	1167361.54		2	380150.40	1167418.00		2	380198.11	1166852.56
			3	379994.30	1167373.31		3	380119.20	1167458.00		3	380153.91	1167021.02
			4	379985.38	1167357.76		4	380082.20	1167499.00		4	380148.67	1167171.85
							5	380031.40	1167525.00		5	380193.91	1167303.56
							6	379976.20	1167534.00		6	380186.01	1167467.56
							7	379920.90	1167524.00		7	380107.51	1167632.56
							8	379873.80	1167500.00		8	379979.41	1167760.56
							9	379836.00	1167459.00		9	379771.51	1167893.56
							10	379813.10	1167409.00		10	379663.51	1167966.56
							11	379726.60	1167378.00		11	379508.81	1167979.56
							12	379682.40	1167344.00		12	379322.61	1168046.56
							13	379651.40	1167298.00		13	379197.11	1168074.56
							14	379637.90	1167243.00		14	379061.21	1168093.56
							15	379641.50	1167191.00		15	378977.21	1168098.56
							16	379664.30	1167140.00		16	378786.21	1168064.56
							17	379701.70	1167099.00		17	378653.41	1168001.56
							18	379751.20	1167074.00		18	378531.51	1167895.56
							19	379806.80	1167066.00		19	378445.01	1167807.56
							20	379862.70	1167078.00		20	378382.71	1167714.56
							21	379912.60	1167107.00		21	378301.81	1167657.56
							22	379951.00	1167150.00		22	378243.11	1167529.56
							23	380024.60	1167155.00		23	378202.61	1167432.46
							24	380080.70	1167168.00		24	378207.51	1167317.56
							25	380124.30	1167194.00		25	378238.51	1167177.56
							26	380160.70	1167234.00		26	378293.31	1167070.56
									27	378393.21	1167011.56		
									28	378475.13	1166945.61		

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны				
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39					
			№	координаты		№	координаты		№	координаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											29	378431.31	1166820.56	
											30	378436.51	1166770.56	
											31	378471.31	1166654.56	
											32	378550.51	1166531.56	
											33	378637.91	1166466.56	
											34	378740.71	1166393.56	
											35	378881.01	1166360.56	
											36	378947.21	1166341.56	
											37	379070.51	1166329.56	
											38	379234.41	1166324.56	
											39	379373.41	1166352.56	
											40	379555.31	1166385.56	
											41	379679.01	1166416.56	
											42	379728.41	1166431.56	
											43	379816.41	1166483.56	
											44	379945.71	1166536.56	
											45	380020.41	1166579.56	
											46	380067.81	1166620.56	
2	Скважина №8	Границы первого пояса 60х60 м.	1	379839.11	1167180.05	Границы второго пояса ЗСО 336,489 х 334,5602 м. с расстоянием до скважины: на северо-запад – 139,853 м, юго-восток – 196,636 м		См. п.№ 1		См. п.№ 1		См. п.№ 1		
			2	379872.35	1167230.00									
			3	379845.81	1167247.65									
			4	379842.11	1167250.11									
			5	379822.39	1167263.22									
			6	379798.48	1167227.29									
			7	379794.54	1167221.37									
			8	379789.15	1167213.27									
3	Скважина № 22959/11	Границы первого пояса 8,78х5,97х34,31х23,03х5,22х9,24х14,22х10,42х5,29х27,22х13,62х18,89х23,6х60,47х25,78х19,35х46,02х31,61х17,91х36,42 м. – единый с ВНС г. Светлогорска	1	380057.62	1167230.71	Границы второго пояса ЗСО 340,5861 х 335,6052 м. с расстоянием до скважины: на северо-запад – 149,3543 м, юго-восток – 191,2317 м.		См. п.№ 1		См. п.№ 1		См. п.№ 1		
			2	380068.45	1167246.75									
			3	380097.87	1167282.14									
			4	380113.40	1167309.67									
			5	380116.37	1167327.33									
			6	380122.43	1167363.24									
			7	380114.02	1167365.75									
			8	380108.31	1167364.01									
			9	380079.50	1167345.37									
			10	380057.01	1167340.41									
			11	380051.84	1167339.69									
			12	380042.60	1167339.93									

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39				
			№	координаты		№	координаты		№	координаты			
				X			Y			X	Y	X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			13	380034.03	1167328.58								
			14	380027.75	1167320.27								
			15	380022.49	1167319.75								
			16	380021.77	1167292.54								
			17	380016.66	1167279.92								
			18	380001.65	1167268.45								
			19	379983.24	1167253.68								
			20	380033.89	1167220.64								
4	Скважина № 27035/12	Границы первого пояса 4,15x22,78x6,24x2,09x15,55x10,29x12,4x8,42x16,38 м.	1	380038.87	1166879.89	Границы второго пояса ЗСО 334,4348 х 317,6475 м. с расстоянием до скважины: на северо-запад – 148,0406 м, юго-восток – 186,3943 м.	1	380171.20	1166859.00	См. п.№ 1		См. п.№ 1	
			2	380038.59	1166884.03		2	380168.10	1166928.00				
			3	380036.18	1166906.69		3	380144.20	1166978.00				
			4	380035.20	1166912.84		4	380103.60	1167012.00				
			5	380033.61	1166914.25		5	380049.30	1167030.00				
			6	380016.03	1166905.71		6	379989.70	1167031.00				
			7	380018.87	1166895.83		7	379932.50	1167013.00				
			8	380022.49	1166883.88		8	379885.00	1166981.00				
			9	380023.09	1166875.48		9	379853.00	1166938.00				
							10	379838.90	1166887.00				
							11	379844.10	1166836.00				
							12	379868.40	1166786.00				
							13	379908.20	1166747.00				
							14	379958.90	1166723.00				
							15	380014.60	1166718.00				
							16	380069.10	1166732.00				
							17	380117.70	1166761.00				
							18	380153.10	1166805.00				
5	Светлогорск II, Скважина № 10783/3	Границы первого пояса 23,33x21,5x32,25x4,63xх27,12x35,21 м.	1	380254.83	1164066.09	Границы второго пояса ЗСО единый контур 313,0283 х 312,1628 м. с расстоянием до скважины: на северо-запад – 147,2757 м, юго-восток – 165,7526 м.	1	380460.10	1164040.00	Границы третьего пояса ЗСО устанавливаются единый контур 1036,499 х 743,678 м. с расположением до крайних скважин: на северо-запад – 211,8223 м,	1	380426.60	1163991.00
			2	380257.99	1164089.21		2	380470.40	1164132.00		2	380464.77	1164048.70
			3	380252.71	1164110.05		3	380450.90	1164183.00		3	380465.80	1164105.00
			4	380220.83	1164105.16		4	380416.10	1164224.00		4	380470.40	1164132.00
			5	380216.25	1164104.46		5	380372.20	1164254.00		5	380455.70	1164233.00
			6	380221.65	1164077.88		6	380337.40	1164294.00		6	380437.80	1164289.00
							7	380290.20	1164319.00		7	380362.10	1164419.00
							8	380237.60	1164328.00		8	380203.10	1164561.00
							9	380186.00	1164319.00		9	380061.52	1164607.81
							10	380139.60	1164292.00		10	379996.70	1164634.00
							11	380105.10	1164252.00		11	379946.50	1164656.00
							12	380084.60	1164158.00		12	379829.40	1164675.00

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39				
			№	координаты		№	координаты		№	координаты			
				X			Y			X	Y	X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Светлогорск III Скважина № 151/д	Границы первого пояса 100 x 100 м.	1	380504.63	1169179.29	Границы второго пояса ЗСО единый контур 367,0159 x 424,0461 м. с расстоянием до скважины: на северо-восток – 146,1691 м, юго-запад – 220,8468 м.	1	380728.70	1168944.00	Границы третьего пояса ЗСО устанавливаются единый контур 4489,925 x 2080,82 м. с расположением до крайних скважин: на северо-восток – 420,7563 м, юго-восток – 4069,169 м	1	380460.50	1168452.00
			2	380404.64	1169179.69		2	380730.80	1169004.00		2	380532.00	1168528.00
			3	380404.24	1169079.69		3	380696.40	1169085.00		3	380643.00	1168690.00
			4	380504.24	1169079.29		4	380643.40	1169154.00		4	380693.00	1168781.00
							5	380564.70	1169205.00		5	380724.20	1168883.00
							6	380522.20	1169268.00		6	380736.00	1168995.00
							7	380469.10	1169303.00		7	380626.80	1169267.00
							8	380410.10	1169322.00		8	380519.50	1169392.00
							9	380348.00	1169322.00		9	380396.60	1169478.00
							10	380292.80	1169308.00		10	380260.70	1169541.00
							11	380243.00	1169272.00		11	379985.80	1169621.00
							12	380211.30	1169230.00		12	379688.60	1169660.00
							13	380197.90	1169181.00		13	379388.60	1169660.00
							14	380133.70	1169183.00		14	378940.30	1169621.00
							15	380075.30	1169184.00		15	378534.10	1169550.00
							16	380016.40	1169167.00		16	378199.70	1169482.00
							17	379974.00	1169140.00		17	377955.60	1169424.00
							18	379936.40	1169104.00		18	377826.20	1169370.00
							19	379883.90	1169106.00		19	377556.80	1169343.00
							20	379842.20	1169072.00		20	377216.90	1169241.00
							21	379763.90	1169059.00		21	377030.10	1169124.00
							22	379728.40	1168992.28		22	376904.30	1169003.00
							23	379724.10	1168957.00		23	376791.00	1168892.00
							24	379730.90	1168895.00		24	376714.80	1168753.00
							25	379751.90	1168848.00		25	376662.90	1168636.00
							26	379790.80	1168801.00		26	376559.00	1168549.00
							27	379839.90	1168769.00		27	376501.70	1168453.00
							28	379934.40	1168769.00		28	376369.40	1168249.00
							29	380010.50	1168785.00		29	376394.20	1168014.00
							30	380059.10	1168768.00		30	376417.70	1167941.00
							31	380108.80	1168762.00		31	376529.90	1167810.00
							32	380169.80	1168771.00		32	376665.10	1167678.00
							33	380222.10	1168797.00		33	376825.80	1167576.00
							34	380285.20	1168789.00		34	376990.40	1167496.00
							35	380338.80	1168821.00		35	377171.00	1167490.00
							36	380385.70	1168863.00		36	377334.80	1167423.00
							37	380429.10	1168836.00		37	377440.70	1167328.00
							38	380467.20	1168802.00		38	377513.80	1167283.00

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны				
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			границы, м	Поворотные точки, МСК 39			
			№	координаты			№	координаты			№	координаты		
				X	Y			X	Y			X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						с расстоянием до скважины: на северо-восток – 58,50899 м, юго-запад – 278,6562 м								
12	Скважина № 59644/12	Границы первого пояса 100 x 100 м.	1	380033.70	1169012.82	Границы второго пояса ЗСО 272,7416 x 361,2393 м. с расстоянием до скважины: на северо-восток – 10,84721 м, юго-запад – 261,8944 м		См. п.№ 8		См. п.№ 8			См. п.№ 8	
			2	379933.71	1169013.22									
			3	379933.31	1168913.22									
			4	380033.31	1168912.82									
13	Скважина № 59645/13	Границы первого пояса 100 x 100 м.	1	380637.97	1168948.67	Границы второго пояса ЗСО 340,0431 x 399,8588 м. с расстоянием до скважины: на северо-восток – 143,3251 м, юго-запад – 196,7171 м		См. п.№ 8		См. п.№ 8			См. п.№ 8	
			2	380628.35	1169048.21									
			3	380528.81	1169038.58									
			4	380538.44	1168939.05									
14	Светлогорск IV Скважина № 33366/17	Границы первого пояса 50x48,99x51,12x41,56 м.	1	379015.39	1165548.93	Границы второго пояса ЗСО 301,3063 x 300,1882 м. с расстоянием до скважины: на северо-запад – 145,0917 м, юго-восток – 156,2147 м		1	379136.70	1165416.00	Границы третьего пояса ЗСО устанавливаются 537,4875 x 317,2523 м. с расположением до крайних скважин: на северо-запад – 151,4949 м, юго-восток – 385,9926 м	1	379186.19	1165521.00
			2	379012.43	1165499.02			2	379173.50	1165457.00		2	379177.14	1165572.30
			3	379060.97	1165492.42			3	379181.00	1165511.00		3	379151.09	1165617.42
			4	379056.57	1165543.35			4	379176.10	1165563.00		4	379111.19	1165650.90
								5	379153.90	1165610.00		5	378963.90	1165713.00
								6	379116.90	1165646.00		6	378916.30	1165740.00
								7	379069.40	1165669.00		7	378865.60	1165764.00
								8	379017.50	1165673.00		8	378811.60	1165769.00
								9	378967.20	1165660.00		9	378759.90	1165756.00
								10	378924.50	1165630.00		10	378716.40	1165727.00
								11	378894.60	1165587.00		11	378686.30	1165684.00
								12	378881.10	1165537.00		12	378673.10	1165634.00
								13	378885.40	1165485.00		13	378678.20	1165582.00

п/п	Наименование источника	I пояс зоны санитарной охраны				II пояс зоны санитарной охраны				III пояс зоны санитарной охраны			
		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39		границы, м	Поворотные точки, МСК 39				
			№	координаты		№	координаты		№	координаты			
				X			Y			X	Y	X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							14	378907.70	1165438.00		14	378701.80	1165534.00
							15	378944.50	1165401.00		15	378740.80	1165496.00
							16	378992.00	1165379.00		16	378791.40	1165472.00
							17	379043.80	1165374.00		17	378842.70	1165453.00
							18	379094.10	1165387.00		18	378984.88	1165380.05
											19	379036.19	1165371.00
											20	379099.58	1165385.05
											21	379142.25	1165414.93
											22	379173.50	1165457.00

Размер первого пояса ЗСО для ВНС г. Светлогорска установлен по существующему ограждению земельного участка с кадастровым номером 39:17:010022:892 размером: 8,78 x 5,97 x 34,31 x 23,03 x 5,22 x 9,24 x 14,22 x 10,42 x 5,29 x 27,22 x 13,62 x 18,89 x 23,6 x 60,47 x 25,78 x 19,35 x 46,02 x 31,61 x 17,91 x 36,42 м.

И.о. министра



В.С. Васюнин

**Режим зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения ГП КО «Водоканал»**

1. На земельные участки, входящие в **I пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

5) акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. На земельные участки, входящие во **II пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

7) запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

8) не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции;

9) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

10) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

11) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

12) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

13) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

14) границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками согласно приложению.

3. На земельные участки, входящие в **III пояс зоны санитарной охраны**, налагаются следующие ограничения (обременения).

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.


4. На земельные участки, входящие в **зону санитарно-защитной полосы водовода**, налагаются следующие ограничения (обременения):

1) в пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;


2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Другие ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

И.о. министра



В.С. Васюнин



И.о. министра

В.С. Васюнин