



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 851

г. Петропавловск-Камчатский

«14» 12 2018 года

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 557 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приложении к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 557 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края» раздел «Вулканное ГП» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

О. Н. Кукиль

"

Вулканиое ГП					
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	2	4,654	4,083
			3		
			4		
			5		
2.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	2	8,737	-
			3		
			4		
			5		
3.	Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	куб. метр в месяц на человека	2	3,293	0,785
4.	Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	куб. метр в месяц на человека	2	4,078	-
5.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, с ваннами с душем, с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением	куб. метр в месяц на человека	2	4,467	4,083
6.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, с ваннами с душем, с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС), водоотведением	куб. метр в месяц на человека	2	8,55	-
7.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, с душами, с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением	куб. метр в месяц на человека	3	3,789	2,911
8.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, с душами, с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС), водоотведением	куб. метр в месяц на человека	3	6,7	-

"