



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 650

г. Петропавловск-Камчатский

«24» 09 2019 года

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в сельском поселении «село Вывенка» (ул. Центральная, д. 20) Олюторского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» и Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в сельском поселении «село Вывенка» (ул. Центральная, д. 20) Олюторского муниципального района Камчатского края из расчета на отопительный период, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

О. Н. Кукиль

Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в сельском поселении "село
Вывенка" (ул. Центральная, д. 20) Олюторского муниципального района Камчатского края из расчета на
отопительный период

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)		
	Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки		
2 (ул. Центральная, д. 20)	—	0,0231	—

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях установлены с применением расчётного метода.
2. Продолжительность отопительного периода в сельском поселении "село Вывенка" Олюторского муниципального района – 9 месяцев.