



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 20-20

г. Петропавловск-Камчатский

от 05.02.2021


О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 № 562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Врио Министра



А.А. Питиримов

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края

| № п/п | Категория жилых помещений | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
|-------|---|-------------------------------|-----------|--|---|
| 1. | Множквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 4,551 | 3,786 |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 9 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| 16 | | | | | |
| 2. | Множквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 4,551 | 3,786 |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 3. | Жилые помещения в множквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями (на период отсутствия ГВС), с водоотведением/без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем. | куб. метр в месяц на человека | 1 | 8,337 | — |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 4. | Жилые помещения в множквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями/с индивидуальными тепловыми пунктами (круглогодично), водоотведением/ без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1 | 8,337 | — |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| | | | 9 | | |

| № п/п | Категория жилых помещений | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|--|---|
| 5. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 2,893 | 2,176 |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 6. | Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 2,893 | 2,176 |
| | | | 2 (ул. Зеркальная, д. 52) | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| 7. | Жилые дома с водопроводом, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1 | 2,89 | — |
| | | | 1 | | |
| 8. | Жилые дома с водопроводом, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1 | 2,89 | — |
| 9. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при закрытой и открытой системах теплоснабжения, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3 | 2,671 | 1,21 |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |
| 10. | Жилые дома без централизованного холодного водоснабжения, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1 | — | 1,693 |
| 11. | Жилые дома (коттеджи улучшенного типа, таунхаусы) с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями или с индивидуальным тепловым пунктом, с водоотведением/ без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем/ душевыми кабинами | куб. метр в месяц на человека | 1 | 16,82 | — |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | | 5 | | |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях установлены с применением расчетного метода.
2. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при открытой системе теплоснабжения (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета применяется к расчетам с потребителями только в период предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
3. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения (при наличии централизованного водоотведения).».