



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2023 № 200-Н

г. Петропавловск-Камчатский

**Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения  
КГУП «Камчатский водоканал» на 2024 год**


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Камчатского края от 07.04.2023 № 204-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.11.2023 № 136, на основании заявления КГУП «Камчатский водоканал» от 31.10.2023 № 23-15353/06-02 (вх. № 90/4013 от 02.11.2023)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2024 год тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения КГУП «Камчатский водоканал» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Руководитель



М.В. Лопатникова

Приложение к постановлению  
Региональной службы по тарифам и  
ценам Камчатского края  
от 30.11.2023 № 200-Н

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к  
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения  
КГУП «Камчатский водоканал» на 2024 год

(без учета НДС)			
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставки тарифа
1.	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети	тыс. руб./куб. м	12,576
2.	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети	в сутки	13,569

\* Тариф применяется в отношении заявителей, величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).