



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015

№ 77/903

г. Киров

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 4, 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» Правительство Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/371) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных вышеуказанным постановлением, согласно приложению.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области обеспечить доступ к утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области с изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления».

2. Министерству внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Кузнецова А.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области

от 30.12.2015 № 77/905

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ градостроительного проектирования Кировской области

1. В пункте 1.4 раздела 1 «Область применения» после слов «жизнедеятельности человека» дополнить словами «, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения,».

2. В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

2.1. Таблицу 1 подраздела 2.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание: Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами».

2.2. Подраздел 2.7 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» изложить в следующей редакции:

«2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Перечень объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и местоположение таких объектов принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой постановлением Правительства Кировской области».

2.3. В подразделе 2.9 «Расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий»:

2.3.1. Подпункт 2.9.1.6 пункта 2.9.1 «Цели и задачи разработки документов территориального планирования и документации по планировке территории муниципальных образований» дополнить абзацем следующего содержания:

«Проекты планировки в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий разрабатываются с учетом нормативных документов, определяющих требования к созданию условий для обеспечения инвалидам и маломобильным группам населения беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения».

2.3.2. В пункте 2.9.3 «Общие положения по развитию и использованию территорий в границах населенного пункта при подготовке генерального плана городского округа, городского, сельского поселения»:

2.3.2.1. Подпункт 2.9.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов».

2.3.2.2. Подпункт 2.9.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«При планировке и застройке городских и сельских поселений рекомендуется обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012».

2.3.3. В пункте 2.9.4 «Общие положения защиты населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра и мероприятия по гражданской обороне»:

2.3.3.1. Подпункт 2.9.4.3 изложить в следующей редакции:

«2.9.4.3. Подготовку генерального плана городского округа, поселения, а также документации по планировке территории, включая развитие застроенных территорий следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 165.1325800.2014, Положения о системе оповещения населения, утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 (далее - Положение) и другими нормативными документами в области защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации мероприятий по гражданской обороне. Нормы, установленные в вышеуказанных сводах правил и Положении, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», применяются исключительно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий».

2.3.3.2. Абзац пятый подпункта 2.9.4.6 изложить в следующей редакции:

«Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны рекомендуется осуществлять в соответствии с СП 165.1325800.2014».

2.4. В пункте 2.9.7 «Общие положения по развитию, организации и использованию территории при подготовке документации по планировке территории»:

2.4.1. Примечания таблицы 10 подпункта 2.9.7.8 изложить в следующей редакции:

«Примечания: 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории микрорайона, квартала, части квартала с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов, как правило, являются красные линии.

4. При подготовке документации по планировке территории допускается формирование отдельных земельных участков в квартале:

для выделения внутриквартальной зоны детских и спортивных площадок;

для озеленения территории (удельный показатель принимается из расчета 6,0 кв. м/человека на квартал);

для размещения автостоянок открытого (закрытого) типа для долговременного хранения транспортных средств жителей квартала.

5. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). При подготовке документации по планировке территории в условиях реконструируемой территории (реконструкции существующей

щей застройки) плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных норм (приложение № 1) и технических регламентов безопасности».

2.4.2. Подпункт 2.9.7.9 изложить в следующей редакции:

«2.9.7.9. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 140.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 42.13330.2011, ГОСТ Р 55201-2012, ГОСТ Р 50602-93, ГОСТ Р 50917-96, ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52872-2012, ГОСТ Р 51631-2008, ГОСТ Р 51671-2000, РДС 35-201-99, ГОСТ Р 52875-2007, РДС 35-201-99. Нормы, установленные в вышеуказанных национальных стандартах и сводах правил, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», применяются исключительно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории».

2.5. В пункте 2.9.8 «Общие положения по развитию транспортной инфраструктуры при подготовке документации по планировке территории»:

2.5.1. Подпункт 2.9.8.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие ramпы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами

30 – 60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м».

2.5.2. Подпункт 2.9.8.6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование».

2.5.3. Подпункт 2.9.8.7 изложить в следующей редакции:

«2.9.8.7. При подготовке документации по планировке территории норматив обеспечения автостоянками, гаражами для долговременного (постоянного) хранения транспортных средств должен обеспечиваться в границах земельного участка, предоставленного для новой застройки (в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства)».

2.6. В подразделе 2.10 «Градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования»:

2.6.1. В пункте 2.10.1:

2.6.1.1. Примечание 8 таблицы 16 изложить в следующей редакции:

«8. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно».

2.6.1.2. Дополнить пунктом 2.10.6 следующего содержания:

«2.10.6. Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений

на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».
