



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «20» 04 2023 года № 421

г. Кострома

Об оказании экстренной и неотложной медицинской помощи населению на территории Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) примерный перечень состояний (поводов) для вызова службы неотложной медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) примерный перечень состояний (поводов) для вызова службы скорой медицинской помощи в экстренной форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.


2. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 31 января 2017 № 53 «Об организации неотложной помощи населению Костромской области» (в редакции приказа от 07.06.2017 № 327) изменения:

- 1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
- 2) приложение 3 «Перечень поводов для оказания неотложной медицинской помощи» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на исполнение первого заместителя директора департамента здравоохранения Костромской области Мавренкову А.Н.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента



Н.В. Гирин

Приложение № 1
к приказу департамента
здравоохранения Костромской области
от «20» 04 2023 года № 421

Примерный перечень состояний (поводов) для вызова службы неотложной
медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

1. Гипертермический синдром (температура до 38,5) без признаков нарушения сознания, дыхания, гемодинамических показателей (уровня АД), многократной рвоты (до 4 раз), диареи (до 4 раз), внезапно возникшей сыпи (без уточненного инфекционного контакта) первые 3 дня.
2. Болевой синдром на фоне трофических язв и пролежней.
3. Боли под гипсом (после перенесенных ранее травматических повреждений).
4. Фантомные боли.
5. Стоматиты (кроме язвенно-некротических, без нарушения глотания у детей).
6. Болевой синдром у онкологических больных.
7. Зубная боль.
8. Боли в ухе (без признаков менингизма, выделений из уха и температуры).
9. Боли в горле при повышении температуры (без признаков затруднения дыхания, паратонзиллярного (заглоточного) абсцесса).
10. Миалгия и цефалгия на фоне повышения температуры в первые 3 дня без признаков нарушения сознания, дыхания, гемодинамических показателей (уровня АД), многократной рвоты (до 4 раз), диареи (до 4 раз), внезапно возникшей сыпи (без уточненного инфекционного контакта).
11. Цефалгия на фоне установленного диагноза – мигрень.
12. Цефалгия на фоне повышенного давления (не более 20% от рабочего) без других жалоб.
13. Зуд, отек, болезненность на фоне дерматитов, потницы, аллергических сыпей и др. кожные заболевания ранее установленных.
14. Острый геморрой без признаков ущемления и кровотечения.
15. Укусы насекомых (клещей, пчел, ос, комаров, клопов и др) без угрозы жизни (отсутствии аллергической реакции и нарушений дыхания, сознания, гемодинамики).
16. Боли в глазу (острый инфекционный, аллергический конъюнктивит; электроофтальмия) без нарушения зрения.
17. Боли в суставах (обострение артрозов, артритов, полиартритов), подагрические боли.

18. Болевой синдром при острых кожных гнойных процессах (панариций, фурункулов, карбункулов, атерома, вросший ноготь, мозоли и др.) без вовлечения области головы и без признаков интоксикации.

19. Инородные тела глаза, уха, носа (за исключением детей до 3 лет) не представляющие угрозы функции дыхания, острой потери зрения и слуха.

20. Биологическая смерть.

21. Выпадение матки.

22. Альгодисменорея (без явных признаков кровотечения).

23. Замена катетеров (мочевых и др.).

24. Лимфаденит без других жалоб.

25. Обострение хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья, без потери сознания, без судорог, без признаков кровотечения, (у онкобольных, неврологических больных, с хронической патологией ЖКТ, эндокринной системы, заболеваний сердечно-сосудистой систем, органов дыхания).

26. Системное головокружение (обычное, повседневное) на фоне установленных хронических заболеваний (ДЭП, ХИМ, рассеянный склероз, атеросклероз сосудов головного мозга, слабости у онкобольного).

27. Кашель до 3 дней без затрудненного дыхания, сыпи, рвоты, судорог и болей в грудной клетке.

28. Состояние после психо-эмоционального стресса без суицидальной настроенности (состояний не представляющих угрозы жизни).

29. Высокие цифры давления без других жалоб (до 25% колебания давления от рабочего).

30. Опоясывающий лишай при наличии болей (без обильного высыпания свежих элементов).

31. «Плохо» парализованному (повышение давления, повышение температуры, цефалгия, боли в конечностях) без признаков повторного острого нарушения мозгового кровообращения, рвоты, нарушения дыхания.

32. Диспепсии (привычные) на фоне хронических заболеваний ЖКТ (гастриты, дуодениты, панкреатиты и др.).

33. Нарушение сна у лиц старческого возраста.

34. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи и анурии).

35. Гипертермия, слабость, головокружение после химиотерапии у онкобольных.

36. Старческое слабоумие (деменция) и др. поведенческие расстройства не представляющие угрозы жизни пациента и его окружению.

37. Абстинентный синдром без психотических расстройств и не представляющий угрозы жизни.

38. Икота (не более 6 часов).

39. Местные реакции на прививку (уплотнение, гиперемия, местный отек) в первые 5 суток после вакцинации не более 6 см.

40. Кашель у пациента с хроническими заболеваниями дыхательной системы (ХОБЛ, БА, хр. бронхит и др.) не более 4 суток без температуры, без нарушения дыхания, без кровохарканья, без болей в грудной клетке).

41. Жидкий стул (не более 4 раз в сутки) без признаков кровотечения, без признаков интоксикации и температуры более 38,5.

42. Повышение уровня гликемии у пациента с сахарным диабетом не более 15 ммоль/л.

43. Небольшие до 1%, 1 степени термические, химические ожоги, отморожения (за исключением лица, кистей, стоп, промежности), солнечный ожог (исключение дети до 3 лет).

44. Перевозки из дома и поликлиник пациентов, не требующих сопровождения бригадой СМП (скорой медицинской помощи).

45. Повторные вызовы к пациентам с хроническими заболеваниями, часто вызывающими, без признаков угрозы жизни.

46. Травматические повреждения одной мелкой трубчатой кости (кисти, стопы), кожных покровов (ссадины, мелкие порезы) не нарушающие функции и не представляющие угрозы жизни.

47. Симптом прорезывания зубов у детей (дентация).

48. Гиперемия, болезненность, отек половых органов без температуры и нарушений функции мочеиспускания.

49. Вызов для открытия листа временной нетрудоспособности с целью подтверждения факта заболевания.

Приложение № 2
к приказу департамента
здравоохранения Костромской области
от «20» 04 2023 года № 421

Примерный перечень состояний (поводов) для вызова службы скорой
медицинской помощи в экстренной форме

1. Нарушения сознания, представляющие угрозу жизни:

- 1) Астматический статус.
- 2) Парализовало, плохо парализованному (нарушение речи, отнялась речь, без сознания, внезапно пропало зрение, внезапно возникшее головокружение, внезапно возникшая сильная головная боль, сопровождающаяся (или нет) рвотой).
- 3) Придавило (взрыв, пожар, обвалилась стена дома, засыпало и т.д.).
- 4) Умирает, без сознания, теряет сознание, не дышит, посинел, задохнулся, отсутствует пульс/сердцебиение.
- 5) Отравления различной этиологии с потерей или без потери сознания (в том числе передозировка наркотиков).
- 6) Обморок.
- 7) Асфиксия (повешение, утопление, инородные тела бронхов, ротоглотки, верхних дыхательных путей и др.).
- 8) Электротравма, поражение молнией.
- 9) Судороги.
- 10) Плохо больному сахарным диабетом (без сознания, спутанное сознание, неадекватное поведение, заторможенность).

2. Нарушения дыхания, представляющие потенциальную угрозу жизни:

- 1) Одышка, остро развившаяся, чувство нехватки воздуха (в том числе острая сердечная недостаточность, острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности, стеноз гортани, приступ удушья при бронхиальной астме или обструктивной легочной болезни и т.п.).
- 2) Аллергия (отек Квинке), задыхается.
- 3) Подавился, задыхается.

3. Нарушения системы кровообращения, представляющие потенциальную угрозу жизни или требующие срочного медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы жизни:

- 1) Высокое АД, сопровождающееся судорогами без потери сознания, и/или внезапно возникшей интенсивной головной болью, и/или остро возникшим головокружением, и/или рвотой (возможно многократной), и/или появлением острой очаговой неврологической симптоматики (парезов, параличей, зон гипестезии), и/или появлением менингеальных симптомов.
- 2) Боли в области сердца, в груди, в за грудиной области, имеющие как типичный (давящие, сжимающие, жгучие) характер, так и нетипичный (дискомфорт, стеснение и др.) характер, возникающие при физической нагрузке

или в покое, сопровождающиеся (или нет) одышкой, нехваткой воздуха, с типичной (или нет) иррадиацией боли, купирующиеся (или нет) в покое, после приема нитратов и т.д.

3) Нарушения сердечного ритма, аритмии.

4) Низкое АД, сопровождающееся (или нет) слабостью, тошнотой, рвотой, диареей.

5) Высокое АД у беременных (более 160/90 мм рт. ст.).

6) Внезапно похолодела, побледнела (посинела) конечность.

4. Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими опасность для него и (или) других лиц <*>:

<*> Примечание:

- в случае наличия в структуре медицинской организации психиатрической бригады скорой медицинской помощи на вызовы с вышеуказанными поводами в первую очередь направляется данная бригада;

- при поступлении вызова к социально опасному больному необходимо обращаться в органы внутренних дел для решения вопроса по принятию ограничительных мер в отношении пациента.

1) Галлюцинации, бред, дисфория.

2) Систематические бредовые синдромы.

3) Депрессивные состояния, в том числе угроза суицида (реализованная попытка).

4) Психозы, в том числе алкогольные, послеродовые. Агрессия больного.

5) Маниакальные и гипоманиакальные состояния.

6) Острые аффективные реакции психопатических личностей.

7) Состояние глубокого психического дефекта, обуславливающего психическую беспомощность у одиноких лиц.

5. Внезапные симптомы (синдромы), нарушения функции какого-либо органа или системы органов, которые могут представлять угрозу жизни или без явных признаков угрозы жизни, но требующие срочного медицинского вмешательства:

1) Боли в животе.

2) Роды.

3) Острая задержка мочи.

4) Острые боли в пояснице (при ранее диагностированных заболеваниях почек), гематурия.

5) Кровотечения:

желудочно-кишечные (рвота с примесью крови, наличие крови (прожилки) в каловых массах, черный, дегтеобразный стул);

легочные (в том числе кровохарканье);

маточные, послеродовые;

из горла;

из мочевого пузыря после дренажа;
из варикозных расширенных вен, трофических язв конечностей;
длительные носовые (вне часов работы поликлиники и службы неотложной помощи).

6) Повторная рвота: свыше 5-ти раз в час у взрослых и 3 - 4 раз в час у детей.

7) Долгительно некупирующаяся (несмотря на предпринимаемые самим больным попытки справиться) икота (вне часов работы поликлиники и службы неотложной помощи).

8) Боли в ухе (ушах), сопровождающиеся общемозговой симптоматикой.

9) Глаукома, острый приступ (острая интенсивная боль в глазах).

10) Ребенок до 1 года в случае, если вызывающие настаивают на приезде специалистов службы скорой медицинской помощи, независимо от повода, профиля бригады скорой медицинской помощи и квалификации медицинских работников.

11) Реакция на прививку у детей до 3-х лет (аллергическая, температурная свыше $38,5^{\circ}\text{C}$, местная (гиперемия, отек и уплотнение в первые 5 суток после вакцинации (диаметром более 8 см) реакции).

12) Сыпь, кроме наличия: 1) в анамнезе контакта по ветряной оспе; 2) локальной аллергической сыпи; 3) симптомов атопического дерматита; 4) симптомов экссудативного диатеза.

13) Инфицированные раны, панариции, нагноившиеся мозоли, фурункулы с повышением температуры, отеком тканей и интоксикацией у детей.

14) Сахарный диабет, "плохо" (гликемия свыше 15 ммоль/литр).

15) Температура тела свыше $38,5^{\circ}\text{C}$ у детей с отягощенным анамнезом: хронические заболевания сердца, легких и ЦНС.

16) Продолжительность стойкой лихорадки у взрослых больных и детей выше $38,5^{\circ}\text{C}$ более 3 суток и температура выше 39°C в случае отсутствия эффекта после самостоятельного приема жаропонижающих препаратов, независимо от наличия дополнительных жалоб.

17) Любая температура у взрослых больных и детей, сопровождающаяся нарушением сознания, остро возникшей интенсивной головной болью, рвотой многократной (более 3-х раз/час), болями в грудной клетке, в том числе при дыхании, одышкой, бронхиальной обструкцией, острой дыхательной недостаточностью, чувством нехватки воздуха, болями в животе, жидким стулом многократным более 4 раз (особенно у детей до 3 лет), остро возникшей сыпью на теле (за исключением в анамнезе: контакта по ветряной оспе, атопического дерматита и экссудативного диатеза), судорогами (в том числе фебрильные судороги в анамнезе), появлением менингеальных симптомов, наличием гемодинамических нарушений.

18) Плохо после приема алкоголя (при наличии жалоб на боли в груди, грудной клетке, одышку, кашель, аритмию (нарушение сердечного ритма), боли в животе, тошноту, рвоту (повторную, многократную), выраженные вегетативные нарушения (слабость, недомогание, бледность кожных покровов,

потливость) и т.д.).

19) Боли в конечности, сопровождающиеся отечностью, повышением локальной температуры и др.

20) Неопределенный повод к вызову: лежит человек, плохо человеку, упал на улице и др., в том числе для детей: плачет, кричит, беспокойный и т.д.

21) Все вызовы в общественные места, на улицу, на рабочие места.

22) травмы любой этиологии, которые могут представлять угрозу жизни или без явных признаков угрозы жизни, но требующие срочного медицинского вмешательства:

23) Травма <1> (в том числе рана <1>, ампутация, инородное тело <1>) руки, пальцев, кисти, ноги, стопы.

24) Раны (независимо от локализации) с сильным продолжающимся кровотечением.

25) Травма (перелом) ключицы, таза, позвоночника.

26) Травма грудной клетки (с переломом ребер или нет; с ощущением нехватки воздуха или нет).

27) Рана в области грудной клетки.

28) Травма живота, в том числе рана в области живота.

29) Травма головы (переломы костей черепа, раны <1> в области головы) с потерей или без потери сознания.

30) Травмы половых органов <1>.

31) Падение с высоты (из здания, в шахту лифта, в яму, провалился в открытый люк, с лестницы, дети с дивана и т.д.).

32) Травма <1> (в том числе инородное тело) глаза.

33) Травма <1> (в том числе инородное тело) уха.

34) Ожоги <1> (кипятком, паром, химический, пламенем).

35) Отморожение <1>, переохлаждение.

<1> За исключением "амбулаторной травмы" (травма, которая не требует медицинской эвакуации) и случаев, относящихся к прерогативе службы неотложной медицинской помощи.

36) Все травмы, полученные на производстве, на улице, в общественных местах.

37) Неопределенный повод, подразумевающий получение травмы: избили, ушибся, лежит на проезжей части улицы, весь в крови и др.

6. Дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации:

1) Пожар.

2) Заложена бомба (неизвестный пакет и т.д.).

3) Аварийная посадка самолета.

4) Авария на железной дороге.

5) ДТП (независимо от наличия или отсутствия данных о пострадавших).

6) Терракт (взрыв), угроза теракта (взрыва).

- 7) Утечка агрессивных химических и отравляющих веществ.
- 8) Массовая катастрофа.
- 9) Учения ГО.
- 10) Другие ЧС.
- 11) Дежурство на массовых спортивных мероприятиях <2>.
- 12) Сопровождение колонн (делегаций) <2>.
- 13) Другие массовые мероприятия <2>.

<2> Обслуживание данных мероприятий возможно по договорам о платных услугах. Обслуживание соревнований проводится на платной основе (не входит в Программу государственных гарантий).

7. Перечень нозологических форм и синдромов, требующих транспортировки в стационары бригадами скорой медицинской помощи, нуждающихся в квалифицированном медицинском наблюдении и оказании в случае необходимости медицинской помощи в экстренной форме:

- 1) Коматозные состояния.
- 2) Судорожный синдром: состояние после приступа, серии приступов, эписитатус.
- 3) Синкопальные состояния.
- 4) Шок (различной этиологии).
- 5) Острая дыхательная недостаточность.
- 6) Кровотечения (желудочно-кишечное, легочное, из горла, маточное, в том числе послеродовое, из мочевого пузыря после дренажа, из варикозных расширенных вен, трофических язв конечностей, носовые (вне часов работы поликлиники и службы неотложной помощи).
- 7) Острая сердечная недостаточность, острая декомпенсация ХСН (сердечная астма, отек легких).
- 8) Острая и хроническая (в стадии декомпенсации) почечная недостаточность.
- 9) Острая печеночная недостаточность.
- 10) ОКС.
- 11) ОНМК.
- 12) Нарушения сердечного ритма и проводимости <3>.
- 13) Состояние после клинической смерти.
- 14) Беременные на родоразрешении, патология беременности и родов <3>.
- 15) ХОБЛ, затянувшийся, некупирующийся приступ удушья.
- 16) Астматический статус, затянувшийся, некупирующийся приступ бронхиальной астмы.
- 17) Гипертермия свыше 40°C у взрослых и 39°C у детей.
- 18) Пневмоторакс.
- 19) Гидроторакс.
- 20) Нейротоксикоз.
- 21) Острый психоз.
- 22) Гипертонические кризы: осложненный, некупирующийся, из

общественного места, рабочего места, с улицы.

23) Стеноз гортани.

24) Группа заболеваний «острого живота».

25) Различные травмы, представляющие опасность для жизни и здоровья пациента <3>.

<3> За исключением случаев, относящихся к прерогативе первичной медико-санитарной помощи, в том числе службы неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях.