



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2024 года № 467
г. Курган

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по
адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Урицкого, 36**

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Урицкого, 36, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

Первый заместитель Губернатора
Курганской области - руководитель
Аппарата Губернатора Курганской области

А.И. Алексеев

Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 20 декабря 2024 года № 467
«Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Казенный
винный склад», расположенного по
адресу: Курганская область, г. Курган,
ул. Урицкого, 36»

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Урицкого, 36

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Урицкого, 36 (далее - объект), является:

1) местоположение и градостроительные характеристики объекта, расположенного внутри квартала, ограниченного улицами Урицкого, Томина, Карла Маркса, Кирова, включая роль объекта в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения; видовое раскрытие объекта со стороны улицы Урицкого и Томина;

2) объемно-пространственная композиция и габариты объекта, сформированные на 1902 год, включая разновысотный кирпичный объем (за исключением надстроек и пристроек 1990-х, 2005 годов), Г-образную конфигурацию плана; высотные отметки по венчающим карнизам, аттикам, фронтонам, парапетам;

3) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта, сложившиеся на 1902 год, включая плоскостное решение фасадов, местоположение, форму и размер исторических оконных и дверных проемов (арочные, лучковые, прямоугольные, стилизованные в духе «итальянского окна»), ризалитов, лопаток и пилястр, в том числе висячих прясел, междуэтажных и венчающих поясов и фриза, раскрепованного карниза, кирпичного декора (сухарики, розетки, городчатый пояс, сережки, бегунец и поребрик, фрагменты поясной орнаментальной кирпичной кладки), ниш (прямоугольные, квадратные, круглые, стрельчатые) и филёнок (ромбовидные, круглые, квадратные), машикулей, замковых камней, обреза цоколя, полуциркульного очертания аттика; заполнения оконных проемов (характер оформления, многочастная структура, рисунок переплета, откосы, порталы);

4) материал и характер отделки фасадных поверхностей объекта на 1902 год (за исключением надстроек и пристроек конца XX – начала XXI веков), включая обработку поверхности кладки стен под расшивку швов;

5) пространственно-планировочная структура интерьеров объекта в пределах капитальных стен и перекрытий на 1902 год (за исключением надстроек и пристроек конца XX – начала XXI веков), включая конструктивные

элементы (бутовый и кирпичный фундаменты, клинчатые оконные и дверные перемычки, кирпичные стены, своды Монье, опорные металлические балки и столбы); местоположение, форму, конструкцию, материал дверных заполнений (металлические полотна с клепаными соединениями, кованые запоры, навесные петли);

б) пространственное и конструктивное решение, архитектурно-художественное оформление бетонной и металлической двухмаршевой лестницы по металлическим косоурам с ограждением из кованого металла с деревянными профилированными перилами;

7) местоположение, форма, размер и оформление (кованый металл конструкций каркаса и кронштейнов) металлических козырьков на входах южного фасада.