



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 апреля 2022 года

г. Липецк

№ 01-03/255

Об утверждении проекта зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, и об установлении границ и режима зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, на период с 2022 года по 2045 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарно-эпидемиологическим заключением от 18 апреля 2022 года № 48.20.01.000.Т.000130.04.22 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, распоряжением администрации Липецкой области от 26 июля 2010 года № 272-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» приказываю:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK.

2. Установить границы зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, на период с 2022 года по 2045 год (приложение 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, на период с 2022 года по 2045 год (приложение 2).

4. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <http://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <http://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

А.В. Завертяев

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, и об установлении границ и режима зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK, на период с 2022 года по 2045 год»

**Границы зон санитарной охраны для водоснабжения
предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки
Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГVK, состоящего
из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГVK**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	Наименование водозабора	№ скважины по ГVK	Радиус I пояса ЗСО, м
1	водозабор № 423814 для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области	42205926	30

Граница второго и третьего пояса ЗСО

Таблица 2

№ п/п	Наименование водозабора	№ скважины по ГVK	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
1	водозабор № 423814 для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области	42205926	42	281

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГВК, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГВК, и об установлении границ и режима зон санитарной охраны для водоснабжения предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГВК, состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГВК, на период с 2022 года по 2045 год»

**Режим зон санитарной охраны для водоснабжения
предприятия ООО «Рудничное», расположенного в с. Кузьминские
Отвержки Липецкого района Липецкой области, водозабора № 423814 по ГВК,
состоящего из эксплуатационной скважины № 42205926 по ГВК**

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

По второму поясу ЗСО запрещается:

размещение кладбищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов.

По второму и третьему поясам ЗСО:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при соблюдении требований градостроительного, санитарного и природного законодательства;

2. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.