



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06 декабря 2022 года

г. Липецк

№ 01-03/925

Об утверждении проекта обоснования зоны санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», и об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», на период с 2022 года по 2046 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарно-эпидемиологическим заключением от 28 октября 2022 года № 48.20.01.000.Т.000438.10.22 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, распоряжением администрации Липецкой области от 26 июля 2010 года № 272-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области» приказываю:

1. Утвердить проект обоснования зоны санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство».

2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», на период с 2022 года по 2046 год (приложение 1).

3. Установить режим зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», на период с 2022 года по 2046 год (приложение 2).

4. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <http://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <http://gkhlipetsk.ru>.

И.о. начальника управления

Т.А. Ковырзанова

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта обоснования зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», и об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», на период с 2022 года по 2046 год»

Границы зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство»

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ водозабора	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	423312	42205488	Водозабор № 423312, Липецкая область, Воловский район, с. Новоалексеевка	30
2		42205486		

Граница I пояса ЗСО для водопроводных сооружений (водонапорных башен) устанавливается на расстоянии 10 м от башен.

Граница второго и третьего пояса ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ водозабора	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер II пояса ЗСО, м	Размер III пояса ЗСО, м
1	423312	42205488	Водозабор № 423312, Липецкая область, Воловский район, с. Новоалексеевка	Вверх по потоку-46,2, Вниз по потоку-46,2, Ширина ЗСО-87,2	Вверх по потоку-282, Вниз по потоку-145, Ширина ЗСО-404
2		42205486			

Границы ЗСО второго и третьего пояса приведены в Плане зоны санитарной охраны второго и третьего пояса водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», согласно приложению.

Приложение
к Границам зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доразщивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство»

План зоны санитарной охраны второго и третьего пояса водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доразщивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство»



Условные обозначения

- Водозабортные скважины. Вверху – номер по бурению, внизу – номер по ГВК
- Граница II пояса ЗСО
- Граница III пояса ЗСО
- Граница Площадки «Доразщивание 7» ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»
- Граница лагуны Площадки «Доразщивание 7» ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»
- Граница участка недр «Новоалексеевский»
- Водонапорная башня
- Центр водозабора
- Протяженность ЗСО вверх по потоку подземных вод
- Протяженность ЗСО вниз по потоку подземных вод
- Ширина ЗСО

Размер ЗСО		II пояс	III пояс
Протяженность ЗСО вверх по потоку (R)	м	46,2	282
Протяженность ЗСО вниз по потоку (r)	м	46,2	145
½ Ширины ЗСО (d)	м	43,6	202
Общая ширина ЗСО (d max)	м	87,2	404
Длина ЗСО (L=R+r)	м	92,4	427

Изм.	Колуч.	Лист	№ок.	Погнись	Дата
Разработ.	Холенкова Т.				
Проверил.	Смоленкова Г.				
Н.контр.					

Проект обоснования зоны санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка, Воловского района, Липецкой области. Площадка «Доразщивание 7» ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»

ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Стация	Лист	Листов
Липецкая область, Леб-Толстовский район п. Леб-Толстой, улица Садовая, в.1			

План II и III поясов ЗСО
М 1:3 000

ООО «РОСЭКО»
г. Липецк

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта обоснования зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», и об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство», на период с 2022 года по 2046 год»

Режим зон санитарной охраны водозабора № 423312 на участке недр «Новоалексеевский», расположенном в 3480 м в западном направлении от с. Новоалексеевка Воловского района Липецкой области, площадка «Доращивание 7» ООО «Черкизово-Свиноводство»

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

1. Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

По второму поясу ЗСО запрещается:

1. Размещение кладбищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов.

По второму и третьему поясам ЗСО запрещается:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопление промышленных стоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.