



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

21 ноября 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ *ВБ*

Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 00363 ВЭ от 17 января 2018 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 24 июля 2023 года № 48.20.01.000.Т.000494.07.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважин №46/06, №47/06 Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области, на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод скважин №46/06, №47/06 Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области, на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2 км в северном направлении от с. Ильинка, на период с 2023 года по 2038 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважин №46/06, №47/06 Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО», расположенного на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка, на период с 2023 года по 2038 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text 'Начальник управления' and 'Н.С. Путилин'.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважин №46/06, №47/06 Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка, на период с 2023 года по 2038 год**

**Граница первого пояса ЗСО**

Таблица 1

№ п/п	№ скважины	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	46/06	Водозабор подземных вод Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенный на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка	30
2	47/06		

**Границы второго и третьего поясов ЗСО**

Таблица 2

№ п/п	№ скважины	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	46/06	Водозабор подземных вод Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенный на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка	60	426
2	46/07			

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  
«Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения»

**Режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважин №46/06, №47/06 Репродуктор 3 ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного на трассе поселка Лев-Толстой- с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области на территории с кадастровым номером 48:12:0000000:1507 на расстоянии 2км в северном направлении от с. Ильинка, на период с 2023 года по 2038 год**

**Правила и режим использования первого пояса ЗСО:**

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределами, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

6. Вести журнал учета работы скважины, содержащий данные по наблюдениям за уровнем, дебитом и качеством воды. Замеры дебита и уровней должны производиться ежемесячно.

7. Проводить постоянный технический уход за смонтированным оборудованием.

8. Проводить проверку технического состояния скважин, в результате которой должны быть установлены состояние водоподъемного оборудования,

причины изменения производительности скважины. Материалы проверки служат критерием для определения необходимости того или иного вида ремонта.

9. Вести мониторинг за качеством добываемой воды.

10. Не производить пуск насосной установки на полную мощность после длительного перерыва.

11. Не поручать работы по монтажу насосных установок и ремонту скважин неспециализированным организациям.

12. Выполнение предусмотренных мероприятий по водозабору позволит своевременно предотвращать возможное загрязнение отбираемых подземных вод и сохранять их питьевое качество на неограниченный период времени.

### **Правила и режим использования второго пояса ЗСО:**

1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного использования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

### **В пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:**

1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

5. Во втором и третьем поясах необходимо соблюдать все водоохраные мероприятия.

6. Содержание и уборка мест временного накопления отходов производства с учетом исключения возможности фильтрации и загрязнения почвы, подземных вод.

7. Соблюдение периодичности откачки жидких отходов из септиков, проверка герметичности септиков после опорожнения, недопущение переполнения колодцев.

8. Соблюдение герметичности канализационного хозяйства, проведение периодического контроля канализационных сетей на наличие засоров, прорывов. Разработка мероприятий по устранению аварийных ситуаций.

9. Проведение периодического контроля качества воды после очистных сооружений, ежегодная проверка эффективности очистных сооружений и герметичности системы.

### **Правила и режим использования третьего пояса ЗСО:**

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного-санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. Данные мероприятия разработаны ООО «Черкизово-Свиноводство» в 2018г совместно с оценкой защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

5. Во втором и третьем поясах необходимо соблюдать все водоохраные мероприятия.

6. Содержание и уборка мест для временного накопления отходов производства с учетом исключения возможности фильтрации и загрязнения почвы, подземных вод.

7. Соблюдение периодичности откачки жидких бытовых отходов из септиков, проверка герметичности септиков после опорожнения, недопущение переполнения колодцев.

8. Соблюдение герметичности канализационного хозяйства, проведение периодического контроля канализационных сетей на наличие засоров, прорывов. Разработка мероприятий по устранению аварийных ситуаций.

9. Проведение периодического контроля качества воды после очистных сооружений, ежегодная проверка эффективности очистных сооружений и герметичности системы.

**В пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны проводятся следующие дополнительные мероприятия (с момента ввода скважин в эксплуатацию и до конца работы водозабора):**

1. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадок водозабора и на прилегающей территории. Осуществлять санитарную очистку территории от накапливающегося бытового мусора.

2. Проводить постоянный контроль за физико-химическим и бактериологическим составом воды, подаваемой потребителю.

3. Исключить загрязнение территории (почвы) нефтепродуктами и загрязненными сточными водами.

4. Исключить расширение какой-либо застройки в сторону площадки водозабора.