



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2017

№ 406-ПП

Мурманск

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 184-ПП

Правительство Мурманской области **постановляет**:
внести в постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 184-ПП «Об организации работы в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 29.09.2016 № 480-ПП) следующие изменения:

1. Пункт 36 Перечня мероприятий по гражданской обороне, выполняемых в мирное время на территории Мурманской области, утвержденного вышеназванным постановлением, изложить в редакции:

«36	Планирование и проведение подготовительных мероприятий по повышению устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время	постоянно»
-----	---	------------

2. Внести в Табель срочных донесений Мурманской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный вышеназванным постановлением, следующие изменения:

2.1. Дополнить Перечень донесений Табеля срочных донесений пунктом 37 следующего содержания:

«37	Основные показатели эффективности мероприятий по устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях, проведенных организацией в истекшем году, форма 1/ОПЭМ (приложение № 36)»
-----	---

2.2. Дополнить Порядок и сроки представления донесений Табеля срочных донесений пунктом 37 следующего содержания:

«37	Основные показатели эффективности мероприятий по устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях, проведенных организацией в истекшем году	руководители организаций	главе администрации муниципального образования	ежегодно к 1 февраля по состоянию на 31 декабря истекшего года	1/ОПЭМ»
		главы администраций муниципальных образований	Губернатору Мурманской области	ежегодно к 10 февраля по состоянию на 31 декабря истекшего года	

2.3. Дополнить Табель срочных донесений приложением № 36 согласно приложению к настоящему постановлению.

**Губернатор
Мурманской области**



М. Ковтун

**«Основные показатели эффективности мероприятий
по устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях**

_____ за _____ год

(название организации)

№	Наименование показателей	Значение показателей
Общие показатели для всех организаций		
1	Обеспеченность защитными сооружениями	коэффициент вместимости (Квм), коэффициент защитных свойств (Кзт), коэффициент жизнеобеспечения (Кж.о), коэффициент готовности защитных сооружений (Кгот.)
2	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	шт. / % от потребности
3	Обеспеченность средствами медицинской защиты	шт. / % от потребности
4	Обеспеченность транспортом для проведения эвакуационных мероприятий	кол-во посад. мест / % от потребности
5	Наличие/ потребность в аварийно-спасательных формированиях и обеспеченность их средствами спасения, включая транспорт и оборудование	ед. / кол-во членов/ % от потребности
6	Наличие / потребность в базисных складах для хранения агрессивных химически опасных веществ (АХОВ) и легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) за пределами территории объекта, в загородной зоне	ед./ % от потребности
7	Наличие / потребность в запасах (топлива, сырья, изделий, кормов и др.), обеспечивающих автономную работу организации на 1 месяц	ед. /% от потребности

№	Наименование показателей	Значение показателей
8	Категория электроснабжения объекта по ПУЭ. Наличие/ потребность в автономных источниках электроснабжения. Указать марку, год изготовления, срок последнего испытания, мощность	потребность кВт / суммарная мощность автономных источников / % от потребности
9	Обеспечение централизованного отключения отдельных внутризаводских потребителей (цехов, участков)	кол-во цехов, уч-ков /% от потребности
10	Обеспеченность электроэнергией от двух и более независимых источников электроснабжения	% от потребности
11	Потребители, подготовленные к безаварийной остановке в случае внезапного отключения централизованного электроснабжения (указать, какие)	кол-во / % от потребности
12	Оборудование организаций: - системами оборотного водоснабжения (указать, какими) - автономными водозаборами (указать, какими)	% от потребности
13	Емкость защищенных хранилищ для хранения: - агрессивных химически опасных веществ	% от потребности тыс. куб. м/% от объема хранящихся АХОВ
	- взрывчатых веществ	тыс т / % от объема хранящихся ВВ
	- легко воспламеняющихся жидкостей	тыс. куб. м/% от объема хранящихся ЛВЖ
14	Наличие автоматизированных и дистанционных систем управления производством	ед. / % от потребности
15	Оборудование промплощадок, зданий и сооружений:	
	- охранно-пожарной сигнализацией	ед. / % от потребности
	- внутренней системой пожаротушения	ед. / % от потребности
	- автоматической системой пожаротушения	ед. / % от потребности
16	Наличие пождепо	шт. / % от потребности
17	Наличие противопожарного запаса воды	куб. м / % от потребности
18	Ремонт и технологическое обслуживание основных производственных фондов	% выполнения от ежегодного планирования
19	Защита технологического оборудования (наличие конструкций для быстрой сборки)	ед. оборудования / % от потребности
20	Запас реагентов для нейтрализации АХОВ	ед. изм./ % от потребности

№	Наименование показателей	Значение показателей
21	Мощности передвижных средств технического обслуживания и ремонта автомобильной техники	кол-во условных ремонтов / % от потребности
22	Готовность к обеспечению светомаскировки объекта	% выполнения
23	Создание страхового фонда документации для ликвидации ЧС (СФД-ЧС) и мобилизационного задания (СФД-МЗ) предприятий на бумажных и компактных носителях	кол-во ф. А4
24	Микрофильмирование СФД-ЧС и СФД-МЗ	кол-во ф. А4/ % от запланированного объема
25	Создание пункта управления	да / нет
26	Наличие и содержание в готовности локальной системы оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов	требуется / не требуется да / нет
27	Проведение исследований по устойчивости функционирования (1 раз в 5 лет)	год проведения
28	Проведение тренировок и учений по вопросам устойчивости	дата проведения
Специализированные показатели для отдельных организаций		
29	Плотины водохранилищ и гидроузлов, оборудованные автоматической системой сигнализации о прорыве напорного фронта (указать, какие)	плотины / % от потребности
30	Радиостанции автомобильные (для предприятий связи)	кол-во /% от потребности
31	Радиостанции носимые	кол-во /% от потребности
32	Радиорелейные станции для предприятий связи	кол-во / % от потребности
33	Объем переходящих ГСМ: - бензина автомобильного - топлива дизельного - керосина авиационного - мазута топочного	% от потребности/ суток

№	Наименование показателей	Значение показателей
34	Нефтебазы и пункты налива горючего, оснащенные автономными средствами: - электроснабжения - водоснабжения	ед. / % от потребности
35	Обеспеченность предприятий сельского хозяйства: - наличие собственной кормовой базы - создание запасов кормов - наличие ветлаборатории - наличие могильников для захоронения погибших животных	ед. / % от потребности

**Председатель комиссии по повышению
устойчивости функционирования**

должность руководителя

подпись

расшифровка подписи

дата

Примечание:

1. Показатели эффективности мероприятий по устойчивому функционированию организаций Мурманской области в чрезвычайных ситуациях заполняются организацией любой формы собственности и ведомственной подчиненности, осуществляющей производственную деятельность на территории Мурманской области.
2. При отсутствии показателя в соответствующей графе указывать потребность в выполнении мероприятия, например: «нет, не требуется» или «нет, требуется».
3. Графы с № 1 по № 28 подлежат обязательному заполнению.
4. При отсутствии специализированных показателей графы с № 29 по № 35 не заполняются.»