



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2024

№ 366

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. № 1096

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. № 1096, следующие изменения:

1.1. Подраздел 8.2 «Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Нижегородской области» раздела VIII «Порядок и условия предоставления медицинской помощи» дополнить подпунктом 2.8 в следующей редакции:

«2.8. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы» согласно пункту 9 статьи 4 закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

1.2. Приложения 2 и 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении 4 к Программе:

1.3.1. Пункт 43 дополнить подпунктом 43.20 следующего содержания:

«

43.20.		ФАП с. Белбаз		1															
--------	--	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

1.3.2. Подпункт 47.9 пункта 47 изложить в следующей редакции:

«

47.9.		Саваслейский ФАП		1															
-------	--	------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

1.3.3. Подпункты 50.15 и 50.18 пункта 50 изложить в следующей редакции:

«

50.15.		Салавирский ФАП		1															
--------	--	-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

«

50.18.		Тёшинский ФАП		1															
--------	--	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

1.3.4. Подпункт 68.1 пункта 68 изложить в следующей редакции:

«

68.1.		Вахтанская амбулатория "Шахунская ЦРБ"	врачебная ГБУЗ НО		1														
-------	--	--	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

1.3.5. Пункт 83 исключить.

1.3.6. Пункт 95 изложить в следующей редакции:

220.		ГБУЗ НО "Детский санаторий "Солнечная поляна" для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата"	1																
221.		ГБУЗ НО "Дзержинский детский пульмонологический санаторий "Светлана"	1																
222.		ГБУЗ НО "Детский санаторий "Большая Ельня"	1																
223.		ГБУЗ НО "Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации"	1																
224.		ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой"	1																
225.		ГБУЗ НО "Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	1																
226.		ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"	1																
227.		ГКУЗ НО "Санаторий "Старая Пустынь"	1																
228.		ГКУЗ НО "Противотуберкулезный санаторий "Бобыльский"	1																
229.		ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф"	1																

».

1.3.8. Строку «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе:	141	195	90	80	79	88	44	19	18	26		
--	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие подпунктов 1.1, 1.3.7 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.


Действие подпунктов 1.3.1–1.3.3 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2024 г.

Действие подпункта 1.3.4 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2024 г.

Действие подпунктов 1.3.5, 1.3.8 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2024 г.

Действие подпункта 1.3.6 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 г.

И.о.Губернатора



П.В.Банников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 19.06.2024 № 366

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Нижегородской области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
А	пищеварительный тракт и обмен веществ						
А02	препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности						
А02В	препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни						
А02ВА	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов						
		1	Ранитидин		р-р для в/в и в/м введения		А02ВА02
		2	Фамотидин	табл.п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		А02ВА03
А02ВС	ингибиторы протонного насоса						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		3	Омепразол	капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		A02BC01
		4	Эзомепразол	капс. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		A02BC05
A02BX	другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни						
		5	Висмута трикалия дицитрат	табл.п/пл.о			A02BX05
A03	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03A	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03AA	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой						
		6	Мебеверин	капс.с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A03AA04
		7	Платифиллин		р-р для п/к введения		A03AP11
A03AD	папаверин и его производные						
		8	Дротаверин	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		A03AD02
A03B	препараты белладонны						
A03BA	алкалоиды белладонны, третичные амины						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		9	Атропин		р-р д/ин	капли глазные	A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44
A03F	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
A03FA	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
		10	Метоклопрамид	табл.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин		A03FA01
A04	противорвотные препараты						
A04A	противорвотные препараты						
A04AA	блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов						
		11	Ондансетрон	табл.; табл. лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп	р-р для в/в и в/м введения	супп. ректальные	A04AA01
A05	препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей						
A05A	препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей						
A05AA	препараты желчных кислот						
		12	Урсодезоксихолевая кислота	капс.; сусп. д/приема внутри; табл. п/пл.о			A05AA02
A05B	препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства						
A05BA	препараты для лечения заболеваний печени						
		13	Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения		A05BP02 (A05BA50)
		14	Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид		р-р д/инф		не представлен, подгруппа A05BA
A06	слабительные средства						
A06A	слабительные средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A06AB	контактные слабительные средства						
		15	Бисакодил	табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. кишечнорастворимые п/о		супп. ректальные	A06AB02
		16	Сеннозиды А и В	табл.			A06AB06
A06AD	осмотические слабительные средства						
		17	Лактулоза	сироп			A06AD11
		18	Макрогол	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей)			A06AD15
A07	противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты						
A07B	адсорбирующие кишечные препараты						
A07BC	адсорбирующие кишечные препараты другие						
		19	Смектит диоктаэдрический	пор. д/ пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые			A07BC05
A07D	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						
A07DA	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						
		20	Лоперамид	капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные			A07DA03
A07E	кишечные противовоспалительные препараты						
A07EC	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		21	Месалазин	табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/о; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь		супп. ректальные; сусп. ректальная;	A07EC02
		22	Сульфасалазин	табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/пл.о			A07EC01, M01CX02
A07F	противодиарейные микроорганизмы						
A07FA	противодиарейные микроорганизмы						
		23	Бифидобактерии бифидум	капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл.		лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные	не представлен, подгруппа A07FA
		24	Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	капсулы; пор. д/приема внутрь			не представлен, подгруппа A07FA
A09	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A09A	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						
A09AA	ферментные препараты						
		25	Панкреатин	гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.п/о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о			A09AA52
A10	препараты для лечения сахарного диабета						
A10A	инсулины и их аналоги						
A10AB	инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения						
		26	Инсулин аспарт		р-р для п/к и в/в введения		A10AB05
		27	Инсулин глулизин		р-р для п/к введения		A10AB06
		28	Инсулин лизпро		р-р для в/в и п/к введения		A10AB04
		29	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)		р-р д/ин		A10AB01
A10AC	инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения						
		30	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AC01
A10AD	инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения						
		31	Инсулин аспарт двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD05
		32	Инсулин деглудек + инсулин аспарт		р-р для п/к введения		A10AD06
		33	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AD01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		34	Инсулин лизпро двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD04
A10AE	инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения						
		35	Инсулин гларгин		р-р для п/к введения		A10AE04
		36	Инсулин деглудек		р-р для п/к введения		A10AE06
		37	Инсулин детемир		р-р для п/к введения		A10AE05
		38	Инсулин гларгин + ликсисенатид		р-р для п/к введения		A10AE54
A10B	гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
A10BA	бигуаниды						
		39	Метформин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A10BA02
A10BB	производные сульфонилмочевины						
		40	Глибенкламид	табл.			A10BB01
		41	Гликлазид	табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением			A10BB09
A10BH	ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)						
		42	Алоглиптин	табл. п/пл.о			A10BH04
		43	Вилдаглиптин	табл.			A10BH02
		44	Гозоглиптин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа A10BH
		45	Линаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH05
		46	Саксаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH03
		47	Ситаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		48	Эвоглиптин	табл. п/пл.о			A10BH07
A10BJ	аналоги глюкагоноподобного пептида-1						
		49	Дулаглутид		р-р для п/к введения		A10BJ05
		50	Ликсисенатид		р-р для п/к введения		A10BX10
		51	Семаглутид		р-р для п/к введения		A10BJ06
A10BK	ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа						
		52	Дапаглифлозин	табл. п/пл.о			A10BX09
		53	Ипраглифлозин	табл. п/пл.о			A10BK05
		54	Эмпаглифлозин	табл. п/пл.о			A10BX12
		55	Эртуглифлозин	табл. п/пл.о			A10BK04
A10BX	другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
		56	Репаглинид	табл.			A10BX02
A11	витамины						
A11C	витамины А и D, включая их комбинации						
A11CA	витамин А						
		57	Ретинол	др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капсул.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.)		капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.)	A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02
A11CC	витамин D и его аналоги						
		58	Альфакальцидол	капсул.; капли д/приема внутрь			A11CC03
		59	Кальцитриол	капсул.			A11CC04
		60	Колекальциферол	капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.)			A11CC05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A11D	витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12						
A11DA	витамин В1						
		61	Тиамин		р-р для в/м введения		A11DA01
A11G	аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами						
A11GA	аскорбиновая кислота (витамин С)						
		62	Аскорбиновая кислота	др.; табл.; капс. пролонгированного действия; капли д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения		A11GA01, G01AD03, S01XA15
A11H	другие витаминные препараты						
A11HA	другие витаминные препараты						
		63	Пиридоксин		р-р д/ин		A11HA02
A12	минеральные добавки						
A12A	препараты кальция						
A12AA	препараты кальция						
		64	Кальция глюконат	табл.	р-р для в/в и в/м введения.; р-р д/ин		A12AA03, D11AX03
A12C	другие минеральные добавки						
A12CX	другие минеральные вещества						
		65	Калия и магния аспарагинат	табл.; табл. п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения		не уточнен, подгруппа A12CX
A14	анаболические средства системного действия						
A14A	анаболические стероиды						
A14AB	производные эстрена						
		66	Нандролон		р-р для в/м введения (масл.)		A14AB01, S01XA11

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A16	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16A	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16AA	аминокислоты и их производные						
		67	Адеметионин	табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		A16AA02, M09AX07
A16AB	ферментные препараты						
		68	Агалсидаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB03
		69	Агалсидаза бета		лиофил.д/пригот.конц д/пригот.р-ра д/инф		A16AB04
		70	Велаглуцераза альфа		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB10
		71	Галсульфаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB08
		72	Идурсульфаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB09
		73	Идурсульфаза бета		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB16
		74	Имиглуцераза		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB02
		75	Ларонидаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB05
		76	Себелипаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB14
		77	Талиглуцераза альфа		лиофил.д/пригот.конц д/пригот.р-ра д/инф		A16AB11
A16AX	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	обмена веществ						
		78	Миглустат	капс.			A16AX06
		79	Нитизинон	капс.			A16AX04
		80	Сапроптерин	табл. диспергируемые; табл.растворимые			A16AX07
		81	Тиоктовая кислота	табл. п/о; табл. п/пл.о; капс.	р-р для в/в введения; конц.д/пригот.р-ра для в/в введения; конц.д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф		A16AX01, N07XB01
B	кровь и система кровообразования						
B01	антитромботические средства						
B01A	антитромботические средства						
B01AA	антагонисты витамина К						
		82	Варфарин	табл.			B01AA03
B01AB	группа гепарина						
		83	Гепарин натрия		р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения		B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14
		84	Эноксапарин натрия		р-р д/ин		B01AB05
		85	Парнапарин натрия		р-р для п/к введения		B01AB07
B01AC	антиагреганты, кроме гепарина						
		86	Клопидогрел	табл. п/пл.о			B01AC04
		87	Селексипаг	табл. п/пл.о			B01AC27
		88	Тикагрелор	табл. п/пл.о			B01AC24
B01AD	ферментные препараты						
		89	Алтеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B01AD02
		90	Проурокиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		не представлен, подгруппа B01AD

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		91	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		не представлен, подгруппа В01АD
		92	Тенектеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		В01АD11
В01АЕ	прямые ингибиторы тромбина						
		93	Дабигатрана этексилат	капс.			В01АЕ07
В01АF	прямые ингибиторы фактора Ха						
		94	Апиксабан	табл.п/пл.о			В01АF02
		95	Ривароксабан	табл.п/пл.о			В01АF06
В02	гемостатические средства						
В02А	антифибринолитические средства						
В02АА	аминокислоты						
		96	Аминокапроновая кислота		р-р д/инф		В02АА01
		97	Транексамовая кислота	табл. п/пл.о	р-р для в/в введения		В02АА02
В02АВ	ингибиторы протеиназ плазмы						
		98	Апротинин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения		В02АВ01
В02В	витамин К и другие гемостатики						
В02ВА	витамин К						
		99	Менадиона натрия бисульфит		р-р для в/м введения		В02ВА02
В02ВС	местные гемостатики						
		100	Фибриноген+Тромбин			губка	не представлен, подгруппа В02ВС
В02ВD	факторы свертывания крови						
		101	Антиингибиторный коагулянтный комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		В02ВD03
		102	Мороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		В02ВD14
		103	Нонаког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		В02ВD09

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		104	Октоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD10
		105	Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD02
		106	Фактор свертывания крови VII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD05
		107	Фактор свертывания крови VIII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; р-р д/инф (замороженный)		B02BD02
		108	Фактор свертывания крови IX		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B02BD04
		109	Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD01
		110	Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		подгруппа B02BD
		111	Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD06
		112	Эптаког альфа (активированный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD08
		113	Эфмороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD02
B02BX	другие системные гемостатики						
		114	Ромиплостим		пор. д/пригот. р-ра для п/к введения		B02BX04
		115	Элтромбопаг	табл. п/пл.о			B02BX05
		116	Эмицизумаб		р-р для п/к введения		B02BX06
		117	Этамзилат	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения	р-р д/ин и наружного применения	B02BX01
B03	антианемические препараты						
B03A	препараты железа						
B03AB	пероральные препараты трехвалентного железа						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		118	Железа (III) гидроксид полимальтозат	табл. жевательные; капли д/приема внутрь; сироп			B03AC12
B03AC	парентеральные препараты трехвалентного железа						
		119	Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат		р-р для в/в введения		подгруппа B03AC
		120	Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс		р-р для в/в введения		B03AC02, B03AB02
		121	Железа карбоксимальтозат		р-р для в/в введения		B03AC01
B03B	витамин B12 и фолиевая кислота						
B03BA	витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)						
		122	Цианокобаламин		р-р д/ин		B03BA01, S01XA22
B03BB	фолиевая кислота и ее производные						
		123	Фолиевая кислота	табл.; табл. п/пл.о			B03BB01
B03X	другие антианемические препараты						
B03XA	другие антианемические препараты						
		124	Дарбэпоэтин альфа		р-р д/ин		B03XA02
		125	Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета		р-р для в/в и п/к введения		B03XA03
		126	Эпоэтин альфа		р-р для в/в и п/к введения		подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01)
		127	Эпоэтин бета		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения		подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01)
B05	кровезаменители и перфузионные растворы						
B05A	кровь и препараты крови						
B05AA	кровезаменители и препараты плазмы крови						
		128	Альбумин человека		р-р д/инф		B05AA01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		129	Гидроксипропилкрахмал		р-р д/инф		B05AA07
		130	Декстран		р-р д/инф		B05AA05
		131	Желатин		р-р д/инф		B05AA06 (B05AA56) (B05AA56)
B05B	растворы для внутривенного введения						
B05BA	растворы для парентерального питания						
		132	Жировые эмульсии для парентерального питания		эмульсия д/инф		B05BA02
B05BB	растворы, влияющие на водно-электролитный баланс						
		133	Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь			A07CA50
		134	Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид		р-р д/инф		B05BB
		135	Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид		р-р д/инф		B05BB01
		136	Меглюмина натрия сукцинат		р-р д/инф		не представлен, подгруппа B05BB
		137	Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат)		р-р д/инф		B05BB01
		138	Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)		р-р д/инф		B05BB12
		139	Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота		р-р д/инф		не представлен, подгруппа B05BB
B05BC	растворы с осмодиуретическим действием						
		140	Маннитол	пор. д/инг дозированный	р-р д/инф		B05BC01; R05CB16
B05C	ирригационные растворы						
B05CX	другие ирригационные растворы						
		141	Декстроза		р-р д/инф; р-р для в/в введения		B05BA11
B05D	растворы для перитонеального диализа						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		142	Растворы для перитонеального диализа		р-р для перитонеального диализа		подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертонические - B05DB
B05X	добавки к растворам для внутривенного введения						
B05XA	растворы электролитов						
		143	Калия хлорид		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения		B05XA01
		144	Магния сульфат		р-р для в/в введения		A06AD04, A12CC02, B05XA05, D11AX05, V04CC02
		145	Натрия гидрокарбонат		р-р д/инф		B05CB04
		146	Натрия хлорид		р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин		A12CA01, B05CB01, B05XA03, R01AX16, R04AX03
C	сердечно-сосудистая система						
C01	препараты для лечения заболеваний сердца						
C01A	сердечные гликозиды						
C01AA	гликозиды наперстянки						
		147	Дигоксин	табл.; табл. (для детей)	р-р для в/в введения		C01AA05
C01B	антиаритмические препараты, классы I и III						
C01BA	антиаритмические препараты, класс IA						
		148	Прокаинамид	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		C01BA02
C01BB	антиаритмические препараты, класс IB						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		149	Лидокаин		р-р д/ин	спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный	A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
C01BC	антиаритмические препараты, класс IC						
		150	Пропафенон	табл. п/пл.о	р-р для в/в введения		C01BC03
C01BD	антиаритмические препараты, класс III						
		151	Амиодарон	табл.	р-р для в/в введения; конц. д/пригот.р-ра для в/в введения		C01BD01
		152	4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		C01BD
C01BG	другие антиаритмические препараты класса I и III						
		153	Лаппаконитина гидробромид	табл.			C01BG
C01C	кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов						
C01CA	адренергические и дофаминергические средства						
		154	Добутамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф		C01CA07
		155	Допамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин		C01CA04
		156	Норэпинефрин		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		C01CA03
		157	Фенилэфрин		р-р д/ин		C01CA06
		158	Эпинефрин		р-р д/ин		C01CA24
C01CX	другие кардиотонические средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		159	Левосимендан		конц. д/пригот. р-ра д/инф		C01CX08
C01D	вазодилаторы для лечения заболеваний сердца						
C01DA	органические нитраты						
		160	Изосорбида динитрат	табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный	конц. д/пригот. р-ра д/инф		C01DA08, C05AE02
		161	Изосорбида мононитрат	капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.			C01DA14
		162	Нитроглицерин	капс. подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф.	пленки для наклеивания на десну	C01DA02
C01E	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
C01EA	простагландины						
		163	Алпростадил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		C01EA01
C01EB	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
		164	Ивабрадин	табл. п/пл.о			C01EB17
C02	антигипертензивные средства						
C02A	антиадренергические средства центрального действия						
C02AB	метилдопа						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		165	Метилдопа	табл.			C02AB02
C02AC	агонисты имидазолиновых рецепторов						
		166	Клонидин	табл.	р-р для в/в введения		C02AC01
		167	Моксонидин	табл. п/пл.о			C02AC05
C02C	антиадренергические средства периферического действия						
C02CA	альфа-адреноблокаторы						
		168	Доксазозин	табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.			C02CA04
		169	Урапидил	капс. пролонгированного действия	р-р для в/в введения		C02CA06
C02K	другие антигипертензивные средства						
C02KX	антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии						
		170	Амбризентан	табл. п/пл.о.			C02KX02
		171	Бозентан	табл. диспергируемые; табл. п/пл.о			C02KX01
		172	Мацитентан	табл. п/пл.о			C02KX04
		173	Риоцигуат	табл. п/пл.о			C02KX05
C03	диуретики						
C03A	тиазидные диуретики						
C03AA	тиазиды						
		174	Гидрохлоротиазид	табл.			C03AA03 (C03EA21)
C03B	тиазидоподобные диуретики						
C03BA	сульфонамиды						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		175	Индапамид	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C03BA11
C03C	"петлевые" диуретики						
C03CA	сульфонамиды						
		176	Фуросемид	табл.	р-р д/инф; р-р для в/в и в/м введения		C03CA01
C03D	калийсберегающие диуретики						
C03DA	антагонисты альдостерона						
		177	Спиронолактон	табл.; капс.			C03DA01
C04	периферические вазодилататоры						
C04A	периферические вазодилататоры						
C04AD	производные пурина						
		178	Пентоксифиллин		конц. д/пригот.р-ра для в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин		C04AD03
C07	бета-адреноблокаторы						
C07A	бета-адреноблокаторы						
C07AA	неселективные бета-адреноблокаторы						
		179	Пропранолол	табл.			C07AA05
		180	Соталол	табл.			C07AA07

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
C07AB	селективные бета-адреноблокаторы						
		181	Атенолол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			C07AB03
		182	Бисопролол	табл.; табл. п/пл.о			C07AB07
		183	Метопролол	табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения		C07AB02
C07AG	альфа- и бета-адреноблокаторы						
		184	Карведилол	табл.			C07AG02
C08	блокаторы кальциевых каналов						
C08C	селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды						
C08CA	производные дигидропиридина						
		185	Амлодипин	табл.; табл. п/пл.о			C08CA01
		186	Нимодипин	табл. п/пл.о	р-р д/инф		C08CA06, N06DX18
		187	Нифедипин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C08CA05
C08D	селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце						
C08DA	производные фенилалкиламина						
		188	Верапамил	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения		C08DA01
C09	средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
C09A	ингибиторы АПФ						
C09AA	ингибиторы АПФ						
		189	Каптоприл	табл.; табл. п/о			C09AA01
		190	Лизиноприл	табл.			C09AA03
		191	Периндоприл	табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта			C09AA04
		192	Рамиприл	капс.; табл.			C09AA05
		193	Эналаприл	табл.			C09AA02
C09C	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
C09CA	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
		194	Лозартан	табл.п/о; табл. п/пл.о			C09CA01
C09DX	антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами						
		195	Валсартан+Сакубитрил	табл. п/пл.о			C09DX04
C10	гиполипидемические средства						
C10A	гиполипидемические средства						
C10AA	ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы						
		196	Аторвастатин	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA05
		197	Симвастатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA01
C10AB	фибраты						
		198	Фенофибрат	капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл.о			C10AB05
C10AX	другие гиполипидемические средства						
		199	Алирокумаб		р-р для п/к введения		C10AX14
		200	Эволокумаб		р-р для п/к введения		C10AX13
D	дерматологические препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
D01	противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии						
D01A	противогрибковые препараты для местного применения						
D01AE	прочие противогрибковые препараты для местного применения						
		201	Салициловая кислота			мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой)	D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08
D03	препараты для лечения ран и язв						
D03A	препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
D03AX	другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
		202	Фактор роста эпидермальный		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		не представлен, подгруппа D03AX
D06	антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии						
D06C	антибиотики в комбинации с противомикробными средствами						
		203	Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол			мазь д/нар. применения	не представлен, подгруппа D06C
D07	глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии						
D07A	глюкокортикоиды						
D07AC	глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)						
		204	Бетаметазон			мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения	D07AC01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		205	Мометазон			крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения	D07AC13 (D07XC03)
D08	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08A	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08AC	бигуниды и амидины						
		206	Хлоргексидин			р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); спрей для местного и нар. применения; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04
D08AG	препараты йода						
		207	Повидон - Йод			р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения	D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18
D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства						
		208	Водорода пероксид			р-р для местного и нар. применения; р-р для местного применения	A01AB02, D08AX01
		209	Каля перманганат			пор. д/пригот. р-ра для местного и нар. применения	D08AX06, V03AB18

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		210	Этанол			конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм	B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03
D11	другие дерматологические препараты						
D11A	другие дерматологические препараты						
D11AH	препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов						
		211	Дупилумаб		р-р для п/к введения		D11AH05
		212	Пимекролимус			крем д/нар. применения	D11AX15
G	мочеполовая система и половые гормоны						
G01	противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии						
G01A	противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами						
G01AA	антибактериальные препараты						
		213	Натамицин			супп. ваг.	G01AA02
G01AF	производные имидазола						
		214	Клотримазол			гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB18, D01AC01, G01AF02
G02	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02A	утеротонизирующие препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
G02AB	алкалоиды спорыньи						
		215	Метилэргометрин		р-р для в/в и в/м введения		G02AB01
G02AD	простагландины						
		216	Динопростон			гель интрацервикальный	G02AD02
		217	Мизопростол	табл.			A02BB01, G02AD06
G02C	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02CA	адреномиметики, токолитические средства						
		218	Гексопреналин	табл.	р-р для в/в введения		R03AC06, R03CC05
G02CB	ингибиторы пролактина						
		219	Бромокриптин	табл.			N04BC01, G02CB01
G02CX	прочие препараты, применяемые в гинекологии						
		220	Атозибан		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения		G02CX01
G03	половые гормоны и модуляторы функции половых органов						
G03A	гормональные контрацептивы системного действия						
G03B	андрогены						
G03BA	производные 3-оксоандрост-4-ена						
		221	Тестостерон		р-р для в/м введения	гель д/нар. применения	G03BA03
		222	Тестостерон (смесь эфиров)		р-р для в/м введения (масл.)		G03BA03
G03D	гестагены						
G03DA	производные прегн-4-ена						
		223	Прогестерон	капс.			G03DA04, G03DD01
G03DB	производные прегнадиена						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		224	Дидрогестерон	табл. п/пл.о			G03DB01
G03DC	производные эстрена						
		225	Норэтистерон	табл.			G03AC01, G03DC02
G03G	гонадотропины и другие стимуляторы овуляции						
G03GA	гонадотропины						
		226	Гонадотропин хорионический		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		G03GA01
		227	Корифоллитропин альфа		р-р для п/к введения		G03GA09
		228	Фоллитропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		G03GA05
		229	Фоллитропин альфа + Лутропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		G03GA05/G03GA07
G03GB	синтетические стимуляторы овуляции						
		230	Кломифен	табл.			G03GB02
G03H	антиандрогены						
G03HA	антиандрогены						
		231	Ципротерон	табл.	р-р для в/м введения (масл.)		G03HA01
G04	препараты, применяемые в урологии						
G04B	препараты, применяемые в урологии						
G04BD	средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи						
		232	Солифенацин	табл.п/пл.о			G04BD08
G04C	препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы						
G04CA	альфа-адреноблокаторы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		233	Алфузозин	табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением			G04CA01
		234	Тамсулозин	капс. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; капс. с пролонгированным высвобождением; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о			G04CA02
G04CB	ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы						
		235	Финастерид	табл. п/пл.о			G04CB01, D11AX10
H	гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов						
H01	гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги						
H01A	гормоны передней доли гипофиза и их аналоги						
H01AC	соматропин и его агонисты						
		236	Соматропин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		H01AC01
		237	Пэгвисомант		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01AX01
H01B	гормоны задней доли гипофиза						
H01BA	вазопрессин и его аналоги						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		238	Десмопрессин	табл.; табл. подъязычные; табл. диспергируемые в полости рта; табл.-лиофилизат		спрей назальный дозированный; капли назальные	H01BA02
		239	Терлипрессин		р-р для в/в введения		H01BA04
H01BV	окситоцин и его аналоги						
		240	Карбетоцин		р-р для в/в введения; р-р для в/в и в/м введения		H01BV03
		241	Окситоцин		р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения		H01BV02
H01C	гормоны гипоталамуса						
H01CB	гормоны, замедляющие рост						
		242	Ланреотид		гель для п/к введения пролонгированного действия		H01CB03
		243	Октреотид		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения		H01CB02
		244	Пасиреотид		р-р для п/к введения		H01CB05
H01CC	антигонадогтропин-рилизинг гормоны						
		245	Ганиреликс		р-р для п/к введения		H01CC01
		246	Цетрореликс		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01CC02
H02	кортикостероиды системного действия						
H02A	кортикостероиды системного действия						
H02AA	минералокортикоиды						
		247	Флудрокортизон	табл.			H02AA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
H02AB	глюкокортикоиды						
		248	Гидрокортизон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для в/м и внутрисуставного введения	мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения	A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01
		249	Дексаметазон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; имплантат для интравитреального введения		A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09
		250	Метилпреднизолон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		D07AA01, D10AA02, H02AB04
		251	Преднизолон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин	мазь д/нар. применения	A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02
H03	препараты для лечения заболеваний щитовидной железы						
H03A	препараты щитовидной железы						
H03AA	гормоны щитовидной железы						
		252	Левотироксин натрия	табл.			H03AA01
H03B	анти тиреоидные препараты						
H03BB	серосодержащие производные имидазола						
		253	Тиамазол	табл.; табл. п/пл.о			H03BB02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
H03C	препараты йода						
H03CA	препараты йода						
		254	Калия йодид	табл.			H03CA
H04	гормоны поджелудочной железы						
H04A	гормоны, расщепляющие гликоген						
H04AA	гормоны, расщепляющие гликоген						
		255	Глюкагон		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		H04AA01
H05	препараты, регулирующие обмен кальция						
H05A	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
H05AA	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
		256	Терипаратид		р-р для п/к введения		H05AA02
H05B	антипаратиреоидные средства						
H05BA	препараты кальцитонина						
		257	Кальцитонин		р-р д/ин		кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03
H05BX	прочие антипаратиреоидные препараты						
		258	Парикальцитол	капс.	р-р для в/в введения		H05BX02
		259	Цинакалцет	табл. п/пл.о			H05BX01
		260	Этелкальцетид		р-р для в/в введения		H05BX04
J	противомикробные препараты системного действия						
J01	антибактериальные препараты системного действия						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J01A	тетрациклины						
J01AA	тетрациклины						
		261	Доксициклин	капс.; табл.; табл. диспергируемые	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		A01AB22, J01AA02
		262	Тигециклин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. для пригот. р-ра д/инф		J01AA12
J01B	амфениколы						
J01BA	амфениколы						
		263	Хлорамфеникол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J01BA01
J01C	бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины						
J01CA	пенициллины широкого спектра действия						
		264	Амоксициллин	гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл. диспергируемые; табл. п/пл.о			
		265	Ампициллин	табл.	пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01CA01
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам						
		266	Бензатина бензилпенициллин		пор. д/пригот. сусп. для в/м введения		J01CE08
		267	Бензилпенициллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения	пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения	J01CE01
J01CF	пенициллины, устойчивые к						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	беталактамазам						
		268	Оксациллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/м введения		J01CF04
J01CR	комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз						
		269	Амоксициллин + Клавулановая кислота	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл.п/о; табл. п/пл.о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения		J01CA04 (J01CR02)
		270	Ампициллин+Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01CR01
J01D	другие бета-лактамы антибактериальные препараты						
J01DB	цефалоспорины 1-го поколения						
		271	Цефазолин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор.д/пригот.р-ра д/ин		J01DB04
		272	Цефалексин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл.п/пл.о			J01DB01
J01DC	цефалоспорины 2-го поколения						
		273	Цефуроксим	табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DC02
J01DD	цефалоспорины 3-го поколения						
		274	Цефотаксим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот.		J01DD01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					р-ра д/ин		
		275	Цефотаксим + [Сульбактам]		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DD51
		276	Цефтазидим		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин		J01DD02
		277	Цефтриаксон		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин		J01DD04
		278	Цефоперазон +Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DD12 (J01DD62)
J01DE	цефалоспорины 4-го поколения						
		279	Цефепим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения		J01DE01
		280	Цефепим+[Сульбактам]		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DE
J01DH	карбапенемы						
		281	Имипенем + Циластатин		пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DH51
		282	Меропенем		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения		J01DH02
		283	Эртапенем		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DH03
J01DI	другие цефалоспорины и пены						
		284	Цефтазидим+ [авибактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DD52
		285	Цефтаролина фосамил		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		J01DI02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		286	Цефтолозан + [тазобактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DI54
J01E	сульфаниламиды и триметоприм						
J01EE	комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные						
		287	Ко-тримоксазол	табл.; сусп. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф		J01EE01
J01F	макролиды, линкозамиды и стрептограмин						
J01FA	макролиды						
		288	Азитромицин	капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь (для детей)	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф.		J01FA10, S01AA26
		289	Джозамицин	табл. диспергируемые; табл. п/пл.о			J01FA07
		290	Кларитромицин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J01FA09
J01FF	линкозамиды						
		291	Клиндамицин	капс.	р-р для в/в и в/м введения		D10AF01, G01AA10, J01FF01
J01G	аминогликозиды						
J01GA	стрептомицины						
		292	Стрептомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения		A07AA04, J01GA01
J01GB	другие аминогликозиды						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		293	Амикацин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения		D06AX12, J01GB06, S01AA21
		294	Гентамицин		р-р для в/в и в/м введения	капли глазные	D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06
		295	Канамицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/в и в/м введения		A07AA08, J01GB04, S01AA24
		296	Тобрамицин			капли глазные; капсулы с порошком д/инг; р-р д/инг	J01GB01, S01AA12
J01M	антибактериальные препараты, производные хинолона						
J01MA	фторхинолоны						
		297	Левифлоксацин	табл. п/пл.о; капс.	р-р д/инф	капли глазные	J01MA12, S01AX19
		298	Ломефлоксацин	табл. п/пл.о		капли глазные	J01MA07
		299	Моксифлоксацин	табл. п/пл.о	р-р д/инф	капли глазные	J01MA14, S01AX22
		300	Офлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная	J01MA01, S01AX11
		301	Спарфлоксацин	табл. п/о; табл. п/пл.о			J01MA09
		302	Ципрофлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф; р-р для в/в введения	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная	J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07
J01X	другие антибактериальные препараты						
J01XA	антибиотики гликопептидной структуры						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		303	Ванкомицин	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь		A07AA09, J01XA01
		304	Телаванцин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J01XA03
J01XB	полимиксины						
		305	Полимиксин В		пор.д/пригот.р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		J01XB02
J01XD	производные имидазола						
		306	Метронидазол	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/инф		A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01
J01XX	прочие антибактериальные препараты						
		307	Даптомицин		лиофил.д/пригот.р/ра для в/в введения		J01XX09
		308	Линезолид	табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф		J01XX08
		309	Тедизолид		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		J01XX11
		310	Фосфомицин		пор.д/пригот.р-ра для в/в введения		J01XX01
J02	противогрибковые препараты системного действия						
J02A	противогрибковые препараты системного действия						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J02AA	антибиотики						
		311	Амфотерицин В		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01
		312	Нистатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			A01AB33, A07AA02, D01AA01, G01AA01
J02AC	производные триазола						
		313	Вориконазол	пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		J02AC03
		314	Позаконазол	сусп. д/приема внутрь			J02AC04
		315	Флуконазол	капс.; табл. п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф		D01AC15, J02AC01
J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия						
		316	Каспофунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот. р-ра д/инф		J02AX04
		317	Микафунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J02AX05
J04	препараты, активные в отношении микобактерий						
J04A	противотуберкулезные препараты						
J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		318	Аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы п/кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф		J04AA01
J04AB	антибиотики						
		319	Капреомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J04AB30
		320	Рифабутин	капс.			J04AB04
		321	Рифампицин	капс.; табл.п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J04AB02
		322	Циклосерин	капс.			J04AB01
J04AC	гидразиды						
		323	Изониазид	табл.	р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/ин; р-р д/ин и инг	р-р д/ин и инг	J04AC01
J04AD	производные тиокарбамида						
		324	Протионамид	табл.п/о; табл. п/пл.о			J04AD01
		325	Этионамид	табл.п/о; табл. п/пл.о			J04AD03
J04AK	другие противотуберкулезные препараты						
		326	Бедаквилин	табл.			J04AK05
		327	Деламанид	табл. п/пл.о			J04AK06
		328	Пиразинамид	табл.; табл.п/о			J04AK01
		329	Теризидон	капс.			J04AK03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		330	Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J04AK
		331	Этамбутол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J04AK02
J04AM	комбинированные противотуберкулезные препараты						
		332	Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о			J04AD01
		333	Изониазид + Пиразинамид	табл.			J04AC51
		334	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин	табл.п/пл.о; табл. диспергируемые			J04AM05
		335	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол	табл. п/пл.о			J04AM06
		336	Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о; табл.п/о			J04AC51
		337	Изониазид + Рифампицин	табл.п/о;табл. п/пл.о			J04AM02
		338	Изониазид + Этамбутол	табл.			J04AM03
		339	Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+ Пиридоксин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J04AM
J04B	противолепрозные препараты						
J04BA	противолепрозные препараты						
		340	Дапсон	табл.			J04BA02
J05	противовирусные препараты системного действия						
J05A	противовирусные препараты прямого действия						
J05AB	нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы						
		341	Ацикловир	табл.; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот. р-ра д/инф	мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения	J05AB01,S01AD03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		342	Валганцикловир	табл. п/пл.о			J05AB14
		343	Ганцикловир		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J05AB06
J05AE	ингибиторы протеаз						
		344	Атазанавир	капс.			J05AE08
		345	Дарунавир	табл.п/пл.о			J05AE10
		346	Нарлапревир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		347	Нирматрелвир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		348	Нирматрелвир+Ритонавир	табл.п/пл.о; набор табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		349	Ритонавир	капс.; табл. п/пл.о			J05AE03
		350	Саквинавир	табл. п/пл.о			J05AE01
		351	Фосампренавир	табл.п/пл.о; сусп.д/приема внутрь			J05AE07
J05AF	нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы						
		352	Абакавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AF06
		353	Диданозин	капс. кишечнорастворимые; пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь			J05AF02
		354	Зидовудин	капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о	р-р д/инф		J05AF01
		355	Ламивудин	табл. п/пл.о; р-р д/приема внутрь			J05AF05
		356	Ставудин	капс.			J05AF04
		357	Телбивудин	табл. п/пл.о			J05AF11
		358	Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AF07
		359	Тенофовира алафенамид	табл.п/пл.о			J05AF13
		360	Фосфазид	табл.; табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AF
		361	Эмтрицитабин	капс.; табл. п/пл.о			J05AF09
		362	Энтекавир	табл. п/пл.о			J05AF10

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J05AG	нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы						
		363	Доравирин	табл. п/пл.о			J05AG06
		364	Невирапин	сусп.д/приема внутрь; табл.;табл.п/пл.о			J05AG01
		365	Элсульфавирин	капс.			не представлен, подгруппа J05AG
		366	Этравирин	табл.			J05AG04
		367	Эфавиренз	табл. п/пл.о			J05AG03
J05AH	ингибиторы нейроаминидазы						
		368	Осельтамивир	капс.			J05AH02
J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С						
		369	Велпатасвир+Софосбувир	табл. п/пл.о			J05AP55
		370	Глекапревир + Пибрентасвир	гранулы п/о; табл. п/пл.о			J05AP57
		371	Даклатасвир	табл. п/пл.о			J05AX14
		372	Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир	таблеток набор			J05AX66
		373	Рибавирин	табл.; капс.; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф		J05AB04
		374	Софосбувир	табл.п/пл.о			J05AX15
J05AR	комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции						
		375	Абакавир + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR02
		376	Абакавир+ Зидовудин+Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR04
		377	Биктегравир+Тенофовир алафенамид+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR20
		378	Доравирин+Ламивудин+Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AR24
		379	Зидовудин + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR01
		380	Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR18

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		381	Ламивудин+Фосфазид	табл.п/пл.о			J05AR
		382	Лопинавир + Ритонавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AR10
		383	Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR08
		384	Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR
J05AX	прочие противовирусные препараты						
		385	Булевертид		лиоф.д/пригот.р-ра для п/к введения		не представлен, подгруппа J05AX
		386	Гразопревир + Элбасвир	табл. п/пл.о			J05AX
		387	Долутегравир	табл. п/пл.о			J05AX12
		388	Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	капс.			не представлен, подгруппа V03AF
		389	Кагоцел	табл.			не представлен, подгруппа J05AX
		390	Маравирок	табл. п/пл.о			J05AX09
		391	Молнупиравир	капс.			не представлен, подгруппа J05A
		392	Ралтегравир	табл. жевательные; табл.п/пл.о			J05AX08
		393	Ремдесивир		лиоф. д/пригот. конц.д/пригот.р-ра д/инф		J05AB16
		394	Умифеновир	капс.; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
		395	Фавипиравир	табл. п/пл.о	пор. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф; конц.д/пригот.р-ра д/инф; лиоф. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф		J05AX27
J06	иммунные сыворотки и иммуноглобулины						
J06A	иммунные сыворотки						
J06AA	иммунные сыворотки	396	Антитоксин яда гадюки обыкновенной				J06AA03
		397	Сыворотка противоботулиническая				J06AA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		398	Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая				J06AA05
		399	Антитоксин дифтерийный				J06AA01
		400	Антитоксин столбнячный				J06AA02
J06B	иммуноглобулины						
J06BA	иммуноглобулины, нормальные человеческие						
		401	Иммуноглобулин человека нормальный				J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутрисосудистого применения
J06BB	специфические иммуноглобулины						
		402	Иммуноглобулин антирабический				J06BB05
		403	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита				J06BB12
		404	Иммуноглобулин противостолбнячный человека				J06BB02
		405	Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения		J06BB01
		406	Иммуноглобулин человека противостафилококковый				J06BB08
		407	Паливизумаб		р-р для в/м введения		J06BB16
J07	вакцины						
		408	Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям				подгруппа J07
		409	Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19				подгруппа J07
J07A	вакцины бактериальные						
J07AF	вакцины дифтерийные	410	Анатоксин дифтерийный				J06AA01
J07AM	противостолбнячные вакцины	411	Анатоксин дифтерийно - столбнячный				J07AM51

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		412	Анатоксин столбнячный				J06AA02
L	противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы						
L01	противоопухолевые препараты						
L01A	алкилирующие средства						
L01AA	аналоги азотистого иприта						
		413	Бендамустин		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф.		L01AA09
		414	Ифосфамид		пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01AA06
		415	Мелфалан	табл. п/пл. о	лиофил. д/ пригот. р-ра для внутрисосудистого введения		L01AA03
		416	Хлорамбуцил	табл. п/пл. о			L01AA02
		417	Циклофосфамид	табл. п/о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AA01
L01AB	алкилсульфонаты						
		418	Бусульфан	табл. п/пл. о			L01AB01
L01AD	производные нитрозомочевины						
		419	Кармустин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01AD01
		420	Ломустин	капс.			L01AD02
L01AX	другие алкилирующие средства						
		421	Дакарбазин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AX04
		422	Темозоломид	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01AX03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L01B	антиметаболиты						
L01BA	аналоги фолиевой кислоты						
		423	Метотрексат	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для п/к введения		L01BA01, L04AX03, M01CX01
		424	Пеметрексед		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA04
		425	Ралитрексид		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA03
L01BB	аналоги пурина						
		426	Меркаптопурин	табл.			L01BB02
		427	Неларабин		р-р д/инф		L01BB07
		428	Флударабин	табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01BB05
L01BC	аналоги пиримидина						
		429	Азациитидин		лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения		L01BC07
		430	Гемцитабин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01BC05
		431	Капецитабин	табл.п/пл.о			L01BC06
		432	Фторурацил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и внутриполостного введения		L01BC02, D11AF05
		433	Цитарабин		р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		L01BC01
L01C	алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L01CA	алкалоиды барвинка и их аналоги						
		434	Винбластин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01CA01
		435	Винкристин		р-р для в/в введения		L01CA02
		436	Винорелбин	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CA04
L01CB	производные подофиллотоксина						
		437	Этопозид	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CB01
L01CD	таксаны						
		438	Доцетаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD02
		439	Кабазитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD04
		440	Паклитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD01
L01D	противоопухолевые антибиотики и родственные соединения						
L01DB	антрациклины и родственные соединения						
		441	Даунорубин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01DB02
		442	Доксорубин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра для внутриартериального, в/в и внутривульварного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривульварного введения; р-р для внутрисосудистого и внутривульварного введения		L01DB01
		443	Идарубин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения		L01DB06

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		444	Митоксантрон		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01DB07
		445	Эпирубин		лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутриартериального, внутрипузырного введения и инф		L01DB03
L01DC	другие противоопухолевые антибиотики						
		446	Блеомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		L01DC01
		447	Иксабепилон		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01DC04
		448	Митомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		L01DC03
L01X	другие противоопухолевые препараты						
L01XA	препараты платины						
		449	Карбоплатин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XA02
		450	Оксалиплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01XA03
		451	Цисплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин		L01XA01
L01XB	метилгидразины						
		452	Прокарбазин	капс.			L01XB01
L01XC	моноклональные антитела						
		453	Авелумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC31

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		454	Атезолизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		подгруппа L01XC
		455	Бевацизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC07
		456	Блинатумомаб		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC19
		457	Брентуксимаб ведотин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC12
		458	Даратумумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC24
		459	Дурвалумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC28
		460	Изатуксимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC38
		461	Ипилимумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC11
		462	Ниволумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC17
		463	Обинтузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC15
		464	Панитумумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC08
		465	Пембролизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC18
		466	Пертузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC13
		467	Пролголимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC
		468	Рамуцирумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC21
		469	Ритуксимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC02
		470	Трастузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC03
		471	Трастузумаб эмтанзин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC14

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		472	Цетуксимаб		р-р д/инф		L01XC06
		473	Элотузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC23
L01XE	ингибиторы протеинкиназы						
		474	Абемациклиб	табл. п/пл.о			L01XE50
		475	Акалабрутиниб	капс.			не представлен, подгруппа L01XE
		476	Акситиниб	табл. п/пл.о			L01XE17
		477	Алектиниб	капс.			L01XE36
		478	Афатиниб	табл. п/пл.о			L01XE13
		479	Бозутиниб	табл. п/пл.о			L01XE14
		480	Вандетаниб	табл. п/пл.о			L01XE12
		481	Вемурафениб	табл. п/пл.о			L01XE15
		482	Гефитиниб	табл. п/пл.о			L01XE02
		483	Дабрафениб	капс.			L01XE23
		484	Дазатиниб	табл. п/пл.о			L01XE06
		485	Ибрутиниб	капс.			L01XE27
		486	Иматиниб	капс.; табл. п/пл.о			L01XE01
		487	Кабозантиниб	табл. п/пл.о			L01XE26
		488	Кобиметиниб	табл. п/пл.о			L01XE38
		489	Кризотиниб	капс.			L01XE16
		490	Лепатиниб	табл. п/пл.о			L01XE07
		491	Ленватиниб	капс.			L01XE29
		492	Мидостаурин	капс.			L01XE39
		493	Нилотиниб	капс.			L01XE08
		494	Нинтеданиб	капс. мягкие			L01XE31
		495	Осимертиниб	табл. п/пл.о			L01XE35
		496	Пазопаниб	табл. п/пл.о			L01XE11
		497	Палбоциклиб	капс.			L01XE33

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		498	Регорафениб	табл. п/пл. о			L01XE21
		499	Рибоциклиб	табл. п/пл. о			L01XE42
		500	Руксолитиниб	табл.			L01XE18
		501	Сорафениб	табл. п/пл. о			L01XE05
		502	Сунитиниб	капс.			L01XE04
		503	Траметиниб	табл. п/пл. о			L01XE25
		504	Церитиниб	капс.			L01XE28
		505	Эрлотиниб	табл. п/пл. о			L01XE03
L01XX	прочие противоопухолевые препараты						
		506	Аспарагиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		L01XX02
		507	Афлиберцепт		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутриглазного введения		L01XX44; S01LA05
		508	Бортезомиб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		L01XX32
		509	Венетоклакс	табл. п/пл. о			L01XX52
		510	Висмодегиб	капс.			L01XX43
		511	Гидроксикарбамид	капс.			L01XX05
		512	Иксазомиб	капс.			L01XX50
		513	Иринотекан		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XX19
		514	Карфилзомиб		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01XX45
		515	Митоган	табл.			L01XX23
		516	Олапариб	табл. п/пл. о			L01XX46
		517	Пэгаспаргаза		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и инф.		L01XX24
		518	Талазопариб	капс.			L01XX

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		519	Третиноин	капс.			L01XX14, D10AD01
		520	Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		не представлен, подгруппа L01XX
		521	Эрибулин		р-р для в/в введения		L01XX41
L02	противоопухолевые гормональные препараты						
L02A	гормоны и родственные соединения						
L02AB	гестагены						
		522	Медроксипрогестерон	табл.	сусп. для в/м введения		L02AB02, G03AC06, G03DA02
L02AE	аналоги гонадотропин-рилизинг гормона						
		523	Бусерелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		L02AE01
		524	Гозерелин		имплантат; капсула для п/к введения пролонгированного действия		L02AE03, H01CA05
		525	Лейпрорелин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения с пролонгированным высвобождением		L02AE02
		526	Трипторелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного		L02AE04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					действия; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения; пор. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия		
L02B	антагонисты гормонов и родственные соединения						
L02BA	антиэстрогены						
		527	Тамоксифен	табл.; табл. п/пл.о		L02BA01	
		528	Фулвестрант		р-р для в/м введения	L02BA03	
L02BB	антиандрогены						
		529	Апалутамид	табл. п/пл.о		L02BB05	
		530	Бикалутамид	табл. п/пл.о		L02BB03	
		531	Флутамид	табл.; табл. п/пл.о		L02BB01	
		532	Энзалутамид	капс.		L02BB04	
L02BG	ингибиторы ароматазы						
		533	Анастрозол	табл. п/пл.о		L02BG03	
L02BX	другие антагонисты гормонов и родственные соединения						
		534	Абиратерон	табл.; табл. п/пл.о		L02BX03	
		535	Дегареликс		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения	L02BX02	
L03	иммуностимуляторы						
L03A	иммуностимуляторы						
L03AA	колониестимулирующие факторы						
		536	Филграстим		р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения	L03AA02	
		537	Эмпэгфилграстим		р-р для п/к введения	L03AA13	
L03AB	интерфероны						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		538	Интерферон альфа	лиофил.д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин	гель для местного и нар. применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения; лиофил.д/пригот.р-ра для интраназального введения и ингаляций; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; мазь д/нар. и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; супп. ректальные	Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05
		539	Интерферон бета-1a		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1a - L03AB07
		540	Интерферон бета-1b		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1b - L03AB08
		541	Интерферон гамма		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения	лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения	L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13
		542	Пэгинтерферон альфа-2a		р-р для п/к введения		L03AB11
		543	Пэгинтерферон альфа-2b		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		L03AB10
		544	Пэгинтерферон бета-1a		р-р для п/к введения		L03AB13
		545	Сампэгинтерферон бета-1a		р-р для в/м введения		L03AB
		546	Цепэгинтерферон альфа-2b		р-р для п/к введения		не представлен, подгруппа

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
							L03AB
L03AX	другие иммуностимуляторы						
		547	Азоксимера бромид	табл.	лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	супп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	не представлен, группа L03AX
		548	Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ		лиофил. д/пригот. сусп. для внутрипузырного введения		L03AX03
		549	Глатирамера ацетат		р-р для п/к введения		L03AX13
		550	Глутамил-цистеинил-глицин динатрия		р-р д/ин		не представлен, подгруппа L03AX
		551	Меглюмина акридонacetат		р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппа L03AX
		552	Тилорон	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
L04	иммунодепрессанты						
L04A	иммунодепрессанты						
L04AA	селективные иммунодепрессанты						
		553	Абатацепт		р-р для п/к введения; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA24
		554	Алемтузумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA34
		555	Апремиласт	табл. п/пл.о			L04AA32
		556	Барцитиниб	табл. п/пл.о			L04AA37
		557	Белимумаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA26
		558	Ведолизумаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA33

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		559	Дивозилимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L04AA
		560	Имуноглобулин антитимоцитарный		конц. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03
		561	Кладрибин	табл.			L04AA40
		562	Лефлуномид	табл. п/пл.о			L04AA13
		563	Микофенолата мофетил	табл п/пл.о; капс.			L04AA06
		564	Микофеноловая кислота	табл.кишечнорастворимые п/о; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой			L04AA06
		565	Натализумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA23
		566	Окрелизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA36
		567	Сипонимод	табл. п/пл.о			L04AA42
		568	Терифлуномид	табл. п/пл.о			L04AA31
		569	Тофацитиниб	табл. п/пл.о			L04AA29
		570	Упадацитиниб	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			L04AA44
		571	Финголимод	капс.			L04AA27
		572	Эверолимус	табл.; табл. диспергируемые			L04AA18
		573	Экулизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA25
L04AB	ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)						
		574	Адалимумаб		р-р для п/к введения		L04AB04
		575	Голимумаб		р-р для п/к введения		L04AB06
		576	Инфликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AB02
		577	Цертолизумаба пэгол		р-р для п/к введения		L04AB05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		578	Этанерцепт		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AB01
L04AC	ингибиторы интерлейкина						
		579	Анакинра		р-р для п/к введения		L04AC03
		580	Базиликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L04AC02
		581	Гуселькумаб		р-р для п/к введения		L04AC16
		582	Иксекизумаб		р-р для п/к введения		L04AC13
		583	Канакинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC08
		584	Левилимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		585	Негакимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		586	Олокизумаб		р-р для п/к введения		L04AC
		587	Рисанкизумаб		р-р для п/к введения		L04AC18
		588	Сарилумаб		р-р для п/к введения		L04AC14
		589	Секукинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC10
		590	Тоцилизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L04AC07
		591	Устекинумаб		р-р для п/к введения		L04AC05
L04AD	ингибиторы кальциневрина						
		592	Такролимус	капс.; капс. пролонгированного действия	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения	мазь д/нар. применения	L04AD02, D11AX14
		593	Циклоспорин	капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф		L04AD01, S01XA18
L04AX	другие иммунодепрессанты						
		594	Азатиоприн		табл.		L04AX01
		595	Диметилфумарат		капс. кишечнорастворимые		L04AX07
		596	Леналидомид		капс.		L04AX04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		597	Пирфенидон	капс.; табл.п/пл.о			L04AX05
		598	Помалидомид	капс.			L04AX06
M	костно-мышечная система						
M01	противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01A	нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения						
		599	Диклофенак	капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным высвобождением; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл.о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением	р-р для в/м введения	капли глазные	M01AB05, S01BC03
		600	Кеторолак	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения		M01AB15, S01BC05
M01AE	производные пропионовой кислоты						
		601	Декскетопрофен		р-р для в/в и в/м введения		M01AE17

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		602	Ибупрофен	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс.	р-р для в/в введения	гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; супп. ректальные; супп. ректальные (для детей)	C01EB16, G02CC01, M01AE01
		603	Кетопрофен	капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения	супп. ректальные	M01AE03
M01C	базисные противоревматические препараты						
M01CC	пеницилламин и подобные препараты						
		604	Пеницилламин	табл.п/пл.о			M01CC01
M03	миорелаксанты						
M03A	миорелаксанты периферического действия						
M03AB	производные холина						
		605	Суксаметония йодид		р-р для в/в и в/м введения		M03AB01
		606	Суксаметония хлорид		р-р для в/в и в/м введения		M03AB01
M03AC	другие четвертичные аммониевые соединения						
		607	Пипекурония бромид		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		M03AC06
		608	Рокурония бромид		р-р для в/в введения		M03AC09
M03AX	другие миорелаксанты периферического действия						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		609	Ботулинический токсин типа А		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		M03AX01
		610	Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/м введения		M03AX01
M03B	миорелаксанты центрального действия						
M03BX	другие миорелаксанты центрального действия						
		611	Баклофен	табл.	р-р для интратекального введения		M03BX01
		612	Тизанидин	табл.; капс. с модифицированным высвобождением			M03BX02
M04	противоподагрические препараты						
M04A	противоподагрические препараты						
M04AA	ингибиторы образования мочевой кислоты						
		613	Аллопуринол	табл.			M04AA01
M05	препараты для лечения заболеваний костей						
M05B	препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
M05BA	бифосфонаты						
		614	Алендроновая кислота	табл.;табл. п/пл.о			M05BA04
		615	Золедоновая кислота		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		M05BA08

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
M05BX	другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
		616	Деносумаб		р-р для п/к введения		M05BX04
		617	Стронция ранелат	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь			M05BX03
M09AX	прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы						
		618	Нусинерсен		р-р для интратекального введения		M09AX07
		619	Рисдиплам	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь			M09AX10
N	нервная система						
N01	анестетики						
N01A	препараты для общей анестезии						
N01AB	галогенированные углеводороды						
		620	Галотан			жидкость д/инг	N01AB01
		621	Десфлуран			жидкость д/инг	N01AB07
		622	Севофлуран			жидкость д/инг	N01AB08
N01AF	барбитураты						
		623	Тиопентал натрия		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения		N01AF03
N01AH	опиоидные анальгетики						
		624	Тримеперидин	табл.	р-р д/ин		подгруппа N01AH
N01AX	другие препараты для общей анестезии						
		625	Динитрогена оксид			газ сжатый	N01AX13
		626	Кетамин		р-р для в/в и в/м введения		N01AX03
		627	Натрия оксibuтират		р-р для в/в и в/м введения		N01AX11

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		628	Пропофол		эмульсия для в/в введения; эмульсия д/инф		N01AX10
N01B	местные анестетики						
N01BA	эфиры аминокислотной кислоты						
		629	Прокаин		р-р д/ин		C05AD05; N01BA02; S01HA05
N01BB	амиды						
		630	Бупивакаин		р-р д/ин; р-р для интратекального введения		N01BB01
		631	Левобупивакаин		р-р д/ин		N01BB10
		632	Ропивакаин		р-р д/ин		N01BB09
N02	анальгетики						
N02A	опиоиды						
N02AA	природные алкалоиды опия						
		633	Морфин	табл. п/пл.о.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; капс. пролонгированного действия; р-р для приема внутрь	р-р д/ин; р-р для п/к введения		N02AA01
		634	Налоксон + Оксикодон	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			N02AA55
N02AB	производные фенилпиперидина						
		635	Фентанил		р-р для в/в и в/м введения	трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный	N02AB03
N02AE	производные орипавина						
		636	Бупренорфин		р-р д/ин		N02AE01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N02AX	другие опиоиды						
		637	Пропионилфенилэтоксиперидин	табл. защежные; табл. подъязычные			подгруппа N02AX
		638	Тапентадол	табл. пролонгированного действия п/пл.о			N02AX06
		639	Трамадол	капс.; табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р д/ин	супп. ректальные	N02AX02
N02B	другие анальгетики и антипиретики						
N02BA	салициловая кислота и ее производные						
		640	Ацетилсалициловая кислота	табл.; табл. кишечнорастворимые п/о; табл. кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. п/пл.о			N02BA01
N02BE	анилиды						
		641	Парацетамол	табл.; табл. п/пл.о; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); р-р д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (для детей)	р-р д/инф	супп. ректальные; супп. ректальные (для детей)	N02BE01
N03	противоэпилептические препараты						
N03A	противоэпилептические препараты						
N03AA	барбитураты и их производные						
		642	Бензобарбитал	табл.			не представлен, подгруппа N03AA
		643	Фенобарбитал	табл.			N03AA02, N05CA24
N03AB	производные гидантоина						
		644	Фенитоин	табл.			N03AB02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N03AD	производные сукцинимиды						
		645	Этосуксимид	капс.			N03AD01
N03AE	производные бензодиазепина						
		646	Клоназепам	табл.			N03AE01
N03AF	производные карбоксамида						
		647	Карбамазепин	табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о			N03AF01
		648	Окскарбазепин	табл.п/пл.о; сусп. д/приема внутрь			N03AF02
N03AG	производные жирных кислот						
		649	Вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о	р-р для в/в введения		N03AG01
N03AX	другие противосудорожные препараты						
		650	Бриварацетам	табл.п./пл.о			N03AX23
		651	Лакосамид	табл. п/пл.о	р-р д/инф		N03AX18
		652	Леветирацетам	табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф		N03AX14
		653	Перампанел	табл. п/пл.о			N03AX22
		654	Прегабалин	капс.			N03AX16
		655	Топирамат	капс.; табл п/пл.о			N03AX11

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N04	противопаркинсонические препараты						
N04A	антихолинергические средства						
N04AA	третичные амины						
		656	Бипериден	табл.	р-р для в/в и в/м введения		N04AA02
		657	Тригексифенидил	табл.			N04AA01
N04B	дофаминергические средства						
N04BA	допа и ее производные						
		658	Леводопа+Бенсеразид	капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые			N04BA11
		659	Леводопа+Карбидопа	табл.			N04BA10
N04BB	производные адамантана						
		660	Амантадин	табл.п/пл.о	р-р д/инф		J05AC04, N04BB01
N04BC	агонисты дофаминовых рецепторов						
		661	Пирибедил	табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/пл.о			N04BC08, C04AX13
		662	Прамипексол	табл.; табл. пролонгированного действия			N04BC05
N05	психолептики						
N05A	антипсихотические средства						
N05AA	алифатические производные фенотиазина						
		663	Левомепромазин	табл.п/о	р-р д/инф и в/м введения		N05AA02
		664	Хлорпромазин	др.; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		N05AA01
N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина						
		665	Перфеназин	табл.п/о			N05AB03
		666	Трифлуоперазин	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения		N05AB06

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		667	Флуфеназин		р-р для в/м введения (масл.)		N05AB02
N05AC	пиперидиновые производные фенотиазина						
		668	Перициазин	капс.; р-р д/приема внутрь			N05AC01
		669	Тиоридазин	табл.п/о; табл. п/пл.о			N05AC02
N05AD	производные бутирофенона						
		670	Галоперидол	табл.; капли д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения		N05AD01
		671	Дроперидол		р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		N01AX01; N05AD08
N05AE	производные индола						
		672	Луразидон	табл.п/пл.о			N05AE05
		673	Сертиндол	табл.п/о			N05AE03
N05AF	производные тиоксанта						
		674	Зуклопентиксол	табл.п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF05
		675	Флупентиксол	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF01
N05AH	дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины						
		676	Кветиапин	табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			N05AH04
		677	Оланзапин	табл.; табл.диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о			N05AH03
N05AL	бензамиды						
		678	Сультририд	капс.; табл.; табл.п/пл.о	р-р для в/м введения		N05AL01, N07CA05
N05AX	другие антипсихотические средства						
		679	Карипразин	капс.			N05AX15

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		680	Палиперидон	табл. пролонгированного действия п/о	сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX13
		681	Рisperидон	табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь	пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX08
N05B	анксиолитики						
N05BA	производные бензодиазепина						
		682	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	табл.; табл., диспергируемые в полости рта	р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппа N05BX
		683	Диазепам	табл.; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		N05BA01
		684	Лоразепам	табл. п/о			N05BA06
		685	Оксазепам	табл.; табл. п/пл.о			N05BA04
N05BB	производные дифенилметана						
		686	Гидроксизин	табл.п/пл.о			N05BB01
N05C	снотворные и седативные средства						
N05CD	производные бензодиазепина						
		687	Мидазолам		р-р для в/в и в/м введения		N05CD08
		688	Нитразепам	табл.			N05CD02
N05CF	бензодиазепиноподобные средства						
		689	Зопиклон	табл. п/пл.о			N05CF01
N06	психоаналептики						
N06A	антидепрессанты						
N06AA	неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов						
		690	Амитриптилин	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		N06AA09
		691	Имипрамин	др.; табл. п/пл.о			N06AA02
		692	Кломипрамин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.пролонгированного	р-р для в/в и в/м введения		N06AA04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
				действия п/пл. о			
N06AB	селективные ингибиторы обратного захвата серотонина						
		693	Пароксетин	табл. п/о; табл п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06AB05
		694	Сертралин	табл п/пл.о			N06AB06
		695	Флуоксетин	капс.			N06AB03
N06AX	другие антидепрессанты						
		696	Агомелатин	табл. п/пл. о			N06AX22
		697	Пипофезин	табл.			N06AX24
N06B	психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты						
N06BC	производные ксантина						
		698	Кофеин		р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения		N06BC01
N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты						
		699	Винпоцетин	табл.; табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения		N06BX18
		700	Глицин	табл.защечные; табл. подъязычные; табл. защечные и подъязычные			не представлен, подгруппа N06BX
		701	Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин			капли назальные	не представлен, подгруппа N06BX
		702	Пирацетам	капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф		N06BX03
		703	Полипептиды коры головного мозга скота		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа N06BX
		704	Фонтурацетам	табл.			не представлен, подгруппа N06BX

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		705	Церебролизин		р-р д/ин		не представлен, подгруппа N06BX
		706	Цитиколин		р-р для в/в и в/м введения		N06BX06
N06D	препараты для лечения деменции						
N06DA	антихолинэстеразные средства						
		707	Галантамин	табл. п/пл.о; капс. пролонгированного действия			N06DA04
		708	Ривастигмин	капс.; р-р д/приема внутрь		трансдермальная терапевтическая система	N06DA03
N06DX	другие препараты для лечения деменции						
		709	Мемантин	табл.п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06DX01
N07	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07A	парасимпатомиметики						
N07AA	антихолинэстеразные средства						
		710	Неостигмина метилсульфат	табл.	р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин		N07AA01, S01EB06
		711	Пиридостигмина бромид	табл.			N07AA02
N07AX	прочие парасимпатомиметики						
		712	Холина альфосцерат	капс.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения		N07AX02
N07B	препараты, применяемые при зависимостях						
N07BB	препараты, применяемые при алкогольной зависимости						
		713	Налтрексон	капс.; табл.; табл.п/о	пор. д/пригот. сусп.для в/м введения пролонгированного действия		N07BB04
N07C	препараты для устранения головокружения						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N07CA	препараты для устранения головокружения						
		714	Бетагистин	капли д/приема внутрь; капс.; табл.			N07CA01
N07X	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07XX	прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
		715	Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота	табл.п/кишечнорастворимой оболочкой	р-р для в/в введения		не представлен, подгруппа N07XX
		716	Тетрабеназин	табл.			N07XX06
		717	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	капс.; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппы N07XX, V03AX
P	противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты						
P01	противопротозойные препараты						
P01B	противомаларийные препараты						
P01BA	аминохинолины						
		718	Гидроксихлорохин	табл.п/пл.о			P01BA02
P01BC	метанолхинолины						
		719	Мефлохин	табл.			P01BC02
P02	противогельминтные препараты						
P02B	препараты для лечения трематодоза						
P02BA	производные хинолина и родственные соединения						
		720	Празиквантел	табл. п/пл.о			P02BA01
P02C	препараты для лечения нематодоза						
P02CA	производные бензимидазола						
		721	Мебендазол	табл.			P02CA01
P02CC	производные тетрагидропиримидина						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		722	Пирантел	сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.п/пл.о			P02CC01
P02CE	производные имидазотиазола						
		723	Левамизол	табл.			P02CE01
P03	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты						
P03A	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
P03AX	прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
		724	Бензилбензоат			мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения	P03AX01
R	дыхательная система						
R01	назальные препараты						
R01A	деконгестанты и другие препараты для местного применения						
R01AA	адреномиметики						
		725	Ксилометазолин			капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный	R01AA07, R01AB06
R02	препараты для лечения заболеваний горла						
R02A	препараты для лечения заболеваний горла						
R02AA	антисептические препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		726	Йод + Калия йодид + Глицерол			р-р для местного применения; спрей для местного применения	D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG)
R03	препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03A	адренергические средства для ингаляционного введения						
R03AC	селективные бета2-адреномиметики						
		727	Индакатерол			капс. с порошком д/инг	R03AC18
		728	Сальбутамол			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AC02, R03CC02
		729	Формотерол			пор. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг	R03AC13
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств						
		730	Беклометазон + Формотерол			аэр. д/инг дозированный	R03AK08
		731	Будесонид + Формотерол			пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор; капс. с порошком д/инг	R03AK28
		732	Вилантерол + Флутиказона фураат			пор. д/инг дозированный	R03AK10

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		733	Салметерол + Флутиказон			аэр. д/инг дозированный; капс.с порошком д/инг; пор. д/инг дозированный	R03AK06
R03AL	адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами						
		734	Аклидиния бромид+Формотерол			пор.д/инг дозированный	R03AL05
		735	Вилантерол + Умеклидиния бромид			пор.д/инг дозированный	R03AL03
		736	Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуоат			пор.д/инг дозированный	R03AL08
		737	Гликопиррония бромид + Индакатерол			капс.с порошком д/инг	R03AL04
		738	Ипратропия бромид + Фенотерол			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AL01
		739	Олодатерол + Тиотропия бромид			р-р д/инг дозированный	R03AL06
R03B	другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения						
R03BA	глюкокортикоиды						
		740	Беклометазон			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг	A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01
		741	Будесонид	капс. кишечнорастворимые		пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; сусп. д/инг дозированная; спрей назальный дозированный	A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02
R03BB	антихолинергические средства						
		742	Аклидиния бромид			пор. д/инг дозированный	R03BB05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		743	Гликопиррония бромид			капс. с порошком д/инг	R03BB06
		744	Ипратропия бромид			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03BB01
		745	Тиотропия бромид			капс. с порошком д/инг; р-р д/инг	R03BB04
R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов						
		746	Кромоглициевая кислота	капс.		аэр. д/инг дозированный; капли глазные; спрей назальный дозированный	A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01
R03D	другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03DA	ксантины						
		747	Аминофиллин	табл.	р-р для в/в введения; р-р для в/м введения		R03DA05
R03DX	прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
		748	Бенрализумаб		р-р д/ п/к введения		R03DX10
		749	Меполизумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		R03DX09
		750	Омализумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		R03DX05
		751	Реслизумаб		конц. д/пригот. р-ра для инф.		R03DX08
R05	противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний						
R05C	отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	средствами						
R05CB	муколитические препараты						
		752	Амброксол	капс. пролонгированного действия; пастилки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; р-р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в введения	р-р д/приема внутрь и ингаляций	R02AD05, R05CB06, R07AA03
		753	Ацетилицтеин	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл. диспергируемые; табл. шипучие	р-р для в/в введения и ингаляций	р-р для в/в введения и ингаляций	R05CB01, S01XA08, V03AB23
		754	Дорназа альфа			р-р д/инг	R05CB13
R06	антигистаминные средства системного действия						
R06A	антигистаминные средства системного действия						
R06AA	эферы алкиламинов						
		755	Дифенгидрамин	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения		A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16
R06AC	замещенные этилендиамины						
		756	Хлоропирамин	табл.	р-р для в/в и в/м введения		D04AA09, R06AC03
R06AE	производные пиперазина						
		757	Цетиризин	капли д/приема внутрь; табл. п/пл.о; сироп			R06AE07
R06AX	другие антигистаминные средства системного действия						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		758	Лоратадин	сироп; табл.; сусп. д/приема внутрь			R06AX13
R07	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R07A	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R07AA	легочные сурфактанты						
		759	Беракрант			сусп. для эндотрахеального введения	R07AA02
		760	Поракрант альфа			сусп. для эндотрахеального введения	R07AA04
		761	Сурфактант - БЛ			лиофил. д/пригот. эмульсии для ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения	не уточнен, подгруппа R07AA
R07AX	прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания						
		762	Ивакафтор+Лумакафтор	табл. п/пл.о			R07AX30
		763	Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и р-ра для ингаляций	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и р-ра для ингаляций	R07AX
S	органы чувств						
S01	офтальмологические препараты						
S01A	противомикробные препараты						
S01AA	антибиотики						
		764	Тетрациклин			мазь глазная	S01AA09
S01E	противоглаукомные препараты и миотические средства						
S01EB	парасимпатомиметики						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		765	Пилокарпин			капли глазные	S01EB01, S01XA25
S01EC	ингибиторы карбоангидразы						
		766	Ацетазоламид	табл.			S01EC01
		767	Дорзоламид			капли глазные	S01EC03
S01ED	бета-адреноблокаторы						
		768	Тимолол			капли глазные	S01ED01
S01EE	аналоги простагландинов						
		769	Тафлупрост			капли глазные	S01EE05
S01EX	другие противоглаукомные препараты						
		770	Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилксадиазол			капли глазные	не представлен, подгруппа S01EX
S01F	мидриатические и циклоплегические средства						
S01FA	антихолинэргические средства						
		771	Тропикамид			капли глазные	S01FA06
S01H	местные анестетики						
S01HA	местные анестетики						
		772	Оксибупрокаин			капли глазные	S01HA02
S01J	диагностические препараты						
S01JA	красящие средства						
		773	Флуоресцеин натрия		р-р для в/в введения		S01JA01
S01K	препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии						
S01KA	вискозозластичные соединения						
		774	Гипромеллоза			капли глазные	подгруппа S01KA
S01L	средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	глаза						
S01LA	средства, препятствующие новообразованию сосудов						
		775	Бролуцизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA06
		776	Ранибизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA04
S02	препараты для лечения заболеваний уха						
S02A	противомикробные препараты						
S02AA	противомикробные препараты						
		777	Рифамицин			капли ушные	S02AA12
V	прочие препараты						
V01	аллергены						
V01A	аллергены						
V01AA	аллергенов экстракт						
		778	Аллергены бактерий		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
		779	Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
V03	другие лечебные средства						
V03A	другие лечебные средства						
V03AB	антидоты						
		780	Димеркаптопропансульфонат натрия		р-р для в/м и п/к введения		V03AB09
		781	Калий-железо гексацианоферрат	табл.			V03AB31
		782	Кальция тринатрия пентетат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций	р-р для в/в введения и ингаляций	подгруппа V03AB
		783	Карбоксим		р-р для в/м введения		подгруппа V03AB

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		784	Налоксон		р-р д/ин		V03AB15
		785	Натрия тиосульфат		р-р для в/в введения		V03AB06
		786	Протамина сульфат		р-р для в/в введения; р-р д/ин		V03AB14
		787	Сугаммадекс		р-р для в/в введения		V03AB35
		788	Цинка бисвинилимидазола диацетат		р-р для в/м введения		подгруппа V03AB, A12CB
V03AC	железосвязывающие препараты						
		789	Деферазирокс	табл. диспергируемые ; табл.п/пл.о			V03AC03
V03AE	препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии						
		790	Кальция полистиролсульфонат	пор.д/пригот.сусп.для приема внутрь			V03AE01
		791	Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала	табл.жевательные			V03AE05
		792	Севеламер	табл.п/пл.о			V03AE02
V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии						
		793	Кальция фолинат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения		B03BB02, V03AF03
		794	Месна		р-р для в/в введения		R01AX17, R05CB05, V03AF01
V03AX	прочие лечебные средства						
		795	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа V03AX
V06	лечебное питание						
V06D	другие продукты лечебного питания						
V06DD	аминокислоты, включая комбинации с полипептидами						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		796	Аминокислоты для парентерального питания				B05BA01, подгруппа V06DD
		797	Аминокислоты и их смеси				B05BA01, подгруппа V06DD
		798	Кеогоаналоги аминокислот	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа V06DD
V06DE	аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации						
		799	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты				B05BA10, подгруппа V06DE
V07	другие нелечебные средства						
V07A	другие нелечебные средства						
V07AB	растворители и разбавители, включая ирригационные растворы						
		800	Вода для инъекций		растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин		V07AB01
V08	контрастные средства						
V08A	рентгеноконтрастные средства, содержащие йод						
V08AA	водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		801	Натрия амидотризоат		р-р д/ин		V08AA01
V08AB	водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		802	Йоверсол		р-р для в/в и внутриартериального введения		V08AB07
		803	Йогексол		р-р д/ин		V08AB02
		804	Йомепрол		р-р д/ин		V08AB10

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		805	Йопромид		р-р д/ин		V08AB05
V08B	рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих						
V08BA	рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат						
		806	Бария сульфат	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь			V08BA02
V08C	контрастные средства для магнитно-резонансной томографии						
V08CA	парамагнитные контрастные средства						
		807	Гадобеновая кислота		р-р для в/в введения		V08CA08
		808	Гадобутрол		р-р для в/в введения		V08CA09
		809	Гадодиамид		р-р для в/в введения		V08CA03
		810	Гадоксетовая кислота		р-р для в/в введения		V08CA10
		811	Гадопентетовая кислота		р-р для в/в введения		подгруппа V08AC
		812	Гадотеридол		р-р для в/в введения		V08CA04
		813	Гадотероная кислота		р-р для в/в введения		V08CA02
V09	диагностические радиофармацевтические средства						
		814	Мebroфенин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		V09DA04
		815	Пентатех ^{99m} Tc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		V09CA01, V09EA01
		816	Пирфотех ^{99m} Tc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		V09BA03
		817	Технеция (^{99m} Tc) оксабифор		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		не представлен, подгруппа V09BA
		818	Технеция (^{99m} Tc) фитат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		V09DB07
V10	терапевтические радиофармацевтические средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
V10B	радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани						
V10BX	разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли						
		819	Стронция хлорид 89Sr		р-р для в/в введения		V10BX01
V10X	другие терапевтические радиофармацевтические средства						
V10XX	разные терапевтические радиофармацевтические средства						
		820	Радия хлорид [223 Ra]		р-р для в/в введения		V10XX03

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ классификация) ВОЗ

в/в - внутривенное(го) введение(я)	супп. - суппозитории	пор. - порошок	лиофил. - лиофилизат	п/ - покрытые	п/к - подкожное(го) введение(я)
д/ин - для инъекций	сусп. - суспензия	др. - драже	табл. - таблетки	п/о - покрытые оболочкой	
д/инф - для инфузий	аэр. - аэрозоль	капс. - капсулы	р-р - раствор	п/пл.о - покрытые пленочной оболочкой	
в/м - внутримышечное(го) введение(я)	д/инг - для ингаляций	конц. - концентрат(а)	масл. - масляный	пригот. - приготовление(я)	

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 19.06.2024 № 366

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Нижегородской области на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A	пищеварительный тракт и обмен веществ						
A02	препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности						
A02B	препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни						
A02BA	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов						
		1	Ранитидин		р-р для в/в и в/м введения ¹		A02BA02
		2	Фамотидин	табл.п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		A02BA03
A02BC	ингибиторы протонного насоса						
		3	Омепразол	капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		A02BC01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		4	Эзомепразол	капс. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		A02BC05
A02BX	другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни						
		5	Висмута трикалия дицитрат	табл. п/пл.о			A02BX05
A03	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03A	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03AA	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой						
		6	Мебеверин	капс. с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A03AA04
		7	Платифиллин		р-р для п/к введения		A03AP11
A03AD	папаверин и его производные						
		8	Дротаверин	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		A03AD02
A03B	препараты белладонны						
A03BA	алкалоиды белладонны, третичные амины						
		9	Атропин		р-р д/ин	капли глазные	A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44
A03F	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
A03FA	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
		10	Метоклопрамид	табл.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин		A03FA01
A04	противорвотные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A04A	противорвотные препараты						
A04AA	блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов						
		11	Ондансетрон	табл.; табл.лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп	р-р для в/в и в/м введения	супп. ректальные	A04AA01
A05	препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей						
A05A	препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей						
A05AA	препараты желчных кислот						
		12	Урсодезоксихолевая кислота	капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл.о			A05AA02
A05B	препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства						
A05BA	препараты для лечения заболеваний печени						
		13	Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения		A05BP02 (A05BA50)
		14	Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид		р-р д/инф		не представлен, подгруппа A05BA
A06	слабительные средства						
A06A	слабительные средства						
A06AB	контактные слабительные средства						
		15	Бисакодил	табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. кишечнорастворимые п/о		супп. ректальные	A06AB02
		16	Сеннозиды А и В	табл.			A06AB06
A06AD	осмотические слабительные средства						
		17	Лактулоза	сироп			A06AD11
		18	Макрогол	пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей)			A06AD15
A07	противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты						
A07B	адсорбирующие кишечные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A07BC	адсорбирующие кишечные препараты другие						
		19	Смектит диоктаэдрический	пор. д/ пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые			A07BC05
A07D	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						
A07DA	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						
		20	Лоперамид	капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные			A07DA03
A07E	кишечные противовоспалительные препараты						
A07EC	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты						
		21	Месалазин	табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой; табл., п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/о; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь		сусп. ректальные; сусп. ректальная;	A07EC02
		22	Сульфасалазин	табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/пл.о			A07EC01, M01CX02
A07F	противодиарейные микроорганизмы						
A07FA	противодиарейные микроорганизмы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		23	Бифидобактерии бифидум	капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл.		лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные	не представлен, подгруппа А07FA
		24	Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	капсулы; пор. д/приема внутрь			не представлен, подгруппа А07FA
A09	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						
A09A	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						
A09AA	ферментные препараты						
		25	Панкреатин	гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.п/о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о			A09AA52
A10	препараты для лечения сахарного диабета						
A10A	инсулины и их аналоги						
A10AB	инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения						
		26	Инсулин аспарт		р-р для п/к и в/в введения		A10AB05
		27	Инсулин глулизин		р-р для п/к введения		A10AB06
		28	Инсулин лизпро		р-р для в/в и п/к введения		A10AB04
		29	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)		р-р д/ин		A10AB01
A10AC	инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения						
		30	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AC01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A10AD	инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения						
		31	Инсулин аспарт двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD05
		32	Инсулин деглудек + инсулин аспарт		р-р для п/к введения		A10AD06
		33	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AD01
		34	Инсулин лизпро двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD04
A10AE	инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения						
		35	Инсулин гларгин		р-р для п/к введения		A10AE04
		36	Инсулин деглудек		р-р для п/к введения		A10AE06
		37	Инсулин детемир		р-р для п/к введения		A10AE05
		38	Инсулин гларгин + лисисенатид		р-р для п/к введения		A10AE54
A10B	гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
A10BA	бигуаниды						
		39	Метформин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A10BA02
A10BB	производные сульфонилмочевины						
		40	Глибенкламид	табл.			A10BB01
		41	Гликлазид	табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением			A10BB09
A10BH	ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)						
		42	Алоглиптин	табл. п/пл.о			A10BH04
		43	Вилдаглиптин	табл.			A10BH02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		44	Гозоглиптин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа А10ВН
		45	Линаглиптин	табл. п/пл.о			А10ВН05
		46	Саксаглиптин	табл. п/пл.о			А10ВН03
		47	Ситаглиптин	табл. п/пл.о			А10ВН01
		48	Эвоглиптин	табл. п/пл.о			А10ВН07
А10ВJ	аналоги глюкагоноподобного пептида-1						
		49	Дулаглутид		р-р для п/к введения		А10ВJ05
		50	Ликсисенатид		р-р для п/к введения		А10ВХ10
		51	Семаглутид		р-р для п/к введения		А10ВJ06
А10ВК	ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа						
		52	Дапаглифлозин	табл. п/пл.о			А10ВХ09
		53	Ипраглифлозин	табл. п/пл.о			А10ВК05
		54	Эмпаглифлозин	табл. п/пл.о			А10ВХ12
		55	Эртуглифлозин	табл. п/пл.о			А10ВК04
А10ВХ	другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
		56	Реваглинид	табл.			А10ВХ02
А11	витамины						
А11С	витамины А и D, включая их комбинации						
А11СА	витамин А						
		57	Ретинол	др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капс.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.)		капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.)	А11СА01, D10AD02, R01AX02, S01XA02
А11СС	витамин D и его аналоги						
		58	Альфакальцидол	капс.; капли д/приема внутрь			А11СС03
		59	Кальцитриол	капс.			А11СС04
		60	Колекальциферол	капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.)			А11СС05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A11D	витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12						
A11DA	витамин В1						
		61	Тиамин		р-р для в/м введения		A11DA01
A11G	аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами						
A11GA	аскорбиновая кислота (витамин С)						
		62	Аскорбиновая кислота	др.; табл.; капс. пролонгированного действия; капли д/приема внутри; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутри; пор. д/приема внутри	р-р для в/в и в/м введения		A11GA01, G01AD03, S01XA15
A11H	другие витаминные препараты						
A11HA	другие витаминные препараты						
		63	Пиридоксин		р-р д/ин		A11HA02
A12	минеральные добавки						
A12A	препараты кальция						
A12AA	препараты кальция						
		64	Кальция глюконат	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин ¹		A12AA03, D11AX03
A12C	другие минеральные добавки						
A12CX	другие минеральные вещества						
		65	Калия и магния аспарагинат	табл.; табл. п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения ¹		не уточнен, подгруппа A12CX
A14	анаболические средства системного действия						
A14A	анаболические стероиды						
A14AB	производные эстрена						
		66	Нандролон		р-р для в/м введения (масл.)		A14AB01, S01XA11
A16	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16A	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16AA	аминокислоты и их производные						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		67	Адеметионин	табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		A16AA02, M09AX07
A16AB	ферментные препараты						
		68	Агалсидаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB03
		69	Агалсидаза бета		лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		A16AB04
		70	Велаглюцераза альфа		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB10
		71	Галсульфаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB08
		72	Идурсульфаз		конц.д/пригот. р-ра д/инф ¹		A16AB09
		73	Идурсульфаз бета		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB16
		74	Имиглюцераза		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB02
		75	Ларонидаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB05
		76	Себелипаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB14
		77	Талиглюцераза альфа		лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		A16AB11
A16AX	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
		78	Миглустат	капс.			A16AX06
		79	Нитизинон	капс.			A16AX04
		80	Сапроптерин	табл. диспергируемые; табл.растворимые			A16AX07
		81	Тиоктовая кислота	табл. п/о; табл. п/пл.о; капс.	р-р для в/в введения; конц.д/пригот.р-ра для в/в введения; конц.д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф		A16AX01, N07XB01
B	кровь и система кроветворения						
B01	антитромботические средства						
B01A	антитромботические средства						
B01AA	антагонисты витамина К						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		82	Варфарин	табл.			B01AA03
B01AB	группа гепарина						
		83	Гепарин натрия		р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения		B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14
		84	Эноксапарин натрия		р-р д/ин		B01AB05
		85	Парнапарин натрия		р-р для п/к введения		B01AB07
B01AC	антиагреганты, кроме гепарина						
		86	Клопидогрел	табл. п/пл.о			B01AC04
		87	Селексипаг	табл. п/пл.о			B01AC27
		88	Тикагрелор	табл. п/пл.о			B01AC24
B01AD	ферментные препараты						
		89	Алтеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		B01AD02
		90	Проурокиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин ¹		не представлен, подгруппа B01AD
		91	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		не представлен, подгруппа B01AD
		92	Тенектеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		B01AD11
B01AE	прямые ингибиторы тромбина						
		93	Дабигаатрана этексилат	капс.			B01AE07
B01AF	прямые ингибиторы фактора Ха						
		94	Апиксабан	табл.п/пл.о			B01AF02
		95	Ривароксабан	табл.п/пл.о			B01AF06
B02	гемостатические средства						
B02A	антифибринолитические средства						
B02AA	аминокислоты						
		96	Аминокапроновая кислота		р-р д/инф ¹		B02AA01
		97	Транексамовая кислота	табл. п/пл.о	р-р для в/в введения		B02AA02
B02AB	ингибиторы протеиназ плазмы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		98	Апротинин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения ¹		B02AB01
B02B	витамин К и другие гемостатики						
B02BA	витамин К						
		99	Менадиона натрия бисульфит		р-р для в/м введения		B02BA02
B02BC	местные гемостатики						
		100	Фибриноген+Тромбин			губка	не представлен, подгруппа B02BC
B02BD	факторы свертывания крови						
		101	Антиингибиторный коагулянтный комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B02BD03
		102	Мороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD14
		103	Нонаког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD09
		104	Октоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD10
		105	Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD02
		106	Фактор свертывания крови VII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD05
		107	Фактор свертывания крови VIII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; р-р д/инф (замороженный)		B02BD02
		108	Фактор свертывания крови IX		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B02BD04
		109	Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD01
		110	Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		подгруппа B02BD
		111	Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD06
		112	Эптаког альфа (активированный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD08
		113	Эфмороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра		B02BD02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					для в/в введения		
B02BX	другие системные гемостатики						
		114	Ромиплостим		пор. д/пригот. р-ра для п/к введения	B02BX04	
		115	Элтромбопаг	табл. п/пл.о.		B02BX05	
		116	Эмицизумаб		р-р для п/к введения	B02BX06	
		117	Этамзилат	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения ¹	р-р д/ин и наружного применения	
B03	антианемические препараты						
B03A	препараты железа						
B03AB	пероральные препараты трехвалентного железа						
		118	Железа (III) гидроксид полимальтозат	табл. жевательные; капли д/приема внутрь; сироп		B03AC12	
B03AC	парентеральные препараты трехвалентного железа						
		119	Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат		р-р для в/в введения	подгруппа B03AC	
		120	Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс		р-р для в/в введения	B03AC02, B03AB02	
		121	Железа карбоксимальтозат		р-р для в/в введения	B03AC01	
B03B	витамин B12 и фолиевая кислота						
B03BA	витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)						
		122	Цианокобаламин		р-р д/ин	B03BA01, S01XA22	
B03BB	фолиевая кислота и ее производные						
		123	Фолиевая кислота	табл.; табл. п/пл.о.		B03BB01	
B03X	другие антианемические препараты						
B03XA	другие антианемические препараты						
		124	Дарбэпоэтин альфа		р-р д/ин	B03XA02	
		125	Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета		р-р для в/в и п/к введения	B03XA03	
		126	Эпоэтин альфа		р-р для в/в и п/к введения	подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01)	

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		127	Эпозтин бета		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения		подгруппа В03ХА (точно не определен В03ХА01)
В05	кровезаменители и перфузионные растворы						
В05А	кровь и препараты крови						
В05АА	кровезаменители и препараты плазмы крови						
		128	Альбумин человека		р-р д/инф ¹		В05АА01
		129	Гидроксиэтилкрахмал		р-р д/инф ¹		В05АА07
		130	Декстран		р-р д/инф ¹		В05АА05
		131	Желатин		р-р д/инф ¹		В05АА06 (В05АА56) (В05АА56)
В05В	растворы для внутривенного введения						
В05ВА	растворы для парентерального питания						
		132	Жировые эмульсии для парентерального питания		эмульсия д/инф ¹		В05ВА02
В05ВВ	растворы, влияющие на водно-электролитный баланс						
		133	Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь			А07СА50
		134	Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид		р-р д/инф ¹		В05ВВ
		135	Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид		р-р д/инф ¹		В05ВВ01
		136	Меглюмина натрия сукцинат		р-р д/инф		не представлен, подгруппа В05ВВ
		137	Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат)		р-р д/инф ¹		В05ВВ01
		138	Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)		р-р д/инф ¹		В05ВВ12
		139	Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота		р-р д/инф ¹		не представлен, подгруппа В05ВВ
В05ВС	растворы с осмодиуретическим						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	действием						
		140	Маннитол	пор.д/инг дозированный	р-р д/инф ¹		B05BC01; R05CB16
B05C	ирригационные растворы						
B05CX	другие ирригационные растворы						
		141	Декстроза		р-р д/инф; р-р для в/в введения		B05BA11
B05D	растворы для перитонеального диализа						
		142	Растворы для перитонеального диализа		р-р для перитонеального диализа ¹		подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертоническое - B05DB
B05X	добавки к растворам для внутривенного введения						
B05XA	растворы электролитов						
		143	Калия хлорид		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения ¹		B05XA01
		144	Магния сульфат		р-р для в/в введения		A06AD04, A12CC02, B05XA05, D11AX05, V04CC02
		145	Натрия гидрокарбонат		р-р д/инф ¹		B05CB04
		146	Натрия хлорид		р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин ¹		A12CA01, B05CB01, B05XA03, R01AX16, R04AX03
C	сердечно-сосудистая система						
C01	препараты для лечения заболеваний сердца						
C01A	сердечные гликозиды						
C01AA	гликозиды наперстянки						
		147	Дигоксин	табл.; табл. (для детей)	р-р для в/в введения ¹		C01AA05
C01B	антиаритмические препараты, классы I и III						
C01BA	антиаритмические препараты, класс IA						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		148	Прокаинамид	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения ¹		C01BA02
C01BB	антиаритмические препараты, класс IB						
		149	Лидокаин		р-р д/ин ¹	спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный	A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
C01BC	антиаритмические препараты, класс IC						
		150	Пропафенон	табл. п/пл. о	р-р для в/в введения ¹		C01BC03
C01BD	антиаритмические препараты, класс III						
		151	Амиодарон	табл.	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		C01BD01
		152	4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		C01BD
C01BG	другие антиаритмические препараты класса I и III						
		153	Лаптаконитина гидробромид	табл.			C01BG
C01C	кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов						
C01CA	адренергические и дофаминергические средства						
		154	Добутамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф ¹		C01CA07
		155	Допамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин ¹		C01CA04
		156	Норэпинефрин		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		C01CA03
		157	Фенилэфрин		р-р д/ин		C01CA06
		158	Эпинефрин		р-р д/ин ¹		C01CA24
C01CX	другие кардиотонические средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		159	Левосимендан		конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		C01CX08
C01D	вазодилаторы для лечения заболеваний сердца						
C01DA	органические нитраты						
		160	Изосорбида динитрат	табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный	конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		C01DA08, C05AE02
		161	Изосорбида моонитрат	капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.			C01DA14
		162	Нитроглицерин	капс. подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹	пленки для наклеивания на десну	C01DA02
C01E	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
C01EA	простагландины						
		163	Алпростадил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		C01EA01
C01EB	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
		164	Ивабрадин	табл. п/пл.о			C01EB17
C02	антигипертензивные средства						
C02A	антиадренергические средства центрального действия						
C02AB	метилдопа						
		165	Метилдопа	табл.			C02AB02
C02AC	агонисты имидазолиновых рецепторов						
		166	Клонидин	табл.	р-р для в/в введения ¹		C02AC01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		167	Моксонидин	табл. п/пл.о			C02AC05
C02C	антиадренергические средства периферического действия						
C02CA	альфа-адреноблокаторы						
		168	Доксазозин	табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			C02CA04
		169	Урапидил	капс. пролонгированного действия	р-р для в/в введения ¹		C02CA06
C02K	другие антигипертензивные средства						
C02KX	антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии						
		170	Амбризентан	табл.п/пл.о.			C02KX02
		171	Бозентан	табл.диспергируемые; табл.п/пл.о			C02KX01
		172	Мацитентан	табл.п/пл.о.			C02KX04
		173	Риоцигуат	табл.п/пл.о.			C02KX05
C03	диуретики						
C03A	тиазидные диуретики						
C03AA	тиазиды						
		174	Гидрохлоротиазид	табл.			C03AA03 (C03EA21)
C03B	тиазидоподобные диуретики						
C03BA	сульфонамиды						
		175	Индапамид	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C03BA11
C03C	"петлевые" диуретики						
C03CA	сульфонамиды						
		176	Фуросемид	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		C03CA01
C03D	калийсберегающие диуретики						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
C03DA	антагонисты альдостерона						
		177	Спиронолактон	табл.; капсул.			C03DA01
C04	периферические вазодилататоры						
C04A	периферические вазодилататоры						
C04AD	производные пурина						
		178	Пентоксифиллин		кконц. д/пригот. р-ра для в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин ¹		C04AD03
C07	бета-адреноблокаторы						
C07A	бета-адреноблокаторы						
C07AA	неселективные бета-адреноблокаторы						
		179	Пропранолол	табл.			C07AA05
		180	Соталол	табл.			C07AA07
C07AB	селективные бета-адреноблокаторы						
		181	Атенолол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			C07AB03
		182	Бисопролол	табл.; табл. п/пл.о			C07AB07
		183	Метопролол	табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения ¹		C07AB02
C07AG	альфа- и бета-адреноблокаторы						
		184	Карведилол	табл.			C07AG02
C08	блокаторы кальциевых каналов						
C08C	селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды						
C08CA	производные дигидропиридина						
		185	Амлодипин	табл.; табл. п/пл.о			C08CA01
		186	Нимодипин	табл. п/пл.о	р-р д/инф ¹		C08CA06, N06DX18

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		187	Нифедипин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C08CA05
C08D	селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце						
C08DA	производные фенилалкиламина						
		188	Верапамил	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения ¹		C08DA01
C09	средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему						
C09A	ингибиторы АПФ						
C09AA	ингибиторы АПФ						
		189	Каптоприл	табл.; табл. п/о			C09AA01
		190	Лизиноприл	табл.			C09AA03
		191	Периндоприл	табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта			C09AA04
		192	Рамиприл	капс.; табл.			C09AA05
		193	Эналаприл	табл.			C09AA02
C09C	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
C09CA	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
		194	Лозартан	табл.п/о; табл. п/пл.о			C09CA01
C09DX	антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами						
		195	Валсартан+Сакубитрил	табл. п/пл.о			C09DX04
C10	гиполипидемические средства						
C10A	гиполипидемические средства						
C10AA	ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы						
		196	Аторвастатин	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA05
		197	Симвастатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA01
C10AB	фибраты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		198	Фенофибрат	капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл.о			C10AB05
C10AX	другие гиполипидемические средства						
		199	Алирокумаб		р-р для п/к введения		C10AX14
		200	Эволокумаб		р-р для п/к введения		C10AX13
D	дерматологические препараты						
D01	противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии						
D01A	противогрибковые препараты для местного применения						
D01AE	прочие противогрибковые препараты для местного применения						
		201	Салициловая кислота			мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой)	D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08
D03	препараты для лечения ран и язв						
D03A	препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
D03AX	другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
		202	Фактор роста эпидермальный		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		не представлен, подгруппа D03AX
D06	антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии						
D06C	антибиотики в комбинации с противомикробными средствами						
		203	Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол			мазь д/нар. применения	не представлен, подгруппа D06C
D07	глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии						
D07A	глюкокортикоиды						
D07AC	глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		204	Бегаметазон			мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения	D07AC01
		205	Мометазон			крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения	D07AC13 (D07XC03)
D08	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08A	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08AC	бигуниды и амидины						
		206	Хлоргексидин			р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); спрей для местного и нар. применения; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04
D08AG	препараты йода						
		207	Повидон - Йод			р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения	D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18
D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства						
		208	Водорода пероксид			р-р для местного и нар. применения; р-р для местного применения	A01AB02, D08AX01
		209	Каля перманганат			пор. д/пригот. р-ра для местного и нар. применения	D08AX06, V03AB18

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		210	Этанол			конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм	B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03
D11	другие дерматологические препараты						
D11A	другие дерматологические препараты						
D11AH	препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов						
		211	Дупилумаб		р-р для п/к введения		D11AH05
		212	Пимекролимус			крем д/нар. применения	D11AX15
G	мочеполовая система и половые гормоны						
G01	противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии						
G01A	противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами						
G01AA	антибактериальные препараты						
		213	Натамицин			супп. ваг.	G01AA02
G01AF	производные имидазола						
		214	Клотримазол			гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB18, D01AC01, G01AF02
G02	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02A	утеротонизирующие препараты						
G02AB	алкалоиды спорыньи						
		215	Метилэргометрин		р-р для в/в и в/м введения ¹		G02AB01
G02AD	простагландины						
		216	Динопростон			гель интрацервикальный ¹	G02AD02
		217	Мизопростол	табл. ¹			A02BB01,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
							G02AD06
G02C	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02CA	адреномиметики, токолитические средства						
		218	Гексопреналин	табл.	р-р для в/в введения ¹		R03AC06, R03CC05
G02CB	ингибиторы пролактина						
		219	Бромкриптин	табл.			N04BC01, G02CB01
G02CX	прочие препараты, применяемые в гинекологии						
		220	Атозибан		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения ¹		G02CX01
G03	половые гормоны и модуляторы функции половых органов						
G03A	гормональные контрацептивы системного действия						
G03B	андрогены						
G03BA	производные 3-оксоандрост-4-ена						
		221	Тестостерон		р-р для в/м введения	гель д/нар. применения	G03BA03
		222	Тестостерон (смесь эфиров)		р-р для в/м введения (масл.)		G03BA03
G03D	гестагены						
G03DA	производные прегн-4-ена						
		223	Прогестерон	капс.			G03DA04, G03DD01
G03DB	производные прегнадиена						
		224	Дидрогестерон	табл. п/пл.о			G03DB01
G03DC	производные эстрена						
		225	Норэтистерон	табл.			G03AC01, G03DC02
G03G	гонадотропины и другие стимуляторы овуляции						
G03GA	гонадотропины						
		226	Гонадотропин хорионический		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		G03GA01
		227	Корифоллитропин альфа		р-р для п/к введения		G03GA09

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		228	Фоллитропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		G03GA05
		229	Фоллитропин альфа + Лутропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		G03GA05/G03GA07
G03GB	синтетические стимуляторы овуляции						
		230	Кломифен	табл.			G03GB02
G03H	антиандрогены						
G03HA	антиандрогены						
		231	Ципротерон	табл.	р-р для в/м введения (масл.)		G03HA01
G04	препараты, применяемые в урологии						
G04B	препараты, применяемые в урологии						
G04BD	средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи						
		232	Солифенацин	табл.п/пл.о			G04BD08
G04C	препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы						
G04CA	альфа-адреноблокаторы						
		233	Алфузозин	табл.продолжительного действия; табл.продолжительного действия п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с продолжительным высвобождением			G04CA01
		234	Тамсулозин	капс.кишечнорастворимые с продолжительным высвобождением; капс.продолжительного действия; капс. с модифицированным высвобождением; капс.с продолжительным высвобождением; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл. с продолжительным			G04CA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
				высвобождением п/пл.о			
G04CB	ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы						
		235	Финастерид	табл. п/пл.о			G04CB01, D11AX10
H	гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов						
H01	гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги						
H01A	гормоны передней доли гипофиза и их аналоги						
H01AC	соматропин и его агонисты						
		236	Соматропин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		H01AC01
		237	Пэгвисомант		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01AX01
H01B	гормоны задней доли гипофиза						
H01BA	вазопрессин и его аналоги						
		238	Десмопрессин	табл.; табл. подъязычные; табл. диспергируемые в полости рта; табл.-лиофилизат		спрей назальный дозированный; капли назальные	H01BA02
		239	Терлипрессин		р-р для в/в введения ¹		H01BA04
H01BB	окситоцин и его аналоги						
		240	Карбетоцин		р-р для в/в введения; р-р для в/в и в/м введения ¹		H01BB03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		241	Окситоцин		р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения ¹		H01BB02
H01C	гормоны гипоталамуса						
H01CB	гормоны, замедляющие рост						
		242	Ланреотид		гель для п/к введения пролонгированного действия		H01CB03
		243	Октреотид		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот.сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения		H01CB02
		244	Пасиреотид		р-р для п/к введения		H01CB05
H01CC	антигонадотропин-рилизинг гормоны						
		245	Ганиреликс		р-р для п/к введения		H01CC01
		246	Цетрореликс		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01CC02
H02	кортикостероиды системного действия						
H02A	кортикостероиды системного действия						
H02AA	минералокортикоиды						
		247	Флудрокортизон	табл.			H02AA02
H02AB	глюкокортикоиды						
		248	Гидрокортизон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для в/м и внутрисуставного введения	мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения	A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		249	Дексаметазон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; имплантат для интравитреального введения		A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09
		250	Метилпреднизолон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		D07AA01, D10AA02, H02AB04
		251	Преднизолон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин	мазь д/нар. применения	A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02
H03	препараты для лечения заболеваний щитовидной железы						
H03A	препараты щитовидной железы						
H03AA	гормоны щитовидной железы						
		252	Левотироксин натрия	табл.			H03AA01
H03B	анти тиреоидные препараты						
H03BB	серосодержащие производные имидазола						
		253	Тиамазол	табл.; табл. п/пл.о			H03BB02
H03C	препараты йода						
H03CA	препараты йода						
		254	Калия йодид	табл.			H03CA
H04	гормоны поджелудочной железы						
H04A	гормоны, расщепляющие гликоген						
H04AA	гормоны, расщепляющие гликоген						
		255	Глюкагон		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин ¹		H04AA01
H05	препараты, регулирующие обмен кальция						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
H05A	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
H05AA	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
		256	Терипаратид		р-р для п/к введения		H05AA02
H05B	антипаратиреоидные средства						
H05BA	препараты кальцитонина						
		257	Кальцитонин		р-р д/ин		кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03
H05BX	прочие антипаратиреоидные препараты						
		258	Парикальцитол	капс.	р-р для в/в введения		H05BX02
		259	Цинакалцет	табл. п/пл. о			H05BX01
		260	Этелкальцетид		р-р для в/в введения		H05BX04
J	противомикробные препараты системного действия						
J01	антибактериальные препараты системного действия						
J01A	тетрациклины						
J01AA	тетрациклины						
		261	Доксициклин	капс.; табл.; табл. диспергируемые	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		A01AB22, J01AA02
		262	Тигециклин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. для пригот. р-ра д/инф ¹		J01AA12
J01B	амфениколы						
J01BA	амфениколы						
		263	Хлорамфеникол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J01BA01
J01C	бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины						
J01CA	пенициллины широкого спектра						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	действия						
		264	Амоксициллин	гран. д/пригот.сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.диспергируемые; табл. п/пл.о			
		265	Ампициллин	табл.	пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J01CA01
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам						
		266	Бензатина бензилпенициллин		пор. д/пригот. сусп.для в/м введения		J01CE08
		267	Бензилпенициллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор.д/пригот.сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения ¹	пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения	J01CE01
J01CF	пенициллины, устойчивые к беталактамазам						
		268	Оксациллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/м введения ¹		J01CF04
J01CR	комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз						
		269	Амоксициллин + Клавулановая кислота	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл.п/о; табл. п/пл. о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		J01CA04 (J01CR02)
		270	Ампициллин+Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J01CR01
J01D	другие бета-лактамы антибактериальные препараты						
J01DB	цефалоспорины 1-го поколения						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		271	Цефазолин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин		J01DB04
		272	Цефалексин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл.п/пл.о			J01DB01
J01DC	цефалоспорины 2-го поколения						
		273	Цефуроксим	табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DC02
J01DD	цефалоспорины 3-го поколения						
		274	Цефотаксим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин ¹		J01DD01
		275	Цефотаксим + [Сульбактам]		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DD51
		276	Цефтазидим		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DD02
		277	Цефтриаксон		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин ¹		J01DD04
		278	Цефоперазон +Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J01DD12 (J01DD62)

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J01DE	цефалоспорины 4-го поколения						
		279	Цефепим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения ¹		J01DE01
		280	Цефепим+[Сульбактам]		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J01DE
J01DH	карбапенемы						
		281	Имипенем + Циластатин		пор. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J01DH51
		282	Меропенем		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		J01DH02
		283	Эртапенем		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J01DH03
J01DI	другие цефалоспорины и пены						
		284	Цефтазидим+ [авибактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DD52
		285	Цефтаролина фосамил		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J01DI02
		286	Цефтолозан + [тазобактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DI54
J01E	сульфаниламиды и триметоприм						
J01EE	комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные						
		287	Ко-тримоксазол	табл.; сусп. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J01EE01
J01F	макролиды, линкозамиды и стрептограммины						
J01FA	макролиды						
		288	Азитромицин	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь (для детей)	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		J01FA10, S01AA26
		289	Джозамицин	табл. диспергируемые; табл.п/пл.о			J01FA07

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		290	Кларитромицин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капсул.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J01FA09
J01FF	линкозамиды						
		291	Клиндамицин	капсул.	р-р для в/в и в/м введения ¹		D10AF01, G01AA10, J01FF01
J01G	аминогликозиды						
J01GA	стрептомицины						
		292	Стрептомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения ¹		A07AA04, J01GA01
J01GB	другие аминогликозиды						
		293	Амикацин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения ¹		D06AX12, J01GB06, S01AA21
		294	Гентамицин		р-р для в/в и в/м введения ¹	капли глазные	D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06
		295	Канамицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		A07AA08, J01GB04, S01AA24
		296	Тобрамицин			капли глазные; капсулы с порошком д/инг; р-р д/инг	J01GB01, S01AA12
J01M	антибактериальные препараты, производные хинолона						
J01MA	фторхинолоны						
		297	Левифлоксацин	табл. п/пл.о; капсул.	р-р д/инф ¹	капли глазные	J01MA12, S01AX19
		298	Ломефлоксацин	табл. п/пл.о		капли глазные	J01MA07
		299	Моксифлоксацин	табл. п/пл.о	р-р д/инф ¹	капли глазные	J01MA14,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
							S01AX22
		300	Офлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф ¹	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная	J01MA01, S01AX11
		301	Спарфлоксацин	табл. п/о; табл. п/пл.о			J01MA09
		302	Ципрофлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф; р-р для в/в введения ¹	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная	J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07
J01X	другие антибактериальные препараты						
J01XA	антибиотики гликопептидной структуры						
		303	Ванкомицин	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь ¹		A07AA09, J01XA01
		304	Телаванцин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J01XA03
J01XB	полимиксины						
		305	Полимиксин В		пор.д/пригот.р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		J01XB02
J01XD	производные имидазола						
		306	Метронидазол	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/инф		A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01
J01XX	прочие антибактериальные препараты						
		307	Даптомицин		лиофил.д/пригот.р/ра для в/в введения ¹		J01XX09
		308	Линезолид	табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф ¹		J01XX08

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		309	Тедизолид		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф ¹		J01XX11
		310	Фосфомицин		пор.д/пригот.р-ра для в/в введения ¹		J01XX01
J02	противогрибковые препараты системного действия						
J02A	противогрибковые препараты системного действия						
J02AA	антибиотики						
		311	Амфотерицин В		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01
			Нистатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			A01AB33, A07AA02, D01AA01, G01AA01
J02AC	производные триазола	312					
		313	Вориконазол	пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф ¹		J02AC03
		314	Позаконазол	сусп. д/приема внутрь			J02AC04
		315	Флуконазол	капс.; табл. п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф ¹		D01AC15, J02AC01
J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия						
		316	Каспофунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J02AX04
		317	Микафунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J02AX05
J04	препараты, активные в отношении микобактерий						
J04A	противотуберкулезные препараты						
J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		318	Аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы п/кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф ¹		J04AA01
J04AB	антибиотики						
		319	Капреомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения ¹		J04AB30
		320	Рифабутин	капс.			J04AB04
		321	Рифампицин	капс.; табл. п/пл.о.	лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J04AB02
		322	Циклосерин	капс.			J04AB01
J04AC	гидразиды						
		323	Изониазид	табл.	р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/ин; р-р д/ин и инг ¹	р-р д/ин и инг	J04AC01
J04AD	производные тиокарбамида						
		324	Протионамид	табл. п/о; табл. п/пл.о			J04AD01
		325	Этионамид	табл. п/о; табл. п/пл.о			J04AD03
J04AK	другие противотуберкулезные препараты						
		326	Бедаквилин	табл.			J04AK05
		327	Деламанид	табл. п/пл.о			J04AK06
		328	Пиразинамид	табл.; табл. п/о			J04AK01
		329	Теризидон	капс.			J04AK03
		330	Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
							J04AK
		331	Этамбутол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J04AK02
J04AM	комбинированные противотуберкулезные препараты						
		332	Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о			J04AD01
		333	Изониазид + Пиразинамид	табл.			J04AC51
		334	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин	табл.п/пл.о; табл. диспергируемые			J04AM05
		335	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол	табл. п/пл.о			J04AM06
		336	Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о; табл.п/о			J04AC51
		337	Изониазид + Рифампицин	табл.п/о;табл. п/пл.о			J04AM02
		338	Изониазид + Этамбутол	табл.			J04AM03
		339	Ломефлоксацин+Пиразинамид+ Протионамид+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J04AM
J04B	противолепрозные препараты						
J04BA	противолепрозные препараты						
		340	Дапсон	табл.			J04BA02
J05	противовирусные препараты системного действия						
J05A	противовирусные препараты прямого действия						
J05AB	нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы						
		341	Ацикловир	табл.; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот. р-ра д/инф ¹	мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения	J05AB01,S01A D03
		342	Валганцикловир	табл. п/пл.о			J05AB14
		343	Ганцикловир		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J05AB06
J05AE	ингибиторы протеаз						
		344	Атазанавир	капс.			J05AE08
		345	Дарунавир	табл.п/пл.о			J05AE10

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		346	Нарлапревир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		347	Нирматрелвир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		348	Нирматрелвир+Ритонавир	табл.п/пл.о; набор табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		349	Ритонавир	капс.; табл. п/пл.о			J05AE03
		350	Саквинавир	табл. п/пл.о			J05AE01
		351	Фосампренавир	табл.п/пл.о; сусп.д/приема внутрь			J05AE07
J05AF	нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы						
		352	Абакавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AF06
		353	Диданозин	капс. кишечнорастворимые; пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь			J05AF02
		354	Зидовудин	капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о	р-р д/инф ¹		J05AF01
		355	Ламивудин	табл. п/пл.о; р-р д/приема внутрь			J05AF05
		356	Ставудин	капс.			J05AF04
		357	Телбивудин	табл. п/пл.о			J05AF11
		358	Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AF07
		359	Тенофовира алафенамид	табл.п/пл.о			J05AF13
		360	Фосфазид	табл.; табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AF
		361	Эмтрицитабин	капс.; табл. п/пл.о			J05AF09
		362	Энтекавир	табл. п/пл.о			J05AF10
J05AG	ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы						
		363	Доравирин	табл. п/пл.о			J05AG06

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		364	Невирапин	сusp. д/приема внутрь; табл.;табл.п/пл.о			J05AG01
		365	Элссульфавирин	капс.			не представлен, подгруппа J05AG
		366	Этравирин	табл.			J05AG04
		367	Эфавиренз	табл. п/пл.о			J05AG03
J05AH	ингибиторы нейраминидазы						
		368	Осельтамивир	капс.			J05AH02
J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С						
		369	Велпатасвир+Софосбувир	табл. п/пл.о			J05AP55
		370	Глекапревир + Пибрентасвир	гранулы п/о; табл. п/пл.о			J05AP57
		371	Даклатасвир	табл. п/пл.о			J05AX14
		372	Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир	таблеток набор			J05AX66
		373	Рибавирин	табл.; капс.; лиофил. д/пригот. сusp. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		J05AB04
		374	Софосбувир	табл.п/пл.о.			J05AX15
J05AR	комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции						
		375	Абакавир + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR02
		376	Абакавир+ Зидовудин+Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR04
		377	Биктегривир+Тенофовир алафенамид+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR20
		378	Доравирин+Ламивудин+Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AR24
		379	Зидовудин + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR01
		380	Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегривир+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR18
		381	Ламивудин+Фосфазид	табл.п/пл.о			J05AR
		382	Лопинавир + Ритонавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AR10
		383	Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR08

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		384	Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR
J05AX	прочие противовирусные препараты						
		385	Булевертид		лиоф.д/пригот.р-ра для п/к введения		не представлен, подгруппа J05AX
		386	Гразопревир + Элбасвир	табл. п/пл.о			J05AX
		387	Долутегравир	табл. п/пл.о			J05AX12
		388	Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	капс.			не представлен, подгруппа V03AF
		389	Кагоцел	табл.			не представлен, подгруппа J05AX
		390	Маравирок	табл. п/пл.о			J05AX09
		391	Молнупиравир	капс.			не представлен, подгруппа J05A
		392	Ралтегравир	табл.жевательные; табл.п/пл.о			J05AX08
		393	Ремдесивир		лиоф. д/пригот. конц.д/пригот.р-ра д/инф ¹		J05AB16
		394	Умифеновир	капс.; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
		395	Фавипиравир	табл. п/пл.о	пор. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф; конц.д/пригот.р-ра д/инф; лиоф. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф ¹		J05AX27
J06	иммунные сыворотки и иммуноглобулины						
J06A	иммунные сыворотки						
J06AA	иммунные сыворотки						
		396	Антитоксин яда гадюки обыкновенной ¹				J06AA03
		397	Сыворотка противоботулиническая ¹				J06AA02
		398	Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная				J06AA05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
			концентрированная лошадиная жидкая ¹				
		399	Антитоксин дифтерийный ¹				J06AA01
		400	Антитоксин столбнячный ¹				J06AA02
J06B	иммуноглобулины						
J06BA	иммуноглобулины, нормальные человеческие						
		401	Иммуноглобулин человека нормальный				J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутрисосудистого применения
J06BV	специфические иммуноглобулины						
		402	Иммуноглобулин антирабический				J06BV05
		403	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита				J06BV12
		404	Иммуноглобулин противостолбнячный человека				J06BV02
		405	Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения		J06BV01
		406	Иммуноглобулин человека противостафилококковый				J06BV08
		407	Паливизумаб		р-р для в/м введения		J06BV16
J07	вакцины						
		408	Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям				подгруппа J07
		409	Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19				подгруппа J07
J07A	вакцины бактериальные						
J07AF	вакцины дифтерийные	410	Анатоксин дифтерийный ¹				J06AA01
J07AM	противостолбнячные вакцины	411	Анатоксин дифтерийно - столбнячный ¹				J07AM51
		412	Анатоксин столбнячный ¹				J06AA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L	противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы						
L01	противоопухолевые препараты						
L01A	алкилирующие средства						
L01AA	аналоги азотистого иприта						
		413	Бендамустин		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф. ¹		L01AA09
		414	Ифосфамид		пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		L01AA06
		415	Мелфалан	табл.п/пл.о	лиофил. д/ пригот. р-ра для внутрисосудистого введения ¹		L01AA03
		416	Хлорамбуцил	табл.п/пл.о			L01AA02
		417	Циклофосфамид	табл.п/о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AA01
L01AB	алкилсульфонаты						
		418	Бусульфан	табл.п/пл.о			L01AB01
L01AD	производные нитрозомочевины						
		419	Кармустин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹		L01AD01
		420	Ломустин	капс.			L01AD02
L01AX	другие алкилирующие средства						
		421	Дакарбазин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AX04
		422	Темозоломид	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01AX03
L01B	антиметаболиты						
L01BA	аналоги фолиевой кислоты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		423	Метотрексат	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для п/к введения		L01BA01, L04AX03, M01CX01
		424	Пеметрексед		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA04
		425	Ралтитрексид		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA03
L01BB	аналоги пурина						
		426	Меркаптопурин	табл.			L01BB02
		427	Неларабин		р-р д/инф		L01BB07
		428	Флударабин	табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01BB05
L01BC	аналоги пиримидина						
		429	Азацидин		лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения ¹		L01BC07
		430	Гемцитабин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01BC05
		431	Капецитабин	табл.п/пл.о			L01BC06
		432	Фторурацил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и внутриполостного введения ¹		L01BC02, D11AF05
		433	Цитарабин		р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин ¹		L01BC01
L01C	алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества						
L01CA	алкалоиды барвинка и их аналоги						
		434	Винбластин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01CA01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		435	Винкристин		р-р для в/в введения		L01CA02
		436	Винорелбин	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CA04
L01CB	производные подофиллотоксина						
		437	Этопозид	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		L01CB01
L01CD	таксаны						
		438	Доцетаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD02
		439	Кабазитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD04
		440	Паклитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD01
L01D	противоопухолевые антибиотики и родственные соединения						
L01DB	антрациклины и родственные соединения						
		441	Даунорубицин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01DB02
		442	Доксорубицин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра для внутриартериального, в/в и внутривенного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривенного введения; р-р для внутрисосудистого и внутривенного введения		L01DB01
		443	Идарубицин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения ¹		L01DB06
		444	Митоксантрон		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01DB07
		445	Эпирубицин		лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривенного введения; конц.		L01DB03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутриартериального, внутрипузырного введения и инф		
L01DC	другие противоопухолевые антибиотики						
		446	Блеомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин	L01DC01	
		447	Иксабепилон		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф ¹	L01DC04	
		448	Митомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин	L01DC03	
L01X	другие противоопухолевые препараты						
L01XA	препараты платины						
		449	Карбоплатин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹	L01XA02	
		450	Оксалиплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф	L01XA03	
		451	Цисплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин ¹	L01XA01	
L01XB	метилгидразины						
		452	Прокарбазин	капс.		L01XB01	
L01XC	моноклональные антитела						
		453	Авелумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф	L01XC31	
		454	Атезолизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф	подгруппа L01XC	
		455	Бевацизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф	L01XC07	
		456	Блинатумомаб		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹	L01XC19	
		457	Бренгуксимаб ведотин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф	L01XC12	

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		458	Даратумумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		L01XC24
		459	Дурвалумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC28
		460	Изатуксимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		L01XC38
		461	Ипилимумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф. ¹		L01XC11
		462	Ниволумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC17
		463	Обинутузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC15
		464	Панитумумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC08
		465	Пембролизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC18
		466	Пертузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC13
		467	Пролголимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC
		468	Рамуцирумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC21
		469	Ритуксимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC02
		470	Трастузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC03
		471	Трастузумаб эмтанзин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC14
		472	Цетуксимаб		р-р д/инф.		L01XC06
		473	Элотузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф.		L01XC23
L01XE	ингибиторы протеинкиназы						
		474	Абемациклиб	табл. п/пл.о			L01XE50
		475	Акалабрутиниб	капс.			не представлен, подгруппа L01XE
		476	Аксигиниб	табл. п/пл.о			L01XE17
		477	Алектиниб	капс.			L01XE36

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		478	Афатиниб	табл. п/пл.о			L01XE13
		479	Бозутиниб	табл. п/пл.о			L01XE14
		480	Вандетаниб	табл. п/пл.о			L01XE12
		481	Вемурафениб	табл. п/пл.о			L01XE15
		482	Гефитиниб	табл. п/пл.о			L01XE02
		483	Дабрафениб	капс.			L01XE23
		484	Дазатиниб	табл. п/пл. о			L01XE06
		485	Ибрутиниб	капс.			L01XE27
		486	Иматиниб	капс.; табл. п/пл.о			L01XE01
		487	Кабозантиниб	табл. п/пл.о			L01XE26
		488	Кобиметиниб	табл. п/пл.о			L01XE38
		489	Кризотиниб	капс.			L01XE16
		490	Лапатиниб	табл.п/пл.о.			L01XE07
		491	Ленватиниб	капс.			L01XE29
		492	Мидостаурин	капс.			L01XE39
		493	Нилотиниб	капс.			L01XE08
		494	Нинтеданиб	капс.мягкие			L01XE31
		495	Осимертиниб	табл.п/пл.о.			L01XE35
		496	Пазопаниб	табл.п/пл.о.			L01XE11
		497	Палбоциклиб	капс.			L01XE33
		498	Регорафениб	табл.п/пл.о.			L01XE21
		499	Рибоциклиб	табл.п/пл.о.			L01XE42
		500	Руксолитиниб	табл.			L01XE18
		501	Сорафениб	табл. п/пл. о			L01XE05
		502	Сунитиниб	капс.			L01XE04
		503	Траметиниб	табл. п/пл. о			L01XE25
		504	Церитиниб	капс.			L01XE28
		505	Эрлотиниб	табл. п/пл. о			L01XE03
L01XX	прочие противоопухолевые препараты						
		506	Аспарагиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		L01XX02
		507	Афлиберцепт		конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для внутриглазного введения		L01XX44; S01LA05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		508	Бортезомиб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		L01XX32
		509	Венетоклакс	табл. п/пл. о			L01XX52
		510	Висмодегиб	капс.			L01XX43
		511	Гидроксикарбамид	капс.			L01XX05
		512	Иксазомиб	капс.			L01XX50
		513	Иринотекан		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XX19
		514	Карфилзомиб		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01XX45
		515	Митотан	табл.			L01XX23
		516	Олапариб	табл. п/пл. о			L01XX46
		517	Пэгаспаргаза		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и инф.		L01XX24
		518	Талазопариб	капс.			L01XX
		519	Трегиноин	капс.			L01XX14, D10AD01
		520	Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения ¹		не представлен, подгруппа L01XX
		521	Эрибудин		р-р для в/в введения		L01XX41
L02	противоопухолевые гормональные препараты						
L02A	гормоны и родственные соединения						
L02AB	гестагены						
		522	Медроксипрогестерон	табл.	сусп. для в/м введения		L02AB02, G03AC06, G03DA02
L02AE	аналоги гонадотропин-рилизинг гормона						
		523	Бусерелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		L02AE01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		524	Гозерелин		имплантат; капсула для п/к введения пролонгированного действия		L02AE03, H01CA05
		525	Лейпрорелин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения с пролонгированным высвобождением		L02AE02
		526	Трипторелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения; пор. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия		L02AE04
L02B	антагонисты гормонов и родственные соединения						
L02BA	антиэстрогены						
		527	Тамоксифен	табл.; табл.п/пл.о			L02BA01
		528	Фулвестрант		р-р для в/м введения		L02BA03
L02BB	антиандрогены						
		529	Апалутамид	табл. п/пл.о			L02BB05
		530	Бикалутамид	табл. п/пл.о			L02BB03
		531	Флутамид	табл.; табл. п/пл.о			L02BB01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		532	Энзалутамид	капс.			L02BG04
L02BG	ингибиторы ароматазы						
		533	Анастрозол	табл. п/пл.о			L02BG03
L02BX	другие антагонисты гормонов и родственные соединения						
		534	Абиратерон	табл.; табл. п/пл.о			L02BX03
		535	Дегареликс		лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения		L02BX02
L03	иммуностимуляторы						
L03A	иммуностимуляторы						
L03AA	колониестимулирующие факторы						
		536	Филграстим		р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения		L03AA02
		537	Эмпэгфилграстим		р-р для п/к введения		L03AA13
L03AB	интерфероны						
		538	Интерферон альфа	лиофил.д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин ¹ ; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин	гель для местного и нар. применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения; лиофил.д/пригот.р-ра для интраназального введения и ингаляций; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; мазь д/нар. и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; супп. ректальные	Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		539	Интерферон бета-1a		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1a - L03AB07
		540	Интерферон бета-1b		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1b - L03AB08
		541	Интерферон гамма		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения	лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения	L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13
		542	Пэгинтерферон альфа-2a		р-р для п/к введения		L03AB11
		543	Пэгинтерферон альфа-2b		лиофил. д/пригот р-ра для п/к введения		L03AB10
		544	Пэгинтерферон бета-1a		р-р для п/к введения		L03AB13
		545	Сампэгинтерферон бета-1a		р-р для в/м введения		L03AB
		546	Цепэгинтерферон альфа-2b		р-р для п/к введения		не представлен, подгруппа L03AB
L03AX	другие иммуностимуляторы						
		547	Азоксимера бромид	табл.	лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	супп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	не представлен, группа L03AX
		548	Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ		лиофил. д/пригот. сусп. для внутрипузырного введения		L03AX03
		549	Глатирамера ацетат		р-р для п/к введения		L03AX13
		550	Глутамил-цистеинил-глицин динатрия		р-р д/ин		не представлен, подгруппа L03AX
		551	Меглюмина акридонацетат		р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппа L03AX
		552	Тилорон	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
L04	иммунодепрессанты						
L04A	иммунодепрессанты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L04AA	селективные иммунодепрессанты						
		553	Абатацепт		р-р для п/к введения; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA24
		554	Алемтузумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф ¹		L04AA34
		555	Апремиласт	табл. п/пл.о.			L04AA32
		556	Барицитиниб	табл. п/пл.о.			L04AA37
		557	Белимуаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA26
		558	Ведолизумаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA33
		559	Дивозилимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		L04AA
		560	Имуноглобулин анти timоцитарный		конц. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03
		561	Кладрибин	табл.			L04AA40
		562	Лефлуномид	табл. п/пл.о			L04AA13
		563	Микофенолата мофетил	табл п/пл.о; капс.			L04AA06
		564	Микофеноловая кислота	табл.кишечнорастворимые п/о; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой			L04AA06
		565	Натализумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA23
		566	Окрелизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA36
		567	Сипонимод	табл. п/пл.о			L04AA42
		568	Терифлуномид	табл. п/пл.о			L04AA31
		569	Тофацитиниб	табл. п/пл.о			L04AA29
		570	Упадацитиниб	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			L04AA44
		571	Финголимод	капс.			L04AA27
		572	Эверолимус	табл.; табл. диспергируемые			L04AA18
		573	Экулизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф ¹		L04AA25
L04AB	ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)						
		574	Адалимуаб		р-р для п/к введения		L04AB04
		575	Голимумаб		р-р для п/к введения		L04AB06

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		576	Инфликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L04AB02
		577	Цертолизумаба пэгол		р-р для п/к введения		L04AB05
		578	Этанерцепт		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AB01
L04AC	ингибиторы интерлейкина						
		579	Анакинра		р-р для п/к введения		L04AC03
		580	Базиликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		L04AC02
		581	Гуселькумаб		р-р для п/к введения		L04AC16
		582	Иксекизумаб		р-р для п/к введения		L04AC13
		583	Канакинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC08
		584	Левилимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		585	Нетакимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		586	Олокизумаб		р-р для п/к введения		L04AC
		587	Рисанкизумаб		р-р для п/к введения		L04AC18
		588	Сарилумаб		р-р для п/к введения		L04AC14
		589	Секукинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC10
		590	Тоцилизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L04AC07
		591	Устекинумаб		р-р для п/к введения		L04AC05
L04AD	ингибиторы кальциневрина						
		592	Такролимус	капс.; капс. пролонгированного действия	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹	мазь д/нар. применения	L04AD02, D11AX14
		593	Циклоспорин	капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		L04AD01, S01XA18
L04AX	другие иммунодепрессанты						
		594	Азатиоприн	табл.			L04AX01
		595	Диметилфумарат	капс. кишечнорастворимые			L04AX07
		596	Леналидомид	капс.			L04AX04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		597	Пирфенидон	капс.; табл.п/пл.о.			L04AX05
		598	Помалидомид	капс.			L04AX06
M	костно-мышечная система						
M01	противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01A	нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения						
		599	Диклофенак	капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным высвобождением; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл.о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением	р-р для в/м введения	капли глазные	M01AB05, S01BC03
		600	Кеторолак	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения		M01AB15, S01BC05
M01AE	производные пропионовой кислоты						
		601	Декскетопрофен		р-р для в/в и в/м введения		M01AE17
		602	Ибупрофен	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра	р-р для в/в введения	гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; сусп. ректальные; сусп.	C01EB16, G02CC01, M01AE01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
				д/приема внутрь; капсул.		ректальные (для детей)	
		603	Кетопрофен	капсул.; капсул. пролонгированного действия; капсул. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения	супп. ректальные	M01AE03
M01C	базисные противоревматические препараты						
M01CC	пеницилламин и подобные препараты						
		604	Пеницилламин	табл.п/пл.о			M01CC01
M03	миорелаксанты						
M03A	миорелаксанты периферического действия						
M03AB	производные холина						
		605	Суксаметония йодид		р-р для в/в и в/м введения ¹		M03AB01
		606	Суксаметония хлорид		р-р для в/в и в/м введения ¹		M03AB01
M03AC	другие четвертичные аммониевые соединения						
		607	Пипекурония бромид		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		M03AC06
		608	Рокурония бромид		р-р для в/в введения		M03AC09
M03AX	другие миорелаксанты периферического действия						
		609	Ботулинический токсин типа А		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		M03AX01
		610	Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/м		M03AX01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					введения		
M03B	миорелаксанты центрального действия						
M03BX	другие миорелаксанты центрального действия						
		611	Баклофен	табл.	р-р для интратекального введения		M03BX01
		612	Тизанидин	табл.; капс. с модифицированным высвобождением			M03BX02
M04	противоподагрические препараты						
M04A	противоподагрические препараты						
M04AA	ингибиторы образования мочевой кислоты						
		613	Аллопуринол	табл.			M04AA01
M05	препараты для лечения заболеваний костей						
M05B	препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
M05BA	бифосфонаты						
		614	Алендроновая кислота	табл.; табл. п/пл.о			M05BA04
		615	Золедроновая кислота		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		M05BA08
M05BX	другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
		616	Деносумаб		р-р для п/к введения		M05BX04
		617	Стронция ранелат	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь ¹			M05BX03
M09AX	прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы						
		618	Нусинерсен		р-р для интратекального		M09AX07

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
					введения		
		619	Рисдилам	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутри			M09AX10
N	нервная система						
N01	анестетики						
N01A	препараты для общей анестезии						
N01AB	галогенированные углеводороды						
		620	Галотан			жидкость д/инг ¹	N01AB01
		621	Десфлуран			жидкость д/инг ¹	N01AB07
		622	Севофлуран			жидкость д/инг ¹	N01AB08
N01AF	барбитураты						
		623	Тиопентал натрия		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		N01AF03
N01AH	опиоидные анальгетики						
		624	Тримеперидин	табл.	р-р д/ин		подгруппа N01AH
N01AX	другие препараты для общей анестезии						
		625	Динитрогена оксид			газ сжатый ¹	N01AX13
		626	Кетамин		р-р для в/в и в/м введения ¹		N01AX03
		627	Натрия оксибутират		р-р для в/в и в/м введения		N01AX11
		628	Пропофол		эмульсия для в/в введения; эмульсия д/инф ¹		N01AX10
N01B	местные анестетики						
N01BA	эферы аминокислоты						
		629	Прокаин		р-р д/ин		C05AD05; N01BA02; S01HA05
N01BB	амиды						
		630	Бупивакаин		р-р д/ин; р-р для интратекального введения ¹		N01BB01
		631	Левобупивакаин		р-р д/ин		N01BB10
		632	Ропивакаин		р-р д/ин		N01BB09
N02	анальгетики						
N02A	опиоиды						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N02AA	природные алкалоиды опия						
		633	Морфин	табл. п/пл.о.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; капс. пролонгированного действия; р-р для приема внутрь	р-р д/ин; р-р для п/к введения		N02AA01
		634	Налоксон + Оксикодон	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			N02AA55
N02AB	производные фенилпиперидина						
		635	Фентанил		р-р для в/в и в/м введения	трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный	N02AB03
N02AE	производные орипавина						
		636	Бупренорфин		р-р д/ин		N02AE01
N02AX	другие опиоиды						
		637	Пропионилфенилэтоксэтилпиперидин	табл. защечные; табл. подъязычные			подгруппа N02AX
		638	Талентадол	табл. пролонгированного действия п/пл.о			N02AX06
		639	Трамадол	капс.; табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р д/ин	супп. ректальные	N02AX02
N02B	другие анальгетики и антипиретики						
N02BA	салициловая кислота и ее производные						
		640	Ацетилсалициловая кислота	табл.; табл. кишечнорастворимые п/о; табл. кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. п/пл.о.			N02BA01
N02BE	анилиды						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		641	Парацетамол	табл.; табл. п/пл.о; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); р-р д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (для детей)	р-р д/инф	сусп. ректальные; сусп. ректальные (для детей)	N02BE01
N03	противоэпилептические препараты						
N03A	противоэпилептические препараты						
N03AA	барбитураты и их производные						
		642	Бензобарбитал	табл.			не представлен, подгруппа N03AA
		643	Фенобарбитал	табл., табл. (для детей)			N03AA02, N05CA24
N03AB	производные гидантоина						
		644	Фенитоин	табл.			N03AB02
N03AD	производные сукцинимиды						
		645	Этосуксимид	капс.			N03AD01
N03AE	производные бензодиазепина						
		646	Клоназепам	табл.			N03AE01
N03AF	производные карбоксиамида						
		647	Карбамазепин	табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о			N03AF01
		648	Окскарбазепин	табл. п/пл.о; сусп. д/приема внутрь			N03AF02
N03AG	производные жирных кислот						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		649	Вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о	р-р для в/в введения ¹		N03AG01
N03AX	другие противосудорожные препараты						
		650	Бриварацетам	табл.п./пл.о			N03AX23
		651	Лакосамид	табл. п/пл.о	р-р д/инф ¹		N03AX18
		652	Леветирацетам	табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф ¹		N03AX14
		653	Перампанел	табл. п/пл.о			N03AX22
		654	Прегабалин	капс.			N03AX16
		655	Топирамат	капс.; табл п/пл.о			N03AX11
N04	противопаркинсонические препараты						
N04A	антихолинергические средства						
N04AA	третичные амины						
		656	Бипериден	табл.	р-р для в/в и в/м введения ¹		N04AA02
		657	Тригексифенидил	табл.			N04AA01
N04B	дофаминергические средства						
N04BA	допа и ее производные						
		658	Леводопа+Бенсеразид	капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые			N04BA11
		659	Леводопа+Карбидопа	табл.			N04BA10
N04BB	производные адмантана						
		660	Амантадин	табл.п/пл.о	р-р д/инф ¹		J05AC04, N04BB01
N04BC	агонисты дофаминовых рецепторов						
		661	Пирибедил	табл.с контролируемым высвобождением			N04BC08,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
				высвобождением п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/пл.о			C04AX13
		662	Прамипексол	табл.; табл. пролонгированного действия			N04BC05
N05	психолептики						
N05A	антипсихотические средства						
N05AA	алифатические производные фенотиазина						
		663	Левомепромазин	табл.п/о	р-р д/инф и в/м введения ¹		N05AA02
		664	Хлорпромазин	др.; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения ¹		N05AA01
N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина						
		665	Перфеназин	табл.п/о			N05AB03
		666	Трифлуоперазин	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения ¹		N05AB06
		667	Флуфеназин		р-р для в/м введения (масл.)		N05AB02
N05AC	пиперидиновые производные фенотиазина						
		668	Перициазин	капс.; р-р д/приема внутрь			N05AC01
		669	Тиоридазин	табл.п/о; табл. п/пл.о			N05AC02
N05AD	производные бутирофенона						
		670	Галоперидол	табл.; капли д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения ¹		N05AD01
		671	Дроперидол		р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения ¹		N01AX01; N05AD08
N05AE	производные индола						
		672	Луразидон	табл.п/пл.о			N05AE05
		673	Сертиндол	табл.п/о			N05AE03
N05AF	производные тioxантена						
		674	Зуклопентиксол	табл.п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF05
		675	Флупентиксол	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF01
N05AH	дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		676	Кветиапин	табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			N05AH04
		677	Оланзапин	табл.; табл.диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о			N05AH03
N05AL	бензамиды						
		678	Сультририд	капс.; табл.; табл.п/пл.о	р-р для в/м введения ¹		N05AL01, N07CA05
N05AX	другие антипсихотические средства						
		679	Карипразин	капс.			N05AX15
		680	Палиперидон	табл. пролонгированного действия п/о	сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX13
		681	Рисперидон	табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь	пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX08
N05B	анксиолитики						
N05BA	производные бензодиазепина						
		682	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	табл.; табл., диспергируемые в полости рта	р-р для в/в и в/м введения ¹		не представлен, подгруппа N05BX
		683	Диазепам	табл.; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		N05BA01
		684	Лоразепам	табл. п/о			N05BA06
		685	Оксазепам	табл.; табл. п/пл.о			N05BA04
N05BB	производные дифенилметана						
		686	Гидроксизин	табл.п/пл.о			N05BB01
N05C	снотворные и седативные средства						
N05CD	производные бензодиазепина						
		687	Мидазолам		р-р для в/в и в/м введения		N05CD08
		688	Нитразепам	табл.			N05CD02
N05CF	бензодиазепиноподобные средства						
		689	Зопиклон	табл. п/пл.о			N05CF01
N06	психоаналептики						
N06A	антидепрессанты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N06AA	неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов						
		690	Амитриптилин	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения ¹		N06AA09
		691	Имипрамин	др.; табл. п/пл.о			N06AA02
		692	Кломипрамин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.пролонгированного действия п/пл. о	р-р для в/в и в/м введения ¹		N06AA04
N06AB	селективные ингибиторы обратного захвата серотонина						
		693	Пароксетин	табл. п/о; табл п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06AB05
		694	Сертралин	табл п/пл.о			N06AB06
		695	Флуоксетин	капс.			N06AB03
N06AX	другие антидепрессанты						
		696	Агомелатин	табл. п/пл. о			N06AX22
		697	Пипофезин	табл.			N06AX24
N06B	психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты						
N06BC	производные ксантина						
		698	Кофеин		р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения		N06BC01
N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты						
		699	Винпоцетин	табл.; табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения ¹		N06BX18
		700	Глицин	табл.защечные; табл. подъязычные; табл. защечные и подъязычные			не представлен, подгруппа N06BX
		701	Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин			капли назальные	не представлен, подгруппа N06BX

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		702	Пирацетам	капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф ¹		N06BX03
		703	Полипептиды коры головного мозга скота		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа N06BX
		704	Фонтурацетам	табл.			не представлен, подгруппа N06BX
		705	Церебролизин		р-р д/ин		не представлен, подгруппа N06BX
		706	Цитиколин		р-р для в/в и в/м введения ¹		N06BX06
N06D	препараты для лечения деменции						
N06DA	антихолинэстеразные средства						
		707	Галантамин	табл. п/пл.о; капс. пролонгированного действия			N06DA04
		708	Ривастигмин	капс.; р-р д/приема внутрь		трансдермальная терапевтическая система	N06DA03
N06DX	другие препараты для лечения деменции						
		709	Мемантин	табл.п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06DX01
N07	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07A	парасимпатомиметики						
N07AA	антихолинэстеразные средства						
		710	Неостигмина метилсульфат	табл.	р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин		N07AA01, S01EB06
		711	Пиридостигмина бромид	табл.			N07AA02
N07AX	прочие парасимпатомиметики						
		712	Холина альфосцерат	капс.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения ¹		N07AX02
N07B	препараты, применяемые при зависимостях						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N07BB	препараты, применяемые при алкогольной зависимости						
		713	Налтрексон	капс.; табл.; табл.п/о	пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N07BB04
N07C	препараты для устранения головокружения						
N07CA	препараты для устранения головокружения						
		714	Бетагистин	капли д/приема внутрь; капс.; табл.			N07CA01
N07X	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07XX	прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
		715	Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота	табл.п/кишечнорастворимой оболочкой	р-р для в/в введения ¹		не представлен, подгруппа N07XX
		716	Тетрабеназин	табл.			N07XX06
		717	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	капс.; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения ¹		не представлен, подгруппы N07XX, V03AX
P	противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты						
P01	противопротозойные препараты						
P01B	противомалярийные препараты						
P01BA	аминохинолины						
		718	Гидроксихлорохин	табл.п/пл.о			P01BA02
P01BC	метанолхинолины						
		719	Мефлохин	табл.			P01BC02
P02	противогельминтные препараты						
P02B	препараты для лечения трематодоза						
P02BA	производные хинолина и родственные соединения						
		720	Празиквантел	табл. п/пл.о			P02BA01
P02C	препараты для лечения нематодоза						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
P02CA	производные бензимидазола						
		721	Мебендазол	табл.			P02CA01
P02CC	производные тетрагидропиримидина						
		722	Пирантел	сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.п/пл.о.			P02CC01
P02CE	производные имидазотиазола						
		723	Левамизол	табл.			P02CE01
P03	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты						
P03A	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
P03AX	прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
		724	Бензилбензоат			мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения	P03AX01
R	дыхательная система						
R01	назальные препараты						
R01A	деконгестанты и другие препараты для местного применения						
R01AA	адреномиметики						
		725	Ксилометазолин			капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный	R01AA07, R01AB06
R02	препараты для лечения заболеваний горла						
R02A	препараты для лечения заболеваний горла						
R02AA	антисептические препараты						
		726	Йод + Калия йодид + Глицерол			р-р для местного применения; спрей для местного применения	D08AG03, M02BX08 (не представлен,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
							подгруппа D08AG)
R03	препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03A	адренергические средства для ингаляционного введения						
R03AC	селективные бета2-адреномиметики						
		727	Индакатерол			капс. с порошком д/инг	R03AC18
		728	Сальбутамол			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AC02, R03CC02
		729	Формотерол			пор. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг	R03AC13
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств						
		730	Беклометазон + Формотерол			аэр. д/инг дозированный	R03AK08
		731	Будесонид + Формотерол			пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор; капс.с порошком д/инг	R03AK28
		732	Вилантерол + Флутиказона фуоат			пор. д/инг дозированный	R03AK10
		733	Салметерол + Флутиказон			аэр. д/инг дозированный; капс.с порошком д/инг; пор. д/инг дозированный	R03AK06
R03AL	адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		734	Аклидиния бромид+Формотерол			пор. д/инг дозированный	R03AL05
		735	Вилантерол + Умеклидиния бромид			пор. д/инг дозированный	R03AL03
		736	Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуоат			пор. д/инг дозированный	R03AL08
		737	Гликопиррония бромид + Индакатерол			капс. с порошком д/инг	R03AL04
		738	Ипратропия бромид + Фенотерол			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AL01
		739	Олодатерол + Тиотропия бромид			р-р д/инг дозированный	R03AL06
R03B	другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения						
R03BA	глюкокортикоиды						
		740	Беклометазон			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг	A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01
		741	Будесонид	капс. кишечнорастворимые		пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; сусп. д/инг дозированная; спрей назальный дозированный	A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02
R03BB	антихолинергические средства						
		742	Аклидиния бромид			пор. д/инг дозированный	R03BB05
		743	Гликопиррония бромид			капс. с порошком д/инг	R03BB06
		744	Ипратропия бромид			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03BB01
		745	Тиотропия бромид			капс. с порошком д/инг; р-р д/инг	R03BB04
R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		746	Кромоглициевая кислота	капс.		аэр. д/инг дозированный; капли глазные; спрей назальный дозированный	A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01
R03D	другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03DA	ксантины						
		747	Аминофиллин	табл.	р-р для в/в введения; р-р для в/м введения ¹		R03DA05
R03DX	прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
		748	Бенрализумаб		р-р д/ п/к введения		R03DX10
		749	Меполизумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		R03DX09
		750	Омализумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		R03DX05
		751	Реслизумаб		конц. д/пригот. р-ра для инф		R03DX08
R05	противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний						
R05C	отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами						
R05CB	муколитические препараты						
		752	Амброксол	капс. пролонгированного действия; таблетки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; р-р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в введения ¹	р-р д/приема внутрь и ингаляций	R02AD05, R05CB06, R07AA03
		753	Ацетилцистеин	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл. диспергируемые; табл. шипучие	р-р для в/в введения и ингаляций	р-р для в/в введения и ингаляций	R05CB01, S01XA08, V03AB23

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		754	Дорназа альфа			р-р д/инг	R05CB13
R06	антигистаминные средства системного действия						
R06A	антигистаминные средства системного действия						
R06AA	эферы алкиламинов						
		755	Дифенгидрамин	табл.		р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения	A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16
R06AC	замещенные этилендиамины						
		756	Хлоропирамин	табл.		р-р для в/в и в/м введения	D04AA09, R06AC03
R06AE	производные пиперазина						
		757	Цетиризин	капли д/приема внутрь; табл. п/пл.о; сироп			R06AE07
R06AX	другие антигистаминные средства системного действия						
		758	Лоратадин	сироп; табл.; сусп.д/приема внутри			R06AX13
R07	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R07A	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R07AA	легочные сурфактанты						
		759	Беракрант			сусп. для эндотрахеального введения ¹	R07AA02
		760	Поракрант альфа			сусп. для эндотрахеального введения ¹	R07AA04
		761	Сурфактант - БЛ			лиофил. д/пригот. эмульсии для ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного	не уточнен, подгруппа R07AA

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное введения ¹	
R07AX	прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания						
		762	Ивакафтор+Лумакафтор	табл. п/пл.о			R07AX30
		763	Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и р-ра для ингаляций	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения и р-ра для ингаляций	R07AX
S	органы чувств						
S01	офтальмологические препараты						
S01A	противомикробные препараты						
S01AA	антибиотики						
		764	Тетрациклин			мазь глазная	S01AA09
S01E	противоглаукомные препараты и миотические средства						
S01EB	парасимпатомиметики						
		765	Пилокарпин			капли глазные	S01EB01, S01XA25
S01EC	ингибиторы карбоангидразы						
		766	Ацетазолamid	табл.			S01EC01
		767	Дорзоламид			капли глазные	S01EC03
S01ED	бета-адреноблокаторы						
		768	Тимолол			капли глазные	S01ED01
S01EE	аналоги простагландинов						
		769	Тафлупрост			капли глазные	S01EE05
S01EX	другие противоглаукомные препараты						
		770	Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол			капли глазные	не представлен, подгруппа S01EX
S01F	мидриатические и циклоплегические средства						
S01FA	антихолинэргические средства						
		771	Тропикамид			капли глазные	S01FA06

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
S01H	местные анестетики						
S01HA	местные анестетики						
		772	Оксибупрокаин			капли глазные	S01HA02
S01J	диагностические препараты						
S01JA	красящие средства						
		773	Флуоресцеин натрия		р-р для в/в введения		S01JA01
S01K	препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии						
S01KA	вискозозластичные соединения						
		774	Гипромеллоза			капли глазные	подгруппа S01KA
S01L	средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза						
S01LA	средства, препятствующие новообразованию сосудов						
		775	Бролуцизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA06
		776	Ранибизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA04
S02	препараты для лечения заболеваний уха						
S02A	противомикробные препараты						
S02AA	противомикробные препараты						
		777	Рифамицин			капли ушные	S02AA12
V	прочие препараты						
V01	аллергены						
V01A	аллергены						
V01AA	аллергенов экстракт						
		778	Аллергены бактерий		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
		779	Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
V03	другие лечебные средства						
V03A	другие лечебные средства						
V03AB	антидоты						
		780	Димеркаптопропансульфонат натрия		р-р для в/м и п/к введения		V03AB09
		781	Калий-железо гексацианоферрат	табл.			V03AB31

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		782	Кальция тринатрия пентетат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций ¹	р-р для в/в введения и ингаляций ¹	подгруппа V03AB
		783	Карбоксим		р-р для в/м введения ¹		подгруппа V03AB
		784	Налоксон		р-р д/ин		V03AB15
		785	Натрия тиосульфат		р-р для в/в введения ¹		V03AB06
		786	Протамина сульфат		р-р для в/в введения; р-р д/ин ¹		V03AB14
		787	Сугаммадекс		р-р для в/в введения ¹		V03AB35
		788	Цинка бисвинилимидазола диацетат		р-р для в/м введения ¹		подгруппа V03AB,A12CB
V03AC	железосвязывающие препараты						
		789	Деферазирокс	табл. диспергируемые ; табл.п/пл.о			V03AC03
		790	Кальция полистиролсульфонат	пор.д/пригот.сусп.для приема внутрь			V03AE01
V03AE	препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии						
		791	Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала	табл.жевательные			V03AE05
		792	Севеламер	табл.п/пл.о			V03AE02
V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии						
		793	Кальция фолинат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения		B03BB02, V03AF03
		794	Месна		р-р для в/в введения		R01AX17, R05CB05, V03AF01
V03AX	прочие лечебные средства						
		795	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа V03AX
V06	лечебное питание						
V06D	другие продукты лечебного питания						
V06DD	аминокислоты, включая комбинации с полипептидами						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		796	Аминокислоты для парентерального питания				B05BA01, подгруппа V06DD
		797	Аминокислоты и их смеси				B05BA01, подгруппа V06DD
		798	Кетоаналоги аминокислот	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа V06DD
V06DE	аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации						
		799	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты				B05BA10, подгруппа V06DE
V07	другие нелечебные средства						
V07A	другие нелечебные средства						
V07AB	растворители и разбавители, включая ирригационные растворы						
		800	Вода для инъекций		растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин		V07AB01
V08	контрастные средства						
V08A	рентгеноконтрастные средства, содержащие йод						
V08AA	водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		801	Натрия амидотризоат		р-р д/ин		V08AA01
V08AB	водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		802	Йоверсол		р-р для в/в и внутриартериального введения		V08AB07
		803	Йогексол		р-р д/ин		V08AB02
		804	Йомепрол		р-р д/ин		V08AB10
		805	Йопромид		р-р д/ин		V08AB05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
V08B	рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих						
V08BA	рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат						
		806	Бария сульфат	пор.д/пригот. сусп.д/приема внутри ¹			V08BA02
V08C	контрастные средства для магнитно-резонансной томографии						
V08CA	парамагнитные контрастные средства						
		807	Гадобеновая кислота		р-р для в/в введения ¹		V08CA08
		808	Гадобутрол		р-р для в/в введения ¹		V08CA09
		809	Гадодиамид		р-р для в/в введения ¹		V08CA03
		810	Гадоксетовая кислота		р-р для в/в введения ¹		V08CA10
		811	Гадопентетовая кислота		р-р для в/в введения ¹		подгруппа V08AC
		812	Гадотеридол		р-р для в/в введения ¹		V08CA04
		813	Гадотеровая кислота		р-р для в/в введения ¹		V08CA02
V09	диагностические радиофармацевтические средства						
		814	Мebroфенин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		V09DA04
		815	Пентатех 99mTc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		V09CA01, V09EA01
		816	Пирфотех 99mTc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		V09BA03
		817	Технеция (99mTc) оксабифор		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		не представлен, подгруппа V09BA
		818	Технеция (99mTc) фитат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения ¹		V09DB07
V10	терапевтические радиофармацевтические средства						
V10B	радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани						
V10BX	разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		819	Стронция хлорид 89Sr		р-р для в/в введения ¹		V10BX01
V10X	другие терапевтические радиофармацевтические средства						
V10XX	разные терапевтические радиофармацевтические средства						
		820	Радия хлорид [223 Ra]		р-р для в/в введения ¹		V10XX03
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ²							
№ п/п	Наименование						
1	Бинты, вата						
2	Иглы к шприц-ручкам для инсулина						
3	Катетеры Пещера						
4	Тест-полоски для определения гликемии						
5	Шприц-ручка						
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ²							
1	Специализированные продукты лечебного питания						

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ классификация) ВОЗ

в/в - внутривенное(го) введение(я)

супп. - суппозитории

пор. - порошок

лиофил. - лиофилизат

п/ - покрытые

п/к - подкожное(го) введение(я)

д/ин - для инъекций

сусп. - суспензия

др. - драже

табл. - таблетки

п/о - покрытые оболочкой

д/инф - для инфузий

аэр. - аэрозоль

капс. - капсулы

р-р - раствор

п/пл.о - покрытые пленочной оболочкой

в/м - внутримышечное(го) введение(я)

д/инг - для ингаляций

конц. - концентрат(а)

масл. - масляный

пригот. - приготовление(я)

Примечание:

1. Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях, отмечены сноской «¹».
 2. Медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включены в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
 3. Субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
-