



Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области
03 MAR 2021
№ в реестре
16844-330-006-11/49

П Р И К А З

8 февраля 2021 года

№ 06-11/49

г. Нижний Новгород

Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком
муниципальном районе
Нижегородской области

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления города Городец, Федуринского сельсовета, Зиняковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 372BD23E470444B86CDC1F496FB9035880891288
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна
Действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2021 года № 06-11/49

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Реквизиты отчета
1	от 14.12.2020 № Вх-406- 471169/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Чуркино (Зиняковский с/с), ул. Треугольная, д. 6 (О -4-0258Г-Л», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 12 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Чуркино (Зиняковский с/с) д, Треугольная ул, д 6	52:15:0140156:3066	63	от 03.12.2020 № О-4- 0258Г-Л
2	от 07.12.2020 № Вх-406- 459696/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678 (О-4-0300Г-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 47 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678	52:15:0030603:1231	201	от 01.12.2020 № О-4- 0300Г-Л

3	от 07.12.2020 № Вх-406- 459560/20	«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Ломоносова, и.ж.д. 5 (2205 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г Городец, ул Ломоносова, и.ж.д. 5	52:15:0080303:649	57	от 01.12.2020 № 2205 УЕЗ-Л
4	от 14.12.2020 № Вх-406- 471195/20	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Нижняя Полянка, д. 1 (3349 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 30 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г Городец, ул Нижняя Полянка, д.1	52:15:0080304:769	109	от 03.12.2020 № 3349 УЕЗ-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2021 года № 06-11/49

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком муниципальном районе
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Чуркино (Зиняковский с/с), ул. Треугольная, д. 6 (О -4-0258Г-Л», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Чуркино (Зиняковский с/с) д, Треугольная ул, д.6 (кадастровый номер 52:15:0140156:3066)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	554279.36	2208747.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	554280.37	2208751.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	554265.00	2208755.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	554264.02	2208751.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	554279.36	2208747.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678 (О-4-0300Г-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого

давления, протяженность: 47 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678 (кадастровый номер 52:15:0030603:1231)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	585612.01	2176352.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	585612.18	2176358.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	585613.78	2176377.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	585614.36	2176381.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	585616.07	2176401.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	585619.82	2176402.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	585621.47	2176399.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	585619.85	2176398.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	585618.34	2176381.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	585617.76	2176377.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	585616.18	2176358.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	585616.01	2176352.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	585612.01	2176352.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Ломоносова, и.ж.д. 5

(2205 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Ломоносова, и.ж.д. 5 (кадастровый номер 52:15:0080303:649)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	567899.88	2184644.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	567898.48	2184650.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	567897.45	2184655.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	567897.43	2184655.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	567896.76	2184657.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	567900.57	2184659.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	567901.24	2184656.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	567901.33	2184656.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	567902.40	2184651.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	567903.79	2184644.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	567899.88	2184644.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Нижняя Полянка, д. 1 (3349 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 30 м, адрес: Российская Федерация,

Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Нижняя Полянка, д. 1
(кадастровый номер 52:15:0080304:769)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	566921.79	2183353.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	566919.23	2183353.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	566902.46	2183354.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	566902.02	2183349.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	566898.04	2183350.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	566898.86	2183358.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	566919.33	2183357.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	566921.59	2183357.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	566921.79	2183353.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2021 года № 06-11/49

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном
районе Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Чуркино (Зиняковский с/с), ул. Треугольная, д. 6 (О-4-0258Г-Л)», назначение: Иное сооружение (газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 12 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Чуркино (Зиняковский с/с) д, Треугольная ул, д.6	52:15:0140156:3066	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов -- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678 (О-4-0300Г-Л)», назначение: Газопровод ввод низкого давления, протяженность: 47 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Федуринский с/с, кад. 52:15:0030603:678	52:15:0030603:1231	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	
3	«Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Ломоносова, и.ж.д. 5 (2205 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 15 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Ломоносова, и.ж.д. 5	52:15:0080303:649	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	

4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, ул. Нижняя Полянка, д. 1 (3349 УЕЗ-Л)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 30 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г Городец, ул Нижняя Полянка, д. 1</p>	<p>52:15:0080304:769</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.</p>
---	---	--	--------------------------	--	---