



**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области

22 АПР 2021

№ в реестре

19043-380-006-11/22

**П Р И К А З**

1 апреля 2021 г.

№ 06-11/122

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город  
Бор Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 1 апреля 2021 года № 06-11/122

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Реквизиты отчета
1	от 22.12.2020 № Вх-406- 483513/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Неклюдово (Неклюдовский с/с), ул. Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д. блокированной застройки) (0-4-1308БО/СТ-С)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 9 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Неклюдово (Неклюдовский с/с), ул. Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д. блокированной застройки)	52:20:1100067:796	52	от 15.12.2020 № 0-4- 1308БО/СТ-С

2	от 21.12.2020 № Вх-406- 481483/20	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А (О-4-1272Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г.Бор, г. Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А	52:20:1100027:312	158	от 04.12.2020 № 9-107
3	от 21.12.2020 № Вх-406- 481459/20	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, с.Чистое Поле (Линдовский с/с), д.217 (О-4-0713Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г Бор, с Чистое Поле (Линдовский с/с), д 217	52:20:0200006:1242	87	от 04.12.2020 № 9-105

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 1 апреля 2021 г. № 06-11/122

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Бор, п.Неклюдово (Неклюдовский с/с), ул.Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д.блокированной застройки) (0-4-1308БО/СТ-С)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Неклюдово (Неклюдовский с/с), ул. Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д. блокированной застройки) (кадастровый номер 52:20:1100067:796)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	539741.68	2217649.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	539737.74	2217649.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	539736.05	2217639.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	539735.54	2217636.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	539739.48	2217636.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	539739.99	2217639.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	539741.68	2217649.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А (О-4-1272Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г.Бор, г. Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А (кадастровый номер 52:20:1100027:312)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537798.45	2217574.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	537801.20	2217582.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	537782.61	2217589.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	537777.18	2217592.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	537773.44	2217595.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	537769.61	2217596.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	537767.81	2217592.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	537770.80	2217591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	537771.01	2217591.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	537771.56	2217591.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	537774.98	2217589.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	537780.85	2217585.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	537796.08	2217580.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	537794.69	2217576.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	2	3	4	5
1	537798.45	2217574.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, с.Чистое Поле (Линдовский с/с), д.217 (О-4-0713Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г Бор, с Чистое Поле (Линдовский с/с), д 217 (кадастровый номер 52:20:0200006:1242)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	578824.03	2218120.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	578823.59	2218124.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	578802.03	2218122.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	578802.48	2218118.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	578824.03	2218120.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 1 апреля 2021 г. № 06-11/122

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, п. Неклюдово (Неклюдский с/с), ул. Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д. блокированной застройки) (0-4-1308БО/СТ-С)», назначение: иное сооружение (Газоснабжение (газопотребление)), протяженность: 9 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Неклюдово (Неклюдский с/с), ул. Леонтия Коринского, участок кад. №52:20:1100067:499 (объект ж.д. блокированной застройки)	52:20:1100067:796	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

2	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А (О-4-1272Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г.Бор, г. Бор, д.Хрущево, (Ситниковский с/с), уч.№3А	52:20:1100027:312	Наружный газопровод низкого давления, сталь, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
3	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, г. Бор, с.Чистое Поле (Линдовский с/с), д.217 (О-4-0713Б-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, г Бор, с Чистое Поле (Линдовский с/с), д 217	52:20:0200006:1242	Наружный газопровод низкого давления, сталь, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.