



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций —
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

10 ЯНВ 2022

19054-330-006-11/534

П Р И К А З

6 декабря 2021 г.

№ 06-11/537

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Спасском муниципальном
районе Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Спасском муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления Вазьянского, Базловского, Маклаковского сельсоветов Спасского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 6 декабря 2021 г. № 06-11/537

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Спасском муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 27.09.2021 № Вх-406-375506/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул.Энгельса, д.29» (О-6-0701Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, с Татарское Маклаково, ул Энгельса, д.29	52:29:0100002:870	59	ООО «ММТ»	от 13.09.2021 № О-6-0701Л/Л-Л
2	от 28.09.2021 № Вх-406-375717/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Спасский р-н, с.Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31» (О-6-0593Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 26 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31	52:29:0010005:803	104	ООО «ММТ»	от 16.09.2021 № О-6-0593Л/Л-Л

3	от 23.09.2021 № Вх-406- 369566/21	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д.Тукай, ул.Полевая, д125А» (О-6-0520Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 29 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, Тукай д, Полевая ул, д. 125А	52:29:0120005:859	119	ООО «ММТ»	от 12.09.2021 № О-6- 0520Л/Л-Л
---	--	---	--	-------------------	-----	-----------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 6 декабря 2021 г. № 06-11/537

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Спасском муниципальном районе Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул.Энгельса, д.29» (О-6-0701Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, с Татарское Маклаково, ул Энгельса, д.29 (кадастровый номер 52:29:0100002:870)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	473755.12	2314879.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	473754.35	2314875.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	473757.80	2314875.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	473768.83	2314873.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	473769.55	2314877.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	473758.55	2314879.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	473755.12	2314879.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Спасский р-н, с.Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31» (О-6-

0593Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления , протяженность: 26 м, адрес:Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31 (кадастровый номер 52:29:0010005:803

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493674.31	2306527.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	493674.74	2306514.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	493675.16	2306502.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	493671.16	2306501.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	493670.74	2306514.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	493670.31	2306527.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	493674.31	2306527.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д.Тукай, ул.Полевая, д125А» (О-6-0520Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 29 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, Тукай д, Полевая ул, д. 125А (кадастровый номер 52:29:0120005:859)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466001,15	2317795,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	466002,31	2317793,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	466002,66	2317792,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	466004,11	2317789,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	466005,04	2317787,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	466008,05	2317781,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	466009,69	2317778,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	466011,29	2317776,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	466014,64	2317778,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	466013,12	2317780,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	466011,62	2317783,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	466008,64	2317789,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	466007,66	2317791,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	466006,39	2317793,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	466006,05	2317795,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	466004,67	2317797,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	466000,99	2317804,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
18	465997,47	2317802,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	466001,15	2317795,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 6 декабря 2021 г. № 06-11/537

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Спасском муниципальном районе Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Энгельса, д.29» (О-6-0701Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 10 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, с Татарское Маклаково, ул Энгельса, д.29	52:29:0100002:870	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Спасский р-н, с.Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31» (О-6-0593Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 26 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский район, с. Вазьянка, ул.Советская, и.ж.д.31	52:29:0010005:803	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	

3	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д.Тукай, ул.Полевая, д125А» (О-6-0520Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 29 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Спасский р-н, Тукай д, Полевая ул, д. 125А	52:29:0120005:859	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	
---	---	---	-------------------	---	--
