



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

13 ЯНВ 2022

№ в реестре

19069-380-006-11/539

П Р И К А З

7 декабря 2021 г.

№ 06-11/539

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Ардатовском
муниципальном районе
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления рабочих поселков Ардатов, Мухтолово и Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2021 г. № 06-11/539

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Реквизиты отчета |
|-------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | от 24.09.2021 № Вх-406- 372050/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13" (О-5-0158А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13 | 52:51:0010008:608 | 60 | от 18.09.2021 № О-5- 0158А/Л-Л |
| 2 | от 29.09.2021 № Вх-406- 378362/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Школьная, д.№23" (О-5-0187А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 78 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п. Мухтолово, ул. Школьная д.№23 | 52:51:0010003:1272 | 318 | от 17.09.2021 № 1-21 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 3 | от 29.09.2021 № Вх-406- 378360/21 | «"Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2" (О-5-0180А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 124 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2 | 52:51:0010002:2070 | 490 | от 20.09.2021 № 1-12 |
| 4 | от 04.10.2021 № Вх-406- 385127/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Липовка, ул. Центральная, д. 37 (О-5-0179А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, Липовка с, Центральная ул, д. 37 | 52:51:0030001:880 | 40 | от 26.09.2021 № О-5- 0179А/Л-Л |
| 5 | от 07.10.2021 №Вх-406- 391975/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание.» (О-5-0142А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание | 52:51:0070009:3896 | 140 | от 29.09.2021 № 1-44 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2021 г. № 06-11/539

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской
области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13" (О-5-0158А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13 (кадастровый номер 52:51:0010008:608)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 434356.55 | 2163856.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 434351.27 | 2163861.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 434345.98 | 2163866.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 434343.11 | 2163864.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 434348.43 | 2163858.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 434353.72 | 2163853.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 434356.55 | 2163856.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети

газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Школьная, д.№23" (О-5-0187А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 78 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п. Мухтолово, ул. Школьная д.№23 (кадастровый номер 52:51:0010003:1272)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 435280.67 | 2165149.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 435279.83 | 2165151.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 435272.20 | 2165176.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 435262.96 | 2165209.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 435262.20 | 2165211.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 435258.42 | 2165210.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 435259.14 | 2165208.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 435268.36 | 2165175.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 435275.37 | 2165152.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 435273.72 | 2165152.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 435265.05 | 2165148.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 435262.12 | 2165147.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 435263.76 | 2165143.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 435266.69 | 2165144.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 435275.00 | 2165148.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 16 | 435276.52 | 2165148.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 435276.83 | 2165147.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 435280.67 | 2165149.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «"Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2" (О-5-0180А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 124 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2 (кадастровый номер 52:51:0010002:2070)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 436544.94 | 2164686.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 436545.77 | 2164683.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 436554.96 | 2164660.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 436564.61 | 2164632.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 436571.55 | 2164614.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 436567.33 | 2164593.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 436561.78 | 2164587.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 436557.58 | 2164575.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 436561.36 | 2164574.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 436565.30 | 2164585.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 436571.03 | 2164592.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 436575.71 | 2164614.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 436568.37 | 2164633.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 436558.72 | 2164661.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 436549.51 | 2164685.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 436548.72 | 2164687.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 436547.98 | 2164689.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 18 | 436544.19 | 2164688.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 436544.94 | 2164686.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Липовка, ул. Центральная, д. 37 (О-5-0179А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, Липовка с, Центральная ул, д. 37 (кадастровый номер 52:51:0030001:880)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 424971,24 | 2165670,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 424968,08 | 2165669,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 424968,63 | 2165665,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 424971,78 | 2165666,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 5 | 424978,62 | 2165667,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 424978,10 | 2165670,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 424971,24 | 2165670,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание.» (О-5-0142А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание (кадастровый номер 52:51:0070009:3896)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410165.80 | 2158200.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410161.80 | 2158198.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410153.10 | 2158218.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410151.69 | 2158221.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 410147.98 | 2158221.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 410147.42 | 2158217.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 410149.11 | 2158217.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 410149.48 | 2158216.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 410158.77 | 2158195.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 410159.76 | 2158193.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 410167.41 | 2158196.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 410165.80 | 2158200.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 7 декабря 2021 г. № 06-11/539

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Ардатовском муниципальном районе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранный зона |
|-------|---|---|---------------------------|---|---|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13" (О-5-0158А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Им. И.И.Седова, и.ж.д.№13 | 52:51:0010008:608 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.Школьная, д.№23" (О-5-0187А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 78 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п. Мухтолово, ул. Школьная д.№23 | 52:51:0010003:1272 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | |
| | «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,005МПа от точки присоединения к | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|---|
| 3 | распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2" (О-5-0180А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 124 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул.Макарцева, д.18, кв.2 | 52:51:0010002:2070 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 4 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Липовка, ул. Центральная, д. 37 (О-5-0179А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский р-н, Липовка с, Центральная ул, д. 37 | 52:51:0030001:880 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | |
| 5 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание.» (О-5-0142А/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 39 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Ленина, зем. уч. 40/02 с кад. №52:51:0070009:3744. Нежилое здание | 52:51:0070009:3896 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | |