



**Министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

16 ЯНВ 2023

№ в реестре

22326-319-319-764/22П/ол

П Р И К А З

22.12.2022

319-764/22П/ол

№

г. Нижний Новгород

**Об установлении
зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2,
расположенных в 0,5 км юго-восточнее
д. Малый Суходол Городецкого
муниципального округа Нижегородской
области, для водоснабжения базы отдыха
«Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт»**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь положениями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 19 октября 2022 г. № 52.НЦ.04.000.Т.001069.10.22 о соответствии проекта зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт» согласно приложению к настоящему приказу.


2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт» установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт» определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра О.Е.Белянину.

Министр



Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 22.12.2022 № 319-764/22П/од

Границы зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2, расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, для водоснабжения базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт»


Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборных скважин № 1 и № 2 базы отдыха «Лесной уют» АО «Атомстройэкспорт», расположенных в 0,5 км юго-восточнее д. Малый Суходол Городецкого муниципального округа Нижегородской области, земельный участок с кадастровым номером 52:15:0030114:1. Расстояние между скважинами - 8,5 м. Предельно допустимое водопотребление из скважины № 1 составляет 12,5 м³/сут., из скважины № 2 - 14,9 м³/сут.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Скважины эксплуатируют недостаточно защищенный от проникновения загрязняющих веществ с поверхности водоносный горизонт.

1. Граница первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 устанавливается общей - по внешним дугам пересекающихся окружностей радиусом 50,0 м от оси каждой скважины.



Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
1	582552.61	2178155.91
2	582559.31	2178165.15
3	582563.94	2178175.59
4	582566.31	2178186.77
5	582566.31	2178198.19
6	582563.94	2178209.37
7	582559.31	2178219.81
8	582552.61	2178229.05
9	582544.14	2178236.69
10	582534.27	2178242.41
11	582523.43	2178245.94
12	582512.10	2178247.13
13	582500.77	2178245.94
14	582489.93	2178242.41
15	582480.06	2178236.69
16	582471.59	2178229.05
17	582464.89	2178219.81
18	582460.26	2178209.37
19	582457.89	2178198.19
20	582457.89	2178186.77
21	582460.26	2178175.59
22	582464.89	2178165.15
23	582471.59	2178155.91
24	582480.06	2178148.26

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	Х	У
1	2	3
25	582489.93	2178142.55
26	582500.77	2178139.02
27	582512.10	2178137.83
28	582523.43	2178139.02
29	582534.27	2178142.55
30	582544.14	2178148.26
1	582552.61	2178155.91

2. Граница второго пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 совмещена с границей первого пояса ЗСО. Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 идентичны координатам характерных точек границы первого пояса ЗСО.

3. Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 устанавливается общей - по внешним дугам пересекающихся окружностей радиусами: для скважины № 1 - 121,0 м, для скважины № 2 - 132,0 м.



Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО
скважин № 1 и № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат ГСК-52)	
	X	Y
1	2	3
1	582598.73	2178106.81
2	582614.12	2178127.91
3	582624.78	2178151.73
4	582630.22	2178177.24
5	582630.22	2178203.31
6	582624.78	2178228.82
7	582614.12	2178252.64
8	582598.73	2178273.74
9	582579.27	2178291.19
10	582556.59	2178304.22
11	582531.68	2178312.28
12	582505.63	2178315.01
13	582479.59	2178312.28
14	582454.68	2178304.22
15	582432.00	2178291.19
16	582412.54	2178273.74
17	582397.14	2178252.64
18	582386.49	2178228.82
19	582381.04	2178203.31
20	582381.04	2178177.24
21	582386.49	2178151.73
22	582397.14	2178127.91
23	582412.54	2178106.81
24	582432.00	2178089.37
25	582454.68	2178076.33
26	582479.59	2178068.27
27	582505.63	2178065.54
28	582531.68	2178068.27
29	582556.59	2178076.33
30	582579.27	2178089.37
1	582598.73	2178106.81