



## ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2022 № 396-п

г. Новосибирск

#### О вещевом обеспечении работников Государственной противопожарной службы Новосибирской области

В соответствии со статьей 11 Закона Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области» Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок обеспечения вещевым имуществом работников Государственной противопожарной службы Новосибирской области;  
нормы обеспечения вещевым имуществом работников Государственной противопожарной службы Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Новосибирской области от 17.01.2006 № 1-па «Об утверждении Порядка и норм обеспечения вещевым имуществом работников Государственной противопожарной службы Новосибирской области»;

пункт 3 постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 № 132-п «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации Новосибирской области и Правительства Новосибирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.

Губернатор Новосибирской области



А.А. Травников

Д.Н. Архипов  
238 61 56

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Новосибирской области  
от 25.08.2022 № 396-п

**ПОРЯДОК**  
**обеспечения вещевым имуществом работников Государственной**  
**противопожарной службы Новосибирской области**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области» и определяет правила обеспечения вещевым имуществом личного пользования, специальной одеждой и снаряжением (далее – вещевое имущество) работников Государственной противопожарной службы Новосибирской области (далее – работники ГПС), содержащихся за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

2. Вещевое имущество отпускается работникам ГПС по нормам обеспечения вещевым имуществом работников ГПС, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области.

3. Нормы обеспечения вещевым имуществом определяют количество предметов вещевого имущества, отпускаемых на одного работника ГПС, и сроки их носки (эксплуатации).

4. Сроком носки предмета вещевого имущества является установленный нормами обеспечения период времени, в течение которого этот предмет должен находиться в пользовании.

5. Вещевое имущество по целевому назначению подразделяется на имущество текущего обеспечения, а по праву пользования им – на имущество личного пользования и инвентарное имущество.

6. Вещевое имущество текущего обеспечения предназначается для обеспечения работников ГПС по установленным нормам обеспечения.

7. Вещевое имущество личного пользования предоставляется работникам ГПС в безвозмездное пользование на срок носки. Срок носки указанного имущества исчисляется со дня получения работником ГПС вещевого имущества. По истечении срока носки предметы вещевого имущества личного пользования переходят в собственность работников ГПС, при этом работникам ГПС предоставляются новые одноименные предметы вещевого имущества личного пользования.

8. В случае утраты или порчи работниками ГПС предметов вещевого имущества при исполнении служебных обязанностей или при стихийных бедствиях, а также при обнаружении скрытых дефектов предоставление

одноименных предметов производится бесплатно по решению начальника учреждения противопожарной службы (далее – учреждение) на основании акта или заключения по материалам служебной проверки. Сроки носки вновь выданных предметов исчисляются со дня выдачи.

9. Незаконное расходование, утрата, порча, присвоение, уничтожение, неправильное использование вещевого имущества влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10. Предоставляемое вещевое имущество личного пользования должно соответствовать требованиям, указанным в описании вещевого имущества работников ГПС, согласно приложению к настоящему Порядку.

## **II. Порядок выдачи вещевого имущества**

11. Вещевое имущество выдается работникам ГПС на предстоящий срок носки бесплатно.

12. Право на обеспечение вещевым имуществом возникает у работника ГПС со дня приема его на работу.

13. Вещевое имущество личного пользования выдается в готовом виде. По решению начальника учреждения работникам ГПС может производиться индивидуальный пошив отдельных предметов вещевого имущества.

14. Работникам ГПС одновременно с выдачей предметов вещевого имущества выдаются необходимые предметы фурнитуры, которые предусмотрены для ношения с выдаваемыми предметами вещевого имущества.

15. Запрещается выдавать по желанию работников ГПС вместо одних предметов вещевого имущества аналогичные другие, из числа предусмотренных нормами снабжения.

16. Выдача вещевого имущества работникам ГПС на период отпуска по уходу за ребенком без сохранения денежного содержания приостанавливается. По окончании указанного отпуска ранее выданные им предметы вещевого имущества засчитываются в обеспеченность на оставшийся срок носки, а неполученные предметы выдаются с исчислением сроков носки со дня окончания отпуска.

17. Работникам ГПС, увольняемым по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3 статьи 77, пунктами 1, 2 статьи 81, пунктами 1, 2, 5 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, за неполученное вещевое имущество денежная компенсация не предусмотрена, а не выслужившие установленный срок предметы вещевого имущества подлежат сдаче подотчетному лицу подразделения для использования в подменном фонде до окончания срока эксплуатации (носки).

При увольнении работников ГПС по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с них удерживается остаточная стоимость вещевого имущества личного пользования исходя из его закупочных цен на день издания приказа об увольнении.

18. Выдача предметов вещевого имущества работникам ГПС, отстраненным от работы в порядке, предусмотренном трудовым законодательством,

приостанавливается. Предметы, которые предусмотрены для выдачи этим лицам соответствующими нормами обеспечения, но которые не были получены ко дню отстранения от работы, им не выдаются.

В случае восстановления на работе работников ГПС, ранее выполнявших эту работу, по решению суда вещевое имущество личного пользования выдается за весь период вынужденного прогула с исчислением сроков носки со дня возникновения права на обеспечение вещевым имуществом.

### **III. Порядок выдачи инвентарного имущества**

19. Инвентарное имущество выдается работникам ГПС во временное индивидуальное или коллективное пользование. Оно находится в носке (эксплуатации) до полного износа.

Истечение установленных сроков носки (эксплуатации) инвентарного имущества не является основанием для его списания, если оно по своему состоянию пригодно для дальнейшего использования.

В случае выхода из строя инвентарного имущества в процессе эксплуатации до истечения сроков носки назначается служебная проверка, по результатам которой принимается решение о списании.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к Порядку обеспечения  
вещевым имуществом работников  
Государственной противопожарной  
службы Новосибирской области

**Описание вещевого имущества работников  
Государственной противопожарной службы Новосибирской области**

№ п/п	Наименование
1	<p style="text-align: center;">Шапка-ушанка из овчины, меховая</p> <p>Шапка-ушанка меховая, из овчины облагороженной синего цвета, с верхом из сукна (серого, оливного) цвета, арт. С-5ИА. ТУ: 858-5243-93</p>
2	<p style="text-align: center;">Куртка зимняя, темно-синего цвета</p> <p>Куртка с утепленным подкладом, с потайной застежкой на пуговицах, погонами над плечевыми швами. Полочка с притачной кокеткой и двумя отделочными деталями: в центральной части и под пройму. По швам притачивания отрезных деталей и кокетке проложены две отделочные строчки: первая строчка – на расстоянии 0,1 см от шва стачивания, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой. На полочке обработаны два накладных боковых кармана типа «портфель» с надстрочными клапанами. По краю складки боковых карманов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1 см от края.</p> <p>По трем сторонам клапанов карманов проложены две отделочные строчки: первая – на расстоянии 0,1 см от края, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой. Застегивание кармана осуществляется при помощи двух потайных пуговиц. Спинка куртки с притачной кокеткой и отрезной отделочной деталью под пройму. По швам притачивания отрезной детали и кокетке проложены две отделочные строчки: первая строчка – на расстоянии 0,1 см от шва стачивания, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой. Воротник из искусственного меха, под овчину, съемный, синего цвета. Нижний воротник отложной, с острыми концами. Рукав длинный, двушовный, рубашечного типа. По локтевому шву проложены две отделочные строчки: первая строчка на расстоянии – 0,1 см от шва стачивания, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой. Рукав прямого покроя. В области талии на куртку настроена кулиска, в которую через две петли в подборте вставлена круглая эластичная тесьма для регулирования ширины куртки. Фиксация длины эластичной тесьмы осуществляется при помощи двух фиксаторов, закрепленных на конце тесьмы. На левой подкладке полочки обработан внутренний нагрудный накладной карман с цельнокроеной обтачкой верха. Застегивание кармана осуществляется на одну петлю и одну пуговицу. Низ куртки с притачной обтачкой. По низу проложена отделочная строчка на расстоянии 3,0 см от низа. Застегивается куртка на пуговицы. Пристегивание воротника к куртке осуществляется при помощи пяти пуговиц к планке, втачанной в горловину куртки со стороны верхнего воротника.</p> <p>Материал верха: арт. ткани 18305 Рип-стоп классика 230 плотность 230 г/м<sup>2</sup>,</p>

	55% хлопок, 45% полиэстер или аналог
3	<p>Брюки зимние, темно-синего цвета</p> <p>Брюки на утепленной подкладке со стрелками. По стрелкам передних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На передних половинках, в области пояса, обработаны боковые непрорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. На правой задней половинке брюк обработан прорезной карман с листочкой и клапаном. По четырем сторонам кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. По трем сторонам клапана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На нижний клапан настроена тесьма «липучка» для застегивания кармана. Вторая часть тесьмы расположена на правой задней половинке брюк. По среднему шву задних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Подкладка передних и задних половинок брюк стеганая на ватине ниточным способом. Подкладка соединена с верхом по линии талии по гульфику и откоску, по низу брюк. Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. По шву притачивания пояса к брюкам проложены две отделочные строчки: первая – на расстоянии 0,1 см от шва притачивания, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой. На пояс настроены 5 шлевок: по среднему шву спинки, к вытачкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк. Застежка «гульфик» на пуговицы в среднем шве передних половинок брюк, одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроеный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк застрочен швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва – 2,0 см.</p> <p>Материал верха: арт. ткани 18305 Рип-стоп классика 230 плотность 230 г/м<sup>2</sup>, 55% хлопок, 45% полиэстер или аналог</p>
4	<p>Кашне</p> <p>Кашне темно-синего цвета трикотажное, в форме прямоугольного полотнища с бахромой по коротким сторонам</p>
5	<p>Куртка летняя, темно-синего цвета</p> <p>Куртка на полочке с потайной застежкой с погонами над плечевыми швами. Полочка на частичной подкладке с притачным поясом. На полочке обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» с надстрочными клапанами. По краю складки нагрудных карманов проложены две параллельные строчки: первая строчка – на расстоянии 0,1 см от края, вторая – на расстоянии 0,7 см от первой строчки. По трем сторонам клапанов карманов проложены отделочные строчки шириной 0,1 см. В нижней части полочки обработаны два прорезных боковых кармана с втачной листочкой. По четырем сторонам листочек проложены отделочные строчки шириной 0,1 см. На подкладке левой полочки расположен внутренний накладной карман с цельнокроеным клапаном. Спинка куртки с цельнокроеным поясом, в который вставлена резинка с держателем. Длина резинки регулируется за счет трех петель на держателе и двух пуговиц, расположенных на поясе полочки.</p> <p>Воротник отложной, с острыми концами. По боковым сторонам и отлету воротника проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Рукав длинный, двušовный, рубашечного типа. В области локтя на верхней и нижней частях рукава настроены детали усилителя.</p>

	<p>Рукав с цельнокроеной манжетой. По локтевому шву проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. В передний шов рукава втачана пата, на конце которой пробита петля. Ширина манжеты регулируется двумя пуговицами на манжете. Застегивается куртка на пуговицы.</p> <p>Материал верха: арт. ткани 18308 Рип-стоп классика 220 плотность 220 г/м<sup>2</sup>, 50% хлопок, 50% полиэстер или аналог</p>
6	<p align="center"><b>Брюки летние, темно-синего цвета</b></p> <p>Брюки на частичной подкладке по передним половинкам, со стрелками. По стрелкам передних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На передних половинках, в области пояса, обработаны боковые непрорезные карманы. По краю кармана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. На правой задней половинке брюк обработан накладной карман типа «портфель» с клапаном. По краю кармана и клапана проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. По среднему шву задних половинок брюк проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. Пояс притачной. В области боковых швов вставлена резинка. По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. На пояс настрочены 5 шлевки: по среднему шву спинки, к вытачкам спинки и по стрелкам передних половинок брюк. Застежка «гульфик» на тесьму «молнию» в среднем шве передних половинок брюк, одну пуговицу и одну петлю на поясе. Откосок притачной к правой половинке брюк, гульфик цельнокроеный с левой половинкой брюк. По гульфику проложена отделочная строчка. Низ брюк обметывается.</p> <p>Материал верха: арт. ткани 18308 Рип-стоп классика 220 плотность 220 г/м<sup>2</sup>, 50% хлопок, 50% полиэстер или аналог</p>
7	<p align="center"><b>Бейсболка</b></p> <p>Головной убор типа «бейсболка» включает шитую конструкцию, состоящую из шести клиньев, выполненных в виде рельефных вставок, повторяющих форму головы. Конструкция имеет полуовальный вырез сзади и ремень-затяжник из ленты липучки, пришитой на ткань верха, трапециевидный козырек со скругленными краями по внешнему контуру. Козырек выполнен из термопластика, задрапированного с двух сторон тканью. На лобной части в центре пришивается нашивка круглой формы (знак Центра ГО, ЧС и ПБ НСО), диаметром 55 мм.</p> <p>Материал верха синего цвета, состав: по ТУ РБ 00312254.002-95, содержание хлопка 60%, полиэфира 40%</p>
8	<p align="center"><b>Футболка хлопчатобумажная темно-синего цвета</b></p> <p>Футболка хлопчатобумажная, трикотажная, темно-синего цвета, с короткими рукавами, форма ворота круглая, с трикотажной резинкой</p>
9	<p align="center"><b>Белье теплое</b></p> <p>Белье теплое из полотна трикотажного хлопчатобумажного состоит из фуфайки и кальсон.</p> <p>Фуфайка прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами. Вырез горловины обработан бейкой. Кальсоны с двойным гульфиком, двойной ластовицей и одинарной вставкой сзади. По низу кальсон – манжеты. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху кальсон проложена эластичная лента</p>

10	<p style="text-align: center;">Полуботинки (ботинки)</p> <p>Полуботинки (ботинки) черного цвета из кожи, состоят из союзок, берец, задников и низа (подошв и каблуков). На боковых сторонах берец – резинки черного цвета. Внутри полуботинок подкладка из кожи</p>
11	<p style="text-align: center;">Полусапоги зимние</p> <p>Полусапоги зимние кожаные черного цвета, состоящие из передов, берец для полусапог, подошв и каблуков. Полусапоги с застежками «молния». Внутри – подкладка из натурального меха</p>
12	<p style="text-align: center;">Подшлемник термостойкий летний</p> <p>Подшлемник пожарного термостойкий летний (вид Т). Подшлемник термостойкий летний – трикотажный, двухслойный, повторяет контур головы человека, цельно выкроенный с пелериной. Верхний слой из термостойкого материала. Лицевой вырез округлой формы обработан обтачкой из материала верхнего слоя. Внутренний слой изготовлен из вискозной или хлопчатобумажной пряжи</p>
13	<p style="text-align: center;">Подшлемник термостойкий зимний</p> <p>Подшлемник пожарного термостойкий (вид Т) имеет дополнительный внутренний слой подкладки. Подшлемник термостойкий зимний – трикотажный, трехслойный, повторяет контур головы человека, цельно выкроенный с пелериной. Верхний слой из термостойкого материала. Лицевой вырез округлой формы обработан обтачкой из материала верхнего слоя. Внутренний слой изготовлен из вискозной или хлопчатобумажной пряжи</p>
14	<p style="text-align: center;">Обувь рабочая (кирзовые сапоги)</p> <p>Сапоги мужские с регулируемым голенищем, длина ремешка не менее 13 см.  Низ: юфта с усиленным задником и подноском.  Верх комбинированный – кожа, кирза.  Высота голенища: не менее 330 мм.  Подошва и каблук: формованная вулканизированная резина, МБС. Метод крепления: гвоздевой (латунный гвоздь).  Голенище: материал искусственный. Перед, задник, задний наружный ремень: кожа юфтяная термоустойчивая для верха обуви. Вкладная стелька-кожа ГОСТ 29277-92.  Крепление деталей: тройной шов</p>
15	<p style="text-align: center;">Костюм рабочий (комбинезон)</p> <p>Костюм рабочий, состоит из куртки с отложным воротником и полукомбинезона.  Куртка на полочке с отложным воротником (шов втачивания обработан с открытым срезом и обметан), с центральной бортовой застежкой на молнии (двухзамковая пластмассовая тракторная тип № 8). Спинка цельнокроеная с притачным поясом стянутым по бокам эластичной тесьмой, спереди в верхней части куртки два накладных нагрудных кармана типа «портфель» с настрочными клапанами, застегивающимися на две пуговицы. Рукав длинный, двушовный, рубашечного типа с цельнокроеной регулируемой манжетой на пуговицах, в области локтей настрочены усилительные накладки, в шве притачивания манжеты – складка (по одной на каждом). По воротнику, локтевым швам, манжетам, клапанам и складкам кармана</p>



	<p>(настрачивание кармана по боковым сторонам), поясу – проложена отделочная строчка, шириной 0,1–0,2 см от края. По нижнему краю карманов – двойная строчка 0,2 и 0,7 см от края.</p> <p>Полукомбинезон с регулируемыми бретелями с эластичной тесьмой, застегивающимся на автоматические замки, пятью шлевками под ремень: двумя спереди и тремя сзади (крайние расположены на расстоянии 5 см от боковых швов); застежками на 3 пуговицы в правом боковом шве и «молнию» (витая тип 4) в переднем шве, по линии талии спинки стянут эластичной тесьмой, застежка «гульфик» на молнии (пластмассовая витая тип № 4), в среднем шве передних половинок брюк, в области пояса обработаны боковые прорезные карманы, в области колен настроены усилительные накладки, на нагруднике – накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную ленту (один контакт).</p> <p>Отделочная строчка шириной 0,6–0,7 см от края проложена: по краям нагрудника и спинки.</p> <p>Отделочные строчки шириной 0,1–0,2 см от края проложены: по бретелям, держателям автоматических замков, поясу, шлевкам, линиям входа в боковые карманы, клапану нагрудного кармана (настрачивание кармана производится двумя строчками 0,2 и 0,7 см от края)</p>
16	<p>Носки хлопчатобумажные</p> <p>Носки хлопчатобумажные черного цвета. ГОСТ 8541 – 2014</p>
17	<p>Носки полушерстяные</p> <p>Состав: 10% шерсть, 90% ПАН. Цвет черный</p>
18	<p>Туфли женские черного цвета</p> <p>Туфли женские кожаные черного цвета состоят из хромового верха, подошв и каблучков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи</p>
19	<p>Костюм летний (куртка, юбка)</p> <p>Костюм летний специальный с длинным рукавом темно-синего цвета состоит из куртки с длинным рукавом и юбки.</p> <p>Рукав с цельнокроеной манжетой. По локтевому шву проложена отделочная строчка шириной 0,1 см. В передний шов рукава втачана пата, на конце которой пробита петля. Ширина манжеты регулируется двумя пуговицами на манжете. Застегивается куртка на пуговицы.</p> <p>Юбка темно-синего цвета прямого покроя, состоящая из двух полотнищ (переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой «молния» в левом боковом шве. Заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся шлицей. На поясе над передними и задними вытачками расположены шлевки для ремня</p>
20	<p>Боевая одежда пожарного</p> <p>Боевая одежда пожарного (далее – БОП), тип У, вид П (1-го уровня защиты).</p> <p>Материал верха термостойкой ткани – текстильное полотно из 100% комплексных параарамидных нитей с нанесенным с внутренней стороны термостойким полимерным покрытием на основе каучуков спецназначения. Цвет: желательно золотисто-глянцевый.</p> <p>Для умеренно-холодного климата (от минус 40°С до плюс 40°С). Масса БОП не более</p>

5 кг.

Комплектация: куртка и брюки со съемными теплоизоляционными подкладками. Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на текстильной ленте (состоит из двух текстильных лент: ворс, микрокрючки) и цельнокроеным водозащитным клапаном, застегивающимся на 3 карабина. Воротник-стойка с внутренней подкладкой из хлопчатобумажного материала. По низу полочки куртки размещены два прорезных кармана с клапанами, в верхней части левой полочки – прорезной карман с клапаном для радиостанции. Клапаны карманов застегиваются на текстильную ленту (состоит из двух текстильных лент: ворс, микрокрючки). Спинка имеет две складки, предназначенные для свободы движения. В верхней части спинки расположена надпись с люминесцентным покрытием «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА». Рукава втачные, двухшовные, под проймой имеется ластовица, по низу рукава трикотажные напульсники, в подмышечных впадинах вентиляционные отверстия не менее 4 штук. Нижняя часть куртки и рукавов изготовлена из ткани с полимерным покрытием, полимерным покрытием наружу (черного цвета). По линии талии три шлевки для пояса пожарного спасательного. По низу куртки настроена сигнальная лента шириной не менее 50 мм с флуоресцентным покрытием. По линии груди, спинки и по рукавам настроена сигнальная лента шириной не менее 50 мм с люминесцентным покрытием. Площадь накладок на куртке не менее 0,200 м<sup>2</sup>, сигнальные полосы желтого и белого цвета.

Брюки прямого силуэта, с вытачкой в области колена, без боковых швов. Брюки с притачным поясом с завышением в области спины, застегивающимся на пату с текстильной застежкой. Длина пояса регулируется ременной лентой и полукольцами в области боковых швов. Гульфик застегивается на текстильную застежку и кнопку.

В спинку пояса втачана эластичная лента, которая соединяется с бретелями из ременной ленты при помощи металлической рамки. Бретели регулируются по длине при помощи пряжек. В верхней части шаговых швов установлены вентиляционные отверстия не менее 4 штук. Ширина низа брюк регулируется при помощи паты – регулятора.

По низу брюк настроена двухцветная (желтого и белого цвета) сигнальная лента с флуоресцентным покрытием шириной не менее 50 мм. Площадь накладок на брюках не менее 0,052 м<sup>2</sup>. Нижняя часть брюк изготовлена из ткани с полимерным покрытием, полимерным покрытием наружу.

Съемные теплоизоляционные подкладки куртки и брюк состоят из следующих пакетов материалов: полотна иглопробивного теплоизоляционного, ватина прошивного и хлопчатобумажной ткани.

На левой полочке подкладки куртки расположен внутренний накладной карман. Подкладка куртки соединяется с верхом пуговицами.

Теплоизоляционная подкладка брюк имеет боковые швы и укороченную длину. Отверстие для гульфика окантовывается. Подкладка брюк соединяется с верхом пуговицами и текстильной застежкой. По низу подкладка брюк крепится на пуговицы.

На теплоизоляционной подкладке брюк в области колен имеются вытачки.

1	96–100 (48-50 размер)
2	104–108 (52-54 размер)
3	112–116 (56-58 размер)
4	120–124 (60-62 размер)
Условный рост изделия	Рост типовой фигуры человека, см.
1	170–176
2	182–188

21	<p style="text-align: center;">Средства индивидуальной защиты рук пожарного</p> <p>Перчатки пятипалые (специальные для пожарных), ГОСТ Р 53264-2009 и НПБ 182/157-99. Перчатки пятипалые – СИЗ рук для пожарного (далее – перчатки) предназначены для защиты кистей рук от вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ (защита кистей рук от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий, от воды и растворов поверхностно-активных веществ). Перчатки используются в климатических зонах с температурой от минус 40 до 40°С</p>
22	<p style="text-align: center;">Защитная обувь пожарного</p> <p>Сапоги резиновые формовые термостойкие для пожарных предназначены для защиты ног от открытого пламени, теплового излучения, воздействия агрессивных сред, ударов, проколов и других механических повреждений, соответствуют требованиям НПБ 158-97*, ГОСТ Р 53265-2019.</p> <p>Сапоги изготавливаются формовым способом горячей вулканизации, имеют антипрокольную стельку, защитный металлический подносик и вкладной утеплитель</p>
23	<p style="text-align: center;">Валенки с резиновой подошвой</p> <p>Валенки из натуральной овечьей шерсти. Цвет натуральный серый. Обрезиненные методом котловой вулканизации или прессовым методом</p>
24	<p style="text-align: center;">Пояс спасательный, пожарный с карабином</p> <p>Пояс пожарного спасательный состоит из двухштырьевой пряжки, хомутика, карабидержателя, шлевки, ленты пояса, накладки. Шпильки пряжки и пряжка обеспечивают жесткую фиксацию пояса на талии пожарного. Карабидержатель обеспечивает надежную связь между поясом пожарного и карабином, а с помощью шлевки – размещение карабина и его прилегание к поясу пожарного. В конструкции применяется техническая лента специального назначения (модель FWG) из полиэстера с огнестойкой пропиткой. Пряжка и карабидержатель – из стали с антикоррозионным покрытием. Хомутик, шлевка и накладка из сидельно-шорной кожи, что благоприятно сказывается на работе пояса при изгибах, а также повышает долговечность отверстий под шпильки пряжки. Конструкция пояса пожарного практически исключает перемещение поясного ремня в пряжке. Свободный конец ленты не перекрывает карабидержатель. Шлевка пришита к ленте пояса. Применение кабурной кнопки создает удобства крепления карабина и повышает долговечность шлевки.</p> <p>Ширина поясной ленты 85 мм; статическая разрывная нагрузка не менее 26,2 кН; масса ППС без карабина не более 0,9 кг.</p> <p>1-й размер обеспечивает обхват талии от 800 до 1070 мм;  2-й размер обеспечивает обхват талии от 900 до 1170 мм;  3-й размер обеспечивает обхват талии от 1050 до 1320 мм.</p> <p>Карабин КП-2 с автоматическим поворотным замыкателем затвора.</p> <p>Данная модель обеспечивает надежное замыкание карабина и соответствует мировым стандартам безопасности. Линейные размеры: длина 150 мм, ширина 85 мм, диаметр крюка не менее 12 мм, вес 0,31 кг</p>

25	<p style="text-align: center;"><b>Шлем-каска пожарная</b></p> <p>Шлем-каска пожарная ШКПС (далее – шлем) является индивидуальным средством защиты пожарного и предназначен для обеспечения защиты головы пожарного от воздействия повышенных температур, механических ударов, агрессивных сред и других опасных и вредных факторов, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.</p> <p>В конструкцию шлема входит: корпус шлема; забрало (лицевой щиток) для защиты лица пожарного от механических и тепловых воздействий; удерживающая система, обеспечивающая надежную фиксацию шлема на голове; пелерина для защиты от воды и тепловых воздействий.</p> <p>Конструкция шлема предусматривает замену вышеуказанных частей. Подбородочный ремень регулируется по длине и имеет приспособление для защиты подбородка</p>
26	<p style="text-align: center;"><b>Топор пожарный с кобурой</b></p> <p>Топор пожарный поясной ТПП-1 производится с диэлектрической ручкой. Топор ТПП-1 предназначен для вскрытия кровли, дверей, окон, разборки легких конструктивных элементов зданий и сооружений. Малогабаритный топор также используется пожарными в качестве зацепного устройства при передвижении по крутым скатам кровель, для открывания колодцев и пожарных гидрантов.</p> <p>Кобура для топора пожарного позволяет легко и быстро достать оборудование. Стандартная кобура для топора пожарного состоит из двух вместительных боковых частей, соединенных между собой. Между этими половинами по краям кобуры устанавливаются опорные прокладки, на которые и помещается топор, при этом дно кобуры, изготовленное из специальной сыромятной резины, содержит отверстие для выхода рукоятки топора, что обеспечивает его максимально удобное ношение</p>

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Новосибирской области  
от 25.08.2022 № 396-п

**НОРМЫ  
обеспечения вещевым имуществом работников Государственной  
противопожарной службы Новосибирской области**

**Норма № 1  
обеспечения вещевым имуществом личного пользования**

№ п/п	Наименование предметов	Количество предметов на одного работника	Срок носки	Номер примечания
1	Шапка-ушанка из овчины, меховая	1 штука	4 года	1, 2, 3, 4, 5
2	Куртка зимняя темно-синего цвета	1 штука	4 года	1, 2, 3, 4, 5
3	Брюки зимние темно-синего цвета	1 штука	4 года	1, 2, 3, 4, 5
4	Куртка летняя темно-синего цвета*	1 штука	2 года	1, 2, 3, 4, 5
5	Брюки летние темно-синего цвета*	1 штука	2 года	1, 2, 3, 4, 5
6	Бейсболка	1 штука	2 года	1, 2, 3, 4, 5
7	Футболка хлопчатобумажная темно-синего цвета	2 штуки	1 год	1, 2, 3, 4, 5
8	Белье теплое	1 комплект	2 года	1, 2
9	Полуботинки (ботинки)	1 пара	3 года	1
10	Полусапоги зимние	1 пара	3 года	1
11	Подшлемник термостойкий (летний)	1 штука	2 года	2
12	Подшлемник термостойкий (зимний)	1 штука	2 года	2
13	Обувь рабочая (кирзовые сапоги)	1 пара	2 года	2
14	Костюм рабочий (комбинезон)	1 комплект	2 года	3

15	Носки хлопчатобумажные	2 пары	1 год	1, 2, 3, 4
16	Носки полушерстяные	1 пара	1 год	1, 2, 3, 4
17	Кашне	1 штука	5 лет	1
18	Туфли женские черного цвета	1 пара	3 года	5
19	Костюм летний (куртка, юбка)	1 комплект	2 года	5

**Примечания:**

1. Работникам ГПС, состоящим на соответствующих штатных должностях в учреждении аппарата управления и вспомогательных подразделениях, начальникам пожарных частей и их заместителям, начальникам караулов, командирам отдельных постов.

2. Работникам отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных формирований, лицам, входящим в дежурные караулы (смены), начальникам пожарных частей и их заместителям, командирам отдельных постов, начальникам караулов, командирам отделений, пожарным, водителям автомобилей (пожарных).

3. Водителям автомобилей (пожарных), водителям.

4. Инженерно-техническому персоналу, мастерам газодымозащитной службы, уборщикам служебных помещений.

5. Вещевое имущество личного пользования сотрудников женщин аппарата управления.

\*Для начальников пожарных частей и их заместителей, командиров отдельных постов, начальников караулов, командиров отделений срок носки куртки летней темно-синего цвета и брюк летних темно-синего цвета – 1 год.

**Норма № 2  
обеспечения специальной защитной одеждой, обувью и специальным  
снаряжением (инвентарное имущество)**

№ п/п	Наименование предметов	Количество предметов на одного работника	Срок носки	Номер примечания
1	Боевая одежда пожарного	1 комплект	2 года	1
2	Средства индивидуальной защиты рук пожарного	1 пара	1 год	1
3	Защитная обувь пожарного	1 пара	2 года	1

4	Валенки с резиновой подошвой	1 пара	3 года	1
5	Пояс спасательный, пожарный с карабином	1 шт.	5 лет	1
6	Шлем-каска пожарная	1 шт.	5 лет	1
7	Топор пожарный с кобурой	1 шт.	10 лет	1

Примечание:

1. Работникам отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных формирований, лицам, входящим в дежурные караулы (смены), начальникам пожарных частей и их заместителям, командирам отдельных постов, начальникам караулов, командирам отделений, пожарным, водителям автомобилей (пожарных), не имеющих в боевом расчете командиров отделений, пожарных.

---