РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 января 2017 года № 7/1

г. Омск

О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Приложения №№ 1, 4 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 октября 2014 года № 229/60 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» в сфере теплоснабжения на 2015 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области О.Б. Голубев

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 19.01.17 № 711

«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Инвестиционная программа

МП г. Омска "Тепловая компания"

в сфере теплоснабжения на 2015-2030 годы

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики: Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя: до реализации мероприятия	Значение показателя: после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС): Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам: 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										156 937,42	0,00	0,00	9 282,99	147 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 937,42
1.1.1	1.1.1	Строительство тепловых сетей	Котельная ООО "Омсктехуглерод" по ул. Рельсовая, 20/2, сети МП г. Омска "Тепловая компания", Жилой дом, ул. Светловская,10	2d 100; L-1000; б/к подземная	мм; м	0	2d 100	2017	2017	17 883,28	0,00	0,00	0,00	17 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,28
1.1.2	1.1.2	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-63 до Казармы	2d 70; L- 225; б/к подземная	мм; м	0	2d 70	2017	2017	3 723,92	0,00	0,00	0,00	3 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,92
1.1.3	1.1.3	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-62а до УСТК "Старт"	2d 80; L-50; б/к подземная	мм; м	0	2d 80	2017	2017	827,54	0,00	0,00	0,00	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,54
1.1.4	1.1.4	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, вр. 91/1 до персп.№1 (КТП), №2 (ПЧМ),№3 (ПЕТО), №4 (АЗС), №5 (ВДК) и Хранилища №365,347,339,327,364,260,259,258,257,253,246,267,268,186,187,195,196,314,склад 217	2d 275; L-30; б/к подземная	мм; м	0	2d 275	2017	2017	1 006,77	0,00	0,00	0,00	1 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,77
1.1.5	1.1.5	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-90 до персп.Хранилища №246,320,329,373,385,354,371,384,361,387,245,338,386	2d 125; L-50; б/к подземная	мм; м	0	2d 125	2017	2017	1 005,44	0,00	0,00	0,00	1 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,44
1.1.6	1.1.6	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-92 до персп. Хранилища №323,330,315,311,290,307,293,292,325,291,368,357,312,318,303,308,280,286	2d 150; L-100; б/к подземная	мм; м	0	2d 150	2017	2017	2 290,43	0,00	0,00	0,00	2 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,43
1.1.7	1.1.7	Строительство сетей ГВС	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-62а до персп №6 УСТК "Старт"	d 40, d 32; L-30, б/к подземная	мм; м	0	d 40, d 32	2017	2017	483,60	0,00			483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,60
1.1.8	1.1.8	Строительство сетей ГВС	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-20 до персп №7 КДЦ	d 80, d 50; L-143; б/к подземная	мм; м	0	d 80, d 50	2017	2017	2 305,15	0,00			2 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,15
1.1.9	1.1.9	Строительство сетей ГВС	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-63 до персп №8 казарма	50,40; 220; б/к подземная	мм; м	0	d 50, d 40	2017	2017	3 546,40	0,00			3 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,40
1.1.10	1.1.10	Строительство сетей ГВС	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-1 до персп вр.91/1	d 100,d 70; L-900; б/к подземная	мм; м	0	d 100, d 70	2017	2017	14 507,96	0,00			14 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,96
1.1.11	1.1.16 (1.1.11)	Строительство тепловых сетей	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения ФОС ХК "Авангард" по ул. Мира, 1 "А" Строительство тепловых сетей Котельная АО ТГК-11, на участке от ТК-V-С-38/26 к УТ-1 (Строительство тепловых сетей 2Ду200мм (L=300м) к объекту, от существующих сетей (точка П) до границы земельного участка)	2Ду200; L=300; бесканальн.	мм; м	0	200	2016	2016	9 282,99	0,00		9 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,99
1.1.12	1.1.12	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-22 до УТ-24	2Ду350; L=1100; бесканальн.	мм; м	0	350	2017	2017	63 832,58	0,00	0,00	0,00	63 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,58
1.1.13	1.1.13	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-24 до квартала "В"	2Ду350; L=100; бесканальн.	мм; м	0	350	2017	2017	5 792,51	0,00	0,00	0,00	5 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,51
1.1.14	1.1.14	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-22 до квартала "Г"	2Ду300; L=100; бесканальн.	мм; м	0	300	2017	2017	4 382,54	0,00	0,00	0,00	4 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,54
1.1.15	1.1.15	Строительство тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от 2-го блока котельной до УТ-22	2Ду350; L=450; бесканальн.	мм; м	0	400	2017	2017	26 066,31	0,00	0,00	0,00	26 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,31
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										462 570,19	0,00	1 060,02	108 520,26	351 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 570,19

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.1	1.3.1	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2, на участке от ТК-102/2 до УТ-113	2d 250; L-550; подземная	мм; м	2x200	2d 250	2017	2017	14 815,09	0,00	0,00		14 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,09
1.3.2	1.3.2	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2, на участке от УТ-113 до Вр. 32	2d 300; L-1066; подземная	мм; м	2d 200	2d 300	2017	2017	39 367,92	0,00			39 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 367,92
1.3.3	1.3.4	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.400 до ТК-81	2d 350; L-886; надземная	мм; м	2d 300	2d 350	2017	2017	52 450,67	0,00			52 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,67
1.3.4	1.3.5	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.104 до ТК-138	2d 300; L-442; подземная	мм; м	2d 250	2d 300	2017	2017	16 323,40	0,00			16 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323,40
1.3.5	1.3.8	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.32 до Вр.26	2d 300; L-420; надземная	мм; м	2d 200	2d 300	2017	2017	10 519,62	0,00			10 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,62
1.3.6	1.3.9	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от котельной до ТК-2	2d 400; L-104; надземная	мм; м	2d 300	2d 400	2017	2017	7 465,61	0,00	0,00		7 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,61
1.3.7	1.3.11	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТУ-4 до ТУ-6	2d 350; L-482; надземная	мм; м	2d 200	2d 350	2017	2017	28 674,43	0,00	0,00		28 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,43
1.3.8	1.3.12	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТУ-6 до ТК-13	2d 300; L-776; надземная	мм; м	2d 200	2d 300	2017	2017	18 563,75	0,00	0,00		18 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,75
1.3.9	1.3.13	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТК-13 до ТК-9	2d 250; L-406; надземная	мм; м	2d 200	2d 250	2017	2017	8 122,16	0,00	0,00		8 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,16
1.3.10	1.3.15	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-60 до УТ-71	2d 80; L-82; подземная	мм; м	2d 70	2d 80	2017	2017	1 357,16	0,00	0,00	0,00	1 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,16
1.3.11	1.3.16	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-71 до Столовая 3	2d 80; L-147; подземная	мм; м	2d 50	2d 80	2017	2017	2 432,96	0,00	0,00	0,00	2 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,96
1.3.12	1.3.17	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-60 до ТК-62	2d 250; L-163; подземная	мм; м	2x200	2d 250	2017	2017	4 966,74	0,00	0,00	0,00	4 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,74
1.3.13	1.3.18	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от ТК-62 до ТК-68	2d 200; L-148; подземная	мм; м	2d 150	2d 200	2017	2017	4 177,88	0,00	0,00	0,00	4 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,88
1.3.14	1.3.19	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от ТК-98 до КТП-273	2d 70; L-20; подземная	мм; м	2d 40	2d 70	2017	2017	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,02
1.3.15	1.3.20	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-1 до ТК-89	2d 300; L-340; подземная	мм; м	2x250	2d 300	2017	2017	12 891,95	0,00	0,00	0,00	12 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,95
1.3.16	1.3.24	Реконструкция тепловых сетей	Котельная ООО "Омскгазуголород", сети МП г. Омска "Тепловая компания", на участке от ТК-24 до ТК-24/1	2d 300; L-300; подземная	мм; м	2x200	2d 300	2017	2017	10 386,81	0,00	0,00	0,00	10 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,81
1.3.17	1.3.67 (1.3.26)	Реконструкция тепловых сетей	Реконструкция квартальной сети (канальной прокладки) на участке от ТК III-С-39/4 до ТК III-С-39/4-1 с 2Ду-200 мм на 2Ду-250 мм, L= 225 м с реконструкцией ТК III-С-39/4-1 и установкой запорной арматуры 2Ду-100 мм для подключения объекта Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в САО г. Омска	2Ду250; L=225; бесканальн.	мм; м	200	250	2016	2016	2 208,67	0,00	0,00	2 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,67
1.3.18	1.3.52 (1.3.27; 1.3.28; 1.3.29)	Реконструкция тепловых сетей	Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения ФОС ХК "Авангард" по ул. Мира, 1 "А" Реконструкция квартальной сети от ТК V-С-38 до ТК V-С-38/8 с 2Ду300мм на 2Ду400мм (L=1020 м), (от точки А до точки Б); Реконструкция квартальной сети от ТК V-С-38/8 до врезки в здание ГТРК "Иртыш" по пр. Мира, 2 (УТ V-С-38/24) с 2Ду200мм на 2Ду300мм (L=970 м), (от точки Б до точки В); Реконструкция квартальной сети от врезки в здание ГТРК "Иртыш" по пр. Мира, 2 (УТ V-С-38/24) до врезки в здание "Дом радио" по пр. Мира, 1 с 2Ду150мм на 2Ду300мм (L=150 м), (от точки В до точки Г)	2Ду400; L=1020; бесканальн. 2Ду300; L=970; бесканальн. 2Ду300; L=150; бесканальн.	мм; м	300; 200; 150	400; 300; 300	2016	2016	97 445,20	0,00	0,00	97 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 445,20
1.3.19	1.3.32	Реконструкция тепловых сетей	от ТК-V-В-77/4 до угла поворота ул. Декабристов, 128 под дорогой Б. Мартынова в ЦТЭО для подключения объекта ООО "ЮСП Девелопмент" - "Кафе"	2Ду200; L=70; н/канал.	мм; м	[illegible]	200	2016	2016	1 577,65	0,00	0,00	1 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,65
1.3.20	1.3.33	Реконструкция тепловых сетей	от ТПНС-305 в сторону врезки на объект ул. Красный Путь, 153/1	2Ду400; L=504	мм; м	300	400	2017	2017	41 669,58	0,00	0,00	0,00	41 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,58
1.3.21	1.3.34	Реконструкция тепловых сетей	от ТПНС-305 в сторону врезки на объект ул. Красный Путь, 153/1	2Ду400; L=1008	мм; м	300	400	2017	2017	34 261,01	0,00	0,00	0,00	34 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 261,01

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики: Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя: до реализации мероприятия	Значение показателя: после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС): Всего	(Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам: 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1.3.22	1.3.42	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180, на участие от ТК-30 до ТК-31	2Ду250; L=45;	мм; м	200	250	2015	2015	2 060,02	0,00	2 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,02
1.3.23	1.3.66 (1.3.47; 1.3.48)	Реконструкция тепловых сетей	Реконструкция квартальной сети (канальной и надземной прокладки) 2Ду-100мм на 2Ду-125мм L-80м на участие от ТК-13 в сторону теплодвала жилого дома по ул.Кочева,30/1. Врезка с установкой запорной арматуры 2Ду-50мм в точке подключения	2Ду125; L=80; теплодвал	мм; м	100	125	2016	2016	1 373,16	0,00	0,00	1 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,16
1.3.24	1.3.51	Реконструкция тепловых сетей	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Арженинскоя Сильвестра, 21, на участие от УТ-1 до УТ-4	2ДУ 350; L=746; бассейн.	мм; м	300	350	2017	2017	43 212,15	0,00	0,00	0,00	43 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 212,15
1.3.25	1.3.69 (1.3.45)	Реконструкция тепловых сетей	Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения объектов «Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение с плавательным бассейном» по ул. Кочева, д. 38 и ул. Дианова, д. 14А Реконструкция квартальной сети на участие от точки А до ЦТП-660 с 2Ду- 250 мм на 2Ду-300 мм, L=75 м; Реконструкция квартальной сети на участие от ТК 28/1 до точки А с 2Ду- 250 мм на 2Ду- 300 мм, L=75 м	2Ду300; L=150; б/к	мм; м	250	300	2016	2016	5 915,58	0,00	0,00	5 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,58
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей										**291 661,28**	**0,00**	**0,00**	**1 407,68**	**218 554,49**	**31 394,76**	**40 304,35**	**44 779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 661,28**
1.4.1	1.4.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного парового котла ДЕ 25/14ГМ в существующем здании котельной	Котельная по ул. Мельничная, 2	мощность	Гкал/ч	54,72	68,97	2018	2018	18 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,21
1.4.2	1.4.2	Реконструкция котельной с расширением здания и установкой дополнительного парового котла ДЕ 16/14ГМ	Котельная по ул. Перова, 43	мощность	Гкал/ч	57	66,12	2019	2019	20 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,77
1.4.3	1.4.3	Реконструкция котельной с расширением здания и установкой дополнительного водогрейного котла КВ-ГМ-23,26-150	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	мощность	Гкал/ч	31,71	51,71	2019	2019	20 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,58
1.4.4	1.4.4	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ 4/14ГМ на ДЕ 16/14ГМ	Котельная п. Светлый	мощность	Гкал/ч	28,5	35,34	2018	2018	12 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,55
1.4.5	1.4.9 (1.4.5)	Установка нового дополнительного котла типа ДЕ-16/14 ГМ ст.№6 установленной тепловой мощностью 9,12 Гкал/час	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9в	мощность	Гкал/ч	0	9,12	2017	2017	39 324,08	0,00	0,00	0,00	39 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,08
1.4.6	1.4.10 (1.4.6)	Установка нового дополнительного котла типа ДЕ-16/14 ГМ установленной тепловой мощностью 9,12 Гкал/час	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Дмитриева, 8, к.5	мощность	Гкал/ч	0	9,12	2017	2017	39 324,08	0,00	0,00	0,00	39 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,08
1.4.7	1.4.11 (1.4.7)	Установка трех новых котлов типа LAVART P установленной тепловой мощностью 9,46 Гкал/час каждый	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арж.Сильвестра, 21	мощность	Гкал/ч	0	28,38	2017	2017	117 972,23	0,00	0,00	0,00	117 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 972,23
1.4.8	1.4.12 (1.4.8)	Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: улица Арженинскоя Сильвестра, дом 21 с установкой нового котла Lavart 6000P (6,0 MBт (5,16 Гкал/ч)) в пристройке.	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арж.Сильвестра, 21	мощность	Гкал/ч	0	9,46	2016	2017	23 341,78	0,00	0,00	1 407,68	21 934,10	0,00	0,00	44 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,78
Всего по группе 1										**911 168,89**	**0,00**	**2 060,02**	**119 210,98**	**718 188,83**	**31 394,76**	**40 304,35**	**44 779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 168,89**
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																													
Всего по группе 2										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										**1 523 994,03**	**0,00**	**37 304,66**	**10 402,28**	**128 378,54**	**90 827,77**	**70 182,01**	**67 111,78**	**125 578,40**	**82 630,90**	**108 748,71**	**121 517,50**	**110 312,39**	**147 483,13**	**137 474,20**	**90 597,63**	**139 704,80**	**45 499,13**	**0,00**	**0,00**
3.1.1	3.1.1	Модернизация тепловых сетей	по ул. Талалихина (от Вр. 16 до Вр. 3/1)	325; 880; надземная	мм; м	219	325	2015	2015	8 622,98	0,00	8 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	3.1.2	Модернизация тепловых сетей	От ТК-5 до здания ул. Ватутина, 11а	76; 80; н/канал	мм; м	76	76	2024	2024	1 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	3.1.3	Модернизация тепловых сетей	От ТК-6 до здания по ул. Ватутина, 9А	89; 100; н/канал	мм; м	89	89	2024	2024	1 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	3.1.4	Модернизация тепловых сетей	От ТК-9 до здания по ул. Ватутина, 13, к.1	108; 104; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	1 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	3.1.5	Модернизация тепловых сетей	по ул. 2-я Солнечная, 27а (от ТК-I-19 до АБК)	219; 1780; н/канал	мм; м	219	219	2015	2015	8 930,91	0,00	8 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	3.1.6	Модернизация тепловых сетей	по ул. 2-я Любинская, 2В	219; 354; н/канал	мм; м	219	219	2015	2015	1 806,40	0,00	1 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	3.1.7	Модернизация тепловых сетей	от ТК-43/1-3 до ТУ здания "Омскагростройпроект" ул. Краснофлотская, 24	108; 111; канал	мм; м	108	108	2015	2015	398,11	0,00	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	3.1.8	Модернизация тепловых сетей	от ТК-14/2 до неж. стр. ул. Ленина, 24	76; 99,5; канал	мм; м	76	76	2015	2015	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	3.1.9	Модернизация тепловых сетей	по ул. Чкалова, 3 (от ТК-I-Ю-14 до ТК-14/1)	108; 37; канал	мм; м	108	108	2015	2015	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	3.1.10	Модернизация тепловых сетей	От точки врезки до неж. стр. № 31 ул. Съездовская	108; 33,2; надземная	мм; м	108	108	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																									
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.11	3.1.11	Модернизация тепловых сетей	От ТК-I-Ю-77/3 до ТК-I-Ю-77/3-1	159; 310; канал	мм; м	159	159	2017	2017	4 742,41	0,00	0,00	0,00	4 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	3.1.12	Модернизация тепловых сетей	От ж/дома пр. пр. Маркса, 5 до здания ул. Чкалова, 25	108; 105; канал	мм; м	108	108	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	3.1.14	Модернизация тепловых сетей	Котельная АО ТГК-11 (ТЭЦ-5) на участке от ТК-77/3-2 до здания по ул. Пушкина, 39	89; 28,8; канал	мм; м	108	108	2015	2015	56,73	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	3.1.15	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса поликлиника № 12 ул. Куйбышева, 75	133; 160; канал	мм; м	133	133	2017	2017	2 292,61	0,00	0,00	0,00	2 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	3.1.16	Модернизация тепловых сетей	От ТК-I-3-20/9 до здания уч. Корпуса №3 пединститута ул. Интернациональная, 6	89; 120; канал	мм; м	89	89	2017	2017	1 243,48	0,00	0,00	0,00	1 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16	3.1.17	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-3-П-1/1 до ТУ ж.д. по ул. Заречная, 19	89; 90; канал	мм; м	89	89	2017	2017	932,62	0,00	0,00	0,00	932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17	3.1.18	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса автоколонна 1968 ул. Лесная, 4	420; 323; канал	мм; м	420	420	2017	2017	12 286,74	0,00	0,00	0,00	12 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219; 474; канал	мм; м	219	219	2017	2017	8 193,12	0,00	0,00	0,00	8 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.18	3.1.19	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса д/сад № 178, ул. Спортивный проезд, 7А	76; 52; канал	мм; м	76	76	2017	2017	331,60	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.19	3.1.20	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса д/сад №191, ул. Спортивный проезд, 9А	108; 50; канал	мм; м	108	108	2017	2017	540,69	0,00	0,00	0,00	540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	3.1.21	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса д/сад №103, ул. М. Жунова, 148	108; 70; канал	мм; м	108	108	2017	2017	756,97	0,00	0,00	0,00	756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89; 36; канал	мм; м	89	89	2017	2017	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.21	3.1.23	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-В-56А до админ. здания по ул. Ипподромная-3	89; 617,8; канал	мм; м	89	89	2017	2017	6 401,88	0,00	0,00	0,00	6 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.22	3.1.24	Модернизация тепловых сетей	От ТК-9/5-12-ТК-9/5-12-ТК-9/5-13-ТК-9/5-14-ТК-9/5-15 ул 5-я Чередовая	108; 180; б/канальная	мм; м	108	108	2017	2017	1 946,51	0,00	0,00	0,00	1 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89; 63; б/канальная	мм; м	89	89	2017	2017	499,64	0,00	0,00	0,00	499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76; 144; б/канальная	мм; м	76	76	2017	2017	1 142,03	0,00	0,00	0,00	1 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.23	3.1.25	Модернизация тепловых сетей	От ТК-52-ТК-47-ТК-46-ТК-45 ул. Ак. Павлова	219; 212,6; канал	мм; м	219	219	2017	2017	3 674,80	0,00	0,00	0,00	3 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.24	3.1.26	Модернизация тепловых сетей	Т/трасса от ТК-62 до ТК-64 ул. Ак. Павлова	108; 60; н/канал	мм; м	108	108	2017	2017	648,83	0,00	0,00	0,00	648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	3.1.27	Модернизация тепловых сетей	ТК-43-ТК-43/1-ТК-68-ТК-67-ТК-62-ТК-57 ул. Ак. Павлова	219; 293,4; канал	мм; м	219	219	2017	2017	5 071,43	0,00	0,00	0,00	5 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.26	3.1.28	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-17 до ТК-III-3-17/3	325; 188; канал	мм; м	325	325	2017	2017	4 576,36	0,00	0,00	0,00	4 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.27	3.1.29	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-17/3-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 16	76; 137,2; канал	мм; м	76	76	2017	2017	1 421,72	0,00	0,00	0,00	1 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	3.1.30	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-17/3-1 до ж/дома пр. Мира, 47	108; 119,6; канал	мм; м	108	108	2017	2017	1 293,35	0,00	0,00	0,00	1 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.29	3.1.31	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-17/5 до ТК- ТК-III-3-17/5-1	219; 82,8; канал	мм; м	219	219	2017	2017	1 431,20	0,00	0,00	0,00	1 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30	3.1.32	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-17/5-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 20	108; 85,2; канал	мм; м	108	108	2017	2017	921,35	0,00	0,00	0,00	921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31	3.1.33	Модернизация тепловых сетей	От точки врезки до ж/дома по ул. Тверковского, 4А	76; 86,6; надземная	мм; м	76	76	2017	2017	686,81	0,00	0,00	0,00	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32	3.1.34	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-19/2 до ТК- ТК-III-3-19/4	108; 88; канал	мм; м	108	108	2017	2017	951,62	0,00	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33	3.1.35	Модернизация тепловых сетей	От ТК-III-3-19/6 до ТК- ТК-III-3-19/8	159; 76; канал	мм; м	159	159	2017	2017	1 162,65	0,00	0,00	0,00	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.34	3.1.36	Модернизация тепловых сетей	От ТК-19/10 до здания ул. Андрианова, 10/1	89; 66; канал	мм; м	89	89	2017	2017	696,34	0,00	0,00	0,00	696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.35	3.1.37	Модернизация тепловых сетей	От ТК-18/10 до здания пр. Мира 35А	108; 30; канал	мм; м	108	108	2017	2017	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.36	3.1.38	Модернизация тепловых сетей	От ТК-18/6 до ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 14/2	108; 312; канал	мм; м	108	108	2017	2017	3 373,95	0,00	0,00	0,00	3 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.37	3.1.39	Модернизация тепловых сетей	От ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 14/2	89; 158; канал	мм; м	89	89	2021	2021	1 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.38	3.1.40	Модернизация тепловых сетей	Проспект Королева	426; 300; надземная	мм; м	426	426	2026	2026	13 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.39	3.1.42	Модернизация тепловых сетей	Кирова,7/ Кирова, 47б	530; 380; канал	мм; м	530	530	2021	2021	20 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.40	3.1.43	Модернизация тепловых сетей	Кирова,47 а,б	530; 270; канал	мм; м	530	530	2027	2027	24 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.41	3.1.46	Модернизация тепловых сетей	Почтовая, ТК-74-ТК-74/2	219; 180; канал	мм; м	219	219	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.42	3.1.47	Модернизация тепловых сетей	по ул. Звездова, 98а ЦТП 502 (II контур-ТК-2/3)	273; 200; канал	мм; м	273	273	2015	2015	2 105,83	0,00	2 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																						
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.43	3.1.48	Модернизация тепловых сетей	ЦТП 103 (II контур-ТК-2/3)	273; 280; канал	мм; м	273	273	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.44	3.1.49	Модернизация тепловых сетей	ЦТП 501 (ТК-94/3 до ЦТП (I контур)	325; 180; подземная прокладка (канал)	мм; м	325	325	2016	2016	4 188,93	0,00	0,00	4 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
3.1.45	3.1.50	Модернизация тепловых сетей	Сезонова,64	273; 110; канал	мм; м	273	273	2017	2017	2 501,38	0,00	0,00	0,00	2 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.46	3.1.51	Модернизация тепловых сетей	Сибзавод (ТК-5-ТК-10)	526; 560; подземная прокладка (канал)	мм; м	526	526	2017	2017	25 794,36	0,00	0,00	0,00	25 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.47	3.1.52	Модернизация тепловых сетей	ЦТП-103 (II контур) Славянская,3	273; 130; подземная прокладка (канал)	мм; м	273	273	2017	2017	2 956,17	0,00	0,00	0,00	2 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.48	3.1.53	Модернизация тепловых сетей	ЦТП-103 (II контур) ст. "Энергия"	273; 510; подземная прокладка (канал)	мм; м	273	273	2017	2017	11 597,28	0,00	0,00	0,00	11 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.49	3.1.54	Модернизация тепловых сетей	ТК-1-ЦТП-602	325; 120; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	2 921,08	0,00	0,00	0,00	2 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50	3.1.55	Модернизация тепловых сетей	ТК-1-ТК-2 Б. Зеленый	426; 220; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	426	426	2017	2017	8 368,68	0,00	0,00	0,00	8 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.51	3.1.56	Модернизация тепловых сетей	ТК-1-ТК-2 Дианова,11	325; 110; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	2 677,65	0,00	0,00	0,00	2 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.52	3.1.57	Модернизация тепловых сетей	ТК-3-ТК-5 Дианова,7а	325; 150; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	3 643,77	0,00	0,00	0,00	3 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.53	3.1.58	Модернизация тепловых сетей	от ТК-9 до базы	108; 600; надз.	мм; м	108	108	2027	2027	7 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.54	3.1.59	Модернизация тепловых сетей	от ЦТП 101 до ТК-19	159; 240; надз.	мм; м	159	159	2026	2026	3 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.55	3.1.60	Модернизация тепловых сетей	от ТК-6 до ж.д. ул.1-я Производственная, 16	76; 32; канал	мм; м	76	76	2018	2018	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.56	3.1.61	Модернизация тепловых сетей	от ТК-39/7-1 до здания № 41 по ул. Булатова	57; 30; б/к	мм; м	57	57	2018	2018	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.57	3.1.62	Модернизация тепловых сетей	от ТК-1 до ж.д. ул. Лермонтова , д. 173 А	89; 3; надз.	мм; м	89	89	2024	2024	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.58	3.1.63	Модернизация тепловых сетей	от ТК 78/2-1 до Куйбышева, 67	89; 40; канал	мм; м	89	89	2027	2027	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.59	3.1.64	Модернизация тепловых сетей	от ТК-20/9 до здан. ул. Интернациональная, 6	108; 80; б/к	мм; м	108	108	2025	2025	1 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.60	3.1.65	Модернизация тепловых сетей	от ТК-4/2 до здан. ул. Партизанская 4А	89; 60; канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.61	3.1.66	Модернизация тепловых сетей	от ТК-29/10-5 к зданию по ул. Красногвардейская 7	108; 420; канал	мм; м	108	108	2023	2023	7 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.62	3.1.67	Модернизация тепловых сетей	от врезки в существующую теплотрассу до ж.д. ул. 4 Заречная, 19	159; 80; надз.	мм; м	159	159	2026	2026	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.63	3.1.68	Модернизация тепловых сетей	от ТК-74/6 до ж.д. по ул. Пушкина, д. 26	57; 24; б/к	мм; м	57	57	2018	2018	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.64	3.1.69	Модернизация тепловых сетей	от ТК 5-8-35 до здания по ул. Кемеровская, 115	108; 136; б/к	мм; м	108	108	2026	2026	2 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.65	3.1.70	Модернизация тепловых сетей	от ТК-27 до ж.д. ул. Орджоникидзе № 276Б	57; 420; б/к	мм; м	57	57	2025	2025	6 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.66	3.1.71	Модернизация тепловых сетей	от ТК 65/3 до Марса, 20	108; 14; канал	мм; м	108	108	2024	2024	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.67	3.1.72	Модернизация тепловых сетей	от ТК 32 до Ленина, 50	89; 21; канал	мм; м	89	89	2026	2026	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.68	3.1.73	Модернизация тепловых сетей	т/трасса от ТК-43/1-6 до стены здания, расположенного ул. Сенная, 27	89; 20; канал	мм; м	89	89	2018	2018	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.69	3.1.74	Модернизация тепловых сетей	От ТК-29/25 до строения по ул. Волочаевская, 9	76; 70; канал	мм; м	76	76	2019	2019	1 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.70	3.1.75	Модернизация тепловых сетей	От ТК -78/3 до ж.д. № 128-А по ул. Лермонтова	159; 60; б/к	мм; м	159	159	2020	2020	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71	3.1.76	Модернизация тепловых сетей	От ТК-8-82/2 до здания ул. 5-я Линия 117-А	76; 90; канал	мм; м	76	76	2021	2021	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72	3.1.77	Модернизация тепловых сетей	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	108; 670; надз.	мм; м	108	108	2019	2019	6 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.73	3.1.78	Модернизация тепловых сетей	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	89; 178; канал	мм; м	89	89	2019	2019	2 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.74	3.1.79	Модернизация тепловых сетей	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	89; 38; надз.	мм; м	89	89	2019	2019	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.75	3.1.80	Модернизация тепловых сетей	от ТК 24 до т/п Герцена, 69	76; 316; б/к	мм; м	76	76	2021	2021	4 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.76	3.1.81	Модернизация тепловых сетей	от ТК-46/7 до жилого дома	219; 90; канал	мм; м	219	219	2026	2026	2 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.77	3.1.82	Модернизация тепловых сетей	ТК 19/5 до стены Сибирковская, 1А	57; 49; надз.	мм; м	57	57	2029	2029	582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.78	3.1.83	Модернизация тепловых сетей	от ТК-45/2 до ГТУ	89; 65; канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.79	3.1.84	Модернизация тепловых сетей	от надзем. у пороховых складов до ЦТП-102 I контур	219; 20; б/к	мм; м	219	219	2023	2023	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																						
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.80	3.1.85	Модернизация тепловых сетей	от УТ-20/3 до дома 162Б по ул. Орджоникидзе	108; 560; канал	мм; м	108	108	2023	2023	10 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.81	3.1.86	Модернизация тепловых сетей	от ТК 78/Б до 2 Линии, 59	57; 40; б/к	мм; м	57	57	2030	2030	732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,04	0,00	0,00
3.1.82	3.1.87	Модернизация тепловых сетей	от ТК 24 до стены здания	133; 41; канал	мм; м	133	133	2028	2028	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.83	3.1.88	Модернизация тепловых сетей	от ТК 24 до стены здания	108; 120; канал	мм; м	108	108	2028	2028	2 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.84	3.1.89	Модернизация тепловых сетей	от ТК-1 у ЦТП-102 до здания по ул. 8-я Восточная, 22	108; 320; канал	мм; м	108	108	2021	2021	5 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.85	3.1.90	Модернизация тепловых сетей	от ТК 64/1 до т/п Ленина, 41	108; 70; канал	мм; м	108	108	2019	2019	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.86	3.1.91	Модернизация тепловых сетей	от ТК-32/3-1 до администрации	108; 35; б/к	мм; м	108	108	2018	2018	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.87	3.1.92	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-3-41 до гимназии №69	89; 140; канал	мм; м	89	89	2023	2023	2 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.88	3.1.93	Модернизация тепловых сетей	от ТК-46/3 до здания по ул. Куйбышева, 142А	108; 40; канал	мм; м	108	108	2022	2022	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.89	3.1.94	Модернизация тепловых сетей	ул. Маршала Жукова, д. 150, 152а	89; 30; канал	мм; м	89	89	2023	2023	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90	3.1.95	Модернизация тепловых сетей	от ТК-1-Ю-51 до здания БУК Омский ТЮЗ по пр. Мира, 4 в	159; 79; б/к	мм; м	159	159	2025	2025	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91	3.1.96	Модернизация тепловых сетей	ул. Сажинская, дом 4 А	57; 60; б/к	мм; м	57	57	2022	2022	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.92	3.1.97	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Учхозная, д. 4 корп. 1; ул. 2-я Учхозная, д. 4 корп. 2	76; 970; надз.	мм; м	76	76	2024	2024	10 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.93	3.1.98	Модернизация тепловых сетей	ТК 4/7- ТК 4/9	219; 420; канал	мм; м	219	219	2025	2025	9 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.94	3.1.99	Модернизация тепловых сетей	ТК 4/7- ТК 4/9	159; 18; канал	мм; м	159	159	2025	2025	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.95	3.1.100	Модернизация тепловых сетей	от ТК 8 - до 7я Северная, 369	89; 35; б/к	мм; м	89	89	2023	2023	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.96	3.1.101	Модернизация тепловых сетей	от ТК 96/4 до 30 Лет ВЛКСМ, 23	76; 280; б/к	мм; м	76	76	2025	2025	4 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.97	3.1.102	Модернизация тепловых сетей	от УТ 7/4 до 2-я Челюскинцев, 15А	57; 9,6; над.	мм; м	57	57	2022	2022	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98	3.1.103	Модернизация тепловых сетей	между ж/д Кемеровская, 17-18	159; 149,2; т/п	мм; м	159	159	2019	2019	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99	3.1.104	Модернизация тепловых сетей	между ж/д Кемеровская, 17-18	108; 48,6; т/п	мм; м	108	108	2019	2019	343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.100	3.1.105	Модернизация тепловых сетей	между ж/д Кемеровская, 17-18	159; 25,6; н.канал	мм; м	159	159	2019	2019	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.101	3.1.106	Модернизация тепловых сетей	между ж/д Кемеровская, 17-18	108; 30; н.канал	мм; м	108	108	2019	2019	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.102	3.1.107	Модернизация тепловых сетей	от ТК-11/4до здания по ул. 10 лет Октября №195 корпус 1В	108; 400; надз.	мм; м	108	108	2024	2024	4 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.103	3.1.108	Модернизация тепловых сетей	от ТК-4/3-1 до ж.д. улица Омская, дом 115	159; 280; канал	мм; м	159	159	2023	2023	7 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.104	3.1.109	Модернизация тепловых сетей	в п. Биофабрика от ТК-4/1-9 до ТК-4/1-11	325; 400; канал	мм; м	325	325	2020	2020	14 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.105	3.1.110	Модернизация тепловых сетей	от ТК-29 до Орджоникидзе, 270	159; 60; канал	мм; м	159	159	2023	2023	1 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.106	3.1.111	Модернизация тепловых сетей	от ЦТП-549 до т/п жилого дома улица Съездовская, дом 50 (II контур)	219; 240; канал	мм; м	219	219	2025	2025	7 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.107	3.1.112	Модернизация тепловых сетей	от ТК-27/3 по ул. Булатова до ТК-27/6 (Чернышевского, 3)	159; 360; б/к	мм; м	159	159	2023	2023	6 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.108	3.1.113	Модернизация тепловых сетей	Учебная, 190-192 - вынос тепловых сетей	108; 180; б/к	мм; м	108	108	2019	2019	2 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.109	3.1.114	Модернизация тепловых сетей	Учебная, 190-192 - вынос тепловых сетей	89; 80; б/к	мм; м	89	89	2019	2019	1 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.110	3.1.115	Модернизация тепловых сетей	к. Мира 35 ОмГУПС ТК-I-Ю-91 до ТК 91/2	219; 120; канал	мм; м	219	219	2019	2019	3 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.111	3.1.116	Модернизация тепловых сетей	от ТК-6/9 до ТК-6/10-2 II контур ЦТП 506	159; 380; канал	мм; м	159	159	2025	2025	10 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.112	3.1.117	Модернизация тепловых сетей	от ЦТП-548 до Съездовская, 146, 144 (ТК-87/1-3 и ТК-87/1-2) (II контур) отопление	219; 160; канал	мм; м	219	219	2022	2022	4 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.113	3.1.118	Модернизация тепловых сетей	от ЦТП-548 до Съездовская, 146, 144 (ТК-87/1-3 и ТК-87/1-2) (II контур) отопление	159; 340; канал	мм; м	159	159	2022	2022	8 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.114	3.1.119	Модернизация тепловых сетей	в п. Релерс от УТ-1 (у бани) до РК-1/1	325; 700; канал	мм; м	325	325	2022	2022	26 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.115	3.1.120	Модернизация тепловых сетей	по ул. Краснознаменная ТК 3- ТК 7	273; 190; канал	мм; м	273	273	2018	2018	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.116	3.1.121	Модернизация тепловых сетей	ТК 4 - ТК 2 п.Загородный	159; 406; канал	мм; м	159	159	2024	2024	10 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.117	3.1.122	Модернизация тепловых сетей	от ТК-43/1-19 у здания Щербанева, 20 до ТК-43/1-21 у здания Щербанева, 25	159; 160; канал	мм; м	159	159	2019	2019	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.118	3.1.123	Модернизация тепловых сетей	от ТК-14/3 - ЦТП-424	325; 220; канал	мм; м	325	325	2020	2020	7 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.119	3.1.124	Модернизация тепловых сетей	ТК-7 - ТК-7/1	325; 420; канал	мм; м	325	325	2026	2026	17 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.120	3.1.125	Модернизация тепловых сетей	ТК-7 - ТК-7/4	325; 410; канал	мм; м	325	325	2025	2025	16 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.121	3.1.126	Модернизация тепловых сетей	от ТК-20/1 по ул.Спартаковская, 13 до жилого дома Таубе, 14	159; 180; канал	мм; м	159	159	2022	2022	4 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.122	3.1.127	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-91 до жилых домов 3-й Разъезд, 31, 29, 27а, 25а	159; 300; канал	мм; м	159	159	2019	2019	6 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.123	3.1.128	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-91 до жилых домов 3-й Разъезд, 31, 29, 27а, 25а	108; 500; канал	мм; м	108	108	2019	2019	8 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.124	3.1.129	Модернизация тепловых сетей	от ТК I-3-40 до ТК I-3 40/3	219; 280; канал	мм; м	219	219	2026	2026	8 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.125	3.1.130	Модернизация тепловых сетей	от ТК-29/2 на территории гаражей до здания ул. Чернышевского, 4 гаражи гор. администрации	159; 190; канал	мм; м	159	159	2018	2018	4 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.126	3.1.131	Модернизация тепловых сетей	от УТ 3 до школы	108; 140; канал	мм; м	108	108	2023	2023	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.127	3.1.132	Модернизация тепловых сетей	от ТК-86/2 у обл. ГАИ до ТК-86/2-9 у школы №1	159; 80; б/к	мм; м	159	159	2019	2019	1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.128	3.1.133	Модернизация тепловых сетей	ТК 62/2 - ТК62/3	426; 240; канал	мм; м	426	426	2026	2026	14 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.129	3.1.134	Модернизация тепловых сетей	ТК 62/3 - ЦТП 546	273; 340; канал	мм; м	273	273	2026	2026	13 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.130	3.1.135	Модернизация тепловых сетей	ТК 63/3 -ТК 62/5	325; 1100; канал	мм; м	325	325	2027	2027	46 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.131	3.1.136	Модернизация тепловых сетей	от ТК-72/1 по ул. Куйбышева, 2 до ул. Куйбышева	273; 380; канал	мм; м	273	273	2023	2023	13 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.132	3.1.137	Модернизация тепловых сетей	от ТК 1 до ТК 3 по ул. Березовой, 3	325; 180; канал	мм; м	325	325	2019	2019	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.133	3.1.138	Модернизация тепловых сетей	от ТК-3 до ТК-11/4	89; 80; надз.	мм; м	89	89	2020	2020	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.134	3.1.139	Модернизация тепловых сетей	от ТК-I-Ю-93/5 до стены дома	133; 107; б/к	мм; м	133	133	2022	2022	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.135	3.1.140	Модернизация тепловых сетей	от ТК-86/6 до м.д. ул. 10 лет Октября, 138	89; 374; б/к	мм; м	89	89	2021	2021	5 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.136	3.1.141	Модернизация тепловых сетей	от т/п Степная, 239 до т/п Степная, 220	89; 60; надз.	мм; м	89	89	2023	2023	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.137	3.1.142	Модернизация тепловых сетей	от т/п Степная, 239 до т/п Степная, 220	89; 20; канал	мм; м	89	89	2023	2023	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.138	3.1.143	Модернизация тепловых сетей	ТК 21/4 до ул. Октябрьская, д. 125	89; 197; б/к	мм; м	89	89	2025	2025	3 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.139	3.1.144	Модернизация тепловых сетей	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	159; 65; канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.140	3.1.145	Модернизация тепловых сетей	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	108; 30; канал	мм; м	108	108	2020	2020	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.141	3.1.146	Модернизация тепловых сетей	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	89; 20; канал	мм; м	89	89	2020	2020	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.142	3.1.147	Модернизация тепловых сетей	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	57; 270; канал	мм; м	57	57	2020	2020	4 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.143	3.1.148	Модернизация тепловых сетей	от ТК 7/3-1 до ул. Волочаевская, д. 156-15а	57; 260; б/к	мм; м	57	57	2020	2020	3 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.144	3.1.149	Модернизация тепловых сетей	от ТК 4/1 до Октябрьской, 127	89; 258; б/к	мм; м	89	89	2025	2025	4 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145	3.1.150	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-3-95/3 по улице 30 лет ВЛКСМ до наружной стены здания по ул. 10 лет Октября, 44	57; 12; н/канал	мм; м	57	57	2030	2030	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00
3.1.146	3.1.151	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Любинская, 7 от ТК-18	57; 40; н/канал	мм; м	57	57	2023	2023	743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.147	3.1.152	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Солнечная,23 от ТК-I-15/1	76; 347,5; н/канал	мм; м	76	76	2026	2026	6 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.148	3.1.153	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Солнечная,23 от ТК-I-15/1	89; 57; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	1 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.149	3.1.154	Модернизация тепловых сетей	по ул. Седова от ТК-18 до библиотеки Седова, 57	45; 86; надземная	мм; м	45	45	2022	2022	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																							
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано в 2015 г.	в т.ч. по годам																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключения
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.150	3.1.155	Модернизация тепловых сетей	от УТ-2 до ж.д по Б. Архитекторов, 14	108; 66; б/каналы	мм; м	108	108	2026	2026	1 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.151	3.1.156	Модернизация тепловых сетей	от ТК-6 до ул. Степанца, 2	133; 178; б/каналы	мм; м	133	133	2026	2026	3 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.152	3.1.157	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. по ул. Путилова, 7А до здания по ул. Перелета, 8	108; 84; н/канал	мм; м	108	108	2026	2026	1 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.153	3.1.158	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. по ул. Путилова, 7А до здания по ул. Перелета, 8	89; 216; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	3 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.154	3.1.159	Модернизация тепловых сетей	по ул. 2-я Солнечная,25 от К-I-15 до ТК-I-15/1	159; 560; б/каналы	мм; м	159	159	2027	2027	11 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.155	3.1.160	Модернизация тепловых сетей	ул. Новостройка от ТК-257 до Новостройка 20в	57; 318; надземная	мм; м	57	57	2025	2025	3 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.156	3.1.161	Модернизация тепловых сетей	ул. Волгоградская 46 до ТК-10	159; 44; н/канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.157	3.1.162	Модернизация тепловых сетей	по ул. 70 лет Октября 18/1 от ТК-10	89; 30; н/канал	мм; м	89	89	2028	2028	627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.158	3.1.163	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Архитекторов 1/1 от ТК-8	159; 34; н/канал	мм; м	159	159	2023	2023	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.159	3.1.164	Модернизация тепловых сетей	ул. Садова, 69	89; 10; надземная	мм; м	89	89	2018	2018	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.160	3.1.165	Модернизация тепловых сетей	от ТК-15 до ул. 70 лет Октября, 20	108; 54; н/канал	мм; м	108	108	2023	2023	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.161	3.1.166	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Архитекторов 4-4/1 от ТК-14 до ТК-14/1	159; 217,4; б/каналы	мм; м	159	159	2028	2028	4 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.162	3.1.167	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Архитекторов 4-4/1 от ТК-14 до ТК-14/1	133; 182,4; б/каналы	мм; м	133	133	2028	2028	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.163	3.1.168	Модернизация тепловых сетей	ул. Туполева 2 к. 1 от ТК-16	108; 84; б/каналы	мм; м	108	108	2023	2023	1 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.164	3.1.169	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Солнечная, 44 от К-III-12/2	57; 190; б/каналы	мм; м	57	57	2022	2022	2 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.165	3.1.170	Модернизация тепловых сетей	ул. Торговая от ТК-52 до дома №20	108; 42,6; н/канал	мм; м	108	108	2020	2020	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.166	3.1.171	Модернизация тепловых сетей	по ул. 20 лет Октября 14/2 от ТК-74 до стены здания	108; 116,2; б/каналы	мм; м	108	108	2029	2029	2 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,28	0,00	0,00	0,00
3.1.167	3.1.172	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Солнечная, 29 от К-I-14/5	108; 512; надземная	мм; м	108	108	2026	2026	5 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.168	3.1.173	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Солнечная, 29 от К-I-14/5	159; 30; надземная	мм; м	159	159	2026	2026	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.169	3.1.174	Модернизация тепловых сетей	ул. Новостройка, от УТ-223 до ж.д. №41	108; 80; надземная	мм; м	108	108	2021	2021	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.170	3.1.175	Модернизация тепловых сетей	по ул. Мельничная, 100 от ТК-86 до стены здания	159; 64; н/канал	мм; м	159	159	2021	2021	1 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.171	3.1.176	Модернизация тепловых сетей	по ул. Мельничная, 100 от ТК-86 до стены здания	57; 30; н/канал	мм; м	57	57	2021	2021	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.172	3.1.177	Модернизация тепловых сетей	ул. Комарова,17 от К- IV-22/1	89; 396; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	7 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.173	3.1.178	Модернизация тепловых сетей	ул. Дианова от К-IV-6 до ТК-1	273; 58; б/каналы	мм; м	273	273	2018	2018	1 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.174	3.1.179	Модернизация тепловых сетей	ул. Рокоссовского, 4 от ТК-3	89; 56; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.175	3.1.180	Модернизация тепловых сетей	ул. Дианова 8 - 8/1	89; 45; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.176	3.1.181	Модернизация тепловых сетей	ул. Дианова 8 - 8/1	57; 15; н/канал	мм; м	57	57	2018	2018	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.177	3.1.182	Модернизация тепловых сетей	по ул. Рокоссовского 18/5 от К-II-10	76; 376; надземная	мм; м	76	76	2018	2018	3 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.178	3.1.183	Модернизация тепловых сетей	ул. Звездная, 2, 2а, 2г, 2в, 4 от ТК-2 до ТК-3	159; 72; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	1 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.179	3.1.184	Модернизация тепловых сетей	ул. Дианова, 26/1 от ТК-11/1	108; 202; н/канал	мм; м	108	108	2019	2019	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.180	3.1.185	Модернизация тепловых сетей	ул. Дианова, 26/1 от ТК-11/1	133; 92; н/канал	мм; м	133	133	2019	2019	2 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.181	3.1.186	Модернизация тепловых сетей	ул. Дмитриева от дома 13/8 до ТК-10	89; 128; н/канал	мм; м	89	89	2019	2019	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.182	3.1.187	Модернизация тепловых сетей	ул. 70 лет Октября, 13 от ТК-32	159; 68; н/канал	мм; м	159	159	2026	2026	1 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.183	3.1.188	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Архитекторов 1/4 от ТК-5	108; 106; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.184	3.1.189	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Архитекторов 1/4 от ТК-5	76; 106; н/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.185	3.1.190	Модернизация тепловых сетей	ул. Комарова от ТК-К-2-26 до ЦТП (ул. Комарова, 13)	219; 610; н/канал	мм; м	219	219	2024	2024	18 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.186	3.1.191	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-24/1 по ул. Степанца до ТК-4	273; 238; н/канал	мм; м	273	273	2028	2028	15 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.187	3.1.192	Модернизация тепловых сетей	ул. Путилова, 2 от ТК-3	108; 36; н/канал	мм; м	108	108	2019	2019	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.1.188	3.1.193	Модернизация тепловых сетей	мкр Входной шк№161	108; 116; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	2 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.189	3.1.194	Модернизация тепловых сетей	ПМС-22 мкр. Входной от ТК-56 до ж.д. №1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8	108; 96; н/канал	мм; м	108	108	2022	2022	1 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.190	3.1.195	Модернизация тепловых сетей	ул. мкр. Входной 2В4 до ж.д. №2, 3, 4, 5, 7	57-89; 530; наземная	мм; м	57-89	57-89	2024	2024	5 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.191	3.1.196	Модернизация тепловых сетей	ст. Карбышево, 2 от ТК УТ-9	57; 20; н/канал	мм; м	57	57	2018	2018	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.192	3.1.197	Модернизация тепловых сетей	ул. Авиагородок от ТК5 до дома №11	108; 180; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	2 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.193	3.1.198	Модернизация тепловых сетей	ул. Поворотникова от ТК УТ17/7 до дома №4-6	108; 140; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	2 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.194	3.1.199	Модернизация тепловых сетей	ул. Суворова от здания ООО Мечта до дома №112	108; 370; наземная	мм; м	108	108	2022	2022	3 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.195	3.1.200	Модернизация тепловых сетей	ул. 3-я Островская, 166 от ТК-168 до ТК-1	159; 550; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	12 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.196	3.1.201	Модернизация тепловых сетей	ул. 3-я Островская, 166 от ТК-168 до ТК-1	108; 104; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.197	3.1.202	Модернизация тепловых сетей	ул. Суворова, 90	108; 565; надземная, бесканальная	мм; м	108	108	2021	2021	5 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.198	3.1.203	Модернизация тепловых сетей	ул. Ватутина 3-1	89; 100; н/канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.199	3.1.204	Модернизация тепловых сетей	ул. 19 Партсъезда, 34	89; 65; н/канал	мм; м	89	89	2020	2020	1 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.200	3.1.205	Модернизация тепловых сетей	от ТК-III-Ю-37 до Энтузиастов, 16	108; 203; надз	мм; м	108	108	2025	2025	2 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.201	3.1.206	Модернизация тепловых сетей	от ТК 26/1 до учебного центра корпуса №5 по адресу Мира, 32	108; 80; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	1 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.202	3.1.207	Модернизация тепловых сетей	ул. 22 Апреля, 20в	108; 100; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.203	3.1.208	Модернизация тепловых сетей	ул. Королева, 10/2	89; 140; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	2 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.204	3.1.209	Модернизация тепловых сетей	от ТК-111-Ю 18/1 до ул. Нефтезаводская, 42	89; 202; надз	мм; м	89	89	2025	2025	2 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.205	3.1.210	Модернизация тепловых сетей	от ТК-111-Ю 18/1 до ул. Нефтезаводская, 42	89-76; 205; б/канал	мм; м	89-76	89-76	2025	2025	3 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.206	3.1.211	Модернизация тепловых сетей	ул. Нефтезаводская, 34/1	108; 280; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.207	3.1.212	Модернизация тепловых сетей	ул. Менделеева, 6а	108; 42; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.208	3.1.213	Модернизация тепловых сетей	ул. Мира, 96а - Мира, 96б	57; 80; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.209	3.1.214	Модернизация тепловых сетей	ул. Мира, 96а - Мира, 96б	57; 20; т/подвал	мм; м	57	57	2020	2020	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.210	3.1.215	Модернизация тепловых сетей	Центральная, 5	57; 7; надз	мм; м	57	57	2018	2018	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.211	3.1.216	Модернизация тепловых сетей	ул.Магистральная, 35 к. 1	57; 80; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	1 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.212	3.1.217	Модернизация тепловых сетей	от ТК-12 по ул. М.Ивановская до ТК-12/4 по ул. Волковстроя	159; 136; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.213	3.1.218	Модернизация тепловых сетей	ул. Малиновского, 14/1	108; 80; б/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.214	3.1.219	Модернизация тепловых сетей	ул. Энтузиастов, 7а	89; 60; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.215	3.1.220	Модернизация тепловых сетей	ул. 20 Партсъезда, 53	89; 10; т/подвал	мм; м	89	89	2024	2024	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.216	3.1.221	Модернизация тепловых сетей	ул. 20 Партсъезда, 53	89; 110; н/канал	мм; м	89	89	2024	2024	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.217	3.1.222	Модернизация тепловых сетей	ул. Кемеровская, д. 1	89; 120; б/канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.218	3.1.223	Модернизация тепловых сетей	ул. Пригородная, 5/1	219; 1200; б/канал	мм; м	219	219	2021	2021	25 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.219	3.1.224	Модернизация тепловых сетей	ул. Химиков, 6	159; 60; надз	мм; м	159	159	2024	2024	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.220	3.1.225	Модернизация тепловых сетей	ул. Лаптева, 4	108; 151; т/подвал	мм; м	108	108	2029	2029	1 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.221	3.1.226	Модернизация тепловых сетей	ул. Энергетиков, 15-17	89-57; 110; канал	мм; м	89-57	89-57	2018	2018	1 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.222	3.1.227	Модернизация тепловых сетей	ул. Мира, 5	219; 135; б/канал	мм; м	219	219	2018	2018	2 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.223	3.1.228	Модернизация тепловых сетей	пр. Мира, д. 165	108; 55; н/канал	мм; м	108	108	2022	2022	1 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.224	3.1.229	Модернизация тепловых сетей	ул. Блюхера, 12а	108; 150; т/подвал	мм; м	108	108	2019	2019	1 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.225	3.1.230	Модернизация тепловых сетей	ул. 2-я Кольцевая, 3	159; 70; н/канал	мм; м	159	159	2021	2021	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключения
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3.1.226	3.1.231	Модернизация тепловых сетей	ул. Пригородная, 15/1	89-57; 80; б/канал	мм; м	89-57	89-57	2029	2029	2 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,91	0,00	0,00	0,00
3.1.227	3.1.232	Модернизация тепловых сетей	ул. Малунцева, 6а	57; 32; н/канал	мм; м	57	57	2020	2020	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.228	3.1.233	Модернизация тепловых сетей	ул. 22 Апреля, 5а	89; 120; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	1 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.229	3.1.234	Модернизация тепловых сетей	ул. Нефтезаводская, 30а - 32б	159; 160; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.230	3.1.235	Модернизация тепловых сетей	ул. Зеленая, 5 - 17 пос. Большие Поля	89; 280; надз	мм; м	89	89	2019	2019	2 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.231	3.1.236	Модернизация тепловых сетей	от УТ-II-С-33 до Бородина, 33	325; 150; надз	мм; м	325	325	2024	2024	3 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.232	3.1.237	Модернизация тепловых сетей	ул. Красный Путь, 127	159; 35; надз	мм; м	159	159	2025	2025	562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.233	3.1.238	Модернизация тепловых сетей	ул. 50 лет Профсоюзов, 91а	89; 46; т/подвал	мм; м	89	89	2018	2018	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.234	3.1.239	Модернизация тепловых сетей	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	219; 436; б/канал	мм; м	219	219	2020	2020	8 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.235	3.1.240	Модернизация тепловых сетей	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	159; 336; надземн	мм; м	159	159	2020	2020	4 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.236	3.1.241	Модернизация тепловых сетей	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	219; 560; надземн	мм; м	219	219	2020	2020	9 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.237	3.1.242	Модернизация тепловых сетей	ул. Мамина-Сибиряка, 28	76; 51; н/канал	мм; м	76	76	2024	2024	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.238	3.1.243	Модернизация тепловых сетей	ул. Мира, 1	159; 55; н/канал	мм; м	159	159	2023	2023	1 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.239	3.1.244	Модернизация тепловых сетей	ул. Красный Путь, 111	159; 60; н/канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.240	3.1.245	Модернизация тепловых сетей	ул. 19 Партсъезда, 28	76; 40; б/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.241	3.1.246	Модернизация тепловых сетей	ул. Советская 5ТУЗ810 - ул. Косенкова 30ТУ 38/11/2	108; 154; б/каналы	мм; м	108	108	2018	2018	4 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.242	3.1.247	Модернизация тепловых сетей	ул. Советская 5ТУЗ810 - ул. Косенкова 30ТУ 38/11/2	57-76; 200; канал	мм; м	76	76	2018	2018	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.243	3.1.248	Модернизация тепловых сетей	ул. Красный Путь, д. 147	89; 62; н/канал	мм; м	89	89	2029	2029	1 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,57	0,00	0,00	0,00
3.1.244	3.1.249	Модернизация тепловых сетей	от ТК-1-3-49/3 до Красный Путь, 30	159; 78; н/канал	мм; м	159	159	2025	2025	2 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.245	3.1.250	Модернизация тепловых сетей	ул. 50 лет Профсоюзов, 102	108; 49; н/канал	мм; м	108	108	2020	2020	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.246	3.1.251	Модернизация тепловых сетей	ул. 50 лет Профсоюзов, 102	89; 49; н/канал	мм; м	89	89	2020	2020	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.247	3.1.252	Модернизация тепловых сетей	по ул Грязодубовой, 33 от ТК-II-3-3-5-2	57; 104; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	1 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.248	3.1.253	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-8-29-81 до 16 Военный городок, 41б	108; 90; надз	мм; м	108	108	2029	2029	1 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,73	0,00	0,00	0,00
3.1.249	3.1.254	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-8-29-81 до 16 Военный городок, 41б	150; 24; б/канал	мм; м	150	150	2029	2029	1 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,08	0,00	0,00	0,00
3.1.250	3.1.255	Модернизация тепловых сетей	от УТ-ОШЗ-18 8г-2 до УТ-ОШЗ-18 8Г-4, 18 Военный городок, 166-175	159; 248; надз	мм; м	159	159	2019	2019	3 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.251	3.1.256	Модернизация тепловых сетей	врезка к общежитию ул. Лаонта, 6	89; 76; надз	мм; м	89	89	2030	2030	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,14	0,00	0,00	0,00
3.1.252	3.1.257	Модернизация тепловых сетей	от ТК-13 до ТУ-6 по ул. 8-я Марьиновская	219; 1576; б/канал	мм; м	219	219	2030	2030	41 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653,84	0,00	0,00	0,00
3.1.253	3.1.258	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-50-10/6 до жд ул. Печникова, 190	76; 86; б/канал	мм; м	76	76	2026	2026	1 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.254	3.1.259	Модернизация тепловых сетей	ул 16 Военный городок, 86-91 от ТК-V-В-50-17-1 до 16 Военный городок, 86-91	76; 90; б/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.255	3.1.260	Модернизация тепловых сетей	14 Военный городок ТК-1/2-6/1	219; 918; надземн	мм; м	219	219	2021	2021	15 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.256	3.1.261	Модернизация тепловых сетей	От забора ОШЗ до ТК-1 по ул. 5 Кордная, 63 б	159; 86; надз	мм; м	159	159	2022	2022	1 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.257	3.1.262	Модернизация тепловых сетей	ул. Орловского, 10 (от ТК до здания по ул. Орловского, 10)	89; 8; н/канал	мм; м	89	89	2030	2030	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,24	0,00	0,00	0,00
3.1.258	3.1.263	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-Ю-16-8 до ТК-V-Ю-16-8/2 по ул. 5 Кордная, 71-73	219; 246; надз	мм; м	219	219	2028	2028	4 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.259	3.1.264	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-Ю-16-8 до ТК-V-Ю-16-8/2 по ул. 5 Кордная, 71-73	219; 130; б/канал	мм; м	219	219	2028	2028	4 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.260	3.1.265	Модернизация тепловых сетей	Кирова, 47а	76; 32; н/канал	мм; м	76	76	2023	2023	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.261	3.1.266	Модернизация тепловых сетей	мкр. Входной, 20	89; 55; б/канал	мм; м	89	89	2030	2030	1 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,34	0,00	0,00	0,00
3.1.262	3.1.267	Модернизация тепловых сетей	ул. Заслонова, 4	89; 110; надз	мм; м	89	89	2021	2021	1 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.263	3.1.268	Модернизация тепловых сетей	5 Рабочая, 64-66а	89; 72; б/канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																				
												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.264	3.1.269	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-В-14 ул. Добролюбова, 20	57; 36; б/канал	мм; м	57	57	2027	2027	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.265	3.1.270	Модернизация сетей горячего водоснабжения	ТК 4-4 ул. Полтавцева 2 к. 2	57; 170; надз	мм; м	57	57	2024	2024	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.266	3.1.271	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	76; 124; б/канал	мм; м	76	76	2026	2026	2 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.267	3.1.272	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	57; 72; б/канал	мм; м	57	57	2026	2026	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.268	3.1.273	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	57; 16; надз	мм; м	57	57	2026	2026	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.269	3.1.274	Модернизация тепловых сетей	ТК4-4 ул. Полтавцева до ул. Полтавцева 2 к. 2	108; 300; надз	мм; м	108	108	2024	2024	3 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.270	3.1.275	Модернизация тепловых сетей	ТК4-4 ул. Полтавцева до ул. Полтавцева 2 к. 2	108; 130; б/канал	мм; м	108	108	2024	2024	2 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.271	3.1.276	Модернизация тепловых сетей	от ТК- II-3-14/2D до здания ВНС ул. Ангарская, 2	25; 12; н/канал	мм; м	25	25	2030	2030	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00
3.1.272	3.1.277	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-Ю-16-30 до стены здания по ул. Кемерный пер, 16а	76; 64; б/канал	мм; м	76	76	2022	2022	964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.273	3.1.278	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-3-9-59 до ТК-61 по ул. 1-й Красной Звезды, 25	108; 80; б/канал	мм; м	108	108	2029	2029	1 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,77	0,00	0,00	0,00
3.1.274	3.1.279	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-102 до зд. Б.Хмельницкого, 223	159; 296; б/канал	мм; м	159	159	2026	2026	8 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.275	3.1.280	Модернизация тепловых сетей	ул. Вокзальная,1	89; 38; канал	мм; м	89	89	2026	2026	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.276	3.1.281	Модернизация тепловых сетей	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	108; 92; т/подвал	мм; м	108	108	2018	2018	608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.277	3.1.282	Модернизация тепловых сетей	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	150; 192; надз	мм; м	150	150	2018	2018	1 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.278	3.1.283	Модернизация тепловых сетей	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	150; 64; б/канал	мм; м	150	150	2018	2018	1 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.279	3.1.284	Модернизация тепловых сетей	14 Военный Городок, школа 127 ТК 19/2-ИТП	219; 282; б/канал	мм; м	219	219	2024	2024	6 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.280	3.1.285	Модернизация тепловых сетей	14 Военный Городок, школа 127 ТК 19/2-ИТП	159; 66; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	1 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.281	3.1.286	Модернизация тепловых сетей	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	159; 195; т/подвал,	мм; м	159	159	2018	2018	1 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.282	3.1.287	Модернизация тепловых сетей	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	159; 65; б/канал	мм; м	159	159	2018	2018	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.283	3.1.288	Модернизация тепловых сетей	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	108; 196; надз	мм; м	108	108	2018	2018	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.284	3.1.289	Модернизация тепловых сетей	ТК-V-Ю-16-25 до ТК-V-Ю-16-25/4 ул. 5 Кордная, 11-11б	159; 80; надз	мм; м	159	159	2029	2029	1 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,98	0,00	0,00	0,00
3.1.285	3.1.290	Модернизация тепловых сетей	ТК-V-Ю-16-25 до ТК-V-Ю-16-25/4 ул. 5 Кордная, 11-11б	159; 132; канал	мм; м	159	159	2029	2029	3 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,74	0,00	0,00	0,00
3.1.286	3.1.291	Модернизация тепловых сетей	От ул. Труда, 9 УТ-II-3-6/6-4 до ул. Стальского, 7 ТК-II-3-6/6-10	426; 908; н/канал	мм; м	426	426	2029	2029	60 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00
3.1.287	3.1.292	Модернизация тепловых сетей	От ул. Труда, 9 УТ-II-3-6/6-4 до ул. Стальского, 7 ТК-II-3-6/6-10	325; 328; н/канал	мм; м	325	325	2028	2028	14 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.288	3.1.293	Модернизация тепловых сетей	От кот. Пос. Осташково до школы №70 ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково)	89; 180; канал	мм; м	89	89	2026	2026	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.289	3.1.294	Модернизация тепловых сетей	ул. 6-я Станционная, 2/4 ТК 46-46/1	219; 792; б/к	мм; м	219	219	2028	2028	20 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.290	3.1.295	Модернизация тепловых сетей	ТК2-2 до тех подвала ул. Российская, 19	57; 193; б/канал	мм; м	57	57	2024	2024	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.291	3.1.296	Модернизация сетей горячего водоснабжения	20 лет РККА, 240-264	57-32; 425; б/канал	мм; м	57	57	2026	2026	14 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.292	3.1.297	Модернизация тепловых сетей	Территория кот. 4-я Ленинградская, 48 - ТК-1	219; 460; б/канал	мм; м	219	219	2023	2023	10 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.293	3.1.298	Модернизация тепловых сетей	от ТК-36 до ТК-37 (ЦТП-270) по ул. Полторацкого, 49/1	219; 150; б/канал	мм; м	219	219	2024	2024	4 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.294	3.1.299	Модернизация тепловых сетей	от ТК-36 до ТК-37 (ЦТП-270) по ул. Полторацкого, 49/1	159; 74; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.295	3.1.300	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-50/1 до УТ-1 по ул. Братская, 19	219; 472; б/канал	мм; м	219	219	2023	2023	10 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.296	3.1.301	Модернизация тепловых сетей	Машиностроительная, 5 ТК-13/7-ИТП	108; 110; канал	мм; м	108	108	2023	2023	2 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.297	3.1.302	Модернизация тепловых сетей	Машиностроительная, 5 ТК-13/7-ИТП	89; 90; канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.298	3.1.303	Модернизация тепловых сетей	ул. Б. Хмельницкого 210 (от ТК-V-В-54/8 до здания по ул. Б. Хмельницкого, 210)	76; 22; н/канал	мм; м	76	76	2030	2030	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,91	0,00	0,00
3.1.299	3.1.304	Модернизация тепловых сетей	от т. врезки в подвале ж.д. Космический пр, 20/1 до стены зд ИФНС России по Омской обл в ОАО	89; 120; б/канал	мм; м	89	89	2026	2026	2 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.300	3.1.305	Модернизация тепловых сетей	ул. 8-я Линия, 219-198 (от ТК-V-36/1 до ТК-V-36/3)	273; 242; б/канал	мм; м	273	273	2028	2028	7 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.301	3.1.306	Модернизация тепловых сетей	от ж.д. Космический проспект, 16	159; 170; надз	мм; м	159	159	2024	2024	2 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.302	3.1.307	Модернизация тепловых сетей	от ТК-5 до ТК-5/5 по ул. 22-я Марьяновская, 6-8	219; 524; б/канал	мм; м	219	219	2027	2017	16 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.303	3.1.308	Модернизация тепловых сетей	5 Рабочая, 66а	57; 32; б/канал	мм; м	57	57	2023	2023	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.304	3.1.309	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-29/3 до ж.д. 16 Военный городок, 461	159; 108; б/канал	мм; м	159	159	2025	2025	2 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.305	3.1.310	Модернизация тепловых сетей	от котельной пос. Карьер	108; 16; надз	мм; м	108	108	2026	2026	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.306	3.1.311	Модернизация тепловых сетей	ул. 6-я Линия, 168б (от ТК-V-В-55 до ж.д. по ул. 5 Линия, 221)	273; 138; н/канал	мм; м	273	273	2029	2029	4 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.307	3.1.312	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-29/5 до ж.д. ул. Братская, 21	108; 252; б/канал	мм; м	108	108	2028	2028	4 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.308	3.1.313	Модернизация тепловых сетей	20 лет РККА, 184-194	89; 200; б/канал	мм; м	89	89	2018	2018	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.309	3.1.314	Модернизация тепловых сетей	20 лет РККА, 184-194	57; 100; б/канал	мм; м	57	57	2018	2018	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.310	3.1.315	Модернизация тепловых сетей	16 Линия, 188, 190	57; 48; б/канал	мм; м	57	57	2018	2018	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.311	3.1.316	Модернизация тепловых сетей	Новая станица ул. Поморцева, 50/1	25; 52; надземн	мм; м	25	25	2019	2019	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.312	3.1.317	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-103/1 до ТК-V-103-1 по ул Маяковского, 82	159; 60; б/канал	мм; м	159	159	2019	2019	997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.313	3.1.318	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-103/1 до ТК-V-103-1 по ул Маяковского, 82	159; 90; надз	мм; м	159	159	2019	2019	1 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.314	3.1.319	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-3-15 до зд. Маяка, 82	89; 40; б/к	мм; м	89	89	2026	2026	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.315	3.1.320	Модернизация тепловых сетей	от ТК-ОШЗ-II-10 до стены жилого дома, 3 Молодежная, 57в	108; 50; б/к	мм; м	108	108	2029	2029	904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,85	0,00	0,00	0,00
3.1.316	3.1.321	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-3-6/6-15 до (ТУ) ул. 25 лет Октября, 13 угол ул. 9 Ленинская	108; 314; н/канал	мм; м	108	108	2025	2025	6 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.317	3.1.322	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-Ю-16-28 до ТК-V-16-24/2 Камерный пар., 2-16	219; 484; надз	мм; м	219	219	2025	2025	9 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.318	3.1.323	Модернизация тепловых сетей	От ТК-II-В-22-22 до ТК-II-В-22-22/2 ул. 1 Железнодорожная, 40-15 Рабочая, 88	159; 648; канал	мм; м	159	159	2027	2027	18 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.319	3.1.324	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-Ю-16-4 до ТК-V-Ю-16-6 ул. 3 Молодежная, 65-77	273; 674; надз	мм; м	273	273	2023	2023	13 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.320	3.1.325	Модернизация тепловых сетей	От ТК-V-Ю-3/1 до зд. Космический пр. 976	159; 92; б/канал	мм; м	159	159	2027	2027	1 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.321	3.1.326	Модернизация тепловых сетей	Б. Цемента, 6-8	219; 160; б/канал	мм; м	219	219	2022	2022	3 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.322	3.1.327	Модернизация тепловых сетей	От ТК-II-В-22-9 до ТК-II-В-22-11 Кирова, 47в	530; 284; канал	мм; м	530	530	2021	2021	18 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.323	3.1.328	Модернизация тепловых сетей	Л. Чайкиной, 21	159; 460; канал	мм; м	159	159	2025	2025	12 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.324	3.1.329	Модернизация тепловых сетей	Масленникова, 152-144 к. 3	219; 880; надз	мм; м	219	219	2021	2021	14 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.325	3.1.330	Модернизация тепловых сетей	Масленникова, 152-144 к. 3	219; 582; б/канал	мм; м	219	219	2022	2022	16 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.326	3.1.331	Модернизация тепловых сетей	от ТК-II-В-32-2 до ул. Б. Хмельницкого, 238	108; 296; канал	мм; м	108	108	2022	2022	5 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.327	3.1.332	Модернизация тепловых сетей	Индустриальная, 1-4а	133; 100; б/канал	мм; м	133	133	2024	2024	1 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.328	3.1.333	Модернизация тепловых сетей	Индустриальная, 1-4а	108; 36; канал	мм; м	108	108	2024	2024	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.329	3.1.334	Модернизация тепловых сетей	от ТК-V-В-46/5 до ул. Учебная, 193	159; 354; канал	мм; м	159	159	2022	2022	8 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.330	3.1.335	Модернизация тепловых сетей	ул.3-я Транспортная, 19-24 (от ТК-V-В-35 до ТК-V-835/7-2)	159; 742; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	14 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.331	3.1.336	Модернизация тепловых сетей	20 Линия, 169-Масленникова, 207	159; 432; надз.	мм; м	159	159	2024	2024	6 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.1.332	3.1.337	Модернизация тепловых сетей	2 Железнодорожная, 5 от ТК-II-8-22-40 до стены жилого дома	159; 88; канал	мм; м	159	159	2024	2024	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.333	3.1.338	Модернизация тепловых сетей	от ТК-Полат до стены жилого дома Кирова, 28	108; 60; канал	мм; м	108	108	2028	2028	1 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.334	3.1.339	Модернизация тепловых сетей	от ТК-7 до ж.д. №6/1 по ул. Крупская	133; 55; бескан.	мм; м	133	133	2029	2029	1 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,51	0,00	0,00	0,00
3.1.335	3.1.340	Модернизация тепловых сетей	от котельной - ТК-2 - ТК-1 - ввод в здание по ул. Лукашевича, 35	325; 1230; н/канал	мм; м	325	325	2029	2029	54 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 258,71	0,00	0,00	0,00
3.1.336	3.1.341	Модернизация тепловых сетей	от ТК-1 до ТК-2 мкр. Кристалл	325; 106,5; бескан. 3-го.	мм; м	325	325	2029	2029	3 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,01	0,00	0,00	0,00
3.1.337	3.1.342	Модернизация тепловых сетей	от здания до ТК по ул. 6 Северная, 2	108; 142,4; бескан.	мм; м	108	108	2029	2029	2 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,81	0,00	0,00	0,00
3.1.338	3.1.343	Модернизация тепловых сетей	по ул. 1-я Станционная от УТ-11/5-11/6	200; 500; надз.	мм; м	200	200	2027	2027	9 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.339	3.1.344	Модернизация тепловых сетей	по ул. 18 Военный городок, 166	65; 94; надз.	мм; м	65	65	2028	2028	1 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.340	3.1.345	Модернизация тепловых сетей	по ул. Крыловская, 50	100; 144; н/канал	мм; м	100	100	2028	2028	1 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.341	3.1.346	Модернизация тепловых сетей	по ул. Крыловская, 50	80; 370; н/канал	мм; м	80	80	2028	2028	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.342	3.1.347	Модернизация тепловых сетей	по ул. Крыловская, 50	65; 370; н/канал	мм; м	65	65	2028	2028	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.343	3.1.348	Модернизация тепловых сетей	по ул. Крыловская, 50	100; 214,7; надз.	мм; м	100	100	2028	2028	1 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.344	3.1.349	Модернизация тепловых сетей	по ул. Коммунальная, 5 на участке от ТК-III-8-16/3	400; 259,1; канал	мм; м	300	300	2015	2015	3 220,11	0,00	3 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.345	3.1.350	Модернизация тепловых сетей	от ТК-I-Ю-77/3 до здания по ул. Пушкина, 39	150; 320; б/к	мм; м	150	150	2015	2015	1 261,88	0,00	1 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.346	3.1.351	Модернизация тепловых сетей	по ул. Донецкая, 1 (на участке от ТК-4 до ТК-5, от ТК-6а до ТК-7)	250; 210; канал, б/к	мм; м	250	250	2015	2015	1 452,72	0,00	1 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.347	3.1.352	Модернизация тепловых сетей	ул. Звездова 101 - ул. Звездова 64/2	2ДУ 200; L=45	мм; м	200	200	2015	2015	610,63	0,00	610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.348	3.1.353	Модернизация тепловых сетей	ул. Иркутская от ТК-94/2-3	300; L=480,60; канал, б/к	мм; м	300	300	2015	2015	4 408,74	0,00	4 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.349	3.1.354	Модернизация тепловых сетей	по ул. Вокзальная, 1	200; L=346; канал, б/к	мм; м	200	200	2015	2015	2 277,21	0,00	2 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.350	3.1.355	Модернизация тепловых сетей	по ул. Ак. Павлова, 27	200; L=296; канал	мм; м	200	200	2015	2015	1 861,68	0,00	1 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.351	3.1.356	Реконструкция участка тепловых сетей, изменение способа прокладки участка тепловых сетей, с надземной на подземную	по территории школы по ул. 18 Северная, 91, СОШ № 113	2ДУ 150, L=128, н. канал; 2ДУ100, L=220, н. канал; 2ДУ50, L=81, н. канал	мм; м	надземная	непроходной канал	2016	2016	6 213,36	0,00	0,00	6 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										146 750,08	0,00	6 137,97	102 626,24	13 457,65	4 215,24	5 479,85	14 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	3.2.3	Замена экономайзеров №2,5,7 ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И	Котельная по ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	3	3	2017	2017	7 742,58	0,00	0,00	0,00	7 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	3.2.5	Замена экономайзера №3 ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 892,68	0,00	0,00	2 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	3.2.6	Установка теплообменника сильфонного ТОС-09	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К.Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 439,93	0,00	1 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	3.2.7	Модернизация электрощитовой установки	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", ул. 19-я Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2015	2015	288,45	0,00	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	3.2.8	Газификация (электрооборудование котла, в/освещение)	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", ул. 19-я Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 155,50	0,00	1 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	3.2.9	Реконструкция мазутного хозяйства 2 очереди	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 740,71	0,00	1 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	3.2.10	Замена вышедшего из строя частотного преобразователя "Веспер" мощностью 55 кВт	Котельная МП "Тепловая компания", п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2016	2016	285,76	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	3.2.11	Замена водогрейного котла КСВА-3 ст.№1 (2001 год установки) установленной мощностью 2,58 Гкал/ч на однотипный	Котельная МП "Тепловая компания", п.Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	3.2.12	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	920,44	0,00	0,00	920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2.10	3.2.13	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Перова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2016	1 587,04	0,00	0,00	1 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	3.2.14	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Северная, 180	Количество	шт.	1	1	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	3.2.15	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	1 076,55	0,00	0,00	1 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	3.2.16	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2017	2017	992,29	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14	3.2.17	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п. Береговой	Количество	шт.	1	1	2017	2017	992,29	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	3.2.18	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 14 Военный городок, 72	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.16	3.2.19	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Ч. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	3.2.20	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п. Крутая Горка, 2	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	3.2.21	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	3.2.22	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20	3.2.23	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	3.2.24	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.22	3.2.25	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.23	3.2.26	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", п. Загородный	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	3.2.27	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Дмитриева, 8, к.5	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	3.2.28	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арх.Сильвестра, 21	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключения
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2.26	3.2.29	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п.Осташково, ул. Ноябрьская, 15	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	3.2.30	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 10 лет Октября, 196/2	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.28	3.2.31	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", п. Ростовка, 35	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.29	3.2.32	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Новая, 2а п.Ключи	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	3.2.33	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.31	3.2.34	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Перова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.32	3.2.35	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.33	3.2.36	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Марьиновская 19-я, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.34	3.2.37	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Кр.звезды 1-й, 49	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	3.2.38	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", 14 Военный городок №72 (п.Черемушки)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.36	3.2.39	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Светлый	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.37	3.2.40	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К.Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.38	3.2.41	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Черемуховское ул. Заваренко, 29/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.39	3.2.42	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Новая Станица ул. Поморцева, 50/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	3.2.43	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Ленинградская 4-я, 48	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.41	3.2.44	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п.Карьер)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.42	3.2.45	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Осташково, ул. Ноябрьская, 15	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43	3.2.46	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Крутая Горка, ул. Российская, 4а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.44	3.2.47	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Береговой	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.45	3.2.48	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", п.Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2.46	3.2.49	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Северная , 180	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.47	3.2.50	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", мкр.Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.48	3.2.51	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Зевертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.49	3.2.52	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Березовая, 3а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.50	3.2.53	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Красных Зорь, 54в	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.51	3.2.55	Монтаж теплообменников M15-BFG 42 (AQ6) Альфа-Лаваль	ЦТП-306 (ул. 22 Апреля, 35)	Количество	шт.	2	2	2015	2015	1 513,38	0,00	1 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.52	3.2.56	Модернизация оборудования ЦТП-601 (Монтаж теплообменников M15-BFG 42 (AQ6) Альфа-Лаваль 4 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, устройство фундаментов под монтируемые теплообменники, монтаж систем автоматизации)	ЦТП-601 (по ул. Лукашевича, 27а)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	9 358,73	0,00	0,00	9 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.53	3.2.57	Монтаж кожухотрубных теплообменников в комплекте с арматурой и трубопроводами	ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а)	Количество	шт.	15	15	2016	2016	7 850,15	0,00	0,00	7 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.54	3.2.59	Модернизация оборудования ТПНС-305 (монтаж насосных агрегатов фирмы GRUNDFOS - 2 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, монтаж электрооборудования, демонтаж строительных конструкций существующего здания ТПНС и монтаж строител ных конструкций нового здания ТПНС, устройство принудительной вентиляции в здании ТПНС, монтаж систем автоматизации)	ТПНС-305 (ул. Красный Путь, 92)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	8 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	3.2.63	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Дмитриева, 8, к.5	Количество	шт.	1	1	2016	2016	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.56	3.2.64	Замена вышедшего из строя частотного преобразователя "Веспер" мощностью 7,5 кВт	ЦТП-424 ул. 24-я Северная, 168, корп. 3	Количество функций частотного преобразователя по защите электрооборудования	шт.	6 (1. Защита двигателя от перегрузки. 2. Мгновенная перегрузка по току 3. Перегрузка. 4. Перегрузка по	10 (1. Защита двигателя от перегрузки. 2. Мгновенная перегрузка по току. 3. Перегрузка. 4. Перегрузка по	2016	2016	82,96	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.57	3.2.65	Модернизация оборудования ЦТП-714 (установка блочного модуля на ЦТП)	ЦТП-714 (ул. Кирова, 20 к. 3)	1. Амортизационный износ трубопроводов, арматуры и теплообменного оборудования ГВС в полном объеме, циркуляционного насоса ГВС, вводного распределительного устройства электроснабжения; 2. Наличие повысительных насосов ГВС; 3. Резервирование по повысительным насосам ГВС; 4. Наличие циркуляционных насосов ГВС; 5. Резервирование по циркуляционным насосам ГВС; 6. Автоматическая регулировка температуры ГВС; 7. Улучшение качества ГВС; 8. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 9. Стабилизация давления в точке водоразбора	1. %; 2. шт.; 3. %; 4. шт.; 5. %; 6. наличие; 7. °С; 8. кгс/см²; 9. кгс/см²	1. 100; 2. 0; 3. 0; 4. 1; 5. 0; 6. отсутствует; 7. 45-65; 8. 2,8-3,2; 9. 0,4-3,5	1. 0; 2. 2; 3. 100; 4. 2; 5. 100; 6. в наличии; 7. 65-75; 8. 3,4; 9. 3	2016	2016	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	3.2.66	Установка смесительно-повысительных насосов отопления фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К, подключение к электросети	ЦТП-101 (ул.17 Воен. городок, 33б к1)	1. Амортизационный износ смесительно-повысительных насосов отопления (в комплекте с трубопроводами и арматурой); 2. Автоматическая регулировка давления отопления 2-го контура (в системах отопления потребителей); 3. Давление в системе отопления потребителей	1. %; 2. наличие; 3. кгс/см²	1. 100; 2. отсутствует; 3. 4-6	1. 0; 2. в наличии; 3. 6-10	2016	2016	2 424,51	0,00	0,00	2 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.59	3.2.67	Установка смесительно-повысительных насосов отопления фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К, подключение к электросети	ЦТП-269 (ул. 10-я Чередовая, 23)	1. Амортизационный износ смесительно-повысительного насоса отопления (в комплекте с трубопроводами и арматурой); 2. Давление в системе отопления потребителей; 3. Производительность насоса 4. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. кгс/см²; 3. м3/час; 4. %	1. 100; 2. 4-6; 3. 140; 4. 51	1. 0; 2. 6-10; 3. 280; 4. 70	2016	2016	1 135,90	0,00	0,00	1 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.60	3.2.68	Установка смесительно-повысительных насосов отопления фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К, подключение к электросети	ЦТП-270 (ул. Полтавского, 47/1)	1. Амортизационный износ смесительно-повысительного насоса отопления (в комплекте с трубопроводами и арматурой); 2. Давление в системе отопления потребителей; 3. Производительность насоса 4. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. кгс/см²; 3. м3/час; 4. %	1. 100; 2. 4-6; 3. 140; 4. 51	1. 0; 2. 6-10; 3. 280; 4. 70	2016	2016	1 128,25	0,00	0,00	1 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано в 2015 г.	в т.ч. по годам																				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2.61	3.2.69	Установка сетевых (перекачивающих Т2) насосов отопления фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К, подключение к электросети	ЦТП-603 (ул. Б. Заречный, 2 г)	1. Амортизационный износ сетевых (перекачивающих Т2) насосов отопления (в комплекте с трубопроводами и арматурой); 2. Давление в системе отопления потребителей; 3. Производительность насоса 4. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. кгс/см²; 3. м3/час; 4. %	1. 100; 2. 4-6; 3. 200; 4. 53	1. 0; 2. 6-10; 3. 280; 4. 70	2016	2016	1 519,89	0,00	0,00	1 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.62	3.2.70	Установка сетевых (перекачивающих Т2) насосов отопления фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К, подключение к электросети	ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к 2)	1. Амортизационный износ сетевых (перекачивающих Т2) насосов отопления (в комплекте с трубопроводами и арматурой); 2. Давление в системе отопления потребителей; 3. Производительность первого насоса; 4. Производительность второго насоса; 5. КПД в рабочей зоне первого насоса; 6. КПД в рабочей зоне второго насоса	1. %; 2. кгс/см²; 3. м3/час; 4. м3/час; 5. %; 6. %	1. 100; 2. 4-6; 3. 90; 4. 160; 5. 53; 6. 53	1. 0; 2. 6-10; 3. 280; 4. 280; 5. 70; 6. 70	2016	2016	1 581,32	0,00	0,00	1 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.63	3.2.71	Установка циркуляционно-повысительного насоса ГВС фирмы WILO взамен изношенного, подключение к электросети	ЦТП-614 (ул. Рокоссовского, 18 к 4)	1. Амортизационный износ циркуляционно-повысительного насоса ГВС; 2. Резервирование по насосам; 3. Улучшение качества ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса – КПД (не момент выхода из строя)	1. %; 2. %; 3. °С; 4. кгс/см²; 5. %	1. 100; 2. 0; 3. 45-65; 4. 0,1-3,5; 5. 65	1. 0; 2. 100; 3. 65-75; 4. 3,0; 5. 70	2016	2016	555,41	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.64	3.2.72	Установка циркуляционно-повысительных насосов ГВС фирмы WILO (в комплекте с арматурой и трубопроводами) взамен изношенных насосов типа К	ЦТП-701 (ул. Куйбышева, 81)	1. Амортизационный износ циркуляционно-повысительных насосов ГВС; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация давления в точке водоразбора; 4. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. %	1. 100; 2. 45-65; 3. 0,1-3,5; 4. 54	1. 0; 2. 65-75; 3. 3,0; 4. 73	2016	2016	889,27	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.65	3.2.73	Установка теплообменников ГВС фирмы ALFA LAVAL: - 1ступени – 2шт., - 2ступени – 2шт. взамен изношенных фирмы РИДАН	ЦТП-102 (ул. Челюскинцев, 98 к 2)	1. Амортизационный износ теплообменников ГВС; 2. Мощность т/обменников фирмы ALFA LAVAL (по отношению к мощности т/обменников фирмы РИДАН); 3. Улучшение качества ГВС; 4. Гидравлические потери в полостях греющей среды теплообменников; 5. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. %; 3. °С; 4. кгс/см²; 5. %	1. 100; 2. 100; 3. 45-65; 4. 1,0; 5. 70	1. 0; 2. 150; 3. 65-75; 4. ≤ 0,3; 5. 98	2016	2016	2 429,22	0,00	0,00	2 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.66	3.2.74	Модернизация оборудования ЦТП (установка пластин в комплекте с прокладками на 2-х теплообменниках ГВС 1 ступени взамен изношенных с увеличением мощности)	ЦТП-546 (ул. Куйбышева, 142а)	1. Амортизационный износ пластин в комплекте с прокладками; 2. Мощность теплообменников (по отношению к ранее установленной); 3. Улучшение качества ГВС; 4. Гидравлические потери в полостях греющей среды теплообменников; 5. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. %; 3. °С; 4. кгс/см²; 5. %	1. 100; 2. 100; 3. 45-65; 4. 0,5; 5. 81	1. 0; 2. 122; 3. 65-75; 4. ≤ 0,1; 5. 98	2016	2016	2 357,05	0,00	0,00	2 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.67	3.2.75	Модернизация оборудования ЦТП (установка пластин в комплекте с прокладками на 2-х теплообменниках ГВС 1 ступени взамен изношенных с увеличением мощности)	ЦТП-547 (ул. Мичуринского, 46 а)	1. Амортизационный износ пластин в комплекте с прокладками; 2. Мощность теплообменников (по отношению к ранее установленной); 3. Улучшение качества ГВС; 4. Гидравлические потери в полостях греющей среды теплообменников; 5. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. %; 3. °С; 4. кгс/см²; 5. %	1. 100; 2. 100; 3. 45-65; 4. 0,5; 5. 81	1. 0; 2. 123; 3. 65-75; 4. ≤ 0,1; 5. 98	2016	2016	2 279,56	0,00	0,00	2 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.68	3.2.76	Модернизация оборудования ЦТП (установка дополнительных пластин в комплекте с прокладками на 2-х теплообменниках ГВС 1 ступени для увеличения мощности)	ЦТП-603 (ул. Б. Заречный, 2 г)	1. Амортизационный износ пластин в комплекте с прокладками; 2. Мощность теплообменников (по отношению к ранее установленной); 3. Улучшение качества ГВС; 4. Гидравлические потери в полостях греющей среды теплообменников; 5. Коэффициент полезного действия в рабочей зоне насоса	1. %; 2. %; 3. °С; 4. кгс/см²; 5. %	1. 100; 2. 100; 3. 45-65; 4. 0,5; 5. 80	1. 0; 2. 124; 3. 65-75; 4. ≤ 0,1; 5. 98	2016	2016	554,85	0,00	0,00	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.69	3.2.77	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка клапана, регулирующего давление в системе ГВС)	ЦТП-301 (ул. Пригородная, 3 к 3)	1. Автоматическая регулировка давления ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Сверхнормативный расход теплоносителя на нужды ГВС (в результате срабатывания предохранительного клапана при сверхкритическом превышении давления)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. наличие	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. имеется	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. исключается	2016	2016	240,58	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	3.2.78	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 а)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшения качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.=1,8кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,6; 6. нестабильно п.2-1.4	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 1,8; 6. стабильно 2,0	2016	2016	291,96	0,00	0,00	291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																							
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано в 2015 г.	в т.ч. по годам																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2.71	3.2.79	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-502 (ул. Звездова, 98 а)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.= 2,0 кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,2; 6. нестабильно	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 2,0; 6. стабильно 2,0	2016	2016	261,73	0,00	0,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.72	3.2.80	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-548 (ул.Съездовская, 150)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.=1,8кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,2; 6. нестабильно	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 1,8; 6. стабильно 2,0	2016	2016	228,42	0,00	0,00	228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.73	3.2.81	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-614 (ул. Рокоссовского, 18 к 4)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.=1,6 кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,4; 6. нестабильно	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 1,6; 6. стабильно 2,0	2016	2016	244,96	0,00	0,00	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.74	3.2.82	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к 2)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.= 2,0 кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,8; 6. нестабильно	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 2,0; 6. стабильно 2,0	2016	2016	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.75	3.2.83	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка редукционного клапана системы ГВС)	ЦТП-678 (ул.70 лет Октября, 16, корп. 3)	1. Автоматическая регулировка давления в циркуляционном трубопроводе ГВС в ЦТП и в системах ГВС потребителей; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Разница давлений ΔPгвс - между трубопроводами ГВС Т3 и Т4, необходимая для обеспечения оптимальной скорости движения воды в системах ГВС (при ΔPгвс опт.= 2,0 кгс/см²); 6. Скорость движения горячей воды в циркуляционном контуре ГВС, необходимая для поддержания нормативной температуры горячей воды в системах ГВС потребителей (при оптимальной скорости =2,0 м/с)	1. наличие; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. кгс/см²; 6. м/с	1. отсутствует; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. нестабильно 0,4-1,8; 6. нестабильно	1. в наличии; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. стабильно 2,0; 6. стабильно 2,0	2016	2016	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.76	3.2.84	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка клапана, регулирующего отопления взамен изношенного)	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 а)	1. Амортизационный износ клапана, регулирующего отопления; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Автоматическая регулировка температуры во 2-м контуре отопления (в т.ч. в потребительских системах отопления); 6. Нормативный температурный режим в потребительских системах отопления в соответствии с температурным графиком	1. %; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. наличие; 6. соблюдение	1. 100; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. утеряна; 6. нестабильно	1. 0; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. восстановлена; 6. стабильно	2016	2016	248,60	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.77	3.2.85	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка клапанов, регулирующих ГВС взамен изношенных)	ЦТП-503 по ул. Звездова, 70	1. Амортизационный износ клапана, регулирующего отопления; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Автоматическая регулировка температуры ГВС (в т.ч. в потребительских системах ГВС); 6. Нормативный температурный режим в потребительских системах ГВС в соответствии с требованиями Правил	1. %; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. наличие; 6. соблюдение	1. 100; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. утеряна; 6. нестабильно	1. 0; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. восстановлена; 6. стабильно	2016	2016	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																						
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
3.2.78	3.2.86	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка клапанов, регулирующих ГВС взамен изношенных)	ЦТП-546 (ул. Куйбышева, 142а)	1. Амортизационный износ клапана, регулирующего отопления; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Автоматическая регулировка температуры ГВС (в т.ч. в потребительских системах ГВС); 6. Нормативный температурный режим в потребительских системах ГВС в соответствии с требованиями Правил	1. %; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. наличие; 6. соблюдение	1. 100; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. утеряна; 6. нестабильно	1. 0; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. восстановлена; 6. стабильно	2016	2016	93,23	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.79	3.2.87	Модернизация внутренних трубопроводов ЦТП (Установка клапанов, регулирующих ГВС взамен изношенных)	ЦТП-680 (ул.70 лет Октября, 22, корп. 3)	1. Амортизационный износ клапана, регулирующего отопления; 2. Улучшение качества ГВС; 3. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 4. Стабилизация давления в точке водоразбора; 5. Автоматическая регулировка температуры ГВС (в т.ч. в потребительских системах ГВС); 6. Нормативный температурный режим в потребительских системах ГВС в соответствии с требованиями Правил	1. %; 2. °С; 3. кгс/см²; 4. кгс/см²; 5. наличие; 6. соблюдение	1. 100; 2. 45-65; 3. 2,8-3,2; 4. 0,1-3,5; 5. утеряна; 6. нестабильно	1. 0; 2. 65-75; 3. 3,4; 4. 3,0; 5. восстановлена; 6. стабильно	2016	2016	248,60	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.80	3.2.89	Реконструкция сетей освещения	ЦТП-711 (ул. Кирова, 76)	Освещенность	Лк	100	200	2016	2016	121,84	0,00	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.81	3.2.90	Реконструкция сетей освещения	ЦТП-712 (ул. Свободы, 54А)	Освещенность	Лк	200	300	2016	2016	146,92	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.82	3.2.91	Реконструкция сетей освещения	ЦТП-713 (ул. Кирова, 8, к. 3)	Освещенность	Лк	90	200	2016	2016	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.83	3.2.92	Реконструкция сетей освещения	ЦТП-714 (ул. Кирова, 20 к. 3)	Освещенность	Лк	0	200	2016	2016	116,08	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.84	3.2.93	Реконструкция сетей освещения	ЦТП-715 (ул. 17 Рабочая, 51)	Освещенность	Лк	0	300	2016	2016	102,89	0,00	0,00	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.85	3.2.94 (4.1.314)	Замена существующей теплообменной группы на пластинчатые теплообменники Alfa Laval серия M 3 МВт - 2 ед.	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	1. Гидравлические потери; 2. Тепловая мощность теплообменников	1. кгс/см²; 2. МВт	1. 3,0; 2. 4,5	1. 0,2; 2. 6,0	2016	2016	3 494,75	0,00	0,00	3 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.86	3.2.98	Модернизация оборудования ЦТП-676 (установка блочного модуля на ЦТП) - 1этап	ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к 2)	1. Амортизационный износ трубопроводов, арматуры и теплообменного оборудования ГВС в полном объеме, циркуляционного насоса ГВС, вводного распределительного устройства электроснабжения; 2. Наличие повысительных насосов ГВС; 3. Резервирование по повысительным насосам ГВС; 4. Наличие циркуляционных насосов ГВС; 5. Резервирование по циркуляционным насосам ГВС; 6. Автоматическая регулировка температуры ГВС; 7. Улучшение качества ГВС; 8. Стабилизация статического давления в циркуляционном трубопроводе ГВС; 9. Стабилизация давления в точке водоразбора	1. %; 2. шт.; 3. %; 4. шт.; 5. %; 6. наличие; 7. °С; 8. кгс/см²; 9. кгс/см²	1. 100; 2. 0; 3. 0; 4. 1; 5. 0; 6. отсутствует; 7. 45-65; 8. 2,8-3,2;	1. 0; 2. 2; 3. 100; 4. 2; 5. 100; 6. в наличии; 7. 65-75; 8. 3,4; 9. 3	2016	2016	14 428,72	0,00	0,00	14 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.87	3.2.105 (4.1.309)	Замена деаэратора	Котельная по ул. Иртышская, 1, к.3, пос. Береговой	Количество	шт.	1	1	2016	2016	3 290,29	0,00	0,00	3 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.88	3.2.106 (4.1.312)	Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ)	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	1	1	2016	2017	7 081,61	0,00	0,00	3 351,12	3 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.89	3.2.88 (3.2.58)	Модернизация оборудования ЦТП-684 ул. Конева, 32 (Монтаж теплообменников Альфа-Лаваль 4 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, монтаж насосных агрегатов фирмы WILO - 9 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, монтаж электрооборудования, КИПиА)	ЦТП-684 (ул. Конева, 32)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	15 202,43	0,00	0,00	15 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90	3.2.99 (3.2.1)	Реконструкция парового котла ДЕ 10/14ГМ	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 905,41	0,00	0,00	2 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										**1 870 744,06**	**0,00**	**43 442,63**	**113 021,53**	**141 934,19**	**95 143,01**	**75 671,88**	**92 050,86**	**125 579,40**	**92 039,90**	**108 749,71**	**121 537,50**	**110 312,39**	**147 483,13**	**137 474,10**	**90 997,63**	**139 704,89**	**45 499,23**	**0,00**	**0,00**
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																													
4.1.1	4.1.1	Перевод котла ДКВР 10/13 №2 на природный газ	Котельная п. Черемушки	Вид топлива		мазут	природный газ	2016	2017	1 888,04	0,00	0,00	330,33	1 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	4.1.2	Реконструкция мазутного хозяйства 3-я очередь	Котельная по ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	3 142,38	0,00	0,00	3 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	4.1.3	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№3 с газогорелочным устройством	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2024	2024	2 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	4.1.4	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№ 2 с газогорелочным устройством	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2025	2025	2 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	4.1.5	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№1 с газогорелочным устройством	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2026	2026	2 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	4.1.6	Реконструкция с заменой котла Е-1,0-0,9 ГМ ст.№1 с тягодутьевым оборудованием и горелкой	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	4.1.7	Реконструкция с заменой котла Е-1,0-0,9 ГМ ст.№2 с тягодутьевым оборудованием и горелкой	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2021	2021	1 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	4.1.8	Реконструкция системы водоподготовки с заменой Na-кат. фильтров 2 ед., солерастворитель, бак питательной воды 2,5 м3 и бак конденсата 2,5 м3	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2023	2023	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																						
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
4.1.9	4.1.9	Замена котла Е-1,0-0,9 ст.№1 с тягодутьевым оборудованием	Котельная по ул. Красных Зорь, 54В	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	4.1.10	Реконструкция теплообменной группы с заменой сетевых подогревателей ПСВ-125-7-15 №2,3	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	4 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11	4.1.11	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ-16/14 ГМ ст.№1 совместно с экономайзером ЭБ1-330И и тягодутьевым оборудованием	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2025	2025	15 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12	4.1.12	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ-25/14 ГМ ст.№2 совместно с экономайзером ЭБ1-808И и тягодутьевым оборудованием	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	24 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.13	4.1.13	Реконструкция системы водоподготовки с заменой Na-кат. фильтров 1-й и 2-й ступени Б ед.	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	5 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.14	4.1.14	Реконструкция с заменой сетевых насосов ЦН-400/105 - 2 ед.	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	6 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.15	4.1.15	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ 6,5/14 ст.№3 совместно с экономайзером ЭП2-142 и тягодутьевым оборудованием	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2030	2030	17 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,77	0,00	0,00
4.1.16	4.1.16	Реконструкция сетевой установки с заменой теплообменника ГВС 500ТП-16-М	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	2 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.17	4.1.17	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-2,0 ст.№1 в комплекте с газогорелочным устройством	Котельная по ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2029	2029	3 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,84	0,00	0,00	0,00
4.1.18	4.1.18	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-2,0 ст.№2 в комплекте с газогорелочным устройством	Котельная по ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2030	2030	3 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,22	0,00	0,00	0,00
4.1.19	4.1.19	Реконструкция с заменой водогрейного котла КВСА-0,2 ст.№1 и №2 с газогорелочным устройством	Котельная по ул. Ноябрьская, 15 (пос. Осташково)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	5 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20	4.1.20	Модернизация автоматизации котельной с переводом функций управления на диспетчерский пульт	Котельная по ул. Ноябрьская, 15 (пос. Осташково)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.21	4.1.21	Реконструкция котельной с заменой кожухотрубных подогревателей сетевой воды на пластинчатые - 2 ед.	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	5 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.22	4.1.22	Реконструкция котла ДКВР-6,5/13 (а/г) ст.№3 со 100% заменой трубной части и обмуровки, заменой тягодутьевого оборудования и газогорелочных устройств	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	15 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.23	4.1.23	Реконструкция сетевой установки с заменой сетевых насосов Д-320/50 - 2 ед.	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	2 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.24	4.1.24	Реконструкция котельной с установкой угольного отдельностоящего источника теплоснабжения модульного типа (МКУ-0,6 (2*300кВт))	Здание котельной станция Карбышево-2 №1 корп. 4	Количество	шт.	1	1	2018	2018	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.25	4.1.31	Замена дымососа №2 на меньший по производительности ДН 12 на ДН 10	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Мощность двигателя	кВт	55	30	2015	2015	196,59	0,00	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.26	4.1.32	Замена тягодутьевого оборудования котла №1 ДЕ 16/14 ГМ	Котельная пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4А	Количество	шт.	2	2	2015	2015	730,27	0,00	730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.27	4.1.33	Реконструкция мазутного хозяйства	Котельная по ул. Парова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2017	3 018,38	0,00	0,00	970,65	2 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.28	4.1.34	Замена дымососов №2,3,5,7 на меньший по производительности ДН 12,5 на ДН 11,2	Котельная по ул. Мельничная, 2	Мощность двигателя	кВт	75	45	2017	2017	3 942,84	0,00	0,00	0,00	3 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.29	4.1.35	Замена вентилятора №7 на меньший по производительности ВДН 10 на ВДН 9	Котельная по ул. Мельничная, 2	Мощность двигателя	кВт	30	15	2016	2016	161,27	0,00	0,00	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	1080			
4.1.30	4.1.37	Замена дымососа №4 на меньший по производительности ДН 12,5 на ДН 11,2	Котельная по ул. Авиагородок, 9а	Мощность двигателя	кВт	75	45	2017	2017	968,13	0,00	0,00	0,00	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.31	4.1.38	Замена вентиляторов № 1,2,4 на меньшие по производительности ВДН 10 на ВДН 9	Котельная по ул. Авиагородок, 9а	Мощность двигателя	кВт	30	15	2017	2017	1 925,47	0,00	0,00	0,00	1 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.32	4.1.39	Установка сепаратора непрерывной продувки и подогревателя исходной воды	Котельная по ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	0	1	2015	2015	783,19	0,00	783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.33	4.1.40	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж рамки регулятора Тгвс – 1шт. и клапана регулирующего Тгвс – 1шт., подключение клапана рег. Тгвс – 1шт., - установка циркуляционно-повысительных насосов ГВС фирмы GRUNDFOS или WILO с част. регулированием – 2шт. (на данный момент отсутствуют), - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников и насосов.	ЦТП-103 (ул. 5-я Рабочая, 203 г)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.34	4.1.41	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников.	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 в)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.35	4.1.42	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-502 (ул. Звездова, 98 а)	Количество	шт.	1	1	2027	2027	20 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.36	4.1.43	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - замена насосов смесительных отопления на смесительно-повысительные отопления фирмы WILO, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-503 (ул. Звездова, 70)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	20 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.37	4.1.44	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-504 (ул. Найбута, 10 к 1)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.38	4.1.45	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-547 (ул. Маяковского, 46 а)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	18 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.39	4.1.46	Реконструкция, в т.ч.: или ПЕРЕНОС ОБОРУДОВАНИЯ ТПНС В ПОДВАЛ м/дома по ул. Добровольского,1, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1 шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж рамки регулятора Тгвс – 1шт. и клапана регулирующего Тгвс – 1 шт., - подключение клапана регулирующего Тгвс – 1 шт., - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - замена мевторного узла в комплекте с трубопроводами и арматурой,	ТПНС-401 (ул. Добровольского, 3)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.40	4.1.47	Реконструкция, в т.ч.: - установка насосов отопления фирмы GRUNDFOS с частотным регулированием – 4шт. взамен изношенных типа Д (на Т1,1 – 2шт., на Т2.1 – 2шт.), - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов, - монтаж перемычек «Т1-Т1.1» и «Т2-Т2.1» с установкой 2-х затворов Ду500мм с нерживающим диском и электроприводом фирмы Danfoss для обеспечения дистанционного запуска насосного оборудования, - монтаж трубопроводов перемычек, - подключение электроприводов устанавливаемых затворов.	ТПНС-222 (ул. 1-я Ленинградская, 29)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	5 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.41	4.1.48	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников.	ЦТП-269 (ул. 10-я Чередовая, 23)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	8 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
4.1.42	4.1.49	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников.	ЦТП-270 (ул. Полторацкого, 47/1)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	8 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.43	4.1.50	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - обеспечение электроснабжения ЦТП в соответствии с планируемой установкой циркуляционно-повысительных насосов ГВС (на данный момент мощность электроснабжения недостаточна), - монтаж рамки регулятора Ттс – 1шт. и клапана регулирующего Ттс – 1шт., подключение клапана рег. Ттс – 1шт., - установка циркуляционно-повысительных насосов ГВС фирмы GRUNDFOS или WILO с част. регулированием – 2шт. (на данный момент отсутствуют), - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников и насосов.	ЦТП-702 (ул. Пархоменко, 21)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.44	4.1.51	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов и подключение регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт.	ЦТП-703 (ул. 1-я Железнодорожная, 40 в)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	11 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.45	4.1.52	Реконструкция, в т.ч.: - установка насосов фирмы WILO или GRUNDFOS с частотным регулированием – 2шт. взамен изношенных насосов типа К, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов.	ЦТП-301 (ул. Пригородная, 3 к 3)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.46	4.1.53	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Ттс – 2шт.	ЦТП-302 (ул. Пригородная, 21 к 1)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	20 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.47	4.1.54	Реконструкция, в т.ч.: - замена насосов смесительных отопления на смесительно-повысительные отопления фирмы WILO, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов	ТПНС-304 (ул. 1-я Затонская, 15 а)	Количество	шт.	1	1	2029	2029	12 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,72	0,00	0,00	0,00		
4.1.48	4.1.55	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - паровобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт.	ЦТП-603 (ул. 6. Заречный, 2 г)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	19 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.49	4.1.56	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - паровобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Ттс – 2шт.	ЦТП-604 (ул. Лукашевича, 21)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.50	4.1.57	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - паровобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт.,	ЦТП-605 (ул. Лукашевича, 14 в)	Количество	шт.	1	1	2027	2027	9 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.51	4.1.58	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Ттс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттс – 2шт.	ЦТП-614 (ул. Рокоссовского, 18 к 4)	Количество	шт.	1	1	2026	2026	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.52	4.1.59	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-658 (ул. Лисицкого, 5 в)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	11 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.53	4.1.60	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-662 (ул. Б.Архитекторов, 3 в)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	18 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.54	4.1.61	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-678 (ул.70 лет Октября, 16, корп. 3)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	19 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.55	4.1.62	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт, - подключение клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-680 (ул.70 лет Октября, 22, корп. 3)	Количество	шт.	1	1	2029	2029	6 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,05	0,00	0,00	0,00
4.1.56	4.1.63	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и клапанов регулирующих Тгвс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Тгвс – 2шт.	ЦТП-686 (ул. Дмитриева, 11)	Количество	шт.	1	1	2030	2030	27 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472,49	0,00	0,00
4.1.57	4.1.64	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-545 (ул.3 Разъезд, 36а)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	158,39	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.58	4.1.65	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-645 (ул. Фугенфирова, 4 г)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	227,45	0,00	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.59	4.1.66	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-203 (ул.Машиностроительная, 5 к1)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	278,51	0,00	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.60	4.1.67	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-549 (ул. Съездовская, 41а)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	207,41	0,00	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.61	4.1.68	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-204 (ул. 1 Тепловозная, 3)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	212,75	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.62	4.1.69	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-424 ул. 24-я Северная, 168, корп. 3	Количество	шт.	0	1	2015	2015	212,75	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.63	4.1.70	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-506 (ул. 20лет РККА, 7 к4)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	252,74	0,00	252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.64	4.1.71	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-602 (ул. Б.Зеленый, 10)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	311,71	0,00	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.65	4.1.72	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. Перова, 43а	Количество	шт.	0	1	2015	2015	543,93	0,00	543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.66	4.1.73	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. Я.Заслонова, 2	Количество	шт.	0	1	2015	2015	685,17	0,00	685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.67	4.1.74	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. 4 Северная, 180	Количество	шт.	0	1	2015	2015	168,65	0,00	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
4.1.68	4.1.75	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	1	2015	2015	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.69	4.1.76	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная. пос. Крутая Горка по ул. Российская, 4А	Количество	шт.	0	2	2016	2016	860,72	0,00	0,00	860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.70	4.1.77	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	0	1	2016	2016	244,23	0,00	0,00	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.71	4.1.78	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-704 (ул. 20лет РККА, 20б а)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	309,06	0,00	0,00	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.72	4.1.79	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. Малиновая, 2	Количество	шт.	0	1	2016	2016	427,01	0,00	0,00	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.73	4.1.80	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-549 (ул.Съездовская, 41)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	518,64	0,00	0,00	518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.74	4.1.81	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная пос. Светлый, 255	Количество	шт.	0	2	2016	2016	1 031,24	0,00	0,00	1 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.75	4.1.83	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-505 (ул. Куйбышева, 26)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	354,03	0,00	0,00	354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.76	4.1.84	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-506 (ул. 20лет РККА, 7 к4)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	306,99	0,00	0,00	306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.77	4.1.85	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-101 (ул.17 Воен. городок, 336 к1)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	202,10	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.78	4.1.89	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	2	2017	2017	477,74	0,00	0,00	0,00	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.79	4.1.90	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Котельная пос. 14 Военный городок, 72	Количество	шт.	0	2	2017	2017	311,98	0,00	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.80	4.1.91	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-657 (ул. Бережного, 5)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	89,16	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.81	4.1.92	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ТПНС-652 (ул. Туполева, 5а)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.82	4.1.93	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-101 (ул. 17-й Военный городок, 366 к.1)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	205,42	0,00	0,00	0,00	205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.83	4.1.94	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-657 (ул. Бережного, 5)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.84	4.1.95	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к2)	Количество	шт.	0	2	2017	2017	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.85	4.1.96	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-102 (ул. Чалюскинцев, 98 к 2)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.86	4.1.97	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-546 (ул. Куйбышева, 142а)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.87	4.1.98	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-548 (ул. Съездовская, 15О)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.88	4.1.99	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ТПНС-615 (ул. Волгоградская, 34)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	60,46	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.89	4.1.100	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ТПНС-688 (ул. Волгоградская, 24д)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	60,29	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90	4.1.101	Смена оконных блоков (ПВХ)	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а здание котельной (АБК)	Количество	м2	0	38,4	2017	2017	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.91	4.1.102	Смена оконных блоков (ПВХ)	мкр. Береговой, ул. Иртышская, 1, корп. 3 здание котельной	Количество	м2	0	16	2015	2015	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.92	4.1.103	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. Березовая, 3 здание котельной	Количество	м2	0	16	2017	2017	102,35	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.93	4.1.104	Смена оконных блоков	ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-2 электроцех, АБК-1 (пристройка), АБК-3 лестничный марш	Количество	м2	0	38,4	2017	2017	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.94	4.1.105	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-1 (пристройка)	Количество	м2	0	1616,16	2015	2015	4 035,27	0,00	4 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95	4.1.106	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. 4-я Северная, 180 здание котельной.	Количество	м2	0	20	2016	2016	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.96	4.1.107	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. К. Заслонова, 2 здание котельной (АБК)	Количество	м2	0	10	2017	2017	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.97	4.1.108	Смена оконных блоков (ПВХ)	пос. Светлый, 255 (АБК)	Количество	м2	0	32	2016	2016	191,59	0,00	0,00	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.98	4.1.109	Смена оконных блоков (ПВХ)	пос. Чёрёмушки, ул. 14-й Военный Городок, 72 (АБК)	Количество	м2	0	32	2017	2017	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.99	4.1.110	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. 19-я Марьяновская, 40, корп. 1	Количество	м2	0	24,5	2017	2017	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
4.1.100	4.1.111	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. Авиагородок, 9А здание котельной	Количество	м2	0	22	2017	2017	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.101	4.1.112	Смена оконных блоков (ПВХ)	ул. Пароза, 43А здание котельной	Количество	м2	0	9,2	2016	2016	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.102	4.1.113	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	КТЭО по ул. Батутина, 25	Количество	м2	0	169,4	2015	2015	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.103	4.1.115	Смена оконных блоков	ЛТЭО по ул. Иртышская набережная, 45	Количество	м2	0	22	2015	2015	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.104	4.1.116	Смена оконных блоков	ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122	Количество	м2	0	81,2	2017	2017	519,41	0,00	0,00	0,00	519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.105	4.1.117	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122	Количество	м2	0	590	2017	2017	2 275,65	0,00	0,00	0,00	2 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.106	4.1.118	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной ул. 4-я Северная, 180, корп. 1	Количество	м^2	0	77	2029	2029	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00
4.1.107	4.1.119	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной мкр. Береговой ул. Иртышская, 1, корп. 3	Количество	м^2	0	36,5	2023	2023	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.108	4.1.120	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание стоянки автотранспорта (мкр.Береговой) ул.Иртышская, 2, корп. 1	Количество	м^2	0	196,5	2019	2019	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.109	4.1.121	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание котельной (пристройка) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	10,5	2023	2023	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.110	4.1.122	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание котельной (пристройка) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	8,9	2027	2027	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.111	4.1.123	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мастерской пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а.	Количество	м^2	0	372	2024	2024	1 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.112	4.1.124	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание пристройка к мастерской пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	5,1	2018	2018	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.113	4.1.125	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание мазутонасосной пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	12	2028	2028	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.114	4.1.126	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание гаража (тракторный бокс) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а.	Количество	м^2	0	35	2029	2029	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44	0,00	0,00	0,00
4.1.115	4.1.127	Устройство кровли из мембраны	Склад баллонов мкр. Крутая Горка ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	25,5	2027	2027	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.116	4.1.128	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание склада присадок пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	15,33	2023	2023	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.117	4.1.129	Устройство кровли из мембраны	мкр. Крутая Горка ул. Российская, 4а, нежилое помещение	Количество	м^2	0	18,5	2028	2028	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.118	4.1.130	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание гаража пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	78	2026	2026	284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.119	4.1.131	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание АБК пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м^2	0	184,4	2030	2030	736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,82	0,00	0,00
4.1.120	4.1.132	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание котельной (газовая служба) ул. 36-я Северная, 122	Количество	м^2	0	22,7	2018	2018	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.121	4.1.133	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Здание профилактория ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м^2	0	785	2025	2025	4 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.122	4.1.134	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Здание административного корпуса ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м^2	0	235	2020	2020	1 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.123	4.1.135	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание гаража 3 ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м^2	0	58,6	2023	2023	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.124	4.1.136	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание мойки ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м^2	0	26,6	2024	2024	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.125	4.1.137	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Территория АТЦ по ул. 10 лет Октября, 174 Проходная	Количество	м^2	0	31,1	2026	2026	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.126	4.1.138	Смена оконных блоков на ПВХ	Гаражный бокс ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м^2	0	12,9	2024	2024	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.127	4.1.139	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	АБК 3 ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м^2	0	1828	2025	2025	9 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.128	4.1.140	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией (дворовая часть)	АБК 1лит. А6, А7 ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м^2	0	330	2024	2024	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.129	4.1.141	Смена оконных блоков на ПВХ	АБК 1 (переход) ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м^2	0	38,4	2026	2026	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.130	4.1.142	Смена оконных блоков на ПВХ	Склад (мастерские электроцеха) ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м^2	0	38	2026	2026	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.131	4.1.143	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Гараж лит. В ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м²	0	963	2023	2023	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.132	4.1.144	Устройство мембранной кровли с теплоизоляцией	Склад №3 лит. Д ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м²	0	463	2028	2028	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.133	4.1.145	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Склад № 4 лит. Е ул. 24-я Северная, 125	Количество	м²	0	95,5	2020	2020	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.134	4.1.146	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Склад №5 лит. Ж ул. 24-я Северная, 125	Количество	м²	0	74	2020	2020	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.135	4.1.147	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-101 (ул. 17-й Военный городок, 366, корп. 1)	Количество	м²	0	8,5	2021	2021	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.136	4.1.148	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 а)	Количество	м²	0	6,2	2025	2025	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.137	4.1.149	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-504 (ул. Нейбута, 10 к 1)	Количество	м²	0	503	2028	2028	1 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.138	4.1.150	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной ул. К. Заслонова, 2	Количество	м²	0	70,5	2030	2030	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00	0,00
4.1.139	4.1.151	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание химводоочистки ул. К. Заслонова, 2	Количество	м²	0	352	2020	2020	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.140	4.1.152	Устройство кровли из мембраны	Котельная по ул. К. Заслонова, 2. Склад хранения соли лит. ГН	Количество	м²	0	164	2026	2026	598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.141	4.1.153	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Мазутонасосная ул. 19-я Марьяновская, 40, корп. 1	Количество	м²	0	85	2027	2027	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.142	4.1.154	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание солевого склада, 14-й Военный городок, 72 (пос. Черемушки)	Количество	м²	0	150	2028	2028	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.143	4.1.155	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной, 14-й Военный городок, 72 (пос. Черемушки)	Количество	м²	0	245	2027	2027	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.144	4.1.156	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание мазутонасосной, пос. Светлый, 255	Количество	м²	0	8,5	2030	2030	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00
4.1.145	4.1.157	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мастерской, пос. Светлый, 255	Количество	м²	0	69	2029	2029	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00	0,00	0,00
4.1.146	4.1.158	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Канализационная насосная станция ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м²	0	40,5	2025	2025	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.147	4.1.159	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Аварийная насосная станция ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м²	0	68	2027	2027	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.148	4.1.160	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Мазутонасосная ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м²	0	90,5	2029	2029	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00
4.1.149	4.1.161	Устройство кровли из мембраны	КПП ул.1 Красной звезды, 49	Количество	м²	0	9,1	2026	2026	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.150	4.1.162	Устройство кровли из мембраны	мкр. Входной, 22, корп. 1, помещение бойлерной	Количество	м²	0	102,41	2030	2030	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00
4.1.151	4.1.163	Смена оконных блоков на ПВХ	Нежилое одноэтажное здание, лит. А по адресу: 18 Военный городок, 175/2	Количество	м²	0	2,2	2027	2027	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.152	4.1.164	Смена оконных блоков на ПВХ	Здание кирпичное РЭБ СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м²	0	115	2026	2026	1 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.153	4.1.165	Смена оконных блоков на ПВХ	Гараж СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м²	0	9	2025	2025	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.154	4.1.166	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции	Территория Октябрьского т/р ул. Масленникова, 144 а Овощехранилище -одноэтажное строение	Количество	м²	0	1	2030	2030	1 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,28	0,00	0,00
4.1.155	4.1.167	Облицовка фасада сайдингом с устройством теплоизоляции	Сварочный цех СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м²	0	139,5	2029	2029	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,22	0,00	0,00	0,00
4.1.156	4.1.168	Облицовка фасада сайдингом	СТЭО ул. Нефтезаводская, 50 Нежилые помещения (№№ на поэтажном плане 1-32), находящиеся на первом этаже административного трехэтажного здания и одноэтажной пристройки (литеры А,А1)	Количество	м²	0	490	2029	2029	2 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,14	0,00	0,00	0,00
4.1.157	4.1.169	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Бокс стоянки техники РЭБ СТЭО ул. Нефтезаводская, 50	Количество	м²	0	345	2027	2027	1 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.158	4.1.170	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Бокс РЭБ СТЭО ул. Нефтезаводская, 50	Количество	м²	0	491	2027	2027	1 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.159	4.1.171	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной ул. Авиагородок, 9а	Количество	$м^2$	0	235	2030	2030	939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,01	0,00	0,00
4.1.160	4.1.172	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной ул. Мельничная, 2	Количество	$м^2$	0	118	2020	2020	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.161	4.1.173	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание котельной ул. Перелёта, 3	Количество	$м^2$	0	132	2029	2029	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57	0,00	0,00	0,00
4.1.162	4.1.174	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутонасосной ул. Перова, 43а	Количество	$м^2$	0	83,8	2021	2021	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.163	4.1.175	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Здание мазутоприсадок ул. Перова, 43а	Количество	$м^2$	0	25,5	2022	2022	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.164	4.1.176	Смена оконных блоков на ПВХ	Нежилое помещение №1П, номера на поэтажном плане: 28-35 лит. А ул.Профинтерна, 4	Количество	$м^2$	0	2,7	2028	2028	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.165	4.1.177	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-705 (ул. 4-я Железнодорожная, 12 а)	Количество	$м^3$	0	12,6	2029	2029	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00
4.1.166	4.1.178	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-306 (ул. 22 Апреля, 35)	Количество	$м^4$	0	413,3	2030	2030	1 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,46	0,00	0,00
4.1.167	4.1.179	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-601 (по ул. Лукашевича, 27а)	Количество	$м^5$	0	2,2	2029	2029	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00
4.1.168	4.1.180	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а)	Количество	$м^6$	0	312	2027	2027	1 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.169	4.1.181	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-660 (ул. 70 лет Октября, 10 а)	Количество	$м^7$	0	1,8	2030	2030	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00
4.1.170	4.1.182	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	ЦТП-663 (ул. Дмитриева, 2)	Количество	$м^8$	0	350	2026	2026	1 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.171	4.1.183	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-684 (ул. Конева, 32)	Количество	$м^9$	0	390	2026	2026	1 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.172	4.1.184	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-689 (ул. Дмитриева, 13, корп. 11)	Количество	$м^{10}$	0	385	2026	2026	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.173	4.1.185	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	ТПНС-689 (ул. Волгоградская, 28)	Количество	$м^{11}$	0	99	2029	2029	583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,91	0,00	0,00	0,00
4.1.174	4.1.186	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	63/100; 35; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.175	4.1.187	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	90/125; 21; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.176	4.1.188	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	110/145; 37; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.177	4.1.189	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	160/200; 43; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.178	4.1.190	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	40/75; 17; б/к	мм; м	32	40/75	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.179	4.1.191	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	63/100; 383; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.180	4.1.192	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	75/110; 156; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.181	4.1.193	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	90/125; 49; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.182	4.1.194	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	110/145; 87; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.183	4.1.195	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	160/200; 220; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.184	4.1.196	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	40/75; 106; б/к	мм; м	32	40/75	2017	2017	2 648,79	0,00	0,00	0,00	2 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.185	4.1.197	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	63/100; 87; б/к	мм; м	50	63/100	2017	2017	2 174,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.186	4.1.198	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	75/110; 5; б/к	мм; м	70	75/110	2017	2017	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.187	4.1.199	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	90/125; 96; б/к	мм; м	80	90/125	2017	2017	2 398,90	0,00	0,00	0,00	2 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.188	4.1.200	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	110/145; 93; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2017	2 350,90	0,00	0,00	0,00	2 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																							
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано в 2015 г.	в т.ч. по годам																			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.189	4.1.201	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	160/200; 400; б/к	мм; м	150	160/200	2017	2017	12 036,85	0,00	0,00	0,00	12 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.190	4.1.202	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	63/100; 59; б/к	мм; м	50	63/100	2021	2021	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.191	4.1.203	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	90/125; 59; б/к	мм; м	80	90/125	2021	2021	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.192	4.1.204	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	110/145; 247; б/к	мм; м	100	110/145	2021	2021	7 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.193	4.1.205	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	160/200; 105; б/к	мм; м	150	160/200	2021	2021	3 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.194	4.1.206	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	200; 17; б/к	мм; м	200	200	2021	2021	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.195	4.1.207	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-301 (ТЭЦ-3)	90/125; 90; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.196	4.1.208	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-301 (ТЭЦ-3)	110/145; 38; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.197	4.1.209	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	50/90; 4; б/к	мм; м	40	50/90	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.198	4.1.210	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	63/100; 16; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.199	4.1.211	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	90/125; 27; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.200	4.1.212	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	110/145; 59; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.201	4.1.213	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	160/200; 95; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.202	4.1.214	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	200; 75; б/к	мм; м	200	200	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.203	4.1.215	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	63/100; 135; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.204	4.1.216	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	75/110; 59; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.205	4.1.217	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	90/125; 80; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.206	4.1.218	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	110/145; 647; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.207	4.1.219	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	200; 129; б/к	мм; м	200	200	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.208	4.1.220	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	40/75; 643; б/к	мм; м	32	40/75	2019	2020	18 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,80	4 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.209	4.1.221	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	50/90; 56; б/к	мм; м	40	50/90	2019	2020	1 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,17	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.210	4.1.222	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	63/100; 1788; б/к	мм; м	50	63/100	2019	2020	49 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 010,83	12 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.211	4.1.223	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	75/110; 556; б/к	мм; м	70	75/110	2019	2020	15 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,97	3 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.212	4.1.224	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	90/125; 228; б/к	мм; м	80	90/125	2019	2020	6 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,20	1 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.213	4.1.225	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	110/145; 410; б/к	мм; м	100	110/145	2019	2020	11 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,32	2 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.214	4.1.226	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	160/200; 976; б/к	мм; м	150	160/200	2019	2020	32 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,94	8 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.215	4.1.227	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	250; 65; б/к	мм; м	250	250	2019	2020	1 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,58	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																							
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам																		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.216	4.1.228	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	40/75; 133; б/к	мм; м	32	40/75	2020	2022	3 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,48	1 298,08	1 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.217	4.1.229	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	50/90; 549; б/к	мм; м	40	50/90	2020	2022	16 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,15	5 358,26	5 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.218	4.1.230	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	63/100; 1701; б/к	мм; м	50	63/100	2020	2022	49 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,64	16 601,82	17 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.219	4.1.231	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	75/110; 1507; б/к	мм; м	70	75/110	2020	2022	44 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293,59	14 708,37	15 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.220	4.1.232	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	90/125; 1340,5; б/к	мм; м	80	90/125	2020	2022	39 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,63	13 078,44	13 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.221	4.1.233	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	110/145; 4,5; б/к	мм; м	100	110/145	2020	2022	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	39,49	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.222	4.1.234	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	140/180; 1444; б/к	мм; м	125	140/180	2020	2022	47 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,99	15 706,93	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.223	4.1.235	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	160/200; 530; б/к	мм; м	150	160/200	2020	2022	18 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,63	6 229,30	6 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.224	4.1.236	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	200; 1027; б/к	мм; м	200	200	2020	2022	17 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,83	5 805,55	5 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.225	4.1.237	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	250; 225; б/к	мм; м	250	250	2020	2022	4 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,94	1 432,33	1 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.226	4.1.238	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-504, 505, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	300; 9; б/к	мм; м	300	300	2020	2022	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	61,61	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.227	4.1.239	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-505, 506 (ТЭЦ-5)	50/90; 30; б/к	мм; м	40	50/90	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.228	4.1.240	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	63/100; 280; б/к	мм; м	50	63/100	2017	2018	7 322,08	0,00	0,00	0,00	1 749,20	5 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.229	4.1.241	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	75/110; 1180; б/к	мм; м	70	75/110	2017	2018	30 857,30	0,00	0,00	0,00	7 371,61	23 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.230	4.1.242	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	90/125; 1260; б/к	мм; м	80	90/125	2017	2018	32 948,33	0,00	0,00	0,00	7 871,39	25 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.231	4.1.243	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	110/145; 1190; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2018	30 421,83	0,00	0,00	0,00	7 267,58	23 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.232	4.1.244	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	160/200; 800; б/к	мм; м	150	160/200	2017	2018	25 192,88	0,00	0,00	0,00	6 018,42	19 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.233	4.1.245	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	200; 255; б/к	мм; м	200	200	2017	2018	4 496,51	0,00	0,00	0,00	1 074,19	3 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.234	4.1.246	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	63/100; 293; б/к	мм; м	50	63/100	2022	2023	8 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,87	4 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.235	4.1.247	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	75/110; 435; б/к	мм; м	70	75/110	2022	2023	13 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,01	6 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.236	4.1.248	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	90/125; 373; б/к	мм; м	80	90/125	2022	2023	11 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,02	5 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.237	4.1.249	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	110/145; 1045; б/к	мм; м	100	110/145	2022	2023	32 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	16 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.238	4.1.250	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	160/200; 790; б/к	мм; м	150	160/200	2022	2023	29 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,47	14 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.239	4.1.251	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	200; 360; б/к	мм; м	200	200	2022	2023	6 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,06	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.240	4.1.252	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ТПНС-401 (ТЭЦ-5)	110/145; 190; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.241	4.1.253	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ТПНС-688(КРК)	90/125; 65; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																						
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано в 2015 г.	в т.ч. по годам																		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.242	4.1.254	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ТПНС-852(КРК)	90/125; 53; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.243	4.1.255	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ТПНС-615 (КРК)	110/145; 5; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2017	126,39	0,00	0,00	0,00	126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.244	4.1.256	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	40/75; 30; б/к	мм; м	32	40/75	2023	2025	957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63	319,64	327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.245	4.1.257	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	50/90; 148; б/к	мм; м	40	50/90	2023	2025	4 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,45	1 576,90	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.246	4.1.258	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	63/100; 1012; б/к	мм; м	50	63/100	2023	2025	32 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,65	10 782,58	11 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.247	4.1.259	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	75/110; 1798; б/н	мм; м	70	75/110	2023	2025	57 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617,21	19 157,19	19 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.248	4.1.260	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	90/125; 1437; б/н	мм; м	80	90/125	2023	2025	45 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,27	15 310,83	15 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.249	4.1.261	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	110/145; 1111; б/к	мм; м	100	110/145	2023	2025	35 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,25	11 974,78	12 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.250	4.1.262	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	140/180; 922; б/к	мм; м	125	140/180	2023	2025	32 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,69	10 948,28	11 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.251	4.1.263	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	160/200; 1116; б/к	мм; м	150	160/200	2023	2025	42 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,57	14 319,18	14 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.252	4.1.264	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	200; 91; б/к	мм; м	200	200	2023	2025	1 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,74	561,57	575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.253	4.1.265	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	250; 4; б/к	мм; м	250	250	2023	2025	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	27,80	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.254	4.1.266	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	40/75; 362; б/к	мм; м	32	40/75	2025	2030	12 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,87	2 419,54	2 472,81	2 529,72	2 590,41	1 325,02	0,00	0,00
4.1.255	4.1.267	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	50/90; 346,5; б/к	мм; м	40	50/90	2025	2030	11 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,50	2 312,60	2 363,52	2 417,91	2 475,91	1 266,45	0,00	0,00
4.1.256	4.1.268	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	63/100; 1931; б/к	мм; м	50	63/100	2025	2030	66 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,42	12 906,45	13 190,62	13 494,17	13 817,90	7 067,99	0,00	0,00
4.1.257	4.1.269	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	75/110; 4421; б/к	мм; м	70	75/110	2025	2030	152 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,52	29 549,14	30 199,75	30 894,72	31 635,90	16 182,07	0,00	0,00
4.1.258	4.1.270	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	90/125; 2866; б/к	мм; м	80	90/125	2025	2030	99 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,80	19 155,81	19 577,58	20 028,11	20 508,59	10 490,34	0,00	0,00
4.1.259	4.1.271	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	110/145; 5286; б/к	мм; м	100	110/145	2025	2030	184 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,59	35 740,69	36 527,63	37 368,22	38 264,70	19 572,76	0,00	0,00
4.1.260	4.1.272	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	140/180; 1048; б/к	мм; м	125	140/180	2025	2030	40 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,59	7 813,99	7 986,04	8 169,81	8 365,81	4 279,19	0,00	0,00
4.1.261	4.1.273	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	160/200; 3494; б/к	мм; м	150	160/200	2025	2030	145 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,05	28 122,84	28 742,05	29 403,47	30 108,88	15 400,98	0,00	0,00
4.1.262	4.1.274	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	200; 1447; б/к	мм; м	200	200	2025	2030	28 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,18	5 601,63	5 724,97	5 856,71	5 997,22	3 067,63	0,00	0,00
4.1.263	4.1.275	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	250; 257; б/к	мм; м	250	250	2025	2030	5 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	1 120,38	1 145,05	1 171,40	1 199,51	613,56	0,00	0,00
4.1.264	4.1.276	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-605, 604 (КРК)	75/110; 126; б/к	мм; м	70	75/110	2024	2024	4 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.265	4.1.277	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-605, 604 (КРК)	90/125; 109; б/к	мм; м	80	90/125	2024	2024	3 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.266	4.1.278	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-605, 604 (КРК)	110/145; 155; б/к	мм; м	100	110/145	2024	2024	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.267	4.1.279	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-605, 604 (КРК)	140/180; 88; б/к	мм; м	125	140/180	2024	2024	3 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.268	4.1.280	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ЦТП-605, 604 (КРК)	160/200; 7; б/к	мм; м	150	160/200	2024	2024	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.269	4.1.281	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	от ТПНС-689 (КРК)	75/110; 15; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.270	4.1.282	Реконструкция наружных сетей ГВС и сетей теплоснабжения от ЦТП - 545 с применением трубопроводов нового поколения	ЦТП-545 (ул. 3 Разъезд, 36а)	Протяженность	п.м.	0	1663	2015	2015	4 476,66	0,00	4 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.271	4.1.283	Проведение энергообследования теплоисточников, тепловых сетей, ЦТП, административных зданий МП г. Омска "Тепловая компания"	Теплоисточники, тепловые сети, ЦТП, административные здания	Количество	шт.	0	выполнено	2019	2029	37 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,69	0,00	0,00	0,00
4.1.272	4.1.284	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	здание котельной по ул. К. Заслонова, 2	Количество	м2	0	1140	2015	2015	1 534,54	0,00	1 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.273	4.1.285	Устройство мембранной кровли с теплоизоляцией	здание АТЦ АРМ лит. М6, М7 по ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	530	2015	2015	586,07	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.274	4.1.286	Смена оконных блоков на ПВХ	ЦТП-103 ул. 5-я Северная, 203г	Количество	м²	0	12,6	2020	2020	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.275	4.1.288	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-501 ул. Омская, 108а	Количество	м²	0	414	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.276	4.1.289	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-502 ул. Звездова, 98а	Количество	м²	0	308,5	2020	2020	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.277	4.1.290	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-503 ул. Звездова, 70	Количество	м²	0	317,5	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.278	4.1.297	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ТПНС-304 ул. 1-я Затонская, 15а	Количество	м²	0	507,5	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.279	4.1.298	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-602 ул. Бульвар Заречный, 10	Количество	м²	0	310	2020	2020	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.280	4.1.299	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-603 ул. Бульвар Заречный, 2г	Количество	м²	0	306	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.281	4.1.300	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-604 ул. Лукашевича, 21	Количество	м²	0	240	2022	2022	789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.282	4.1.301	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-645 ул. Фуганфирова, 4, корп. 1	Количество	м²	0	312	2020	2020	969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.283	4.1.302	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-657 ул. Бережного, 5	Количество	м²	0	312	2021	2021	997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.284	4.1.304	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-662 ул. 5 Архитекторов, 3в	Количество	м²	0	370	2020	2020	1 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.285	4.1.305	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-676 ул.70 лет Октября, 16, корп. 2	Количество	м²	0	470	2020	2020	1 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.286	4.1.306	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-678 ул.70 лет Октября, 16, корп. 3	Количество	м²	0	466	2020	2020	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.287	4.1.307	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-680 ул.70 лет Октября, 22, корп. 3	Количество	м²	0	346	2020	2020	1 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.288	4.1.308	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-686 ул. Дмитриева, 11	Количество	м²	0	303,5	2020	2020	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.289	4.1.310	Реконструкция обратного трубопровода ГВС 4-й луч.	Котельная по ул. Российская, 4А, п. Крутая Горка	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 614,93	0,00	0,00	2 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.290	4.1.311	Перевод бака аккумулятора V=2000 м3 в бак запаса исходной воды	Котельная п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 317,51	0,00	0,00	2 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.291	4.1.313	Установка регулятора температуры и регуляторов уровня конденсата на ПСВ-90, ПСВ-63	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	1	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.292	4.1.324	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-711 (ул. Кирова, 7Б)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	306,38	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.293	4.1.325	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-712 (ул. Свободы, 54А)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	229,67	0,00	0,00	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.294	4.1.326	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-713 (ул. Кирова, 8, к.3)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.295	4.1.327	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	ЦТП-715 (ул. 17 Рабочая, 51)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.296	4.1.338	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	ЦТП-711 по ул. Кирова, 7Б	Количество	м²	0	372	2016	2016	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.297	4.1.348	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС с применением трубопроводов нового поколения	от ЦТП-103 до жилых домов	ø273 - 320 м.п.; ø108 - 66 м.п.; ø76 - 76 м.п.; ø57 - 436 м.п.; ø38 - 45 м.п.; Изопрофлекс: ø63/100 - 150 м.п.; ø40/75 - 200 м.п.; ø32/75 - 350 м.п.; Сверхнормативный слив теплоносителя потребителями вследствие недостаточной температуры	Гкал % 100	114,9; 12,3; 11,8; 77,75; 62,7; 0; 0; 0; 100	109,93; 10,55; 10,3; 51,2; 4,3; 17,6; 19,2; 33,6; 62	2016	2016	7 139,83	0,00	0,00	7 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.298	4.1.349	Восстановление циркуляционного контура ГВС	от ЦТП-704	ø108 - 4,8 м.п.; ø45 - 32 м.п.; Сверхнормативный слив теплоносителя потребителями вследствие недостаточной температуры	Гкал % 100	0,9; 3,9; 100	0,75; 3,3; 62	2016	2016	48,29	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключения
				Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.1.299	4.1.352	Восстановление циркуляционного контура ГВС с применением трубопроводов нового поколения. Тепловые сети	от ЦТП-662	ø32 - 16м.п.; ø45 - 46м.п.; ø57 - 416м.п.; ø76 - 456м.п.; ø89 - 457м.п.; ø108 - 294м.п.; ø133 - 251м.п.; ø159 - 113м.п.; Изопрофлекс: ø50/90 - 24м.п.; ø63/100 - 221м.п.; ø75/110 - 348м.п.; ø90/125 - 147м.п.; ø110/145 - 98м.п.; ø140/180 - 48м.п.; ø160/200 - 186м.п.;	Гкал	1,7; 8,5; 84,5; 129,7; 101,2; 72,9; 63,3; 68,5; 0; 0; 0; 0; 0; 0;	1,5; 4,7; 48,8; 65,9; 67,3; 63,1; 48; 22,6; 2,5; 25,9; 47,2; 21,6; 15,7; 9,2; 37,2;	2016	2016	11 764,80	0,00	0,00	11 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Сверхнормативный слив теплоносителя потребителями вследствие низкотемпературы	%	100	62																								
4.1.300	4.1.353	Восстановление циркуляционного контура ГВС с применением трубопроводов нового поколения. Тепловые сети	от ЦТП-658 (II очередь)	ø32 - 8м.п.; ø45 - 18м.п.; ø57 - 504,2м.п.; ø76 - 516м.п.; ø89 - 452,2м.п.; ø108 - 597м.п.; ø133 - 22м.п.; ø159 - 65м.п.; Изопрофлекс: ø50/90 - 9м.п.; ø63/100 - 137м.п.; ø75/110 - 194м.п.; ø90/125 - 105м.п.; ø110/145 - 194м.п.; ø140/180 - 184м.п.; ø160/200 - 169м.п.;	Гкал	0,9; 3,3; 99,1; 110,5; 112,7; 147,2; 86; 53,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0;	0,9; 1,8; 62,3; 70; 70,5; 95,6; 4,2; 13; 0,9; 16,1; 26,3; 13,5; 31,1; 73,4; 33,8;	2016	2016	19 132,58	0,00	0,00	19 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Сверхнормативный слив теплоносителя потребителями	%	[illegible]	[illegible]																								
4.1.301	4.1.354 (3.2.60)	Восстановление тепловой изоляции мазутного резервуара 700 м3	Котельная МП "Тепловая компания", п. Светлый, 255	экономия природного газа	т.н.т. / год	0	8,1	2016	2016	679,35	0,00	0,00	679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.302	4.1.355 (3.2.61)	Восстановление тепловой изоляции мазутного резервуара 2000 м3	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Северная , 180	экономия природного газа	т.н.т. / год	0	11,5	2016	2016	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.303	4.1.356 (3.2.62)	Модернизация оборудования котельной с целью достижения плановых номинальных показателей оборудования (замена мембранных баков - 2 шт., установка турбулизаторов в котлы № 1, 2)	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Арх.Сильвестра, 21	1. Количество пусков-остановок котла в сутки в результате замены мембранных баков 600 л; 2. Снижение Т уходящих газов в результате установки турбулизаторов (эжекторителей)	1. цикл / сут.; 2. °с	1. 60; 2. 200	1. 20; 2. 170	2016	2016	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4										2 295 937,11	0,00	16 484,23	56 238,31	89 896,32	124 600,80	156 044,85	160 908,02	130 787,53	173 002,65	163 196,11	160 189,34	190 622,86	168 323,59	183 801,22	211 414,60	197 633,90	133 092,88	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										4 877 850,06	0,00	61 986,88	288 471,97	929 751,34	251 138,67	272 021,06	287 637,95	256 285,63	265 642,55	271 940,82	281 706,84	300 936,25	315 806,72	321 375,42	302 012,05	337 338,79	178 582,21	0,00	911 168,99

243 760,97

_____»

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 17.01.2018 № 711

«Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Финансовый план
МП г. Омска "Тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015-2030 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																		
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы																
		тепло-снабжение		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Собственные средства**	**4 171 719,58**	**4 171 719,58**	**52 531,25**	**244 468,61**	**787 907,92**	**212 829,38**	**230 526,32**	**243 760,97**	**217 191,21**	**225 120,81**	**230 460,86**	**238 734,61**	**255 030,72**	**267 632,81**	**272 352,05**	**255 942,40**	**285 880,33**	**151 349,33**
1.1.	амортизационные отчисления	779 574,93	779 574,93	16 345,66	39 720,36	56 671,18	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21	51 295,21
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2 567 913,88	2 567 913,88	34 439,81	89 616,66	122 593,66	134 928,44	145 074,88	154 517,40	165 896,00	173 825,60	179 165,65	187 439,40	203 735,51	216 337,60	221 056,84	204 647,19	234 585,12	100 054,12
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	810 125,39	810 125,39	1 745,78	101 026,21	608 643,08	26 605,73	34 156,23	37 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	14 105,38	14 105,38	0,00	14 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Привлеченные средства**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Бюджетное финансирование**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО по программе	**4 171 719,58**	**4 171 719,58**	**52 531,25**	**244 468,61**	**787 907,92**	**212 829,38**	**230 526,32**	**243 760,97**	**217 191,21**	**225 120,81**	**230 460,86**	**238 734,61**	**255 030,72**	**267 632,81**	**272 352,05**	**255 942,40**	**285 880,33**	**151 349,33**

_____»