



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 февраля 2017 года

№ 11

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Городская больница», 1905 г.,
расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Гусарова, д. 29

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская больница», 1905 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 29.

Министр культуры
Омской области

В.П. Лапухин

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 9 февраля 2017 № 11

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Городская
больница», 1905 г. расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гусарова, д. 29

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская больница», 1905 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 29 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики здания, участвующего совместно с соседним зданием в застройке квартала конца XIX – начала XX веков; местоположение здания, расположенного по красной линии ул. Гусарова;

объемно-пространственная композиция здания, представленная двухэтажным объемом прямоугольным в плане со слабо выраженным ризалитом северо-западного фасада, исключая выступающий объем в два этажа с внутренним скошенным углом северо-восточного фасада;

конструкция, материал наружных капитальных стен (кирпич);

вальмовая форма крыши объема прямоугольного в плане со слабо выраженным ризалитом северо-западного фасада, включая парапетные столбики юго-восточного фасада и парапетную решетку по периметру крыши; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: лицевой красный кирпич с использованием оштукатуренных белокаменных деталей (межэтажный карниз, веерные перемычки с замками, декор лопаток, венчающий карниз), включая обработку рустом первого этажа юго-восточного, юго-западного и северо-восточного фасадов здания;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: по периметру здания междуэтажный профилированный карниз с рядом дентикул и венчающий фасады широкий ступенчатый карниз с мутилами по нижнему краю, отирующими в центральных пряслах юго-восточного и юго-западного фасадов; подоконный карниз, объединяющий оконные проемы юго-восточного, юго-западного и северо-восточного фасадов здания; лопатки, рустованные на уровне первого этажа, декорированные в верхней части накладным декором из кирпича «висячие лопатки»; оформление оконных и дверных проемов юго-восточного, юго-западного и северо-восточного фасадов веерными перемычками с замковым камнем; оформление оконных проемов северо-западного фасада веерными перемычками;

местоположение, форма и размеры оконных и дверных проемов: лучковая форма оконных проемов, арочная форма дверного проема юго-восточного фасада;

планировочная связь внутренних помещений, образованная коридорной системой, включая дверные проемы с лучковыми перемычками;

конструкция перекрытий первого этажа – своды «Монье».
