



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

3 октября 2024 года

№ 153/56

**г. Омск**

**О корректировке на 2025 год тарифа на питьевую воду  
для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Исток»,  
Тарский муниципальный район Омской области, установленного  
на долгосрочный период регулирования**

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 3 октября 2023 года № 184/59 «Об установлении тарифов на питьевую воду потребителям Муниципального унитарного предприятия «Исток», Тарский муниципальный район Омской области, на 2024 – 2028 годы» внести следующие изменения:

- 1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- 2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель  
Региональной энергетической  
комиссии Омской области

Д.А. Русских

Приложение № 1  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии Омской области  
от 3 октября 2024 года № 153/56

«Приложение № 1  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии Омской области  
от 3 октября 2023 года № 184/59

Тарифы на питьевую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Исток»,  
Тарский муниципальный район Омской области

| Период                                     | Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен) |                    |
|--|---|--------------------|
|  | население   | прочие потребители |
| с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  | 52,42   | 52,42              |
| с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года | 80,13   | 80,13              |
| с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  | 62,19   | 62,19              |
| с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года | 62,19   | 62,19              |
| с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года  | 119,74  | 119,74             |
| с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года | 119,74  | 119,74             |
| с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года  | 119,74  | 119,74             |
| с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года | 126,82  | 126,82             |
| с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года  | 126,82  | 126,82             |
| с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года | 127,07  | 127,07             |

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

\_\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии Омской области  
от 3 октября 2024 года № 153/56

«Приложение № 2  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии Омской области  
от 3 октября 2023 года № 184/59

Производственная программа в сфере водоснабжения  
Муниципального унитарного предприятия «Исток» на 2024 – 2028 годы

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Паспорт производственной программы</b>  |   |
| 1.1      | Наименование организации   | Муниципальное унитарное предприятие «Исток»                                 |
| 1.2      | Адрес  | 646512, Омская область, Тарский район, с. Егоровка, ул. 1-ый Переулок, д. 2 |
| 1.3      | Наименование уполномоченного органа  | Региональная энергетическая комиссия Омской области                         |
| 1.4      | Адрес  | 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42                               |
| 1.5      | Период реализации производственной программы   | С 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года                                |
| <b>2</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения</b>  |   |
|          | Наименование мероприятий   | Дата реализации мероприятий (месяц, год)                                    |
| 2.1      | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения   | январь – декабрь 2024 – 2028 годы   |
| 2.2      | Капитальный ремонт скважинных погружных насосов в с. Егоровка, д. Курляно-Дубовка, д. Межевная   | январь – декабрь 2024 – 2028 годы   |
| 2.3      | Капитальный ремонт водоразборных колонок в с. Егоровка, д. Курляно-Дубовка   | январь – декабрь 2024 – 2028 годы   |
| 2.4      | Капитальный ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях в с. Егоровка  | январь – декабрь 2024 – 2028 годы   |
| <b>3</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды</b>   |   |
|          | Наименование мероприятий   | Дата реализации мероприятий (месяц, год)                                    |
| 3.1      | -  | -   |
| <b>4</b> | <b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке</b> |   |

|          | Наименование мероприятий  | Дата реализации мероприятий (месяц, год) |
|----------|---|--|
| 4.1      | -   | -  |
| <b>5</b> | <b>Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов</b> |  |
|          | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год)      |
| 5.1      | -   | -  |
| <b>6</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2024 год</b>  |  |
|          | Наименование показателей  | Величина показателя                      |
| 6.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 8,320                                    |
| 6.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | -  |
| 6.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,215                                    |
| 6.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 8,105                                    |
| 6.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,786                                    |
| 6.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,237                                    |
| 6.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 0,082                                    |
| <b>7</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2025 год</b>  |  |
|          | Наименование показателей  | Величина показателя                      |
| 7.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 8,088                                    |
| 7.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | -  |
| 7.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,208                                    |
| 7.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 7,880                                    |
| 7.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,570                                    |
| 7.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,230                                    |
| 7.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 0,080                                    |
| <b>8</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2026 год</b>  |  |
|          | Наименование показателей  | Величина показателя                      |
| 8.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 8,320                                    |
| 8.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | -  |
| 8.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,215                                    |
| 8.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 8,105                                    |
| 8.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,786                                    |
| 8.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,237                                    |
| 8.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 0,082                                    |
| <b>9</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2027 год</b>  |  |
|          | Наименование показателей  | Величина показателя                      |
| 9.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 8,320                                    |
| 9.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | -  |
| 9.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,215                                    |
| 9.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 8,105                                    |
| 9.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,786                                    |
| 9.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,237                                    |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| 9.4.3     | Прочие, тыс. куб. м   | 0,082               |
| <b>10</b> | <b>Планируемый объем подачи воды на 2028 год</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 10.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 8,320               |
| 10.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | -                   |
| 10.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,215               |
| 10.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 8,105               |
| 10.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,786               |
| 10.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,237               |
| 10.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 0,082               |
| <b>11</b> | <b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:</b>   |                     |
| 11.1      | - на 2024 год   | 551,36              |
| 11.2      | - на 2025 год   | 502,96              |
| 11.3      | - на 2026 год   | 996,24              |
| 11.4      | - на 2027 год   | 1025,71             |
| 11.5      | - на 2028 год   | 1056,17             |
| <b>12</b> | <b>Плановые значения показателей качества воды</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 12.1      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %   | 0,00                |
| 12.2      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %   | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>   |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 13.1      | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км) | 0,44                |
| <b>14</b> | <b>Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов</b>  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 14.1      | Доля потерь воды в централизованных системах  | -                   |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
|           | водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %   |                     |
| 14.2      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)   | -                   |
| 14.3      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)   | 0,994               |
| <b>15</b> | <b>Расчет эффективности производственной программы</b>  |                     |
| 15.1      | Плановые значения показателей качества воды   |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 15.1.1    | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:   |                     |
|           | 2025 год к 2024 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2026 год к 2025 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2027 год к 2026 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2028 год к 2027 году, (%)   | 0,0                 |
| 15.1.2    | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:   |                     |
|           | 2025 год к 2024 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2026 год к 2025 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2027 год к 2026 году, (%)   | 0,0                 |
|           | 2028 год к 2027 году, (%)   | 0,0                 |
| 15.2      | Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения  |                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 15.2.1    | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км) |                     |
|           | 2025 год к 2024 году, (%)   | 100,0               |
|           | 2026 год к 2025 году, (%)   | 100,0               |
|           | 2027 год к 2026 году, (%)   | 100,0               |
|           | 2028 год к 2027 году, (%)   | 100,0               |
| 15.3      | Плановые значения показателей энергетической эффективности использования  |                     |

| ресурсов  |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | Наименование показателей  | Величина показателя                 |
| 15.3.1  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:                            |                                     |
|   | 2025 год к 2024 году, (%)   | -                                   |
|   | 2026 год к 2025 году, (%)   | -                                   |
|   | 2027 год к 2026 году, (%)   | -                                   |
|   | 2028 год к 2027 году, (%)   | -                                   |
| 15.3.2  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:          |                                     |
|   | 2025 год к 2024 году, (%)   | -                                   |
|   | 2026 год к 2025 году, (%)   | -                                   |
|   | 2027 год к 2026 году, (%)   | -                                   |
|   | 2028 год к 2027 году, (%)   | -                                   |
| 15.3.3  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:        |                                     |
|   | 2025 год к 2024 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2026 год к 2025 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2027 год к 2026 году, (%)   | 100,0                               |
|   | 2028 год к 2027 году, (%)   | 100,0                               |
| 15.4  | Расходы на реализацию производственной программы:   |                                     |
|   | 2025 год к 2024 году, (%)   | 91,2                                |
|   | 2026 год к 2025 году, (%)   | 198,1                               |
|   | 2027 год к 2026 году, (%)   | 103,0                               |
|   | 2028 год к 2027 году, (%)   | 103,0                               |
| <b>Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год</b> |   |                                     |
| 16  | <b>Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения</b>  |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 16.1  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения  | январь – декабрь 2023 года          |
| 17  | <b>Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды</b>   |                                     |
|   | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 17.1  | -   | -                                   |
| 18  | <b>Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке</b> |                                     |

|           | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 18.1      | -   | -                                   |
| <b>19</b> | <b>Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов</b>  |                                     |
|           | Наименование мероприятий  | Реализация мероприятий (месяц, год) |
| 19.1      | -   | -                                   |
| <b>20</b> | <b>Объем подачи воды</b>  |                                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя                 |
| 20.1      | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м   | 9,218                               |
| 20.2      | Объем потерь, тыс. куб. м   | 0,905                               |
| 20.3      | Объем на собственные нужды, тыс. куб. м   | 0,208                               |
| 20.4      | Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:   | 8,105                               |
| 20.4.1    | Население, тыс. куб. м  | 7,786                               |
| 20.4.2    | Бюджет, тыс. куб. м   | 0,237                               |
| 20.4.3    | Прочие, тыс. куб. м   | 0,082                               |
| <b>21</b> | <b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.</b>  | <b>178,20</b>                       |
| <b>22</b> | <b>Фактические значения показателей качества воды</b>   |                                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя                 |
| 22.1      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %   | 0,00                                |
| 22.2      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %   | 0,00                                |
| <b>23</b> | <b>Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>  |                                     |
|           | Наименование показателей  | Величина показателя                 |
| 23.1      | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км) | 0,00                                |



| 24   | Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов  |                     |
|------|---|---------------------|
|      | Наименование показателей  | Величина показателя |
| 24.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %                                  | 9,818               |
| 24.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)   | -                   |
| 24.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м) | 1,474               |

»