



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015

г. Оренбург

№ 534-н

### О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 17.12.2012 № 1067-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 17.12.2012 № 1067-п «Об организации мероприятий по бесплатному проведению профилактических прививок в рамках регионального календаря профилактических прививок Оренбургской области» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 121-п) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор



Ю.А.Берг

Приложение  
к постановлению  
Правительства области  
от 09.07.2015 № 534-н

Региональный календарь  
профилактических прививок Оренбургской области

№ п/п	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам в рамках регионального календаря	Наименование прививки	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации
1	2	3	4	5
1.	Население, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица с 7 лет и старше; лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения; лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии	против туляремии	однократно	через каждые 5 лет
2.	Население, проживающее на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях; население, выезжающее в эндемичные территории; лица, относящиеся к профессиональным группам риска, которые работают или направляются на сезонные работы в эн-	против клещевого энцефалита	двукратно (по схеме в соответствии с инструкцией), экстренная профилактика с учетом показаний	первая ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года

1	2	3	4	5
	демичные территории, и выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, строительные, заготовительные, промышленные, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по выемке и перемещению грунта, лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения			
3.	Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита и выполняющие другие работы, связанные с угрозой заражения клещевым вирусным энцефалитом	против клещевого энцефалита	двукратно (по схеме в соответствии с инструкцией)	первая ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года
4.	Лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных; ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты; лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства при проведении ветеринарно-санитарных экспертиз	против бешенства	трехкратно (по схеме в соответствии с инструкцией), экстренная профилактика с учетом показаний	через 1 год, далее через каждые 3 года
5.	Животноводы, ветеринары, зоотехники, выполняющие работы в очагах козье-овечьего типа; лица, осуществляющие убой скота, больного бруцеллезом, заготовку и переработку мяса; лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза; лица, занимающиеся хранением, обработкой сырья и продуктов животноводства, полученных из неблагополучных хозяйств	против бруцеллеза	однократно	через 1 год

1	2	3	4	5
6.	<p>Зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;</p> <p>сотрудники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы;</p> <p>лица, выполняющие следующие работы на энзоотичных по сибирской язве территориях: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные</p>	против сибирской язвы	однократно	через 1 год
7.	<p>Дети от 1 года до 8 лет включительно;</p> <p>студенты первых курсов средних и высших учебных заведений, прежде всего в коллективах, укомплектованных учащимися из разных регионов России и зарубежных стран;</p> <p>лица, выезжающие в неблагополучные по заболеваемости менингококковой инфекцией регионы</p>	против менингококковой инфекции	однократно	через 3 года
8.	<p>Работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного питания;</p> <p>сотрудники пищеблоков учреждений социальной защиты, школ;</p> <p>персонал детских дошкольных учреждений и домов ребенка;</p> <p>работники предприятий и орга-</p>	против гепатита А	однократно	однократно через 6–12 месяцев

1	2	3	4	5
	<p>низаций по снабжению пищевыми продуктами детских дошкольных учреждений и школ; работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети;</p> <p>дети детских коллективов (детские дома, дома ребенка), контактные в очагах гепатита А;</p> <p>медицинские работники, персонал пищеблоков лечебно-профилактических учреждений</p>			
9.	<p>Не привитые ранее:</p> <p>лица, контактные в очагах заболевания;</p> <p>медицинские работники;</p> <p>лица, регулярно получающие кровь и ее препараты;</p> <p>лица, находящиеся на гемодиализе;</p> <p>онкогематологические больные;</p> <p>лица, у которых произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита В</p>	против гепатита В	по схеме 0 – 1–6 месяцев по экстренной схеме	
10.	Дети домов ребенка; дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей	против полиомиелита инактивированной полио-вакциной	трехкратно	однократно
11.	Лица, контактные в очагах кори, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках, – без ограничений по возрасту	против кори	с 1 года	однократно
12.	Работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного питания;	против дизентерии Зонне	однократно	ежегодно

1	2	3	4	5
	<p>сотрудники пищеблоков учреждений социальной защиты, школ;</p> <p>персонал детских дошкольных учреждений и домов ребенка;</p> <p>работники предприятий и организаций по снабжению пищевыми продуктами детских дошкольных учреждений и школ;</p> <p>работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети;</p> <p>дети детских коллективов (детские дома, дома ребенка), контактные в очагах дизентерии</p>			
13.	<p>Дети детских коллективов (детские дома, дома ребенка);</p> <p>дети с муковисцидозом;</p> <p>дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей</p>	<p>вакцинация против пневмококковой инфекции</p>	<p>трехкратно</p>	<p>однократно</p>
14.	<p>Дети детских коллективов (детские дома, дома ребенка);</p> <p>дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей</p>	<p>вакцинация против ветряной оспы</p>	<p>однократно</p>	
15.	<p>Девочки детских домов в возрасте 12 лет</p>	<p>вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека</p>	<p>трехкратно</p>	
16.	<p>Население от 1 года до 7 лет включительно</p>	<p>отбор на профилактические прививки против туберкулеза путем постановки внутрикожной пробы с туберкулином</p>	<p>ежегодно, однократно</p>	

1	2	3	4	5
17.	Население от 8 лет до 17 лет включительно	иммунодиагностика туберкулеза органов дыхания путем постановки пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (Диаскин-тест)	ежегодно, однократно	

---