



ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.10.2023 № 01-08-570

г. Оренбург

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения (вид –
памятник) «Ночлежный дом И.А.

Зарывного», 1910 г.,
(Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Терешковой, 10)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2022 г. (Научно-исследовательский центр проектирования и историко-культурных экспертиз НИЦ ГИИКЭ)

приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Ночлежный дом И.А. Зарывного», 1910 г., расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Терешковой, 10, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов

Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области (www.pravo.orb.ru).


Начальник инспекции




К.А. Летяго

Приложение
к приказу инспекции
государственной охраны объектов
культурного наследия
Оренбургской области
от «11». 10.2023 г. № 01-08-570

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Ночлежный дом И.А. Зарывного», 1910 г., расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Терешковой, 10


№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Графическое изображение
1	2	3	4
1.	Градостроительные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – местоположение вне исторического центра города Оренбург. Расположение Объекта по красной линии ул. Терешковой, размещение здания на западе квартала, ограниченного улицами: Терешковой, Рыбаковская, Орлова, проспект Победы; – объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на 1910 г. 	 <p>Местоположение вне исторического центра города Оренбург</p>

			 <p>Ул. Терешковой</p> <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исторический корпус, 1910 г. - поздние пристройки - благоустройство территории <p><i>Объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на 1910 г.</i></p>  <p><i>Объемно-пространственная композиция Объекта на 1910 г.</i></p>
2.	Объемно-пространственные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – объемно-пространственная композиция Объекта на 1910 г., с характерными особенностями для неоромантического модерна: формовычитание, обращение к формам и традициям мировой архитектуры прошедших эпох с их творческим переосмысливанием; – «Г»-образное в плане кирпичное двухэтажное здание, 1910 г., в восемь световых осей с двумя ризалитами, выходящее на ул. Терешковой, с дворовыми пристройками; симметричная композиция лицевого фасада относительно центральной оси; 	

		<p>– высотные отметки на 1910 г., количество надземных этажей (2).</p>	
3.	Конструктивные характеристики Объекта:	<p>– конструкция ленточного фундамента (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>);</p> <p>– конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал (кирпич) капитальных стен на 1910 г. (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>);</p> <p>– высотные отметки перекрытий на 1910 г.;</p> <p>– конструкция, конфигурации и габариты кровли на 1910 г. (вальмовая крыша) с деревянной стропильной системой. Материал кровельного покрытия – металл, тип – фальцевая кровля (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>);</p> <p>– надкровельные элементы: ступенчатые фронтоны с чердачными окнами;</p> <p>– пространственное расположение исторических вертикальных коммуникаций на 1910 г.</p>	 <p>Крыша Объекта</p>  <p>Конструкция и материал капитальных стен</p>


4.	Пространственно-планировочные характеристики Объекта:	– пространственно-планировочная структура на 1910 г. в пределах капитальных стен и перекрытий.	
5.	Архитектурно-художественные характеристики Объекта:	<p>– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевого фасада, выходящего на ул. Терешковой, и боковых фасадов, на 1910 г., в стилистике неоромантического модерна. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация, материал оконных и дверных проемов (прямоугольные и арочные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: цоколь – белый камень, открытая кирпичная кладка фасадов, оштукатуренные и окрашенные: венчающие и междуэтажный карнизы, и декоративные элементы фасада «под белый известняк». Историческое колористическое решение фасадов, выполненное в кирпичных и белых оттенках (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>);</p> <p>– горизонтальное членение фасада по ул. Терешковой и боковых фасадов. Гладкий цоколь; междуэтажный тянутый карниз; надоконная тяга второго этажа; выступающий венчающий прямой карниз на изогнутых массивных кронштейнах (северный боковой фасад без кронштейнов);</p> <p>– вертикальное членение фасада по ул. Терешковой. Выступающий руст угловых пилasters; два ризалита с арочными парадными входами; декор порталов парадных входов; окна</p>	 <p>Выступающий руст угловых пиластер, выступающий венчающий прямой карниз на изогнутых массивных кронштейнах</p>

второго этажа с полуциркульными арками, с декоративным обрамлением из выступающих рустов; завершение ризалитов в виде ступенчатых фронтонов; круглые чердачные окна в центральных частях фронтонов с массивными обрамлениями в стилистике неоготики; скульптурная деталь верха фронтона, дополняющая венчающую часть здания; декор углов ризалитов в виде скошенных под 45 градусов пилястр со скульптурными капителями и массивными базами в виде свисающих «гирек»; – вертикальное членение боковых фасадов. Выступающий руст пилястр; – обрамление оконных проемов фасада по ул. Терешковой и южного бокового фасада. «Зубчатое» обрамление оконных проемов, подоконные филенки с гладким полем первого этажа и в виде вертикальных полос второго этажа; прямоугольное завершение с квадратными деталями окон («ушками») между ризалитами, подоконные перспективные филенки; – общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворового фасада на 1910 г. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасада: оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады, венчающие и междуэтажный карнизы. Историческое колористическое решение фасадов (уточняется)



Декор ризалитов

по результатам реставрационных и лабораторных исследований).




«Зубчатое» обрамление оконных проемов, подоконные филенки с гладким полем первого этажа и в виде вертикальных полос второго этажа




Характер и материал отделки фасадов



Горизонтальное членение фасада





Декор южного бокового фасада



Декор северного бокового фасада